

LISTINO PUBBLICO & SPECIFICHE



Immagini puramente indicative

Listino N°: 1/25
Del: 1 marzo 2025
In vigore dal: 1 marzo 2025
Sostituisce N°: 1/24

	Motore
	Body Type
	Versioni
N° cilindri/disposizione	
Meccanismo valvole	
Cilindrata (cc)	
Alesaggio x corsa (mm)	
Rapporto di compressione	
Potenza max kW (CV) @giri/min	
Coppia max @ giri/min (Nm)	
Classe di Emissione	
Potenza fiscale (CV)	
TRAZIONE	
Schema di trazione	
TRASMISSIONE	
Cambio	
SOSPENSIONI	
Anteriori	
Posteriori	
STERZO	
Servosterzo	
Scatola guida	
Diametro di sterzata tra muri (m)	
Lock-to-lock	
PRESTAZIONI**	
Velocità max (km/h)	
Accelerazione 0-100 Km/h (sec)	
CONSUMI ED EMISSIONI WLTP** (ai sensi del Regolamento UE 2017/1151 - vedere allegato per i dettagli di ogni versione)	
Combinato (l/100 km)	
Emissioni CO2 - Combinato (g/km)	
Emissioni NOx - Combinato (g/km)	
EMISSIONI ACUSTICHE	
Livello sonoro a veicolo fermo dB(A)	
Livello sonoro a veicolo in movimento dB(A)	
FRENI	
Anteriori	
Posteriori	

**Valori omologativi in fase di aggiornamento

Toyota Motor Italia si riserva il diritto di modificare senza preavviso le caratteristiche riportate in base allo sviluppo del prodotto - Le immagini mostrate all'interno del documento sono puramente indicative

¹ La garanzia Toyota Relax Plus si aggiunge alla garanzia legale ed a quella convenzionale descritta nel libretto di Manutenzione e Garanzia applicabile a tutte le vetture Toyota, a prescindere dalla relativa motorizzazione. Si può beneficiare della garanzia Toyota Relax Plus solo in caso di regolare manutenzione presso la rete autorizzata Toyota, secondo i termini ed alle condizioni stabiliti nel programma Toyota Relax Plus, consultabili sul sito toyota.it. Sono in ogni caso escluse le vetture taxi. La garanzia Toyota Relax Plus ha una durata di un anno o di 15.000 km ovvero la diversa durata indicata per gli intervalli di manutenzione nel libretto Manutenzione e Garanzia del Costruttore, e può essere rinnovata fino al quindicesimo anno dalla prima immatricolazione o a 250.000 km (a seconda di quale evento si verifichi per primo) in caso di manutenzione regolare presso la rete Toyota.

2.4 D-4D A/T	2.4 D-4D A/T	2.4 D-4D A/T	2.8 D-4D M/T	2.4 D-4D A/T	2.8 D-4D M/T	2.4 D-4D A/T	2.8 D-4D M/T	2.4 D-4D A/T	2.8 D-4D M/T	2.8 D-4D 48V A/T	2.4 D-4D A/T	2.8 D-4D 48V A/T	2.4 D-4D A/T	2.8 D-4D 48V A/T	2.8 D-4D A/T	2.8 D-4D 48V A/T
CHASSIS & CAB	CHASSIS & CAB	SINGLE CAB	SINGLE CAB	EXTRA CAB	EXTRA CAB	DOUBLE CAB	DOUBLE CAB	DOUBLE CAB	DOUBLE CAB	DOUBLE CAB	DOUBLE CAB	DOUBLE CAB	DOUBLE CAB	DOUBLE CAB	DOUBLE CAB	DOUBLE CAB
ACTIVE				COMFORT						LOUNGE			EXECUTIVE		INVINCIBLE	GRSPORT
4 in linea	4 in linea	4 in linea	4 in linea	4 in linea	4 in linea	4 in linea	4 in linea	4 in linea	4 in linea	4 in linea	4 in linea	4 in linea	4 in linea	4 in linea	4 in linea	4 in linea
16 - DOHC	16 - DOHC	16 - DOHC	16 - DOHC	16 - DOHC	16 - DOHC	16 - DOHC	16 - DOHC	16 - DOHC	16 - DOHC	16 - DOHC	16 - DOHC	16 - DOHC	16 - DOHC	16 - DOHC	16 - DOHC	16 - DOHC
2.393	2.393	2.393	2.393	2.393	2.393	2.393	2.393	2.393	2.393	2.393	2.393	2.393	2.393	2.393	2.393	2.393
92,0 x 90	92,0 x 90	92,0 x 90	92,0 x 103,6	92,0 x 90	92,0 x 103,6	92,0 x 90	92,0 x 103,6	92,0 x 90	92,0 x 103,6	92,0 x 103,6	92,0 x 90	92,0 x 103,6	92,0 x 90	92,0 x 103,6	92,0 x 103,6	92,0 x 103,6
15,6:1	15,6:1	15,6:1	15,6:1	15,6:1	15,6:1	15,6:1	15,6:1	15,6:1	15,6:1	15,6:1	15,6:1	15,6:1	15,6:1	15,6:1	15,6:1	15,6:1
110(150)@3400	110(150)@3400	110(150)@3400	150(204)@3400	110(150)@3400	150(204)@3400	110(150)@3400	150(204)@3400	110(150)@3400	150(204)@3400	150(204)@3400	110(150)@3400	150(204)@3400	110(150)@3400	150(204)@3400	110(150)@3400	150(204)@3400
400@1600 - 2000	400@1600 - 2000	400@1600 - 2000	420@1400 - 3400 (500@1600-2800)	400@1600 - 2000	420@1400 - 3400 (500@1600-2800)	400@1600 - 2000	420@1400 - 3400 (500@1600-2800)	400@1600 - 2000	420@1400 - 3400 (500@1600-2800)	400@1600 - 2000	400@1600 - 2000	420@1400 - 3400 (500@1600-2800)	400@1600 - 2000	420@1400 - 3400 (500@1600-2800)	400@1600 - 2000	420@1400 - 3400 (500@1600-2800)
ND	ND	ND	ND	ND	ND	Euro 6 AR	ND	Euro 6 AR	ND	Euro 6 AR	Euro 6 AR	Euro 6 AR	Euro 6 AR	Euro 6 AR	Euro 6 AR	Euro 6 AR
23	23	23	25	23	25	23	25	23	25	23	23	25	23	25	23	25
Posteriore	Post. + Ant. Inseribile	Post. + Ant. Inseribile	Post. + Ant. Inseribile	Post. + Ant. Inseribile	Post. + Ant. Inseribile	Post. + Ant. Inseribile	Post. + Ant. Inseribile	Post. + Ant. Inseribile	Post. + Ant. Inseribile	Post. + Ant. Inseribile	Post. + Ant. Inseribile	Post. + Ant. Inseribile	Post. + Ant. Inseribile	Post. + Ant. Inseribile	Post. + Ant. Inseribile	Post. + Ant. Inseribile
6 A/T	6 A/T	6 A/T	6 M/T	6 A/T	6 M/T	6 A/T	6 M/T	6 A/T	6 M/T	6 A/T	6 A/T	6 A/T	6 A/T	6 A/T	6 A/T	6 A/T
Doppio Br. Oscill.	Doppio Br. Oscill.	Doppio Br. Oscill.	Doppio Br. Oscill.	Doppio Br. Oscill.	Doppio Br. Oscill.	Doppio Br. Oscill.	Doppio Br. Oscill.	Doppio Br. Oscill.	Doppio Br. Oscill.	Doppio Br. Oscill.	Doppio Br. Oscill.	Doppio Br. Oscill.	Doppio Br. Oscill.	Doppio Br. Oscill.	Doppio Br. Oscill.	Doppio Br. Oscill.
Molle a balestra	Molle a balestra	Molle a balestra	Molle a balestra	Molle a balestra	Molle a balestra	Molle a balestra	Molle a balestra	Molle a balestra	Molle a balestra	Molle a balestra	Molle a balestra	Molle a balestra	Molle a balestra	Molle a balestra	Molle a balestra	Molle a balestra
Idrraulico	Idrraulico	Idrraulico	Idrraulico	Idrraulico	Idrraulico	Idrraulico	Idrraulico	Idrraulico	Idrraulico	Idrraulico	Idrraulico	Idrraulico	Idrraulico	Idrraulico	Idrraulico	Idrraulico
Pignone e cremagliera	Pignone e cremagliera	Pignone e cremagliera	Pignone e cremagliera	Pignone e cremagliera	Pignone e cremagliera	Pignone e cremagliera	Pignone e cremagliera	Pignone e cremagliera	Pignone e cremagliera	Pignone e cremagliera	Pignone e cremagliera	Pignone e cremagliera	Pignone e cremagliera	Pignone e cremagliera	Pignone e cremagliera	Pignone e cremagliera
6,3 - 6,7	6,3 - 6,7	6,3 - 6,7	6,3 - 6,7	6,4 - 6,7	6,4 - 6,7	6,4 - 6,7	6,4 - 6,7	6,4 - 6,7	6,4 - 6,7	6,4 - 6,7	6,4 - 6,7	6,4 - 6,7	6,4 - 6,7	6,4 - 6,7	6,4 - 6,7	6,4 - 6,7
ND	ND	ND	ND	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3
170	170	170	175	170	175	170	175	170	175	175	170	175	170	175	170	175
12,8	12,8	12,8	10,13	12,8	10,13	12,8	10,13	12,8	10,13	12,8	10,13	10,7	12,8	10,7	12,8	10,7
9,4	9,4	9,6	9,6	9,9	9,5	9,5-8,5	9,5-8,5	9,9	9,5	10	9,9	10,1	10	10,1	10,1	10,7
278	280	251	251	260	249	243-255	224-250	260	224	263	261	265	262	266	262	280
0,051	0,049	0,05	0,05	0,038	0,027	0,038	0,027	0,038	0,038	0,038	0,038	0,026	0,038	0,026	0,038	0,025
73	73	73	73	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71	69,0	71,0	69,0	71,0	71,0	71,0	71,0
72	72	72	72	72,0	72,0	72,0	72,0	73,0	74	72,0	73,0	72,0	73,0	72,0	73,0	73,0
A disco autoventilati	A disco autoventilati	A disco autoventilati	A disco autoventilati	A disco autoventilati	A disco autoventilati	A disco autoventilati	A disco autoventilati	A disco autoventilati	A disco autoventilati	A disco autoventilati	A disco autoventilati	A disco autoventilati	A disco autoventilati	A disco autoventilati	A disco autoventilati	A disco autoventilati
A tamburo	A tamburo	A tamburo	A tamburo	A tamburo	A tamburo	A tamburo	A tamburo	A tamburo	A tamburo	A tamburo	A tamburo	A tamburo	A tamburo	A tamburo	A tamburo	A tamburo