

COROLLA CROSS

PRIX





Corolla Cross

Prix et faits.

Valable à partir de 13.03.2025

	BoÎte à vitesses	Traction	Moteur	Hybrid Garantie	Puissance	Consom. cycle mixte	Catégorie d'énergie	CO ₂ *	CO₂**a	Prix CHF
					kW/ch	l/100 km		g/km	g/km	incl. TVA
1.8 Comfort FWD	e-Multidrive	avant	Hybrid	•	102/140	5.0	D	113	23	37'100
1.8 Trend FWD	e-Multidrive	avant	Hybrid	•	102/140	5.0	D	114	23	39'400
2.0 Comfort FWD	e-Multidrive	avant	Hybrid	•	146/197	5.0	D	114	23	39'900
2.0 Comfort AWD	e-Multidrive	traction intégrale	Hybrid	•	146/197	5.3	D	120	24	41'900
2.0 Trend FWD	e-Multidrive	avant	Hybrid	•	146/197	5.1	D	114	24	42'200
2.0 Trend AWD	e-Multidrive	traction intégrale	Hybrid	•	146/197	5.4	D	121	25	44'200
2.0 Premium AWD	e-Multidrive	traction intégrale	Hybrid	•	146/197	5.4	D	121	25	49'100

Toutes les indications ont été mesurées selon la procédure WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure). La consommation et les émissions de CO_2 de votre véhicule peuvent différer des valeurs fournies ici. Le style de conduite et d'autres facteurs (état des routes, conditions de circulation, état du véhicule, équipements, chargement, nombre de passagers, etc.) ont un impact sur la consommation et les émissions d'un véhicule. Emissions moyennes de CO_2 de tous les modèles de véhicules immatriculés en Suisse: 113 g/km. Objectif de moyenne des émissions de CO_2 peuvent varier en fonction de l'équipement supplémentaire.

^{*} Emissions de CO₂ en conduite

^{**} Emissions de CO₂ liées à la fourniture de carburant et/ou d'électricité

ÉQUIPEMENT SUPPLÉMENTAIRE

ÉQUIPEMENTS EXTÉRIEURS	Comfort	Trend	Premium
Peinture "Urban Khaki"	350.–	350	350.–
Peinture métallisée	950.–	950	950
Toit panoramique vitré	-	-	990.–
Peinture nacrée	1'350	1'350.–	1'350.–
Peinture bi-ton métallisée	-	-	800.–
Peinture bi-ton nacrée	-	-	800
Dispositif d'attelage, boule amovible, 13 pôles	1'500.=	1'500	1'500
Dispositif d'attelage, boule amovible, 13 pôles, capacité de remorquage 1'800 kg, charge timon 110 kg	2'050	2'050.–	2'050.–
Lunette arrière et vitres latérales arrière teintées	600	•	•
Protection longue durée pour carrosserie	460	460	460
Désiglage Toyota: suppression des indications de modèle	120	120.–	120.–
PAQUETS			
Paquet Hiver Volant chauffant, sièges chauffants conducteur et passager	500	-	•
Paquet Comfort Hayon électrique, volant chauffant	-	800.–	•
Paquet Tech Multimédia Toyota Smart Connect+ (T2) avec écran HD 10,5", système de navigation intégré, capteurs de stationnement avant et arrière avec assistance au freinage et détection d'objets et véhicules (PKSB), surveillance des angles morts (BSM), Safe Exit Assist (SEA), avertisseur de trafic transversal (RCTA)	-	1'700.–	•
Paquet Trend Plus clie Paquets Comfort et Tech CHF 6	nt =	1'900.–	•
Paquet Basic 4 roues d'hiver 17" haut de gamme complètes, tapis de coffre sur mesure, protection du bouclier arrière, gilet de sécurité, pharmacie de voyage, triangle de panne	2'436	2'436	2'436
Paquet Basic 4 roues d'hiver 18" haut de gamme complètes, tapis de coffre sur mesure, protection du bouclier arrière, gilet de sécurité, pharmacie de voyage, triangle de panne	2'756	2'756	2'756
Paquet Chrome Baguettes latérales chromées et baguette arrière chromée	450	450	450.–
Paquet SUV Marchepieds latéraux, coque de clé et seuils de porte	950	950.–	950.–
Paquet Protection Film de protection des poignées de portes, marteau d'urgence avec coupe-ceinture, lumière d'urgence	120	120	120

ÉQUIPEMENT COMFORT

ÉQUIPEMENTS EXTÉRIEURS

Antibrouillards LED

Barres de toit

Feux diurnes LED

Jantes en alliage léger 17", pneus 215/60 R17

Projecteurs LED

Rétroviseurs extérieurs réglables, rabattable et dégivrants électriquement

CONFORT ET ÉLÉMENTS INTÉRIEURS

Capteur de pluie

Climatisation automatique avec filtre à pollen

Pommeau du levier de vitesses PVC

Porte-boissons, avant

Ports USB à l'arrière (2x USB-C)

Ports USB à l'avant (1x USB-A)

Prise 12 V à l'avant

Rétroviseur intérieur électrochrome

Sellerie en tissu

Siège conducteur avec soutien lombaire à réglage électrique

Siège conducteur réglable en hauteur

Siège conducteur à réglage manuel sur 6 positions

Siège passager à réglage manuel sur 4 positions

Sièges arrières rabattables manuellement 60:40

Tapis de sol

Volant avec commandes intégrées

Volant en cuir

SÉCURITÉ ET SYSTÈMES D'ASSISTANCE À LA CONDUITE

Assistance au démarrage en côte (HAC)

Assistance au maintien dans la voie (LTA)

Caméra de recul

Feux de route automatiques (AHB)

Kit de réparation des pneus

Reconnaissance des panneaux de signalisation (RSA)

Régulateur de vitesse adaptatif (ACC)

Système précollision avec détection des piétons et des vélos (PCS)

MULTIMEDIA

Intégration smartphone: Apple CarPlay® sans fil / Android Auto par câble

Multimédia Toyota Smart Connect (T1) avec écran HD 10,5", système de navigation cloud (4 ans gratuits)

MyToyota App Connected Services (10 ans gratuits) Coach hybride, recherche de places de parc, statut du véhicule, témoins lumineux, rappel d'entretien

MyToyota App Paquet Smart Connect (4 ans gratuits) Commande de la climatisation à distance, chauffage du siège/volant (si disponible), verrouillage/déverrouillage, activation des feux de détresse

Écran multi-information 12.3" (compteur de vitesse)

ÉQUIPEMENT TREND

(COMPLÉMENTS / DIFFÉRENCES PAR RAPPORT À LA VERSION COMFORT)

ÉQUIPEMENTS EXTÉRIEURS

Jantes en alliage léger 18", pneus 225/50 R18

Lunette arrière et vitres latérales arrière teintées

Projecteurs LED Premium

CONFORT ET ÉLÉMENTS INTÉRIEURS

Chargeur sans fil pour appareils mobiles (Qi)

Clé numérique pour accès par smartphone (1 an gratuit)

Sellerie partiellement en cuir (sellerie similicuir)

Sièges chauffants conducteur et passager

Smart Entry

Éclairage d'ambiance dans l'habitacle

ÉQUIPEMENT PREMIUM

(COMPLÉMENTS / DIFFÉRENCES PAR RAPPORT À LA VERSION TREND)

ÉQUIPEMENTS EXTÉRIEURS

Hayon à commande électrique

CONFORT ET ÉLÉMENTS INTÉRIEURS

Caméra panoramique à 360°

Chargeur sans fil pour appareils mobiles (Qi)

Sellerie cuir

Siège conducteur à réglage électrique sur 8 positions

Système de purification de l'air intérieur Nanoe X

Volant chauffant

Volant en cuir

SÉCURITÉ ET SYSTÈMES D'ASSISTANCE À LA CONDUITE

Assistant Safe Exit (SEA)

Capteurs de stationnement avant & arrière avec assistance au freinage avec détection d'objets, de véhicules et de piétons (PKSB)

Surveillance des angles morts (BSM) et alerte de circulation transversale arrière (RCTA)

Teammate Advanced Park (assistant de stationnement intelligent semi-autonome)

MULTIMEDIA

9 haut-parleurs

Multimédia Toyota Smart Connect+ (T2) avec écran HD 10.5", système de navigation intégré

Système audio premium JBL

TOYOTA RELAX

PRESTATIONS DE SÉRIE:

	Garantie Toyota	Toyota Assistance 1)			
	Garantie intégrale Toyota ¹⁾	Garantie Toyota Hybrid ²⁾	Garantie peinture	Garantie anticorrosion	
Années	10	5	3	12	10
Kilométrage	185′000	100'000	illimité	illimité	185′000

PRESTATIONS PAYANTES:

	Services payants		Garantie pneus	Toyota protect 5)	
	Toyota Service ^{3a)}	Toyota Service PLUS 3b)	Hybrid Service Check 4)		
Prix	CHF 1'499	CHF 2'699	CHF 89	CHF 29	CHF 1'200
Durée	4 ans/60'000 km max	4 ans/60'000 km max	1 an reconductible	24 mois	-

¹⁾ Au terme de la garantie d'usine de trois ans (ou 100'000 km), la prolongation de garantie prend effet après chaque service auprès d'un partenaire Toyota officiel, en vertu des dispositions applicables en matière de garantie (jusqu'à 10 ans ou 185'000 km, selon première éventualité). Toyota Assistance 24/7 se prolonge également d'une année supplémentaire jusqu'à 10 ans ou 185'000 km. En cas d'interruption des services, la garantie et l'assistance sont réactivées dès qu'un service est réalisé par un partenaire Toyota officiel (un délai de carence d'un mois s'applique). Les services doivent être effectués selon les intervalles prescrits par le constructeur pour le modèle concerné.

²⁾ La garantie d'usine pour les principaux composants hybrides (comme la batterie du véhicule hybride, le module de commande de la batterie du système hybride, le module de commande central du système hybride, ou encore l'inverseur-convertisseur du système hybride) s'élève à 5 ans ou 100'000 km. Au terme de cette période, la garantie de 10 ans et Hybrid Service Check activés lors du service entrent en vigueur.

³a) Toyota Service: entretien conformément au plan de maintenance (main-d'œuvre et pièces) sans pièces d'usure ni liquides, pour 4 ans jusqu'à 60'000 km max.

³b) Toyota Service PLUS: entretien conformément au plan de maintenance (main-d'œuvre et pièces), pièces d'usure (freins, balais d'essuie-glace), liquides (huile moteur, liquide de frein, liquide lave-glace) pour 4 ans jusqu'à 60'000 km max.

⁴⁾ L'Hybrid Service Check est valable pour la batterie de traction 1 an ou 15'000 km selon la première éventualité. Souscription possible jusqu'à 10 ans après l'immatriculation.

⁵⁾ Le calcul de la prime correspond à un prix indicatif pour une assurance casco complète, dommages de stationnement inclus. La prime peut varier en fonction des données du véhicule et de la conductrice/du conducteur ainsi que de l'étendue de la couverture.

SPÉCIFICATIONS

TRANSMISSION

		1,8l Hybrid 140 ch	2,01 Hyb	rid 197 ch
Boîte à vitesses		Automatique à variation continue	Automatique à variation continue	
Type de transmission		avant	avant	traction intégrale
Cylindrée	cm³	1'798	1'987	
Vitesse maximale	km/h	170	180	
Garde au sol mm		160	160	

POIDS*

		1,8l HSD	2,0l HSD
Boîte à vitesses		Automatique à variation continue	Automatique à variation continue
Poids à vide	kg	1'454-1'463	1'514-1'619
Charge utile maximale	kg	477 – 486	396-456
Poids total	kg	1'940	1'970 – 2'015
Poids total de l'ensemble	kg	2'690	2'720-2'765
Poids total de l'ensemble avec attestation spéciale	kg	3'740	3'770 – 3'815
Charge sur le toit	kg	75	75
Charge maximale garantie sur essieu avant	kg	1'150	1'150
Charge maximale garantie sur essieu arrière	kg	1'100	1'100
Charge tractable maximale	kg	750	750
Charge tractable maximale avec attestation spéciale	kg	1'800	1'800
Charge tractable non freinée	kg	720-725	750
Charge d'appui sur le dispositif d'attelage	kg	75	75
Charge d'appui sur le dispositif d'attelage avec attestation spéciale	kg	110	110

^{*} En fonction de l'équipement

SPÉCIFICATIONS

DIMENSIONS & VOLUMES*

	1,8l HSD	2,0l HSD
Boîte à vitesses	Automatique à variation continue	Automatique à variation continue
Longueur mm	4'460	4'460
Largeur mm	1'825	1'825
Hauteur mm	1'620	1'620
Empattement mm	2'640	2'640
Voie avant mm	1'560 – 1'570	1'560-1'570
Voie arrière mm	1'570 – 1'580	1'570-1'590
Nombre de places	5	5
Nombre de places avant	2	2
Nombre de places arrière	3	3
Volume de chargement l	473	380-436
Capacité du réservoir de carburant l	36	43
Diamètre de braquage m	11,2	11,2

^{*} En fonction de l'équipement



