



HILUX CHASSIS

PREZZI



Hilux Chassis

Prezzi e dati tecnici.

Valido a partire dal 01.01.2025

	Trasmissione	Trazione	Motore	Potenza kW/cv	Coppia Nm	Consumo combinato l/100 km	Equivalente benzina l/100 km	CO ₂ * g/km	CO ₂ ** g/km	Prezzo CHF con IVA	Prezzo CHF IVA esclusa
SINGLE CAB											
2,4 Comfort	Cambio auto. a 6 rapporti	Trazione integrale	Diesel	110/150	***	***	***	***	400	48'900.–	45'236.–
2,4 Comfort	Cambio auto. a 6 rapporti	Trazione integrale	Diesel	129/175	***	***	***	***	450	50'800.–	46'994.–
EXTRA CAB											
2,4 Comfort	Cambio auto. a 6 rapporti	Trazione integrale	Diesel	110/150	400	***	***	***	***	50'400.–	46'623.–
2,4 Comfort	Cambio auto. a 6 rapporti	Trazione integrale	Diesel	129/175	450	***	***	***	***	52'300.–	48'381.–
DOUBLE CAB											
2,4 Comfort	Cambio auto. a 6 rapporti	Trazione integrale	Diesel	110/150	400	***	***	***	***	51'000.–	47'179.–
2,4 Comfort	Cambio auto. a 6 rapporti	Trazione integrale	Diesel	129/175	450	***	***	***	***	52'900.–	48'936.–

* Emissioni di CO₂ durante l'utilizzo
** Emissioni di CO₂ derivanti dalla produzione di carburanti e/o di elettricità
*** I dati definitivi di omologazione sul consumo di carburante e sulle emissioni non sono ancora disponibili.

Tutti i dati sono stati misurati conformemente alla procedura WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure). Il consumo di carburante e le emissioni di CO₂ del vostro veicolo possono divergere dai dati indicati. Lo stile di guida e altri fattori (stato della strada, condizioni del traffico, stato del veicolo, equipaggiamento montato, carico, numero di passeggeri ecc.) influenzano i valori di consumo e di emissione dei veicoli. Valore medio delle emissioni di CO₂ di tutti i modelli di veicoli immatricolati in Svizzera: 113 g/km. Obiettivo emissioni di CO₂ Ø di tutti i modelli di veicoli immatricolati in Svizzera: 93,6 g/km. Consumo, categoria energetica ed emissioni di CO₂ possono variare in base all'equipaggiamento supplementare.

EQUIPAGGIAMENTO SUPPLEMENTARE

	Comfort	
ESTERNI	con IVA	IVA esclusa
Verniciatura metallizzata	990.–	916.–
Verniciatura a effetto perlato	1'290.–	1'193.–
Cassone standard in alluminio (pianale in alluminio liscio, porta-barre anteriore, ganci di fissaggio rete laterale/posteriore, 4 anelli di legatura integrati nei telai a ponte, altezza sponde 340 mm) Dimensioni interne: SingleCab 2530 x 1820 mm, DoubleCab 1720 x 1820 mm, ExtraCab 1990 x 1820 mm Peso: Cabina singola circa 190 kg, Cabina doppia circa 165 kg, Cabina extra circa 175 kg ¹⁾	7'100.–	6'568.–
Cassone ribaltabile trilaterale, alluminio (pianale in alluminio liscio, porta-barre anteriore, ganci di fissaggio rete laterale/indietro, 4 anelli di legatura integrati nei telai a ponte, altezza sponde 340 mm) Dimensioni interne: SingleCab 2530 x 1820 mm, DoubleCab 1720 x 1820 mm, ExtraCab 1990 x 1820 mm Peso: Cabina singola circa 370 kg, Cabina doppia circa 340 kg, Cabina extra circa 350 kg ¹⁾	13'500.–	12'488.–
Porta-barre posteriore per cassone in alluminio, alluminio	720.–	666.–
Gancio di traino 3,5 t, sfera fissa, 7 poli ²⁾	2'750.–	2'544.–
Gancio di traino 3,5 t, sfera fissa, 13 poli ²⁾	2'800.–	2'590.–
Gancio di traino 3,5 t, sfera amovibile, 7 poli ²⁾	3'200.–	2'960.–
Gancio di traino 3,5 t, sfera amovibile, 13 poli ²⁾	3'250.–	3'006.–
Gancio di traino 3,5 t, Rockinger 232 fisso, 7 poli ²⁾	2'700.–	2'498.–
Gancio di traino 3,5 t, Rockinger 232 Variobloc, 7 poli ²⁾	3'300.–	3'053.–
Gancio di traino 3,5 t, Rockinger 232 fisso, 13 poli ²⁾	2'750.–	2'544.–
Gancio di traino 3,5 t, Rockinger 232 Variobloc, 13 poli ²⁾	3'400.–	3'145.–
Gancio di traino 3,5 t, Rockinger 240 fisso, 7 poli ²⁾	3'000.–	2'775.–
Gancio di traino 3,5 t, Rockinger 240 Variobloc, 7 poli ²⁾	3'650.–	3'377.–
Gancio di traino 3,5 t, Rockinger 240 fisso, 13 poli ²⁾	3'100.–	2'868.–
Gancio di traino 3,5 t, Rockinger 240 Variobloc, 13 poli ²⁾	3'700.–	3'423.–
Gancio di traino 3,5 t, sfera/Rockinger 232 fisso, 7 poli ²⁾	3'100.–	2'868.–
Gancio di traino 3,5 t, sfera/Rockinger 232 fisso, 13 poli ²⁾	3'150.–	2'914.–
Gancio di traino 3,5 t, sfera/Rockinger 240 fisso, 7 poli ²⁾	3'450.–	3'191.–
Gancio di traino 3,5 t, sfera/Rockinger 240 fisso, 13 poli ²⁾	3'500.–	3'238.–
Aumento del carico, asse anteriore, 2100 kg	2'000.–	1'850.–

¹⁾ Non abbinabile al gancio di traino da 3,2 t
²⁾ Peso totale del convoglio fino a 7,0 t (6,6 t per 2WD) con aumento del carico sugli assi

EQUIPAGGIAMENTO SUPPLEMENTARE

	Comfort	
ESTERNI	con IVA	IVA esclusa
Aumento del carico, asse posteriore, SingleCab, 2300 kg, molle a balestra aggiuntive, incl. pneumatici invernali con indice di carico maggiore	2'700.–	2'498.–
Aumento del carico, asse posteriore, ExtraCab/DoubleCab, max 2300 kg, molle a balestra aggiuntive ³⁾	1'500.–	1'388.–
Aumento del carico, asse posteriore, SingleCab, 2300 kg, sospensione pneumatica manuale, incl. pneumatici invernali con indice di carico maggiore	3'500.–	3'238.–
Aumento del carico, asse posteriore, ExtraCab/DoubleCab, max 2300 kg, sospensione pneumatica manuale ³⁾	2'300.–	2'128.–
Aumento del carico, asse posteriore, SingleCab, 2300 kg, sospensione pneumatica automatica, incl. pneumatici invernali con indice di carico maggiore	5'100.–	4'718.–
Aumento del carico, asse posteriore, ExtraCab/DoubleCab, max 2300 kg, sospensione pneumatica automatica ³⁾	3'900.–	3'608.–
Protezione lunga durata per carrozzeria	490.–	453.–
COMFORT ED EQUIPAGGIAMENTO INTERIORE		
Interno in pelle T-Line nero/impunture nere SingleCab	1'100.–	1'018.–
Interno in pelle T-Line nero/impunture nere ExtraCab	1'800.–	1'665.–
Interno in pelle T-Line nero/impunture nere DoubleCab	1'800.–	1'665.–
Sedili anteriori riscaldabili (solo abbinato a interno in pelle «T-Line») ⁴⁾	300.–	278.–
Riscaldamento autonomo con ThermoConnect (app)	3'400.–	3'145.–
Riscaldamento autonomo con telecomando	3'200.–	2'960.–
Riscaldamento autonomo con orologio programmabile	3'000.–	2'775.–
SICUREZZA E SISTEMI DI ASSISTENZA ALLA GUIDA		
Sensori di parcheggio anteriori (acustico)	700.–	648.–
PACCHETTI		
Pacchetto Comfort (Sedili anteriori riscaldabili, supporto tergicristalli riscaldato)	490.–	453.–

³⁾ In base all'indice di carico registrato potrebbe richiedere la sostituzione degli pneumatici
⁴⁾ Solo in combinazione con interno in pelle «T-Line»

VERSIONE DI BASE COMFORT

ESTERNI
Cerchi in acciaio 17", pneumatici 225/70 R17 (Single Cab)
Cerchi in acciaio 17", pneumatici 265/65 R17 (Extra Cab & Double Cab)
Fari alogeni
Luci di marcia diurna alogene
Maniglie esterne delle portiere in tinta carrozzeria
Paraurti anteriore in tinta carrozzeria
Pedane laterali nere
Protezione sottoscocca per motore
Regolazione manuale dell'assetto dei fari
Retrovisori esterni regolabili, riscaldabili e ripiegabili elettricamente

COMFORT ED EQUIPAGGIAMENTO INTERIORE
Alzacristalli elettrici con apertura/chiusura rapida e protezione antincastro
Chiusura centralizzata con 2 radiochiavi
Climatizzatore manuale con filtro antipolline
Funzione d'illuminazione Follow me home
Lunotto termico
Pomello del cambio in PVC
Portabibite anteriore

COMFORT ED EQUIPAGGIAMENTO INTERIORE
Presa 12 V anteriore
Prese USB anteriore
Pulsante Start
Retrovisore interno, anabbagliante manuale
Rivestimento sedili in tessuto
Sedile conducente regolabile in altezza
Sistema Smart Entry/Start
Tappetini
Tasche nello schienale di sedile conducente e passeggero anteriore (solo Extra e Double Cab)
Volante con comandi integrati
Volante in uretano
Volante regolabile manualmente in altezza e profondità

SICUREZZA E SISTEMI DI ASSISTENZA ALLA GUIDA
Airbag conducente e passeggero
Airbag laterali anteriori
Airbag passeggero disattivabile
Airbag per le ginocchia del conducente
Antifurto immobilizzatore, elettronico
Assistente intelligente di velocità (ISA)
Assistenza alla partenza in salita (HAC)
Automatismo stop/start
Barra stabilizzatrice anteriore

SICUREZZA E SISTEMI DI ASSISTENZA ALLA GUIDA
Bloccaggio del differenziale posteriore
Carrello per impieghi gravosi (solo Extra e Double Cab)
Controllo della stabilità (VSC)
Regolatore di velocità adattivo (ACC)
Ruota di scorta
Segnalazione di allontanamento dalla corsia (LDA)
Sistema antibloccaggio (ABS)
Sistema di allerta pressione pneumatici (TPWS)
Sistema pre-collisione (PCS)
Spia visiva e acustica cintura non allacciata per tutti i posti
Stabilizzazione del rimorchio (TSC)
Telecamera di retromarcia
Trazione integrale a inserimento elettronico (ADD) e marce ridotte

MULTIMEDIA
2 altoparlanti
4 altoparlanti (solo Extra e Double Cab)
Display multinformazione 4.2" (tachimetro) a colori
Integrazione smartphone: Apple CarPlay® senza cavo / Android Auto senza cavo
Schermo multimediale 9" Toyota Touch
Servizi connessi dell'app MyToyota (gratuiti per 10 anni) Recupero della posizione di parcheggio, stato del veicolo, spie luminose, promemoria servizio

TOYOTA RELAX

DI BASE:

	Garanzia Toyota					Toyota Assistance
	Garanzia totale Toyota	Garanzia Toyota Hybrid ²⁾	Garanzia sulla verniciatura	Garanzia contro la ruggine perforante auto	Garanzia contro la ruggine perforante veic. comm.	
Anni	10 ¹⁾	–	3	–	6	10 ¹⁾
Chilometri	185'000	–	illimitati	–	illimitati	185'000

ACQUISTABILI:

	Servizi acquistabili			Garanzia pneumatici	Toyota Assurance
	Toyota Service ^{3a)}	Toyota Service PLUS ^{3b)}	Hybrid Service Check ⁴⁾		
Prezzo	CHF 1'799.–	CHF 3'249.–	–	CHF 29.–	CHF 1'512.– ⁵⁾
Durata	4 anni/max 60'000 km	4 anni/max 60'000 km	–	24 mesi	–

¹⁾ Una volta scaduta la garanzia di fabbrica di 3 anni (fino a max 100'000 km), dopo ogni servizio eseguito presso un partner ufficiale Toyota entra in vigore l'estensione della garanzia conformemente alle condizioni di garanzia (max 10 anni o 185'000 km, vale il primo criterio raggiunto). Anche Toyota Assistance 24/7 si prolunga ogni volta di un ulteriore anno fino a max 10 anni o fino a 185'000 km. In caso di interruzione del servizio, la garanzia e Assistance si riattivano non appena viene eseguito il servizio presso un partner ufficiale Toyota (si applica un periodo di attesa di un mese). I servizi devono essere eseguiti entro le scadenze indicate dal costruttore per il relativo modello.

²⁾ La garanzia di fabbrica per i principali componenti del sistema ibrido come batteria, centralina della batteria del sistema ibrido, centralina di controllo sistema ibrido e inverter è di 5 anni fino a 100'000 km. Successivamente entra in vigore la garanzia di 10 anni attivata dal servizio nonché l'Hybrid Service Check attivato dal servizio.

^{3a)} Toyota Service: Manutenzione in base al piano dei servizi (manodopera e ricambi) senza parti soggette a usura e liquidi per 4 anni fino a max 60'000 km

^{3b)} Toyota Service PLUS: manutenzione in base al piano dei servizi (manodopera e ricambi), pezzi soggetti a usura (freni, spazzole tergicristallo), liquidi (olio motore, liquido freni, liquido lavavetri) per 4 anni fino a max 60'000 km

⁴⁾ L'Hybrid Service Check è valido per la batteria di trazione per 1 anno o 15'000 km, vale il primo criterio raggiunto. La stipulazione può essere effettuata fino a max 10 anni dalla prima immatricolazione.

⁵⁾ Il calcolo del premio è un'indicazione di prezzo per un'assicurazione casco totale incl. danni da parcheggio. Il premio può variare in base ai dati del veicolo e del conducente e all'estensione della copertura.

SPECIFICHE

TRASMISSIONE

		2,4l Diesel 150 CV	2,4l Diesel 175 CV
Trasmissione		Cambio auto. a 6 rapporti	Cambio auto. a 6 rapporti
Propulsione		Trazione integrale	Trazione integrale
Cilindrata	cm³	2'393	2'393
Coppia massima	Nm	400	450

I dati definitivi di omologazione non sono ancora disponibili.

PESI*

	Single Cab 4x4	Extra Cab 4x4	Double Cab 4x4
Trasmissione	Cambio auto. a 6 rapporti	Cambio auto. a 6 rapporti	Cambio auto. a 6 rapporti

* A seconda dell'attrezzatura
I dati definitivi di omologazione non sono ancora disponibili.

DIMENSIONI E VOLUMI*

	Single Cab 4x4	Extra Cab 4x4	Double Cab 4x4
Trasmissione	Cambio auto. a 6 rapporti	Cambio auto. a 6 rapporti	Cambio auto. a 6 rapporti

* A seconda dell'attrezzatura
I dati definitivi di omologazione non sono ancora disponibili.

Con riserva di errori di stampa, imprecisioni o modifiche. Tutti i dati senza garanzia e senza pretesa di completezza. Tutti i prezzi indicati sono prezzi netti consigliati in CHF, IVA incl.
La pubblicazione di un nuovo listino prezzi sostituisce tutti i precedenti, che perdono di validità. Trovate informazioni dettagliate sul veicolo su www.toyota.ch.