

**PREISLISTE** 





Gültig ab 29.09.2025

	Getriebe	Antrieb	Motor	Leistung	Dreh- moment	Verbrauch kombiniert	Benzin- äquivalent	CO₂*	CO₂**	Preis in CHF	Preis in CHF
				kW/PS	Nm	l/100 km	l/100 km	g/km	g/km	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
SINGLE CAB PICKUP											
2,4 Comfort	6-Gang auto.	Allradantrieb	Diesel	110/150	400	9.8	11.17	258	42	49'900	46'161
2,4 Comfort	6-Gang auto.	Allradantrieb	Diesel	129/175	450	9.8	11.17	258	42	51'800	47'919
2,8 Comfort	6-Gang man.	Allradantrieb	Diesel	150/204	500	9.3	10.60	244	40	50'600	46'809
EXTRA CAB PICKUP											
2,4 Comfort	6-Gang auto.	Allradantrieb	Diesel	110/150	400	9.9	11.29	260	43	51'400	47'549
2,4 Comfort	6-Gang auto.	Allradantrieb	Diesel	129/175	450	9.9	11.29	260	43	53'300	49'306
2,4 Style	6-Gang auto.	Allradantrieb	Diesel	110/150	400	9.7	11.06	254 <sup>1)</sup>	42	54'900	50'786
2,4 Style	6-Gang auto.	Allradantrieb	Diesel	129/175	450	9.7	11.06	254 <sup>1)</sup>	42	56'800	52'544
2,8 Comfort	6-Gang man.	Allradantrieb	Diesel	150/204	500	9.5	10.83	249	41	52'100	48'196
2,8 Style	6-Gang man.	Allradantrieb	Diesel	150/204	500	9.2	10.49	242	40	55'600	51'434
2,8 Style	6-Gang auto.	Allradantrieb	Diesel	150/204	500	10.0	11.40	261	43	57'900	53'562
2,8 Style	6-Gang auto.	Allradantrieb	Diesel	169/230	600	10.0	11.40	261	43	59'800	55'319

Alle Angaben wurden nach WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure) gemessen. Der Treibstoffverbrauch und die CO<sub>2</sub>-Emissionen Ihres Fahrzeugs können von den hier angegebenen Werten abweichen. Die Fahrweise und andere Faktoren (Strassenzustand, Verkehrsverhältnisse, Fahrzeugzustand, montierte Ausrüstung, Beladung, Anzahl der Passagiere usw.) beeinflussen die Verbrauchs- und Abgaswerte eines Fahrzeugs. Durchschnittswert CO<sub>2</sub>-Emission aller in der Schweiz immatrikulierten Fahrzeugmodelle: 133 g/km. Zielwert Ø CO<sub>2</sub>-Emission aller in der Schweiz immatrikulierten Fahrzeugmodelle: 93,6g/km. Verbrauch, Energie-Kategorie und CO<sub>2</sub>-Emissionen können je nach Zusatzausrüstung variieren.

<sup>1)</sup> Mit Start-/Stopp-Automatik

<sup>\*</sup> CO<sub>2</sub>-Emissionen im Fahrbetrieb

<sup>\*\*</sup> CO<sub>2</sub>-Emissionen aus der Treibstoff - und/oder der Strombereitstellung

	Getriebe	Antrieb	Motor	Leistung	Dreh- moment	Verbrauch kombiniert	Benzin- äquivalent	CO <sub>2</sub> *	CO <sub>2</sub> **	Preis in CHF	Preis in CHF
				kW/PS	Nm	l/100 km	l/100 km	g/km	g/km	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
DOUBLE CAB PICKUP											
2,4 Comfort	6-Gang auto.	Allradantrieb	Diesel	110/150	400	10.1	11.51	265	44	52'000	48'104
2,4 Comfort	6-Gang auto.	Allradantrieb	Diesel	129/175	450	10.1	11.51	265	44	53'900	49'861
2,4 Style	6-Gang auto.	Allradantrieb	Diesel	110/150	400	9.9	11.29	2601)	43	55'500	51'341
2,4 Style	6-Gang auto.	Allradantrieb	Diesel	129/175	450	9.9	11.29	2601)	43	57'400	53'099
2,8 Comfort	6-Gang man.	Allradantrieb	Diesel	150/204	500	9.7	11.06	253	42	52'700	48'751
2,8 Style	6-Gang man.	Allradantrieb	Diesel	150/204	500	9.5	10.83	248	41	56'200	51'989
2,8 GR SPORT II	6-Gang auto.	Allradantrieb	Diesel	169/230	600	10.7	12.20	280	46	68'800	63'645
DOUBLE CAB PICKUP 48	V MILD HYBRID										
2,8 Style	6-Gang auto.	Allradantrieb	Diesel	150/204	500	10.0	11.40	264	43	59'800	55'319
2,8 Style	6-Gang auto.	Allradantrieb	Diesel	169/230	600	10.0	11.40	264	43	61'700	57'077
2,8 Invincible	6-Gang auto.	Allradantrieb	Diesel	150/204	500	10.1	11.51	265	44	66'000	61'055
2,8 Invincible	6-Gang auto.	Allradantrieb	Diesel	169/230	600	10.1	11.51	265	44	67'900	62'812

Alle Angaben wurden nach WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure) gemessen. Der Treibstoffverbrauch und die CO<sub>2</sub>-Emissionen Ihres Fahrzeugs können von den hier angegebenen Werten abweichen. Die Fahrweise und andere Faktoren (Strassenzustand, Verkehrsverhältnisse, Fahrzeugzustand, montierte Ausrüstung, Beladung, Anzahl der Passagiere usw.) beeinflussen die Verbrauchs- und Abgaswerte eines Fahrzeugs. Durchschnittswert CO<sub>2</sub>-Emission aller in der Schweiz immatrikulierten Fahrzeugmodelle: 113 g/km. Zielwert Ø CO<sub>2</sub>-Emission aller in der Schweiz immatrikulierten Fahrzeugmodelle: 93,6 g/km. Verbrauch, Energie-Kategorie und CO<sub>2</sub>-Emissionen können je nach Zusatzausrüstung variieren.

<sup>1)</sup> Mit Start-/Stopp-Automatik

<sup>\*</sup> CO<sub>2</sub>-Emissionen im Fahrbetrieb

<sup>\*\*</sup> CO<sub>2</sub>-Emissionen aus der Treibstoff - und/oder der Strombereitstellung

## **MEHRAUSSTATTUNG**

	Coi	mfort	St	yle	Invincible		GR SPORT II	
AUSSENAUSSTATTUNG	inkl. MwSt	exkl. MwSt	inkl. MwSt	exkl. MwSt	inkl. MwSt	exkl. MwSt	inkl. MwSt	exkl. MwSt
Lackierung Metallic	990	916	990	916	990	916	990	916
Lackierung Pearl	1'290	1'193	1'290	1'193	1'290	1'193	1'290.–	1'193
Aussenspiegel automatisch einklappbar	400	370	400	370	400	370	400	370
Anhängevorrichtung 3,5 t, Kugel fest, 7-polig <sup>1)</sup>	1'350	1'249	1'350	1'249	1'350	1'249	1'350	1'249
Anhängevorrichtung 3,5 t, Kugel fest, 13-polig <sup>1)</sup>	1'400	1'295	1'400	1'295	1'400	1'295	1'400	1'295
Anhängevorrichtung 3,5 t, Kugel fest, 7-polig <sup>2)</sup>	2'750	2'544	2'750	2'544	2'750	2'544	-	-
Anhängevorrichtung 3,5 t, Kugel fest, 13-polig <sup>2)</sup>	2'800	2'590	2'800	2'590	2'800	2'590	-	-
Anhängevorrichtung 3,5 t, Kugel Variobloc, 7-polig <sup>2)</sup>	3'200	2'960	3'200	2'960	3'200	2'960	-	-
Anhängevorrichtung 3,5 t, Kugel Variobloc, 13-polig <sup>2)</sup>	3'250	3'006	3'250	3'006	3'250	3'006	-	-
Anhängevorrichtung 3,5 t, Rockinger 232 fest, 7-polig <sup>2)</sup>	2'700	2'498	2'700	2'498	-	-	-	-
Anhängevorrichtung 3,5 t, Rockinger 232 fest, 13-polig <sup>2)</sup>	2'750	2'544	2'750	2'544	-	-	-	-
Anhängevorrichtung 3,5 t, Rockinger 232 Variobloc, 7-polig <sup>3)</sup>	3'300	3'053	3'300	3'053	3'300	3'053	-	-
Anhängevorrichtung 3,5 t, Rockinger 232 Variobloc, 13-polig <sup>3)</sup>	3'400	3'145	3'400	3'145	3'400	3'145	-	-
Anhängevorrichtung 3,5 t, Rockinger 240 fest, 7-polig 4)	3'000	2'775	3'000	2'775	-	-	-	-
Anhängevorrichtung 3,5 t, Rockinger 240 fest, 13-polig <sup>4)</sup>	3'000	2'775	3'000	2'775	-	-	-	-
Anhängevorrichtung 3,5 t, Rockinger 240 Variobloc, 7-polig 5)	3'650	3'377	3'650	3'377	3'650	3'377	-	-
Anhängevorrichtung 3,5 t, Rockinger 240 Variobloc, 13-polig 5)	3'700	3'423	3'700	3'423	3'700	3'423	-	-
Anhängevorrichtung 3,5 t, Kugel/Rockinger 232 fest, 7-polig <sup>6)</sup>	3'100	2'868	3'100	2'868	-	-	-	-
Anhängevorrichtung 3,5 t, Kugel/Rockinger 232 fest, 13-polig <sup>6)</sup>	3'150	2'914	3'150	2'914	-	-	-	-
Anhängevorrichtung 3,5 t, Kugel/Rockinger 240 fest, 7-polig <sup>6)</sup>	3'450	3'191	3'450	3'191	-	-	-	-
Anhängevorrichtung 3,5 t, Kugel/Rockinger 240 fest, 13-polig <sup>6)</sup>	3'500	3'238	3'500	3'238	-	-	-	-
Achsauflastung vorne, 2100 kg	2'000	1'850	2'000	1'850	2'000	1'850	-	-
Achsauflastung hinten SingleCab, 2300 kg, zusätzliche Blattfedern, inkl. Winterreifen mit höherer Traglast	2'700	2'498	-	-	-	-	-	-
Achsauflastung hinten ExtraCab/DoubleCab, max. 2300 kg, zusätzliche Blattfedern <sup>7)</sup>	1'500	1'388	1'500	1'388.–	1'500	1'388	-	-
Achsauflastung hinten SingleCab, 2300 kg, Luftfederung manuell, inkl. Winterreifen mit höherer Traglast	3'500	3'238	-	-	-	-	-	-
Achsauflastung hinten ExtraCab/DoubleCab, max. 2300 kg, Luftfederung manuell $^{7\mathrm{J}}$	2'300	2'128	2'300	2'128	2'300	2'128	-	-

Beschränktes Gesamtzuggewicht
Gesamtzuggewicht bis max. 7,0t / Stützlast bis max. 200kg (140kg Variobloc)
Febraucher muss bei Betrieb ohne Anhänger entfernt werden
Gesamtzuggewicht bis max. 7,0t / Stützlast bis max. 200kg (140kg Variobloc)
Verbraucher muss bei Betrieb ohne Anhänger entfernt werden
Gesamtzuggewicht bis max. 7,0t / Stützlast bis max. 200kg (140kg Variobloc)
Je nach eingetragener Traglast kann ein Reifenwechsel nötig werden

# **MEHRAUSSTATTUNG**

	Coi	mfort	Style		Invincible		GR SPORT II	
AUSSENAUSSTATTUNG	inkl. MwSt	exkl. MwSt	inkl. MwSt	exkl. MwSt	inkl. MwSt	exkl. MwSt	inkl. MwSt	exkl. MwSt
Achsauflastung hinten SingleCab, 2300 kg, Luftfederung automatisch, inkl. Winterreifen mit höherer Traglast	5'100	4'718	-	-	-	-	-	-
Achsauflastung hinten ExtraCab/DoubleCab, max. 2300 kg, Luftfederung automatisch $^{7)}$	3'900	3'608	3'900	3'608	3'900	3'608	-	-
Langzeitschutz für Karosserie	490	453	490	453	490	453	490	453
Toyota Clean Heck: Entfall der Modellbezeichnungen	120	111	120	111	120	111	120	111
Hardtop in Wagenfarbe DoubleCab	-	-	3'500	3'238	3'500	3'238	-	-
Hardtop in Wagenfarbe ExtraCab	-	-	3'600	3'330	-	-	-	-
Ladebrücken-Abdeckung, Vinyl schwarz DoubleCab	1'200	1'110	1'200	1'110	1'200	1'110	-	-
Ladebrücken-Abdeckung, Vinyl schwarz ExtraCab	1'250	1'156	1'250	1'156	-	-	-	-
Laderaumauskleidung tief, Kunststoff schwarz, DoubleCab	600	555	600	555	•	•	-	-
Laderaumauskleidung tief, Kunststoff schwarz, ExtraCab	650	601	650	601	-	-	-	-
Laderaumauskleidung hoch, Kunststoff schwarz, DoubleCab	900	833	900	833	-	-	-	-
Laderaumauskleidung hoch, Kunststoff schwarz, ExtraCab	-	-	960	888	-	-	-	-
Laderaumauskleidung, Aluminium, Radkastenverkleidungen Kunststoff schwarz, DoubleCab	1'900	1'758	1'900	1'758	-	-	-	-
Laderaumauskleidung, Aluminium, Radkastenverkleidungen Kunststoff schwarz, ExtraCab	2'100	1'943	2'100	1'943	-	-	-	-
Ladebrücken-Abdeckung, Aluminium silber, aufklappbar, DoubleCab	2'400	2'220	2'400	2'220	2'400	2'220	-	-
Ladebrücken-Abdeckung, Aluminium silber, aufklappbar, ExtraCab	2'500	2'313	2'500	2'313	-	-	-	-
Laderaumabdeckung RollCover, Aluminium, abschliessbar, in Schwarz oder Silber, DoubleCab	-	-	3'000	2'775	3'000	2'775	-	-
Laderaumabdeckung RollCover, Aluminium, abschliessbar, in Schwarz oder Silber, ExtraCab	-	-	3'200	2'960	-	-	-	-
Laderaumauskleidung hoch, Kunststoff schwarz, SingleCab	580	537	-	-	-	-	-	-
Laderaumauskleidung, Aluminium, Radkastenverkleidungen Kunststoff schwarz, SingleCab	2'200	2'035	-	-	-	-	-	-
Ladebrücken-Abdeckung, Vinyl schwarz SingleCab	1'300	1'203	-	-	-	-	-	-
KOMFORT- UND INNENAUSSTATTUNG								
T-Line Lederausstattung schwarz/Naht schwarz DoubleCab	1'800	1'665	1'800	1'665	•	•		-
T-Line Lederausstattung schwarz/Naht silber ExtraCab	1'800	1'665	1'800	1'665	-	-	-	-
T-Line Lederausstattung schwarz/Naht silber DoubleCab	1'800	1'665	1'800	1'665	•	•	-	-

<sup>&</sup>lt;sup>7)</sup> Je nach eingetragener Traglast kann ein Reifenwechsel nötig werden

	Cor	Comfort		Style		Invincible		GR SPORT II	
KOMFORT- UND INNENAUSSTATTUNG	inkl. MwSt	exkl. MwSt							
Standheizung mit Vorwahluhr	3'000	2'775	3'000	2'775	3'000	2'775	3'000	2'775	
Standheizung mit ThermoConnect (App)	3'400	3'145	3'400	3'145	3'400	3'145	3'400	3'145	
Standheizung mit Telestart	3'200	2'960	3'200	2'960	3'200	2'960	3'200	2'960	
Heckklappendämpfer, unterstützt beim Öffnen und Schliessen der Heckklappe	200	185	200	185	200.–	185	200	185	
SICHERHEIT UND FAHRASSISTENZSYSTEME									
Parksensoren vorne (akustisch) 8)	700	648	700	648	•	•	•	•	
Parksensoren hinten (akustisch) <sup>8)</sup>	750	694	750	694	•	•	•	•	
Parksensoren vorne und hinten (akustisch) <sup>8)</sup>	1'400	1'295	1'400	1'295	•	•	•	•	
PAKETE									
Comfort Paket Sitzheizung Fahrer und Beifahrer, Scheibenwischerauflage beheizbar	490	453	•	•	•	•	•	•	
Dynamic Paket Trittbretter schwarz, Toyota Smart Connect+ (T2) Multimedia mit 8" HD Bildschirm, integriertes Navigationssystem, Parksensoren vorne und hinten, Komfortfahrwerk	-	-	1'200	1'110	•	•	•	•	
Dynamic Paket MHEV Trittbretter schwarz, Toyota Smart Connect+ (T2) Multimedia mit 8" HD Bildschirm, integriertes Navigationssystem, Parksensoren vorne und hinten	-	-	1'400	1'295	•	•	•	•	
Dynamic Paket Extra Cab 2.8l AT Trittbretter schwarz, Toyota Smart Connect+ (T2) Multimedia mit 8" HD Bildschirm, integriertes Navigationssystem, Parksensoren vorne und hinten, Komfortfahrwerk, LED Frontscheinwerfer, LED Heckleuchten, Leuchtweitenregulierung automatisch	-	-	2'000	1'850	•	•	•	•	

<sup>8)</sup> nicht in Verbindung mit Dynamic-Paket

#### **AUSSTATTUNG COMFORT**

#### **AUSSENAUSSTATTUNG**

17"-Stahlfelgen, 225/70 R17-Reifen (Single Cab)

17"-Stahlfelgen, 265/65 R17-Reifen (Extra Cab & Double Cab)

Aussenspiegel elektrisch verstellbar, einklappbar und beheizbar

Halogen Frontscheinwerfer

Halogen Tagfahrlicht

Kabinenschutzgitter (Schutzrahmen zur Rückseite der Fahrerkabine), (nur Comfort Pickup)

Kotschutzlappen, vorne und hinten

Leuchtweitenregulierung manuell

Motor-Unterfahrschutz

Nebelschlussleuchte

Trittbretter schwarz

Türgriffe aussen in Wagenfarbe

#### **KOMFORT- UND INNENAUSSTATTUNG**

12 Volt Anschluss vorne

Ablagetaschen Rückenlehne Fahrer- und Beifahrersitz (nur Extra und Double Cab)

Bodenteppiche

Fahrersitz höhenverstellbar

Fensterheber elektrisch mit Auf- und Abwärtsautomatik mit Einklemmschutz

#### **KOMFORT- UND INNENAUSSTATTUNG**

Follow me home Lichtfunktion

Getränkehalter, vorn

Heckscheibenheizung

Innenspiegel manuell abblendbar

Klimaanlage manuell mit Pollenfilter

Lenkrad mit Bedienelementen

Lenkrad Urethan

Lenksäule manuell höhenverstellbar und längsverstellbar

Push Start Knopf

Schaltknauf PVC

Sitzbezug Stoff

Smart Entry/Start System

USB Anschluss vorne

Zentralverriegelung mit 1 Funkschlüssel

#### SICHERHEIT UND FAHRASSISTENZSYSTEME

Adaptiver Tempomat (ACC)

Airbag Beifahrer ausschaltbar

Airbag Fahrer und Beifahrer

Airbag Knie Fahrer

Airbag Seite Fahrer und Beifahrer

Allradantrieb elektrisch zuschaltbar (ADD) und

Geländeuntersetzung

Anhängerstabilisierung (TSC)

Antiblockiersystem (ABS)

#### SICHERHEIT UND FAHRASSISTENZSYSTEME

Berganfahrhilfe (HAC)

Ersatzrad

Gurtwarnsystem, optisch und akustisch, für alle Sitzplätze

Intelligenter Geschwindigkeitsassistent (ISA)

ISOFIX Anschlüsse in 2. Sitzreihe (2x) Double Cab

Pre Collision System (PCS)

Reifendruck-Warnsystem (TPWS)

Rückfahrkamera

Schwerlastfahrwerk (nur Extra und Double Cab)

Sperrdifferenzial hinten

Spurverlassenswarner (LDA)

Stabilisator vorne

Stabilitätskontrolle (VSC)

Start und Stop Automatik

Wegfahrsperre, elektronisch

#### **MULTIMEDIA**

2 Lautsprecher

4 Lautsprecher (nur Extra und Double Cab)

4.2" Multiinformationsdisplay (Tachodisplay) mehrfarbig

9" Multimedia Display Toyota Touch

MyToyota App Connected Services (10 Jahre gratis) Abrufen von Parkposition, Fahrzeugstatus, Warnleuchten, Inspektionserinnerung

Radio mit DAB+ und Bluetooth

Smartphone Integration: Apple CarPlay\* ohne Kabel / Android Autoohne Kabel

#### **AUSSTATTUNG STYLE**

# (ZUSÄTZLICH / ABWEICHEND ZU COMFORT)

#### **AUSSENAUSSTATTUNG**

17"-Leichtmetallfelgen, 265/65 R17-Reifen

Heckscheibe und hintere Seitenscheiben getönt

Keine Trittbretter

Kühlergrill mit Chromkontur

LED Nebelscheinwerfer

Scheinwerferreinigungsanlage

Stossstange hinten chrom

Türgriffe aussen mit Chromakzenten

#### **KOMFORT- UND INNENAUSSTATTUNG**

12 Volt Anschlüsse vorne (2x)

2-Zonen-Klimaautomatik

Fahrersitz nicht höhenverstellbar (bei MHEV)

Lenkrad Leder

Schaltknauf Leder

Scheibenwischerauflage beheizbar

Sitzheizung Fahrer und Beifahrer

USB Anschlüsse vorne 2x

#### SICHERHEIT UND FAHRASSISTENZSYSTEME

Bergabfahrhilfe (DAC)

Komfortfahrwerk (nur MHEV)

Limited Slip Differential (LSD) hinten (nicht für MHEV)

Multi-Terrain Select (nur MHEV)

#### **MULTIMEDIA**

6 Lautsprecher

MyToyota App Smart Connect Paket (4 Jahre gratis) Fernsteuerung von Ver-/entriegelung, Warnblinker betätigen

Toyota Smart Connect (T1) Multimedia mit 8" HD Bildschirm, Cloud-Navigationssystem (4 Jahre gratis)

## **AUSSTATTUNG INVINCIBLE**

# (ZUSÄTZLICH / ABWEICHEND ZU STYLE)

#### **AUSSENAUSSTATTUNG**

18"-Leichtmetallfelgen, 265/60 R18-Reifen

Laderaumwanne (nur Invincible)

LED Frontscheinwerfer

Leuchtweitenregulierung automatisch

Ohne Scheinwerferreinigungsanlage

Trittbretter schwarz

Türgriffe aussen schwarz

#### **KOMFORT- UND INNENAUSSTATTUNG**

360°-Panoramakamera

Fahrersitz elektrisch verstellbar

Fahrersitz höhenverstellbar

Sitzbezug Leder

#### SICHERHEIT UND FAHRASSISTENZSYSTEME

Parksensoren vorne und hinten

#### **MULTIMEDIA**

9 Lautsprecher

JBL Premium Soundsystem

Toyota Smart Connect+ (T2) Multimedia mit 8" HD Bildschirm, integriertes Navigationssystem

## **AUSSTATTUNG GR SPORT II**

## (ZUSÄTZLICH / ABWEICHEND ZU INVINCIBLE)

#### **AUSSENAUSSTATTUNG**

17"-Leichtmetallfelgen, 265/65 R17-Reifen

GR SPORT Fahrwerk

#### **KOMFORT-UND INNENAUSSTATTUNG**

GR SPORT Sitze (Alcantara und Leder schwarz)

Lenkrad mit Schaltwippen

Sitzheizung 2. Sitzreihe

#### SICHERHEIT UND FAHRASSISTENZSYSTEME

Ohne Multi-Terrain Select

Stabilisator vorne und hinten

# TOYOTA RELAX

#### STANDARD:

	Toyota Garantie			Toyota Assistance 1)
	Toyota Vollgarantie <sup>1)</sup>	Lackgarantie	Durchrostungsgarantie	
Jahre	10	3	6	10
Kilometer	185′000	Unbegrenzt	Unbegrenzt	185′000

#### **KAUFBAR:**

	Kaufbare Services		Reifengarantie	Toyota Assurance 3)
	Toyota Service <sup>2a)</sup>	Toyota Service PLUS <sup>2b)</sup>		
Preis	CHF 1'799	CHF 3'249	CHF 29	CHF 1'512
Dauer	4 Jahre/max. 60'000 km	4 Jahre/max. 60'000 km	24 Monate	-

Nach Ablauf der Werksgarantie von 3 Jahren (bis max. 100'000 km) tritt nach jedem Service bei einem offiziellen Toyota Partner die Anschlussgarantie gemäss Garantiebestimmungen in Kraft (max. bis 10 Jahre bzw. 185'000 km, es gilt das zuerst Erreichte). Auch die Toyota Assistance 24/7 verlängert sich danach jeweils um ein Jahr bis max. 10 Jahre bzw. bis. 185'000 km. Bei einem Serviceunterbruch werden die Garantie und Assistance erneut aktiviert, sobald ein Service bei einem offiziellen Toyota Partner durchgeführt wird (es gilt eine Karenzfrist von einem Monat). Die Service müssen innerhalb der vom Hersteller für das Modell genannten Laufzeiten erfolgen.

<sup>&</sup>lt;sup>2a)</sup> Toyota Service: Wartung gemäss Serviceplan (Arbeit und Teile) ohne Verschleissteile und Flüssigkeiten für 4 Jahre bis max. 60'000 km

<sup>2</sup>b) Toyota Service PLUS: Wartung gemäss Serviceplan (Arbeit und Teile), Verschleissteile (Bremsen, Scheibenwischerblätter), Flüssigkeiten (Motorenöl, Bremsflüssigkeit, Scheibenwaschflüssigkeit) für 4 Jahre bis max. 60'000 km

<sup>&</sup>lt;sup>3)</sup> Bei der Prämienberechnung handelt es sich um eine Preis-Indikation für eine Vollkaskoversicherung inkl. Parkschaden. Die Prämie kann je nach Fahrzeug- und Lenkerdaten sowie Deckungsumfang abweichen.

# **SPEZIFIKATIONEN**

## KRAFTÜBERTRAGUNG

	2,4 l Diesel 150 PS	2,4 l Diesel 175 PS	2,8 l Dies	sel 204 PS	2,8l Diesel 230 PS		
Getriebe	6-Stufen-Automatik	6-Stufen-Automatik	6-Stufen-Automatik	Manuelles 6-Gang-Schaltgetriebe	6-Stufen-Automatik	Manuelles 6-Gang-Schaltgetriebe	
Antrieb	Allradantrieb	Allradantrieb	Allradantrieb	Allradantrieb	Allradantrieb Allradantrieb		
Hubraum cm <sup>3</sup>	2'393	2'393	2'755	2'755	2'755		
Höchstgeschwindigkeit km/h	170	170	175	175	175		
Maximales Drehmoment Nm	400	450	500	500	600		
Wattiefe mm	700	700	700	700	7	00	
Bodenfreiheit mm	277 – 310	277 – 310	289-310	277 – 310	289-323	277 – 310	
Böschungswinkel vorne	29	29	29	29	29-30	29	
Böschungswinkel hinten	25-26	25-26	26	25-26	26-30	25-26	
Rampenwinkel	25-27	25-27	25-27	25-27	25-27	25-27	

# **SPEZIFIKATIONEN**

### **GEWICHTE\***

		Single	Cab 4x4	Extra	Cab 4x4	Double Cab 4x4		
Getriebe		6-Stufen-Automatik	Manuelles 6-Gang-Schalt- getriebe	6-Stufen-Automatik	Manuelles 6-Gang-Schalt- getriebe	6-Stufen-Automatik	Manuelles 6-Gang-Schalt- getriebe	
Leergewicht	kg	2'101	2'081	2'170 – 2'197	2'176 - 2'202	2'205-2'284	2'213 – 2'219	
Maximale Zuladung	kg	979	999	953-979	948-974	926-1'006	991-997	
Maximale Zuladung mit Spezialprüfung	kg	1'395	1'395	1'330	1'330	1'295	1'295	
Gesamtgewicht	kg	3'080	3'080	3'150	3'150	3'210	3'210	
Maximales Gesamtgewicht mit Spezialprüfung	kg	3'500	3'500	3'500	3'500	3'500	3'500	
Gesamtzuggewicht	kg	6'000	6'000	6'200	6'200	6'300	6'300	
Gesamtzuggewicht mit Spezialprüfung	kg	7'000	7'000	7'000	7'000	7'000	7'000	
Dachlast	kg	75	75	75	75	75	75	
Achslastgarantie vorne	kg	1'450	1'450	1'450	1'450	1'450	1'450	
Achslastgarantie vorne mit Spezialprüfung	kg	2'100	2'100	2'100	2'100	2'100	2'100	
Achslastgarantie hinten	kg	1'920	1'920	1'920	1'920	1'920	1'920	
Achslastgarantie hinten mit Spezialprüfung	kg	2'300	2'300	2'300	2'300	2'300	2'300	
Maximale Anhängelast	kg	3'500	3'500	3'500	3'500	3'500	3'500	
Anhängelast ungebremst	kg	750	750	750	750	750	750	
Stützlast	kg	140	140	140	140	140	140	
Stützlast mit Spezialprüfung	kg	200	200	200	200	200	200	


<sup>\*</sup> Abhängig von der Ausstattung

#### **ABMESSUNGEN & VOLUMEN\***

	Single	e Cab 4x4	Extra	Cab 4x4	Double Cab 4x4		
Getriebe	6-Stufen-Automatik	Manuelles 6-Gang-Schalt- getriebe	6-Stufen-Automatik	Manuelles 6-Gang-Schalt- getriebe	6-Stufen-Automatik	Manuelles 6-Gang-Schalt- getriebe	
Länge m	n 5'325	5'325	5'325	5'325	5'325	5'325	
Breite m	n 1'800	1'800	1'855	1'855	1'855 – 2'020	1'855	
Höhe m	n 1'855	1'855	1'860	1'860	1'865-1'880	1'865	
Radstand m	n 3'085	3'085	3'085	3'085	3'085	3'085	
Überhang vorne m	n 990	990	990	990	985-990	990	
Überhang hinten m	n 1'245	1'245	1'245	1'245	1'245	1'245	
Spur vorne m	n 1'495	1'495	1'540	1'540	1'540-1'675	1'540	
Spur hinten m	n 1'510	1'510	1'550	1'550	1'550-1'705	1'550	
Anzahl Sitzplätze	2	2	4	4	5	5	
Anzahl Sitzplätze vorne	2	2	2	2	2	2	
Anzahl Sitzplätze hinten			2	2	3	3	
Fläche Ladebrücke n	3,57	3,57	2,7	2,7	2,2	2,2	
Länge Ladebrücke m	n 2'350	2'350	1'840	1'840	1'555	1'555	
Höhe Ladebrücke m	n 480	480	480	480	480	480	
Breite Ladebrücke m	n 1'575	1'575	1'540	1'540	1'540	1'540	
Tankinhalt	l 80	80	80	80	80	80	
Wendekreis	n 13,1	13,1	13,1	13,1	13,1-13,4	13,1	

<sup>\*</sup> Abhängig von der Ausstattung







Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr, kein Anspruch auf Vollständigkeit. Alle Preise sind unverbindliche Nettopreise in CHF, inkl. MwSt. Bei Erscheinen einer neuen Preisliste verlieren alle vorher erschienenen ihre Gültigkeit. Detaillierte Informationen zum Fahrzeug finden Sie unter www.toyota.ch.