



HILUX

PREZZI





Hilux

Prezzi e dati tecnici.

Valido a partire dal 01.01.2025

	Trasmissione	Trazione	Motore	Potenza kW/cv	Coppia Nm	Consumo combinato l/100km	Equivalente benzina l/100km	CO ₂ * g/km	CO ₂ ** g/km	Prezzo CHF con IVA	Prezzo CHF IVA esclusa
SINGLE CAB PICKUP											
2,4 Comfort	Cambio auto. a 6 rapporti	Trazione integrale	Diesel	110/150	400	9.8	11.17	258	42	49'900.-	46'161.-
2,4 Comfort	Cambio auto. a 6 rapporti	Trazione integrale	Diesel	129/175	450	9.8	11.17	258	42	51'800.-	47'919.-
2,8 Comfort	Cambio man. a 6 marce	Trazione integrale	Diesel	150/204	500	9.3	10.60	244	40	50'600.-	46'809.-
2,8 Comfort	Cambio man. a 6 marce	Trazione integrale	Diesel	169/230	600	9.3	10.60	244	40	52'500.-	48'566.-
EXTRA CAB PICKUP											
2,4 Comfort	Cambio auto. a 6 rapporti	Trazione integrale	Diesel	110/150	400	9.9	11.29	260	43	51'400.-	47'549.-
2,4 Comfort	Cambio auto. a 6 rapporti	Trazione integrale	Diesel	129/175	450	9.9	11.29	260	43	53'300.-	49'306.-
2,4 Style	Cambio auto. a 6 rapporti	Trazione integrale	Diesel	110/150	400	9.7	11.06	254	42	54'900.-	50'786.-
2,4 Style	Cambio auto. a 6 rapporti	Trazione integrale	Diesel	129/175	450	9.7	11.06	254	42	56'800.-	52'544.-
2,8 Comfort	Cambio man. a 6 marce	Trazione integrale	Diesel	150/204	500	9.5	10.83	249	41	52'100.-	48'196.-
2,8 Comfort	Cambio man. a 6 marce	Trazione integrale	Diesel	169/230	600	9.5	10.83	249	41	54'000.-	49'954.-
2,8 Style	Cambio man. a 6 marce	Trazione integrale	Diesel	150/204	500	9.2	10.49	242	40	55'600.-	51'434.-
2,8 Style	Cambio man. a 6 marce	Trazione integrale	Diesel	169/230	600	9.2	10.49	242	40	57'500.-	53'191.-
2,8 Style	Cambio auto. a 6 rapporti	Trazione integrale	Diesel	150/204	500	10.0	11.40	261	43	57'900.-	53'562.-
2,8 Style	Cambio auto. a 6 rapporti	Trazione integrale	Diesel	169/230	600	10.0	11.40	261	43	59'800.-	55'319.-

* Emissioni di CO₂ durante l'utilizzo

** Emissioni di CO₂ derivanti dalla produzione di carburanti e/o di elettricità

Tutti i dati sono stati misurati conformemente alla procedura WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure). Il consumo di carburante e le emissioni di CO₂ del vostro veicolo possono divergere dai dati indicati. Lo stile di guida e altri fattori (stato della strada, condizioni del traffico, stato del veicolo, equipaggiamento montato, carico, numero di passeggeri ecc.) influenzano i valori di consumo e di emissione dei veicoli. Valore medio delle emissioni di CO₂ di tutti i modelli di veicoli immatricolati in Svizzera: 113g/km. Obiettivo emissioni di CO₂ Ø di tutti i modelli di veicoli immatricolati in Svizzera: 93,6g/km. Consumo, categoria energetica ed emissioni di CO₂ possono variare in base all'equipaggiamento supplementare.

	Trasmissione	Trazione	Motore	Potenza kW/cv	Coppia Nm	Consumo combinato l/100km	Equivalente benzina l/100km	CO ₂ * g/km	CO ₂ ** g/km	Prezzo CHF con IVA	Prezzo CHF IVA esclusa
DOUBLE CAB PICKUP											
2,4 Comfort	Cambio auto. a 6 rapporti	Trazione integrale	Diesel	110/150	400	10.1	11.51	265	44	52'000.-	48'104.-
2,4 Comfort	Cambio auto. a 6 rapporti	Trazione integrale	Diesel	129/175	450	10.1	11.51	265	44	53'900.-	49'861.-
2,4 Style	Cambio auto. a 6 rapporti	Trazione integrale	Diesel	110/150	400	9.9	11.29	260	43	55'500.-	51'341.-
2,4 Style	Cambio auto. a 6 rapporti	Trazione integrale	Diesel	129/175	450	9.9	11.29	260	43	57'400.-	53'099.-
2,8 Comfort	Cambio man. a 6 marce	Trazione integrale	Diesel	150/204	500	9.7	11.06	253	42	52'700.-	48'751.-
2,8 Comfort	Cambio man. a 6 marce	Trazione integrale	Diesel	169/230	600	9.7	11.06	253	42	54'600.-	50'509.-
2,8 Style	Cambio man. a 6 marce	Trazione integrale	Diesel	150/204	500	9.5	10.83	248	41	56'200.-	51'989.-
2,8 Style	Cambio man. a 6 marce	Trazione integrale	Diesel	169/230	600	9.5	10.83	248	41	58'100.-	53'747.-
2.8 GR SPORT II	Cambio auto. a 6 rapporti	Trazione integrale	Diesel	169/230	600	10.7	12.20	280	46	68'800.-	63'645.-
DOUBLE CAB PICKUP MHEV											
2.8 Style	Cambio auto. a 6 rapporti	Trazione integrale	Diesel	150/204	500	10.0	11.40	264	43	59'800.-	55'319.-
2.8 Style	Cambio auto. a 6 rapporti	Trazione integrale	Diesel	169/230	600	10.0	11.40	264	43	61'700.-	57'077.-
2.8 Invincible	Cambio auto. a 6 rapporti	Trazione integrale	Diesel	150/204	500	10.1	11.51	265	44	66'000.-	61'055.-
2.8 Invincible	Cambio auto. a 6 rapporti	Trazione integrale	Diesel	169/230	600	10.1	11.51	265	44	67'900.-	62'812.-

* Emissioni di CO₂ durante l'utilizzo

** Emissioni di CO₂ derivanti dalla produzione di carburanti e/o di elettricità

Tutti i dati sono stati misurati conformemente alla procedura WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure). Il consumo di carburante e le emissioni di CO₂ del vostro veicolo possono divergere dai dati indicati. Lo stile di guida e altri fattori (stato della strada, condizioni del traffico, stato del veicolo, equipaggiamento montato, carico, numero di passeggeri ecc.) influenzano i valori di consumo e di emissione dei veicoli. Valore medio delle emissioni di CO₂ di tutti i modelli di veicoli immatricolati in Svizzera: 113g/km. Obiettivo emissioni di CO₂ Ø di tutti i modelli di veicoli immatricolati in Svizzera: 93,6g/km. Consumo, categoria energetica ed emissioni di CO₂ possono variare in base all'equipaggiamento supplementare.

EQUIPAGGIAMENTO SUPPLEMENTARE

ESTERNI	Comfort		Style		Invincibile		GR SPORT II	
	con IVA	IVA esclusa	con IVA	IVA esclusa	con IVA	IVA esclusa	con IVA	IVA esclusa
Verniciatura metallizzata	990.-	916.-	990.-	916.-	990.-	916.-	990.-	916.-
Verniciatura a effetto perlato	1'290.-	1'193.-	1'290.-	1'193.-	1'290.-	1'193.-	1'290.-	1'193.-
Retrovisori esterni ripiegabili automaticamente	400.-	370.-	400.-	370.-	400.-	370.-	400.-	370.-
Gancio di traino 3,5 t, sfera fissa, 7 poli ¹⁾	1'350.-	1'249.-	1'350.-	1'249.-	1'350.-	1'249.-	1'350.-	1'249.-
Gancio di traino 3,5 t, sfera fissa, 13 poli ¹⁾	1'400.-	1'295.-	1'400.-	1'295.-	1'400.-	1'295.-	1'400.-	1'295.-
Gancio di traino 3,5 t, sfera fissa, 7 poli ²⁾	2'750.-	2'544.-	2'750.-	2'544.-	2'750.-	2'544.-	-	-
Gancio di traino 3,5 t, sfera fissa, 13 poli ²⁾	2'800.-	2'590.-	2'800.-	2'590.-	2'800.-	2'590.-	-	-
Gancio di traino 3,5 t, sfera amovibile, 7 poli ²⁾	3'200.-	2'960.-	3'200.-	2'960.-	3'200.-	2'960.-	-	-
Gancio di traino 3,5 t, sfera amovibile, 13 poli ²⁾	3'250.-	3'006.-	3'250.-	3'006.-	3'250.-	3'006.-	-	-
Gancio di traino 3,5 t, Rockinger 232 fisso, 7 poli ²⁾	2'700.-	2'498.-	2'700.-	2'498.-	-	-	-	-
Gancio di traino 3,5 t, Rockinger 232 fisso, 13 poli ²⁾	2'750.-	2'544.-	2'750.-	2'544.-	-	-	-	-
Gancio di traino 3,5 t, Rockinger 232 Variobloc, 7 poli ³⁾	3'300.-	3'053.-	3'300.-	3'053.-	3'300.-	3'053.-	-	-
Gancio di traino 3,5 t, Rockinger 232 Variobloc, 13 poli ³⁾	3'400.-	3'145.-	3'400.-	3'145.-	3'400.-	3'145.-	-	-
Gancio di traino 3,5 t, Rockinger 240 fisso, 7 poli ⁴⁾	3'000.-	2'775.-	3'000.-	2'775.-	-	-	-	-
Gancio di traino 3,5 t, Rockinger 240 fisso, 13 poli ⁴⁾	3'000.-	2'775.-	3'000.-	2'775.-	-	-	-	-
Gancio di traino 3,5 t, Rockinger 240 Variobloc, 7 poli ⁵⁾	3'650.-	3'377.-	3'650.-	3'377.-	3'650.-	3'377.-	-	-
Gancio di traino 3,5 t, Rockinger 240 Variobloc, 13 poli ⁵⁾	3'700.-	3'423.-	3'700.-	3'423.-	3'700.-	3'423.-	-	-
Gancio di traino 3,5 t, sfera/Rockinger 232 fisso, 7 poli ⁶⁾	3'100.-	2'868.-	3'100.-	2'868.-	-	-	-	-
Gancio di traino 3,5 t, sfera/Rockinger 232 fisso, 13 poli ⁶⁾	3'150.-	2'914.-	3'150.-	2'914.-	-	-	-	-
Gancio di traino 3,5 t, sfera/Rockinger 240 fisso, 7 poli ⁶⁾	3'450.-	3'191.-	3'450.-	3'191.-	-	-	-	-
Gancio di traino 3,5 t, sfera/Rockinger 240 fisso, 13 poli ⁶⁾	3'500.-	3'238.-	3'500.-	3'238.-	-	-	-	-
Aumento del carico, asse anteriore, 2100 kg	2'000.-	1'850.-	2'000.-	1'850.-	2'000.-	1'850.-	-	-
Aumento del carico, asse posteriore, SingleCab, 2300 kg, molle a balestra aggiuntive, incl. pneumatici invernali con indice di carico maggiore	2'700.-	2'498.-	-	-	-	-	-	-
Aumento del carico, asse posteriore, ExtraCab/DoubleCab, max 2300 kg, molle a balestra aggiuntive ⁷⁾	1'500.-	1'388.-	1'500.-	1'388.-	1'500.-	1'388.-	-	-
Aumento del carico, asse posteriore, SingleCab, 2300 kg, sospensione pneumatica manuale, incl. pneumatici invernali con indice di carico maggiore	3'500.-	3'238.-	-	-	-	-	-	-

¹⁾ Peso totale del convoglio limitato

²⁾ Peso totale del convoglio max 7,0 t / Carico sul timone max 200 kg (140 kg Variobloc)

³⁾ Il consumatore deve essere rimosso quando opera senza rimorchio

⁴⁾ Peso totale del convoglio max 7,0 t / Carico sul timone max 200 kg (140 kg Variobloc)

⁵⁾ Il consumatore deve essere rimosso quando opera senza rimorchio

⁶⁾ Peso totale del convoglio max 7,0 t / Carico sul timone max 200 kg (140 kg Variobloc)

⁷⁾ In base all'indice di carico registrato potrebbe richiedere la sostituzione degli pneumatici

EQUIPAGGIAMENTO SUPPLEMENTARE

ESTERNI	Comfort		Style		Invincibile		GR SPORT II	
	con IVA	IVA esclusa	con IVA	IVA esclusa	con IVA	IVA esclusa	con IVA	IVA esclusa
Aumento del carico, asse posteriore, ExtraCab/DoubleCab, max 2300 kg, sospensione pneumatica manuale ⁷⁾	2'300.-	2'128.-	2'300.-	2'128.-	2'300.-	2'128.-	-	-
Aumento del carico, asse posteriore, SingleCab, 2300 kg, sospensione pneumatica automatica, incl. pneumatici invernali con indice di carico maggiore	5'100.-	4'718.-	-	-	-	-	-	-
Aumento del carico, asse posteriore, ExtraCab/DoubleCab, max 2300 kg, sospensione pneumatica automatica ⁷⁾	3'900.-	3'608.-	3'900.-	3'608.-	3'900.-	3'608.-	-	-
Protezione lunga durata per carrozzeria	490.-	453.-	490.-	453.-	490.-	453.-	490.-	453.-
Toyota Clean Heck: eliminazione dell'identificazione del modello	120.-	111.-	120.-	111.-	120.-	111.-	120.-	111.-
Hardtop in tinta carrozzeria DoubleCab	-	-	3'500.-	3'238.-	3'500.-	3'238.-	-	-
Hardtop in tinta carrozzeria ExtraCab	-	-	3'600.-	3'330.-	-	-	-	-
Copertura cassone, vinile nero DoubleCab	1'200.-	1'110.-	1'200.-	1'110.-	1'200.-	1'110.-	-	-
Copertura cassone, vinile nero ExtraCab	1'250.-	1'156.-	1'250.-	1'156.-	-	-	-	-
Rivestimento basso per cassone, materia plastica nera, DoubleCab	600.-	555.-	600.-	555.-	●	●	-	-
Rivestimento basso per cassone, materia plastica nera, ExtraCab	650.-	601.-	650.-	601.-	-	-	-	-
Rivestimento alto per cassone, materia plastica nera, DoubleCab	900.-	833.-	900.-	833.-	-	-	-	-
Rivestimento alto per cassone, materia plastica nera, ExtraCab	-	-	960.-	888.-	-	-	-	-
Rivestimento cassone, alluminio, rivestimenti passaruota in materia plastica nera, DoubleCab	1'900.-	1'758.-	1'900.-	1'758.-	-	-	-	-
Rivestimento cassone, alluminio, rivestimenti passaruota in materia plastica nera, ExtraCab	2'100.-	1'943.-	2'100.-	1'943.-	-	-	-	-
Copertura cassone, alluminio argento, incernierato, DoubleCab	2'400.-	2'220.-	2'400.-	2'220.-	2'400.-	2'220.-	-	-
Copertura cassone, alluminio argento, incernierato, ExtraCab	2'500.-	2'313.-	2'500.-	2'313.-	-	-	-	-
Copertura cassone avvolgibile, alluminio, chiudibile, in nero o argento, DoubleCab	-	-	3'000.-	2'775.-	3'000.-	2'775.-	-	-
Copertura cassone avvolgibile, alluminio, chiudibile, in nero o argento, ExtraCab	-	-	3'200.-	2'960.-	-	-	-	-
Rivestimento alto per cassone, materia plastica nera, SingleCab	580.-	537.-	-	-	-	-	-	-
Rivestimento cassone, alluminio, rivestimenti passaruota in materia plastica nera, SingleCab	2'200.-	2'035.-	-	-	-	-	-	-
Copertura cassone, vinile nero SingleCab	1'300.-	1'203.-	-	-	-	-	-	-

⁷⁾ In base all'indice di carico registrato potrebbe richiedere la sostituzione degli pneumatici

EQUIPAGGIAMENTO SUPPLEMENTARE

COMFORT ED EQUIPAGGIAMENTO INTERIORE	Comfort		Style		Invincibile		GR SPORT II	
	con IVA	IVA esclusa	con IVA	IVA esclusa	con IVA	IVA esclusa	con IVA	IVA esclusa
Interno in pelle T-Line nero/impunture nere DoubleCab	1'800.-	1'665.-	1'800.-	1'665.-	●	●	-	-
Interno in pelle T-Line nero/impunture argento ExtraCab	1'800.-	1'665.-	1'800.-	1'665.-	-	-	-	-
Interno in pelle T-Line nero/impunture argento DoubleCab	1'800.-	1'665.-	1'800.-	1'665.-	●	●	-	-
Riscaldamento autonomo con orologio programmabile	3'000.-	2'775.-	3'000.-	2'775.-	3'000.-	2'775.-	3'000.-	2'775.-
Riscaldamento autonomo con ThermoConnect (app)	3'400.-	3'145.-	3'400.-	3'145.-	3'400.-	3'145.-	3'400.-	3'145.-
Riscaldamento autonomo con telecomando	3'200.-	2'960.-	3'200.-	2'960.-	3'200.-	2'960.-	3'200.-	2'960.-
Ammortizzatore del portellone posteriore, aiuta ad aprire e chiudere il portellone posteriore	200.-	185.-	200.-	185.-	200.-	185.-	200.-	185.-
SICUREZZA E SISTEMI DI ASSISTENZA ALLA GUIDA								
Sensori di parcheggio anteriori (acustico) ⁸⁾	700.-	648.-	700.-	648.-	●	●	●	●
Sensori di parcheggio posteriori (acustico) ⁸⁾	750.-	694.-	750.-	694.-	●	●	●	●
Sensori di parcheggio anteriori e posteriori (acustico) ⁸⁾	1'400.-	1'295.-	1'400.-	1'295.-	●	●	●	●
PACCHETTI								
Pacchetto Comfort Sedili anteriori riscaldabili, Supporto tergilcristalli riscaldato	490.-	453.-	●	●	●	●	●	●
Pacchetto dinamismo Pedane laterali nere, Sistema multimediale Toyota Smart Connect+ (T2) con schermo HD 8", sistema di navigazione integrato, Sensori di parcheggio anteriori e posteriori, Sospensioni comfort	-	-	1'200.-	1'110.-	●	●	●	●
Pacchetto dinamismo MHEV Pedane laterali nere, Sistema multimediale Toyota Smart Connect+ (T2) con schermo HD 8", sistema di navigazione integrato, Sensori di parcheggio anteriori e posteriori	-	-	1'400.-	1'295.-	●	●	●	●
Pacchetto dinamismo Extra Cab 2.8I AT Pedane laterali nere, Sistema multimediale Toyota Smart Connect+ (T2) con schermo HD 8", sistema di navigazione integrato, Sensori di parcheggio anteriori e posteriori, Sospensioni comfort, Fari LED, Luci posteriori a LED, Regolazione automatico dell'assetto dei fari	-	-	2'000.-	1'850.-	●	●	●	●

⁸⁾ non in combinazione con il pacchetto dynamic

● = Standard - = Non disponibile

VERSIONE COMFORT

ESTERNI

Cerchi in acciaio 17", pneumatici 225/70 R17 (Single Cab)

Cerchi in acciaio 17", pneumatici 265/65 R17 (Extra Cab & Double Cab)

Fari alogeni

Luci di marcia diurna alogene

Luci retronebbia

Maniglie esterne delle portiere in tinta carrozzeria

Paraspruzzi anteriori e posteriori

Paraurti anteriore e posteriore in tinta carrozzeria

Pedane laterali nere

Protezione della cabina (telaio protettivo sul retro della cabina), (solo per il pick-up Comfort)

Protezione sottoscocca per motore

Regolazione manuale dell'assetto dei fari

Retrovisori esterni regolabili, riscaldabili e ripiegabili elettricamente

COMFORT ED EQUIPAGGIAMENTO INTERIORE

Alzacristalli elettrici con apertura/chiusura rapida e protezione antincastro

Chiusura centralizzata con 1 radiochiave

Climatizzatore manuale con filtro antipolline

Funzione d'illuminazione Follow me home

Lunotto termico

COMFORT ED EQUIPAGGIAMENTO INTERIORE

Pomello del cambio in PVC

Portabibite anteriore

Presa 12 V anteriore

Prese USB anteriore

Pulsante Start

Retrovisore interno, anabbagliante manuale

Rivestimento sedili in tessuto

Sedile conducente regolabile in altezza

Sistema Smart Entry/Start

Tappetini

Tasche nello schienale di sedile conducente e passeggero anteriore (solo Extra e Double Cab)

Volante con comandi integrati

Volante in uretano

Volante regolabile manualmente in altezza e profondità

SICUREZZA E SISTEMI DI ASSISTENZA ALLA GUIDA

Airbag conducente e passeggero

Airbag laterali anteriori

Airbag passeggero disattivabile

Airbag per le ginocchia del conducente

Antifurto immobilizzatore, elettronico

Assistente intelligente di velocità (ISA)

Assistenza alla partenza in salita (HAC)

Automatismo stop/start

SICUREZZA E SISTEMI DI ASSISTENZA ALLA GUIDA

Barra stabilizzatrice anteriore

Bloccaggio del differenziale posteriore

Carrello per impieghi gravosi (solo Extra e Double Cab)

Controllo della stabilità (VSC)

Fissaggi ISOFIX nella seconda fila di sedili (2x) Double Cab

Regolatore di velocità adattivo (ACC)

Ruota di scorta

Segnalazione di allontanamento dalla corsia (LDA)

Sistema antibloccaggio (ABS)

Sistema di allerta pressione pneumatici (TPWS)

Sistema pre-collisione (PCS)

Spia visiva e acustica cintura non allacciata per tutti i posti

Stabilizzazione del rimorchio (TSC)

Telecamera di retromarcia

Trazione integrale a inserimento elettronico (ADD) e marce ridotte

MULTIMEDIA

2 altoparlanti

4 altoparlanti (solo Extra e Double Cab)

Display multinformazione 4.2" (tachimetro) a colori

Integrazione smartphone: Apple CarPlay* senza cavo / Android Auto senza cavo

Schermo multimediale 9" Toyota Touch

Servizi connessi dell'app MyToyota (gratuiti per 10 anni) Recupero della posizione di parcheggio, stato del veicolo, spie luminose, promemoria servizio

VERSIONE STYLE

(IN AGGIUNTA / DIVERSO DALLA VERSIONE COMFORT)

ESTERNI

Calandra con finitura cromata

Cerchi in lega leggera 17", pneumatici 265/65/R17

Fari fendinebbia a LED

Impianto lavafari

Lunotto e vetri posteriori oscurati

Maniglie esterne delle portiere con inserti cromati

Paraurti posteriore cromato

Senza Pedane laterali

COMFORT ED EQUIPAGGIAMENTO INTERIORE

Climatizzatore automatico bi-zona

Pomello del cambio in pelle

Prese 12 V anteriori (2x)

Prese USB anteriore 2x

Sedile conducente non regolabile in altezza (con MHEV)

Sedili anteriori riscaldabili

Supporto tergicristalli riscaldato

Volante in pelle

SICUREZZA E SISTEMI DI ASSISTENZA ALLA GUIDA

Controllo della discesa in collina (DAC)

Differenziale a slittamento limitato (LSD) posteriore (non per MHEV)

Multi Terrain Select (solo MHEV)

Sospensioni comfort (solo MHEV)

MULTIMEDIA

6 altoparlanti

Pacchetto Smart Connect dell'app MyToyota (gratuito per 4 anni): controllo da remoto di bloccaggio e sbloccaggio delle portiere, attivazione lampeggiatori di emergenza

Sistema multimediale Toyota Smart Connect (T1) con schermo HD 8", sistema di navigazione cloud (gratuito per 4 anni)

VERSIONE INVINCIBILE

(IN AGGIUNTA / DIVERSO DALLA VERSIONE STYLE)

ESTERNI

Cerchi in lega leggera 18", pneumatici 265/60 R18

Fari LED

Maniglie esterne delle portiere nere

Pedane laterali nere

Regolazione automatico dell'assetto dei fari

Senza impianto lavafari

Vasca copricassone (solo Invincible)

COMFORT ED EQUIPAGGIAMENTO INTERIORE

Rivestimento sedili in pelle

Sedile conducente regolabile elettricamente

Sedile conducente regolabile in altezza

Telecamera panoramica a 360°

SICUREZZA E SISTEMI DI ASSISTENZA ALLA GUIDA

Sensori di parcheggio anteriori e posteriori

MULTIMEDIA

9 altoparlanti

Sistema audio di qualità JBL

Sistema multimediale Toyota Smart Connect+ (T2) con schermo HD 8", sistema di navigazione integrato

VERSIONE GR SPORT

(IN AGGIUNTA / DIVERSO DALLA VERSIONE INVINCIBILE)

ESTERNI

Cerchi in lega leggera 17", pneumatici 265/65/R17

Sospensione GR SPORT

COMFORT ED EQUIPAGGIAMENTO INTERIORE

Comandi del cambio al volante

Sedili GR SPORT (Alcantara e pelle nera)

Sedili seconda fila riscaldabili

SICUREZZA E SISTEMI DI ASSISTENZA ALLA GUIDA

Barra stabilizzatrice anteriore e posteriore

Senza controllo della discesa in collina (DAC)

Senza differenziale a slittamento limitato (LSD) posteriore

Senza Multi Terrain Select

TOYOTA RELAX

DI BASE:

	Garanzia Toyota					Toyota Assistance
	Garanzia totale Toyota	Garanzia Toyota Hybrid ²⁾	Garanzia sulla verniciatura	Garanzia contro la ruggine perforante auto	Garanzia contro la ruggine perforante veic. comm.	
Anni	10 ¹⁾	–	3	–	6	10 ¹⁾
Chilometri	185'000	–	illimitati	–	illimitati	185'000

ACQUISTABILI:

	Servizi acquistabili			Garanzia pneumatici	Toyota Assurance
	Toyota Service ^{3a)}	Toyota Service PLUS ^{3b)}	Hybrid Service Check ⁴⁾		
Prezzo	CHF 1'799.–	CHF 3'249.–	–	CHF 29.–	CHF 1'512.– ⁵⁾
Durata	4 anni/max 60'000 km	4 anni/max 60'000 km	–	24 mesi	–

¹⁾ Una volta scaduta la garanzia di fabbrica di 3 anni (fino a max 100'000 km), dopo ogni servizio eseguito presso un partner ufficiale Toyota entra in vigore l'estensione della garanzia conformemente alle condizioni di garanzia (max 10 anni o 185'000 km, vale il primo criterio raggiunto). Anche Toyota Assistance 24/7 si prolunga ogni volta di un ulteriore anno fino a max 10 anni o fino a 185'000 km. In caso di interruzione del servizio, la garanzia e Assistance si riattivano non appena viene eseguito il servizio presso un partner ufficiale Toyota (si applica un periodo di attesa di un mese). I servizi devono essere eseguiti entro le scadenze indicate dal costruttore per il relativo modello.

²⁾ La garanzia di fabbrica per i principali componenti del sistema ibrido come batteria, centralina della batteria del sistema ibrido, centralina di controllo sistema ibrido e inverter è di 5 anni fino a 100'000 km. Successivamente entra in vigore la garanzia di 10 anni attivata dal servizio nonché l'Hybrid Service Check attivato dal servizio.

^{3a)} Toyota Service: Manutenzione in base al piano dei servizi (manodopera e ricambi) senza parti soggette a usura e liquidi per 4 anni fino a max 60'000 km

^{3b)} Toyota Service PLUS: manutenzione in base al piano dei servizi (manodopera e ricambi), pezzi soggetti a usura (freni, spazzole tergicristallo), liquidi (olio motore, liquido freni, liquido lavavetri) per 4 anni fino a max 60'000 km

⁴⁾ L'Hybrid Service Check è valido per la batteria di trazione per 1 anno o 15'000 km, vale il primo criterio raggiunto. La stipulazione può essere effettuata fino a max 10 anni dalla prima immatricolazione.

⁵⁾ Il calcolo del premio è un'indicazione di prezzo per un'assicurazione casco totale incl. danni da parcheggio. Il premio può variare in base ai dati del veicolo e del conducente e all'estensione della copertura.

SPECIFICHE

TRASMISSIONE

		2,4l Diesel 150 CV	2,4l Diesel 175 CV	2,8l Diesel 204 CV		2,8l Diesel 230 CV	
Trasmissione		Cambio auto. a 6 rapporti	Cambio auto. a 6 rapporti	Cambio auto. a 6 rapporti	Manuale 6 marce	Cambio auto. a 6 rapporti	Manuale 6 marce
Propulsione		Trazione integrale	Trazione integrale	Trazione integrale	Trazione integrale	Trazione integrale	Trazione integrale
Cilindrata	cm ³	2'393	2'393	2'755	2'755	2'755	
Velocità massima	km/h	170	170	175	175	175	
Coppia massima	Nm	400	450	500	500	600	
Capacità di guado	mm	700	700	700	700	700	
Altezza libera dal suolo	mm	277-310	277-310	289-310	277-310	289-323	277-310
Angolo d'attacco		29	29	29	29	29-30	29
Angolo d'uscita		25-26	25-26	26	25-26	26-30	25-26
Angolo di dosso		25-27	25-27	25-27	25-27	25-27	25-27

SPECIFICHE

PESI*

		Single Cab 4x4		Extra Cab 4x4		Double Cab 4x4	
		Cambio auto. a 6 rapporti	Manuale 6 marce	Cambio auto. a 6 rapporti	Manuale 6 marce	Cambio auto. a 6 rapporti	Manuale 6 marce
Trasmissione							
Peso a vuoto	kg	2'101	2'081	2'170-2'197	2'176-2'202	2'205-2'284	2'213-2'219
Carico utile	kg	979	999	953-979	948-974	926-1'006	991-997
Massimo carico utile con prova speciale	kg	1'395	1'395	1'330	1'330	1'295	1'295
Peso totale	kg	3'080	3'080	3'150	3'150	3'210	3'210
Peso totale massimo con prova speciale	kg	3'500	3'500	3'500	3'500	3'500	3'500
Peso totale del convoglio	kg	6'000	6'000	6'200	6'200	6'300	6'300
Peso totale del convoglio con prova speciale	kg	7'000	7'000	7'000	7'000	7'000	7'000
Carico sul tetto	kg	75	75	75	75	75	75
Carico massimo ammesso asse anteriore	kg	1'450	1'450	1'450	1'450	1'450	1'450
Carico massimo ammesso asse anteriore con prova speciale	kg	2'100	2'100	2'100	2'100	2'100	2'100
Carico massimo ammesso asse posteriore	kg	1'920	1'920	1'920	1'920	1'920	1'920
Carico massimo ammesso asse posteriore con prova speciale	kg	2'300	2'300	2'300	2'300	2'300	2'300
Carico rimorchiato massimo	kg	3'500	3'500	3'500	3'500	3'500	3'500
Carico rimorchiato non frenato	kg	750	750	750	750	750	750
Carico del timone	kg	140	140	140	140	140	140
Carico del timone con prova speciale	kg	200	200	200	200	200	200


* A seconda dell'attrezzatura

SPECIFICHE

DIMENSIONI E VOLUMI*

		Single Cab 4x4		Extra Cab 4x4		Double Cab 4x4	
		Cambio auto. a 6 rapporti	Manuale 6 marce	Cambio auto. a 6 rapporti	Manuale 6 marce	Cambio auto. a 6 rapporti	Manuale 6 marce
Trasmissione							
Lunghezza	mm	5'325	5'325	5'325	5'325	5'325	5'325
Larghezza	mm	1'800	1'800	1'855	1'855	1'855-2'020	1'855
Altezza	mm	1'855	1'855	1'860	1'860	1'865-1'880	1'865
Passo	mm	3'085	3'085	3'085	3'085	3'085	3'085
Sbalzo anteriore	mm	990	990	990	990	985-990	990
Sbalzo posteriore	mm	1'245	1'245	1'245	1'245	1'245	1'245
Carreggiata anteriore	mm	1'495	1'495	1'540	1'540	1'540-1'675	1'540
Carreggiata posteriore	mm	1'510	1'510	1'550	1'550	1'550-1'705	1'550
Numero di posti		2	2	4	4	5	5
Numero di posti anteriore		2	2	2	2	2	2
Numero di posti posteriore				2	2	3	3
Superficie cassone	m ²	3,57	3,57	2,7	2,7	2,2	2,2
Lunghezza cassone	mm	2'350	2'350	1'840	1'840	1'555	1'555
Altezza cassone	mm	480	480	480	480	480	480
Larghezza cassone	mm	1'575	1'575	1'540	1'540	1'540	1'540
Serbatoio carburante	l	80	80	80	80	80	80
Diametro di sterzata	m	13,1	13,1	13,1	13,1	13,1-13,4	13,1

* A seconda dell'attrezzatura



Con riserva di errori di stampa, imprecisioni o modifiche. Tutti i dati senza garanzia e senza pretesa di completezza. Tutti i prezzi indicati sono prezzi netti consigliati in CHF, IVA incl. La pubblicazione di un nuovo listino prezzi sostituisce tutti i precedenti, che perdono di validità. Trovate informazioni dettagliate sul veicolo su www.toyota.ch.