

PROACE CITY VAN

PREISLISTE





Proace City Van

Preise und Fakten.

Gültig ab 06.10.2025

	Getriebe	Antrieb	Motor	Leistung	Dreh- moment	Verbrauch kombiniert	Benzin- äquivalent	CO₂*	CO ₂ **	Preis in CHF	Preis in CHF
				kW/PS	Nm	l/100 km	l/100 km	g/km	g/km	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
AUSSTATTUNG ACTIVE											
1,2 Benzin, Active, Medium (L1)	6-Gang man.	Frontantrieb	Benzin	81/110	205	6.7		151	31	28'214	26'100
1,2 Benzin, Active, Long (L2)	6-Gang man.	Frontantrieb	Benzin	81/110	205	6.8		153	31	29'944	27'700
1,5 Diesel, Active, Medium (L1)	8-Gang aut.	Frontantrieb	Diesel	96/130	300	5.7	6.50	149	25	34'376	31'800
1,5 Diesel, Active, Long (L2)	8-Gang aut.	Frontantrieb	Diesel	96/130	300	5.8	6.61	151	25	36'105	33'400
AUSSTATTUNG ADVANCED											
1,2 Benzin, Advanced, Medium (L1)	6-Gang man.	Frontantrieb	Benzin	81/110	205	6.7		152	31	33'079	30'600
1,2 Benzin, Advanced, Long (L2)	6-Gang man.	Frontantrieb	Benzin	81/110	205	6.8		154	31	34'808	32'200
1,5 Diesel, Advanced, Medium (L1)	8-Gang aut.	Frontantrieb	Diesel	96/130	300	5.7	6.50	149	25	39'240	36'300
1,5 Diesel, Advanced, Long (L2)	8-Gang aut.	Frontantrieb	Diesel	96/130	300	5.8	6.61	151	25	40'970	37'900

Alle Angaben wurden nach WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure) gemessen. Der Treibstoffverbrauch und die CO₂-Emissionen Ihres Fahrzeugs können von den hier angegebenen Werten abweichen. Die Fahrweise und andere Faktoren (Strassenzustand, Verkehrsverhältnisse, Fahrzeugzustand, montierte Ausrüstung, Beladung, Anzahl der Passagiere usw.) beeinflussen die Verbrauchs- und Abgaswerte eines Fahrzeugs. Durchschnittswert CO₂-Emission aller in der Schweiz immatrikulierten Fahrzeugmodelle: 133 g/km. Zielwert Ø CO₂-Emission aller in der Schweiz immatrikulierten Fahrzeugmodelle: 93,6g/km. Verbrauch, Energie-Kategorie und CO₂-Emissionen können je nach Zusatzausrüstung variieren.

^{*} CO₂-Emissionen im Fahrbetrieb

^{**} CO₂-Emissionen aus der Treibstoff - und/oder der Strombereitstellung

	Ac	tive	Advanced	
AUSSENAUSSTATTUNG	inkl. MwSt	exkl. MwSt	inkl. MwSt	exkl. MwSt
Lackierung Metallic	962	890.–	962	890
Lackierung Spezialfarben (Mindestbestellmenge 4 Fahrzeuge)	1'297.–	1'200	1'297.–	1'200
Seitliche Schiebetüren links und rechts (verblecht)	541.–	500.–	541.–	500
Anhängevorrichtung, Kugel fest, 13-polig	1'100.–	1'018	1'100	1'018.–
Anhängevorrichtung, Kugel abnehmbar, 13-polig	1'300	1'203	1'300	1'203
Anhängevorrichtung 1500 kg, Kugel fest, 13-polig ¹⁾	1'600.–	1'480	1'600.–	1'480
Anhängevorrichtung 1500 kg, Kugel abnehmbar, 13-polig ¹⁾	1'800	1'665	1'800	1'665
Anhängevorrichtung 2000 kg, Kugel fest, 13-polig ²⁾	2'600.–	2'405	2'600	2'405
Anhängevorrichtung 2400 kg, Kugel fest, 13-polig 3)	2'600	2'405	2'600	2'405
Anhängevorrichtung 2000 kg, Kugel abnehmbar, 13-polig ⁴⁾	3'050	2'821	3'050	2'821
Anhängevorrichtung 2400 kg, Kugel abnehmbar, 13-polig 5)	3'050	2'821	3'050	2'821
Vorausrüstung zur Installation einer Anhängerkupplung ⁶⁾	580	537	580	537
Auflastung Gesamtgewicht auf 2600 kg, ohne Reifenwechsel 7)	1'400	1'295	1'400	1'295
Auflastung Gesamtgewicht auf 2900 kg, inkl. Stahlfelgen/Winterreifen mit höherer Traglast ®	2'400	2'220	2'400	2'220
Stossstangenschutzplatte Kunststoff hinten	120.–	111	120.–	111
Langzeitschutz für Karosserie	550	509	550	509
Toyota Clean Heck: Entfall der Modellbezeichnungen	120.–	111	120	111
Dachplattform ab	1'060.–	981.–	1'060.–	981
KOMFORT- UND INNENAUSSTATTUNG				
Sitzheizung Fahrer und Beifahrer	650.–	601	•	•
Holzboden beschichtet ab	370.–	342	370.–	342
Polypropylenboden leicht, widerstandsfähig, beschichtet ab	370.–	342	370	342
Schiebe-Trennwand ab	2'750.–	2'544	2'750.–	2'544
Sortimo SR5 Fahrzeugeinrichtung ab	3'250.–	3'006	3'250	3'006
Standheizung mit Vorwahluhr	3'800	3'515	3'800	3'515
Standheizung mit Telestart	4'100.–	3'793	4'100	3'793
Standheizung mit ThermoConnect (App) 9)	4'300	3'978	4'300	3'978

¹⁾ Maximales Gesamtzuggewicht 3630 kg

²⁾ Maximales Gesamtzuggewicht 4400 kg

Maximales Gesamtzuggewicht 4800 kg - nur für 1,5I DIESEL 130 PS

⁴⁾ Maximales Gesamtzuggewicht 4400 kg

⁵⁾ Maximales Gesamtzuggewicht 4800 kg - nur für 1,5I DIESEL 130 PS

⁶⁾ Nicht in Verbindung mit Option Anhängevorrichtung

⁷⁾ Vorderachse 1250kg / Hinterachse 1400kg

⁸⁾ Vorderachse 1250kg / Hinterachse 1700kg

⁹ SIM-Karte erforderlich, die nicht Bestandteil des Lieferumfanges ist. Die Nutzung ist im ersten Jahr kostenlos. Ab dem zweiten Jahr fällt eine jährliche Nutzungsgebühr an.

^{● =} Standard — = Nicht lieferbar

	Ac	tive	Adv	ranced
SICHERHEIT UND FAHRASSISTENZSYSTEME	inkl. MwSt	exkl. MwSt	inkl. MwSt	exkl. MwSt
Parksensoren vorne	590	546	•	•
Rückfahrkamera wasserfest, Bild via Fahrzeug-Innenspiegel, aktiviert sich beim Einlegen des Rückfahrgangs ¹⁰⁾	800.–	740	800	740
PAKETE				
Tech Paket Multimedia mit 10" Bildschirm, Smartphone Integration: Apple CarPlay" ohne Kabel / Android Auto ohne Kabel, Rückfahrkamera, LED Nebelscheinwerfer, Aussenspiegel elektrisch einklappbar, schwarz (lackiert), Windschutzscheibe beheizbar, Lenkrad Leder beheizbar, Regensensor, Fensterheber vorne mit Auf- und Abwärtsautomatik, Handschuhfach Beifahrer mit Deckel, Entfall 1x USB-A Anschluss	1'946	1'800	-	-
Glas Paket Flügeltüren hinten verglast, beheizt und mit Scheibenwischer / seitliche Schiebetür rechts verglast, Fenster kippbar (bei 2 Schiebetüren sind beide verglast) / Trennwand zum Laderaum verglast / Innenspiegel manuell abblendbar. In Kombination mit Ausstattung ADVANCED, Entfall von: Rückfahrkamera mit 180° Sichtbereich, Innenspiegel digital, Parksensoren vorne und seitlich, Totwinkelassistent (BSM)	865	800.–	-	-
Glas Paket - nur in Verbindung mit Tech Paket Flügeltüren hinten verglast, beheizt und mit Scheibenwischer / seitliche Schiebetür rechts verglast, Fenster kippbar (bei 2 Schiebetüren sind beide verglast) / Trennwand zum Laderaum verglast / Innenspiegel manuell abblendbar, 10" Multiinformationsdisplay (Tachodisplay), 10.5" HD Multimedia Display, Entfall von: Rückfahrkamera 11)	865	800	-	-
Heckklappen Paket - nur für Länge L1 Heckklappe verglast, beheizt und mit Scheibenwischer / seitliche Schiebetür rechts verglast, Fenster kippbar (bei 2 Schiebetüren sind beide verglast) / Trennwand zum Laderaum verglast / Innenspiegel manuell abblendbar ¹²⁾	865	800	-	-
Heckklappen Paket - nur für Länge L1, nur in Verbindung mit Tech Paket Heckklappe verglast, beheizt und mit Scheibenwischer / seitliche Schiebetür rechts verglast, Fenster kippbar (bei 2 Schiebetüren sind beide verglast) / Trennwand zum Laderaum verglast / Innenspiegel manuell abblendbar, 10" Multiinformationsdisplay (Tachodisplay), 10.5" HD Multimedia Display, Entfall von: Rückfahrkamera ¹³⁾	865	800	<u>-</u>	-

Auch mit Glas und Heckklappen Paket möglich
 Nur in Verbindung mit Tech Paket. Entfall von Rückfahrkamera
 Nur in Verbindung mit Medium L1
 Nur in Verbindung mit Tech Paket. Entfall von Rückfahrkamera

	Active		Advanced		
KUEHLFAHRZEUG	inkl. MwSt	exkl. MwSt	inkl. MwSt	exkl. MwSt	
Ausbau Kühlisolation "Frischdienst" mit Kühlgerät Carrier, Dachmontage (Erhöhung Fahrzeughöhe), mit Kabinen-Bedienpanel, 230V-Zuleitung für externe Stromversorgung (Standbetrieb), Radstand L1 15)	18'500	17'114	18'500.–	17'114	
Ausbau Kühlisolation "Frischdienst" mit Kühlgerät Carrier, Dachmontage (Erhöhung Fahrzeughöhe), mit Kabinen-Bedienpanel, 230V-Zuleitung für externe Stromversorgung (Standbetrieb), Radstand L2 ¹⁵⁾	20'000	18'501	20'000	18'501	
Ausbau Kühlisolation "Tiefkühldienst" mit Kühlgerät Carrier, Unterflurmontage, mit Kabinen-Bedienpanel, 230V-Zuleitung für externe Stromversorgung (Standbetrieb), Radstand L1 ¹⁵⁾	23'500	21'739	23'500	21'739	
Ausbau Kühlisolation "Tiefkühldienst" mit Kühlgerät Carrier, Dachmontage (Erhöhung Fahrzeughöhe), mit Kabinen-Bedienpanel, 230V-Zuleitung für externe Stromversorgung (Standbetrieb), Radstand L2 ¹⁵⁾	22'000	20'352	22'000.–	20'352	
Ausbau Kühlisolation "Tiefkühldienst" mit Kühlgerät Carrier, Dachmontage (Erhöhung Fahrzeughöhe), mit Kabinen-Bedienpanel, 230V-Zuleitung für externe Stromversorgung (Standbetrieb), Radstand L1 ¹⁵⁾	20'500	18'964	20'500.–	18'964	
Ausbau Kühlisolation "Tiefkühldienst" mit Kühlgerät Carrier, Unterflurmontage, mit Kabinen-Bedienpanel, 230V-Zuleitung für externe Stromversorgung (Standbetrieb), Radstand L2 15)	24'000	22'202	24'000	22'202	
Seitentablar klappbar, kurz (Schiebetüre), Radstand L1 14)	550	509	550	509.–	
Seitentablar klappbar, kurz (Schiebetüre), Radstand L2 14)	590	546	590	546.–	
Seitentablar klappbar, lang, Radstand L1 14)	550	509	550	509.–	
Seitentablar klappbar, lang, Radstand L2 14)	590	546	590	546.–	
Fussleisten Edelstahl zu Kühlausbau, Radstand L1 14)	390.–	361	390.–	361.–	
Fussleisten Edelstahl zu Kühlausbau, Radstand L2 14)	490	453	490	453.–	
Lamellenvorhang hinten zu Kühlausbau 14)	450	416	450	416	
Lamellenvorhang seitlich (Schiebetür) zu Kühlausbau ¹⁴⁾	390.–	361	390	361.–	
Zurrschienen rundum zu Kühlausbau, Fahrzeuge mit Schiebetür 14)	350	324	350	324	
Zwischenboden zu Kühlausbau L1 14)	690	638	690	638.–	
Zwischenboden zu Kühlausbau L2 14)	750	694	750.–	694.–	

Nur in Kombination mit Kühlausbau
 Nicht in Verbindung mit Glas und Heckklappen Paket

AUSSTATTUNG ACTIVE

AUSSENAUSSTATTUNG

16"-Stahlfelgen, 205/60 R16-Reifen

Aussenspiegel elektrisch verstellbar, einklappbar und beheizbar

Aussenspiegel schwarz

Flügeltüren hinten, verblecht

LED Frontscheinwerfer

Seitliche Schiebetüre rechts, verblecht

Stossstange vorne und hinten schwarz

Türgriffe aussen schwarz

Vorbereitung für Dachreling

KOMFORT- UND INNENAUSSTATTUNG

12 Volt Anschluss im Laderaum

12 Volt Anschluss vorne

6 Zurrhaken im Laderaum

Beifahrer-Rückenlehne klappbar mit Lap Top Tisch (mobiles Büro)

Fahrersitz 6-fach manuell verstellbar

Fahrersitz mit Lendenwirbelstütze manuell verstellbar

Fensterheber vorne elektrisch

Gummimatten

Handschuhfach Beifahrerseite, ohne Deckel

Handschuhfach Fahrerseite, mit Deckel

Klimaanlage manuell mit Pollenfilter

Laderaumbeleuchtung Halogen

Lenkrad mit Bedienelementen

Lenkrad Urethan

Lenksäule manuell höhenverstellbar und längsverstellbar

Leseleuchten vorne

Lichtautomatik (ALC)

Overhead Stauraum (Fahrer und Beifahrer)

KOMFORT- UND INNENAUSSTATTUNG

Scheibenwischer mit Intervallschaltung

Sitzbezug Stoff

Smart Cargo Beifahrerbank (2 Beifahrerplätze, nur längsverstellbar, total 3 Sitzplätze)

Trennwand zum Laderaum verblecht

USB Anschlüsse vorne (2x USB-C, 1x USB-A)

SICHERHEIT UND FAHRASSISTENZSYSTEME

Airbag Fahrer und Beifahrer

Airbag Kopf vorne

Airbag Seite Fahrer und Beifahrer

Antiblockiersystem (ABS)

Antischlupfregelung (ASR)

Berganfahrhilfe (HAC)

Elektrische Feststellbremse

Elektronische Stabilitätskontrolle (ESC)

Fernlicht-Automatik (AHB)

Geschwindigkeitsbegrenzer (ASL)

Parksensoren hinten

Pre Collision System mit Fussgängererkennung (PCS)

Reifendrucküberwachung (TPMS)

Reifenreparaturset

Spurverlasswarner (LDA) mit aktiver Lenkunterstützung

Tempomat

Verkehrsschilderkennung (RSA)

Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung

MULTIMEDIA

4 Lautsprecher

5" Multimedia Display

Monochrom-Multiinformationsdisplay (Tachodisplay)

Radio mit DAB+ und Bluetooth

Telefon Freisprechanlage

AUSSTATTUNG ADVANCED

ZUSÄTZLICH / ABWEICHEND ZU ACTIVE

AUSSENAUSSTATTUNG

Aussenspiegel elektrisch einklappbar

Aussenspiegel schwarz (lackiert)

LED Nebelscheinwerfer

KOMFORT- UND INNENAUSSTATTUNG

Fensterheber vorne elektrisch mit Auf- und Abwärtsautomatik

Innenspiegel digital (Kamerabild)

Lenkrad beheizbar

Lenkrad Leder

Regensensor

Sitzheizung Fahrer und Beifahrer

USB Anschlüsse vorne (2x USB-C)

Windschutzscheibe beheizbar

SICHERHEIT UND FAHRASSISTENZSYSTEME

Parksensoren vorne, seitlich und hinten

Rückfahrkamera mit 180° Sichtbereich

Totwinkelassistent (BSM)

MULTIMEDIA

10" Multiinformationsdisplay (Tachodisplay)

10.5" HD Multimedia Display

Navigationssystem

Smartphone Integration: Apple CarPlay* ohne Kabel / Android Autoohne Kabel

TOYOTA RELAX

STANDARD:

	Toyota Garantie			Toyota Assistance 1)
	Toyota Vollgarantie ¹⁾	Lackgarantie	Durchrostungsgarantie	
Jahre	10	3	6	10
Kilometer	185'000	Unbegrenzt	Unbegrenzt	185'000

KAUFBAR:

	Kaufbare Services		Reifengarantie	Toyota Assurance 3)
	Toyota Service ^{2a)}	Toyota Service PLUS ^{2b)}		
Preis	CHF 1'699	CHF 2'499	CHF 29	CHF 1'365.60
Dauer	4 Jahre/max. 60'000 km	4 Jahre/max. 60'000 km	24 Monate	-

Nach Ablauf der Werksgarantie von 3 Jahren (bis max. 100′000 km) tritt nach jedem Service bei einem offiziellen Toyota Partner die Anschlussgarantie gemäss Garantiebestimmungen in Kraft (max. bis 10 Jahre bzw. 185′000 km, es gilt das zuerst Erreichte). Auch die Toyota Assistance 24/7 verlängert sich danach jeweils um ein Jahr bis max. 10 Jahre bzw. bis. 185′000 km. Bei einem Serviceunterbruch werden die Garantie und Assistance erneut aktiviert, sobald ein Service bei einem offiziellen Toyota Partner durchgeführt wird (es gilt eine Karenzfrist von einem Monat). Die Service müssen innerhalb der vom Hersteller für das Modell genannten Laufzeiten erfolgen.

^{2a)} Toyota Service: Wartung gemäss Serviceplan (Arbeit und Teile) ohne Verschleissteile und Flüssigkeiten für 4 Jahre bis max. 60'000 km

²b) Toyota Service PLUS: Wartung gemäss Serviceplan (Arbeit und Teile), Verschleissteile (Bremsen, Scheibenwischerblätter), Flüssigkeiten (Motorenöl, Bremsflüssigkeit, Scheibenwaschflüssigkeit) für 4 Jahre bis max. 60'000 km

³⁾ Bei der Prämienberechnung handelt es sich um eine Preis-Indikation für eine Vollkaskoversicherung inkl. Parkschaden. Die Prämie kann je nach Fahrzeug- und Lenkerdaten sowie Deckungsumfang abweichen.

SPEZIFIKATIONEN

KRAFTÜBERTRAGUNG

		1,2 l Benzin 110 PS	1,5 l Diesel 130 PS
Getriebe		6-Gang Schaltgetriebe manuell	8-Gang Automatik
Antrieb	Antrieb Frontantrieb		Frontantrieb
Hubraum	cm ³	1'199	1'499
Höchstgeschwindigkeit	km/h	173	184
Maximales Drehmoment	Nm	205	300
Bodenfreiheit	mm	160	160

GEWICHTE*

		Medium (L1)		Long (L2)		
Getriebe		6-Gang Schaltgetriebe manuell	8-Gang Automatik	6-Gang Schaltgetriebe manuell	8-Gang Automatik	
Leergewicht	kg	1'521	1'582	1'581	1'627	
Maximale Zuladung	kg	799	818	709	773	
Maximale Zuladung mit Spezialprüfung	kg	1'379	1'318	1'319	1'273	
Gesamtgewicht	kg	2'320	2'400	2'290	2'400	
Maximales Gesamtgewicht mit Spezialprüfung	kg	2'900	2'900	2'900	2'900	
Gesamtzuggewicht	kg	3'210	3'400	3'140	3'400	
Gesamtzuggewicht mit Spezialprüfung	kg	4'400	4'800	4'400	4'800	
Dachlast	kg	80-150	80-150	80-150	80-150	
Achslastgarantie vorne	kg	1'200	1'200	1'200	1'200	
Achslastgarantie vorne mit Spezialprüfung	kg	1'250	1'250	1'250	1'250	
Achslastgarantie hinten	kg	1'400	1'400	1'400	1'400	
Achslastgarantie hinten mit Spezialprüfung	kg	1'700	1'700	1'700	1'700	
Maximale Anhängelast	kg	900	1'000	850	1'000	
Maximale Anhängelast mit Spezialprüfung	kg	2'000	2'400	2'000	2'400	
Anhängelast ungebremst	kg	720	720	730	750	
Stützlast	kg	74	74	74	74	
Stützlast mit Spezialprüfung	kg	130	130	130	130	

^{*} Abhängig von der Ausstattung

SPEZIFIKATIONEN

ABMESSUNGEN & VOLUMEN*

	1	Medium (L1)	Long (L2)
 Länge	mm	4'401	4'751
Breite	mm	1'848	1'848
Höhe	mm	1'796-1'825	1'812-1'820
Radstand	mm	2'785	2'975
Überhang vorne	mm	890	890
Überhang hinten	mm	726	886
Spur vorne	mm	1'548-1'563	1'553
Spur hinten	mm	1'568-1'577	1'549-1'568
Anzahl Sitzplätze		3	3
Anzahl Sitzplätze vorne		3	3
Laderaum Länge	mm	1'817	2'167
Laderaum Breite (1 Tür/2 Türen)	mm	1'630/1'527	1'630/1'527
Breite zwischen den Radkasten	mm	1'229	1'229
Laderaum Höhe	mm	1'200	1'200
Höhe Ladekante	mm	547	560
Hecktüröffnung Höhe	mm	1'196	1'196
Hecktüröffnung Breite (unten/oben)	mm	1'241/1'047	1'241/1'047
Seitentüröffnung Höhe	mm	1'072	1'072
Seitentüröffnung Breite	mm	641	641
Tankinhalt		61 (1.2 6MT) / 50 (1.5 8AT)	61 (1.2 6MT) / 50 (1.5 8AT)
Wendekreis	m	10,8	11,5

^{*} Abhängig von der Ausstattung



