



PROACE CITY VERSO ELECTRIC

PRIX





Proace City Verso Electric

Prix et faits.

Valable à partir de 01.05.2024

	Boîte à vitesses	Traction	Moteur	Puissance kW/ch	Couple Nm	Consom. cycle mixte kWh/100 km	Autonomie électrique combinée km	Equivalent essence l/100 km	Catégorie d'énergie	CO ₂ **a g/km	Prix CHF incl. TVA
52 kWh, Comfort, Medium	1 vitesse	traction avant	électronique	100/136	270	18.1	343	1.99	A	21	39'900.–
52 kWh, Comfort, Long	1 vitesse	traction avant	électronique	100/136	270	18.4	338	2.01	A	21	41'200.–
52 kWh, Trend, Medium	1 vitesse	traction avant	électronique	100/136	270	18.4	339	2.02	A	21	44'900.–
52 kWh, Trend, Long	1 vitesse	traction avant	électronique	100/136	270	18.6	335	2.05	B	21	46'200.–

* Emissions de CO₂ en conduite
** Emissions de CO₂ liées à la fourniture de carburant et/ou d'électricité

Toutes les indications ont été mesurées selon la procédure WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure). La consommation et les émissions de CO₂ de votre véhicule peuvent différer des valeurs fournies ici. Le style de conduite et d'autres facteurs (état des routes, conditions de circulation, état du véhicule, équipements, chargement, nombre de passagers, etc.) ont un impact sur la consommation et les émissions d'un véhicule. Emissions moyennes de CO₂ de tous les modèles de véhicules immatriculés en Suisse: 113g/km. Objectif de moyenne des émissions de CO₂ de tous les modèles de véhicules immatriculés en Suisse: 93,6g/km. La consommation, la catégorie d'efficacité énergétique et les émissions de CO₂ peuvent varier en fonction de l'équipement supplémentaire.

ÉQUIPEMENT SUPPLÉMENTAIRE

ÉQUIPEMENTS EXTÉRIEURS	Comfort	Trend
Peinture métallisée	950.–	950.–
Dispositif d'attelage, boule fixe, 13 pôles ¹⁾	1'100.–	1'100.–
Dispositif d'attelage, boule amovible, 13 pôles ¹⁾	1'300.–	1'300.–
Dispositif d'attelage 1500 kg, boule fixe, 13 pôles ²⁾	1'600.–	1'600.–
Dispositif d'attelage 1500 kg, boule amovible, 13 pôles ²⁾	1'800.–	1'800.–
Dispositif d'attelage 2000 kg, boule fixe, 13 pôles ³⁾	2'600.–	2'600.–
Dispositif d'attelage 2000 kg, boule amovible, 13 pôles ³⁾	3'050.–	3'050.–
Augmentation de charge, poids total 2600 kg, y c. pneus d'hiver avec capacité de charge plus élevée ⁴⁾	1'800.–	1'800.–
Augmentation de charge, poids total, 2900 kg, y c. jantes acier/pneus d'hiver avec capacité de charge plus élevée ⁵⁾	2'400.–	–
Protection longue durée pour carrosserie	550.–	550.–
Désiglage Toyota: suppression des indications de modèle	120.–	120.–

CONFORT ET ÉLÉMENTS INTÉRIEURS

3e rangée de sièges – seulement pour Long L2 2 sièges individuels amovibles, avec réglage longitudinal, rabattables, 7 sièges au total ⁶⁾	1'300.–	–
3ème rangée de sièges – seulement pour Long L2 et version Trend 2x sièges individuels dans la 3e rangée de sièges avec réglage longitudinal = 7 places assises, 16" acier noir avec enjoliveur. SUPPRESSION: rétroviseurs extérieurs à rabattement automatique, lunette arrière ouvrante, lunette arrière et vitres latérales arrière surteintées, lève-vitres électriques à impulsion à l'avant, lève-vitres électriques arrière, barres de toit, sécurité enfants électrique ⁶⁾	–	200.–
Intérieur cuir T-Line noir, surpiqûres noires, 5 places	1'800.–	1'800.–
Intérieur cuir T-Line noir, surpiqûres noires, 7 places	2'100.–	2'100.–
Sièges chauffants conducteur et passager (uniquement avec sellerie cuir «T-Line»)	350.–	●
Sièges chauffants conducteur et passager	650.–	●
Sièges chauffants conducteur, passager et 2e rangée de sièges	1'480.–	–
Sièges chauffants à la 2e rangée de sièges	–	975.–
Filet de séparation à partir de	150.–	150.–
Grillage de séparation à partir de	230.–	230.–

¹⁾ Pas en combinaison avec 3e rangée
²⁾ Poids total de l'ensemble maximal 3630 kg
³⁾ Poids total de l'ensemble maximal 4140 kg
⁴⁾ Essieu avant 1250kg / essieu arrière 1400kg
⁵⁾ Essieu avant 1250kg / essieu arrière 1700kg
⁶⁾ Seulement en combinaison avec Long L2

ÉQUIPEMENT SUPPLÉMENTAIRE

SÉCURITÉ ET SYSTÈMES D'ASSISTANCE À LA CONDUITE	Comfort	Trend
Capteurs de stationnement avant	590.–	590.–
Caméra de recul étanche, image via le rétroviseur intérieur du véhicule, s'active lorsque la marche arrière est enclenchée	800.–	●
PAQUETS		
Paquet Navigation & Tech Système de navigation, régulateur de vitesse adaptatif (ACC), reconnaissance avancée de la signalisation routière, assistance au maintien dans la voie (LTA)	–	990.–
Paquet Basic 4 roues d'hiver 16" haut de gamme complètes, tapis de coffre sur mesure, protection du bouclier arrière en acier inoxydable, gilet de sécurité, pharmacie de voyage, triangle de panne	2'131.–	2'131.–
INFRASTRUCTURE EV		
Borne de recharge "Wallbox" pour installation murale ou sur pied ⁷⁾	690.–	690.–
Câble de recharge Mode 2 - 8A 5 m, pour prise domestique 230V, version CH	300.–	300.–

⁷⁾ L'installation et la mise en service doivent être effectuées par une entreprise spécialisée

● = De série – = Non disponible

ÉQUIPEMENT DE BASE COMFORT

ÉQUIPEMENTS EXTÉRIEURS

Boucliers avant et arrière noirs
Chargeur embarqué 11 kW (OBC), bidirectionnel
Câble de charge 7,5m (Mode 3, Type 2, 32A)
Jantes en acier 16" avec enjoliveur, pneus 205/60 R16
Poignées de porte extérieures noires
Portes latérales coulissantes vitrées à droite et à gauche, fenêtres basculantes
Projecteurs LED
Préparation pour barres de toit
Rétroviseurs extérieurs noirs
Rétroviseurs extérieurs à réglage électrique et dégivrants

CONFORT ET ÉLÉMENTS INTÉRIEURS

2e rangée de sièges: banquette 2 places et siège individuel, les deux rabattables séparément
Allumage automatique des projecteurs (ALC)
Boîte à gants avec couvercle côté passager et côté conducteur
Cache-bagages
Climatisation manuelle avec filtre à pollen
Colonne de direction à réglage manuel (hauteur et profondeur)
Essuie-glace intermittents
Fixations ISOFIX à la 2e rangée de sièges (3x)
Lève-vitres électrique
Ports USB à l'avant (2x USB-C)
Rangement au plafond (conducteur et passager)
Rétroviseur intérieur à assombrissement manuel
Sellerie en tissu
Siège conducteur avec soutien lombaire manuel
Siège conducteur à réglage manuel sur 6 positions
Siège passager à réglage manuel sur 4 positions
Tapis de sol
Volant avec commandes intégrées
Volant uréthane

SÉCURITÉ ET SYSTÈMES D'ASSISTANCE À LA CONDUITE

Airbags conducteur et passager
Airbags de tête à l'avant et à l'arrière
Airbags latéraux à l'avant
Assistance au démarrage en côte (HAC)
Avertisseur de changement de voie (LDA) avec aide active à la direction
Capteurs de stationnement arrière
Contrôle antipatinage (ASR)
Contrôle électronique de la stabilité (ESC)
Feux de route automatiques (AHB)
Frein de stationnement électrique
Kit de réparation des pneus
Reconnaissance des panneaux de signalisation (RSA)
Régulateur de vitesse
Surveillance de la pression des pneus (TPMS)
Système de freinage antiblocage (ABS)
Système précollision avec détection des piétons (PCS)
Sécurité enfants manuelle
Verrouillage centralisé avec télécommande

MULTIMEDIA

6 haut-parleurs
Intégration smartphone: Apple CarPlay® sans fil / Android Auto sans fil
Radio avec DAB+ et Bluetooth
Écran monochrome multiinformation (compteur de vitesse)
Écran multimédia 10"

ÉQUIPEMENT TREND

(COMPLÉMENTS / DIFFÉRENCES PAR RAPPORT À LA VERSION COMFORT)

ÉQUIPEMENTS EXTÉRIEURS

Antibrouillards LED
Barres de toit noires
Bouclier arrière couleur carrosserie
Bouclier avant noir/argent
Feux diurnes LED
Jantes en alliage léger 16", pneus 205/60 R16
Lunette arrière et vitres latérales arrière teintées
Poignées de porte extérieures couleur carrosserie
Projecteurs bi-LED
Rétroviseurs extérieurs noirs (peints)
Rétroviseurs extérieurs rabattables
Vitre de hayon ouvrante

CONFORT ET ÉLÉMENTS INTÉRIEURS

2e rangée de sièges: 3 sièges individuels, rabattables séparément
Accoudoir siège conducteur
Capteur de pluie
Climatisation automatique avec filtre à pollen
Lève-vitres électriques à commande automatique avant et arrière
Pare-brise chauffant
Pare-soleil avec miroir de courtoisie éclairé côté conducteur
Pompe à chaleur pour climatisation/chauffage
Siège passager rabattable vers l'avant
Sièges chauffants conducteur et passager
Système Smart Entry/Start
Tablettes sur le dossier des sièges avant
Vide-poches dossier du siège conducteur et passager
Volant chauffant
Volant en cuir
Chargeur sans fil pour appareils mobiles (Qi)

SÉCURITÉ ET SYSTÈMES D’ASSISTANCE À LA CONDUITE

Caméra de recul avec une vision à 180°

Sécurité enfants électrique

MULTIMEDIA

10" Ecran multiinformation (compteur de vitesse)

Intégration smartphone: Apple CarPlay® sans fil / Android Auto sans fil

Écran multimédia 10" HD

TOYOTA RELAX

PRESTATIONS DE SÉRIE:

	Garantie Toyota				Toyota Assistance ¹⁾
	Garantie intégrale Toyota ¹⁾	Garantie Toyota EV ²⁾	Garantie peinture	Garantie anticorrosion	
Années	10	5	3	6	10
Kilométrage	185'000	100'000	illimité	illimité	185'000

PRESTATIONS PAYANTES:

	Services payants		Garantie pneus	Toyota Assurance ⁴⁾
	Toyota Service ^{3a)}	Toyota Service PLUS ^{3b)}		
Prix	CHF 1'299.–	CHF 1'999.–	CHF 29.–	CHF 1'170.–
Durée	4 ans/80'000 km max	4 ans/80'000 km max	24 mois	–

¹⁾ Au terme de la garantie d'usine de trois ans (ou 100'000 km), la prolongation de garantie prend effet après chaque service auprès d'un partenaire Toyota officiel, en vertu des dispositions applicables en matière de garantie (jusqu'à 10 ans ou 185'000 km, selon première éventualité). Toyota Assistance 24/7 se prolonge également d'une année supplémentaire jusqu'à 10 ans ou 185'000 km. En cas d'interruption des services, la garantie et l'assistance sont réactivées dès qu'un service est réalisé par un partenaire Toyota officiel (un délai de carence d'un mois s'applique). Les services doivent être effectués selon les intervalles prescrits par le constructeur pour le modèle concerné.

²⁾ La garantie d'usine pour les principaux composants EV comme le moteur EV, la batterie EV et le convertisseur/inverseur de courant EV s'élève à 5 ans ou 100'000 km max. En outre, la garantie d'usine couvre une capacité résiduelle de la batterie de traction d'au moins 70% après 8 ans ou 160'000 km max.

^{3a)} Toyota Service: entretien conformément au plan de maintenance (main-d'œuvre et pièces) sans pièces d'usure ni liquides, pour 4 ans jusqu'à 80'000 km max.

^{3b)} Toyota Service PLUS: entretien conformément au plan de maintenance (main-d'œuvre et pièces), pièces d'usure (freins, balais d'essuie-glace), liquides (liquide de frein, liquide lave-glace) pour 4 ans jusqu'à 80'000 km max.

⁴⁾ Le calcul de la prime correspond à un prix indicatif pour une assurance casco complète, dommages de stationnement inclus. La prime peut varier en fonction des données du véhicule et de la conductrice/du conducteur ainsi que de l'étendue de la couverture.

BATTERIE ET RECHARGE

	Boîte à vitesses	1 vitesse
Batterie	Capacité de la batterie brutto kWh	52 ¹⁾
	Type de batterie	Li-Ion
Capacité de recharge AC	Capacité du chargeur embarqué kW	11
	Chargeur embarqué, phases utilisables	3
	Prise voiture	Typ 2
Capacité de recharge DC	Puissance de charge maximale kW	100
	Prise voiture	CCS
Temps de recharge théorique AC	Prise domestique (T13, 8A) (0–100%) h	27.2
	Borne murale puissance 11 kW, triphasée (0–100%) h	4.5
	Borne murale puissance 22 kW, triphasée (0–100%) h	4.5
Temps de recharge théorique DC	Recharge rapide DC (10–80%) min	24

¹⁾ Capacité nette de la batterie 50,6 kWh

SPÉCIFICATIONS

TRANSMISSION		électronique 136 ch	
Boîte à vitesses		1 vitesse	
Type de transmission		traction avant	
Vitesse maximale	km/h	132	
Couple maximal	Nm	270	

POIDS*		Medium	Long
Boîte à vitesses		1 vitesse	1 vitesse
Poids à vide	kg	1'907	1'951
Charge utile maximale	kg	453	439
Charge utile maximale avec attestation spéciale	kg	693	649
Poids total	kg	2'360	2'390
Poids total maximal avec attestation spéciale	kg	2'600 ¹⁾	2'600 ¹⁾
Poids total de l'ensemble	kg	3'110	3'140
Poids total de l'ensemble avec attestation spéciale	kg	4'140 ²⁾	4'140 ²⁾
Charge sur le toit	kg	80 – 150	80 – 150
Charge maximale garantie sur essieu avant	kg	1'200	1'200
Charge maximale garantie sur l'essieu avant avec attestation spéciale	kg	1'250	1'250
Charge maximale garantie sur essieu arrière	kg	1'260	1'260
Charge maximale garantie sur l'essieu arrière avec attestation spéciale	kg	1'400 ¹⁾	1'400 ¹⁾
Charge tractable maximale	kg	750	750
Charge tractable maximale avec attestation spéciale	kg	2'000 ²⁾	2'000 ²⁾
Charge tractable non freinée	kg	750	750
Charge d'appui sur le dispositif d'attelage	kg	50	50
Charge d'appui sur le dispositif d'attelage avec attestation spéciale	kg	130	130

¹⁾ Autonomie 110-150 km
²⁾ Autonomie 75-120 km
* En fonction de l'équipement

SPÉCIFICATIONS


DIMENSIONS & VOLUMES*		Medium	Long
Longueur	mm	4'410	4'760
Largeur	mm	1'848	1'848
Hauteur	mm	1'775 (Comfort) 1'812 (Trend)	1'787 (Comfort) 1'818 (Trend)
Empattement	mm	2'785	2'975
Voie avant	mm	1'558	1'558
Voie arrière	mm	1'572	1'572
Nombre de places		5-7	5-7
Nombre de places avant		2	2
Nombre de places arrière		3-5	3-5

* En fonction de l'équipement



Sous réserve de modifications, ou d'erreurs, notamment lors de l'impression. Toutes les données sont sans garantie d'exactitude ou d'exhaustivité. Tous les prix nets conseillés en CHF, TVA incl. Dès parution d'une nouvelle liste de prix, toutes les précédentes perdent leur validité. Pour plus d'informations détaillées sur les véhicules, veuillez svp consulter le lien www.toyota.ch.

SPÉCIFICATIONS



¹⁾ Valeurs en litres selon la norme VDA.

 Volume jusqu'à la partie supérieure des sièges  Volume jusqu'au toit

Sous réserve de modifications, ou d'erreurs, notamment lors de l'impression. Toutes les données sont sans garantie d'exactitude ou d'exhaustivité. Tous les prix nets conseillés en CHF, TVA incl.
Dès parution d'une nouvelle liste de prix, toutes les précédentes perdent leur validité. Pour plus d'informations détaillées sur les véhicules, veuillez svp consulter le lien www.toyota.ch.