

PROACE ELECTRIC

PREISLSITE





Proace Electric

Preise und Fakten.

Gültig ab 19.09.2025

	Getriebe	Antrieb	Motor	Leistung	Dreh- moment	Verbrauch kombiniert	Elektrische Reichweite kombiniert	Benzin- äquivalent	CO ₂ **	Preis in CHF	Preis in CHF
				kW/PS	Nm	kWh/100km	km	l/100 km	g/km	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
ACTIVE											
50 kWh Active, Medium	1-Gang	Frontantrieb	Elektro	100/136	270	24.5	215	2.7	27	42'051	38'900
75 kWh Active, Medium	1-Gang	Frontantrieb	Elektro	100/136	270	24.1	347	2.65	27	47'456	43'900
75 kWh Active, Long	1-Gang	Frontantrieb	Elektro	100/136	270	24.3	343	2.67	27	48'969	45'300
ADVANCED											
75 kWh Advanced, Medium	1-Gang	Frontantrieb	Elektro	100/136	270	24.1	347	2.65	27	51'239	47'400
75 kWh Advanced, Long	1-Gang	Frontantrieb	Elektro	100/136	270	24.3	343	2.67	27	52'753	48'800
PLATTFORM											
75 kWh Plattform, Medium	1-Gang	Frontantrieb	Elektro	100/136	270	39.0	181	4.29	44	47'996	44'400

Alle Angaben wurden nach WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure) gemessen. Der Treibstoffverbrauch und die CO₂-Emissionen Ihres Fahrzeugs können von den hier angegebenen Werten abweichen. Die Fahrweise und andere Faktoren (Strassenzustand, Verkehrsverhältnisse, Fahrzeugzustand, montierte Ausrüstung, Beladung, Anzahl der Passagiere usw.) beeinflussen die Verbrauchs- und Abgaswerte eines Fahrzeugs. Durchschnittswert CO₂-Emission aller in der Schweiz immatrikulierten Fahrzeugmodelle: 133 g/km. Zielwert Ø CO₂-Emission aller in der Schweiz immatrikulierten Fahrzeugmodelle: 93,6g/km. Verbrauch, Energie-Kategorie und CO₂-Emissionen können je nach Zusatzausrüstung variieren.

^{*} CO₂-Emissionen im Fahrbetrieb

^{**} CO₂-Emissionen aus der Treibstoff - und/oder der Strombereitstellung

MEHRAUSSTATTUNG

	Ac	tive	Adva	anced	Plati	tform
AUSSENAUSSTATTUNG	inkl. MwSt	exkl. MwSt	inkl. MwSt	exkl. MwSt	inkl. MwSt	exkl. MwSt
Lackierung Metallic	994	920	994	920	994	920
Lackierung Spezialfarben (inkl RAL)	1'405	1'300	1'405	1'300	1'405	1'300
Seitliche Schiebetüren links und rechts (verblecht)	649	600	649	600	-	-
Anhängevorrichtung, Kugel fest, 13-polig	1'300	1'203	1'300	1'203	1'300	1'203
Anhängevorrichtung, Kugel abnehmbar, 13-polig	1'600	1'480	1'600	1'480	1'600	1'480
Anhängervorrichtung 2,5 t, Kugel fest, 13-polig	1'800	1'665	1'800	1'665	1'800	1'665
Anhängevorrichtung 2,5 t, Kugel abnehmbar, 13-polig	2'100	1'943	2'100	1'943	2'100	1'943
Anhängervorrichtung 2,5 t, Rockinger 232 fest, 13-polig	-	-	-	-	2'800	2'590
Anhängervorrichtung 2,5 t, Rockinger 232 Variobloc, 13-polig ¹⁾	3'300	3'053	3'300	3'053	3'300	3'053
Anhängevorrichtung 2,5t, Rockinger 240 fest, 13-polig	-	-	-	-	3'100	2'868
Anhängevorrichtung 2,5 t, Rockinger 240 Variobloc, 13-polig ¹⁾	3'600	3'330	3'600	3'330	3'600	3'330
Achsauflastung hinten, 2060 kg, inkl. Stahlfelgen 17"/Winterreifen mit höherer Traglast (Fahrzeuge mit 16"-Felgen ab Werk) ²⁾	2'600	2'405	2'600	2'405	2'600	2'405
Langzeitschutz für Karosserie	550	509	550	509	-	-
Toyota Clean Heck: Entfall der Modellbezeichnungen	120	111	120	111	-	-
Nachrüstung Seitenscheibe getönt, Schiebetüre Beifahrerseite	450	416	450	416	-	-
Nachrüstung Seitenscheibe getönt, Schiebetüre Fahrerseite	450	416	450	416	-	-
Nachrüstung Seitenscheiben getönt, Schiebetüren beidseitig	900	833	900	833	-	-
KOMFORT- UND INNENAUSSTATTUNG						
T-Line Lederausstattung schwarz/Naht schwarz	1'350	1'249	1'350	1'249	1'350	1'249
SICHERHEIT UND FAHRASSISTENZSYSTEME						
Parksensoren vorne (akustisch)	700.–	648	•	•	700.–	648
Rückfahrkamera wasserfest, Bild via Fahrzeug-Innenspiegel, aktiviert sich beim Einlegen des Rückfahrgangs	900	833	•	•	900	833
PAKETE						
Glas Paket Flügeltüren hinten verglast (180 Grad Oeffnungswinkel), beheizt und mit Heckscheibenwischer	-	-	541	500	-	-

¹⁾ Verbraucher muss bei Betrieb ohne Anhänger entfernt werden ²⁾ nicht in Verbindung mit Standardbrücke/3-Seiten-Kipper

MEHRAUSSTATTUNG

	Ac	tive	Adva	nced	Platt	form
PAKETE	inkl. MwSt	exkl. MwSt	inkl. MwSt	exkl. MwSt	inkl. MwSt	exkl. MwSt
Glas Paket Flügeltüren hinten verglast (180 Grad Oeffnungswinkel), beheizt und mit Heckscheibenwischer, Trennwand mit Fenster, Innenrückspiegel	541	500	-	-	-	-
Heckklappen Paket Heckklappe verglast, beheizt und mit Heckscheibenwischer	-	-	649.–	600	-	-
Heckklappen Paket Heckklappe verglast, beheizt und mit Heckscheibenwischer, Trennwand mit Fenster, Innenrückspiegel	649	600	-	-	-	-
PLATTFORM						
Erhöhung Gesamtgewicht auf 3500 kg (Austausch Felgen/Reifen mit erhöhter Traglast) nur für Platform-Fahrzeuge in Kombination mit Brücke oder Kipper ³⁾	+	-	-	-	1'200.–	1'110
Rückwand Aluminium, inkl. Rückfenster ca. 650x255 mm, weiss (Lackierung in Wagenfarbe gegen Aufpreis möglich)	+	-	-	-	1'600	1'480
Standardbrücke Aluminium Kabinenrückwand Aluminium weiss mit integriertem Fenster, Aluminiumboden geriffelt, Stangenträger vorne (ca. 50 mm über Kabine), Seitenladen 3-seitig abklappbar und demontierbar, Netzhaken rundum, 6 Binderinge in Brückenrahmen versenkt, mit kompletter Chassisverstärkung, mit verstärkten Stossdämpfern/Federn (Gesamtgewicht 3300 kg), Innenmasse 2420x1860 mm, Wandhöhe 300 mm, Gewicht ca. 400 kg	Ŧ	-	-	-	14'900.–	13'784
3-Seiten-Kipper Aluminium Kabinenrückwand Aluminium weiss mit integriertem Fenster, Aluminiumboden glatt, Stangenträger vorne (ca. 50 mm über Kabine), Seitenladen 3-seitig abklapp- und demontierbar, Netzhaken rundum, 6 Binderinge in Brückenrahmen versenkt, mit verstärktem Chassis, inkl. verstärkter Stossdämpfer/Federn (Gesamtgewicht 3300 kg), Innenmasse: 2420x1860 mm, Wandhöhe 340 mm, Gewicht ca. 450 kg	-	-	-	-	26'200	24'237
Stangenträger hinten zu Brücke/Kipper, Aluminium	-	-	-	_	720	666
Materialschublade in Brückenboden (von hinten zugänglich), Aluminium 3 mm, oben offen, ca. 1000x1000x150 mm	-	-	-	_	1'240	1'147
Set Werkzeugkisten, seitlich unter Brücke angebracht, ca. 750x500x120 mm, Aluminium	-	-	-	-	1'240	1'147
EVINFRASTRUKTUR						
Ladestation "Wallbox" für Wand- oder freistehende Montage 4)	690	638	690	638	690	638
CAMPINGAUSBAU						
Aufstelldach in Wagenfarbe mit integriertem Bett und zwei Leselampen (eintragungspflichtig) ⁵⁾	14'130	13'071	14'130	13'071	-	-

Nur in Kombination mit Alubrücke oder 3-Seiten-Kipper
Installation/Inbetriebnahme muss durch einen Fachbetrieb vorgenommen werden
Trennwand wird eingekürzt für leichteren Aufstieg

MEHRAUSSTATTUNG

	Act	tive	Adva	nced	Plat	tform
CAMPINGAUSBAU	inkl. MwSt	exkl. MwSt	inkl. MwSt	exkl. MwSt	inkl. MwSt	exkl. MwSt
Sonnenmarkise mit Handkurbel, Kassette schwarz glanz	1'970	1'822	1'970	1'822	=	-
Strom Paket 230V Aussenanschluss DEFA, Steckdose im Innenraum	1'020	944	1'020	944	-	-

AUSSTATTUNG ACTIVE

AUSSENAUSSTATTUNG

Aussenspiegel elektrisch verstellbar und beheizbar

Flügeltüren hinten, verblecht

Halogen Frontscheinwerfer

Onboard Ladegerät 11 kW (OBC)

Seitenschutzleisten schwarz

Seitliche Schiebetüre rechts, verblecht

Stossstange vorne und hinten schwarz

Türgriffe aussen schwarz

Vorausrüstung zur Installation einer Anhängerkupplung

KOMFORT- UND INNENAUSSTATTUNG

12 Volt Anschluss vorne

2 Leseleuchten vorne, Leseleuchte im Laderaum

Armlehne an Fahrersitz

Beifahrer-Doppelsitzbank

Fahrersitz höhenverstellbar

Fahrersitz längsverstellbar

Fahrersitz mit Lendenwirbelstütze

Fensterheber vorne elektrisch mit Auf- und Abwärtsautomatik

Klimaanlage manuell

Lenkrad mit Bedienelementen

Lenkrad Urethan

Sitzbezug Stoff

KOMFORT- UND INNENAUSSTATTUNG

Smart Cargo Beifahrerbank (2 Beifahrerplätze, nur längsverstellbar, total 3 Sitzplätze)

Tempomat mit Geschwindigkeitsbegrenzer

Trennwand zum Laderaum verblecht

Zentralverriegelung mit 1 Funkschlüssel

SICHERHEIT UND FAHRASSISTENZSYSTEME

Airbag Fahrer und Beifahrer

Berganfahrhilfe (HAC)

Elektrische Feststellbremse

Elektronische Stabilitätskontrolle (ESC)

rsatzrad

Fahrer-Aufmerksamkeits-Assistent

Fahrer-Überwachungskamera (DMC)

Fernlicht-Automatik (AHB)

Intelligenter Geschwindigkeitsassistent (ISA)

Nutzlast erhöht (50kWh)

Nutzlast erhöht (nur 2.0l)

Parksensoren hinten

Reifendrucküberwachung (TPMS)

Spurhalteassistent (LKA)

Vorkollisionsassistent

MULTIMEDIA

5" Multimedia Display

Multiinformationsdisplay (Tachodisplay)

AUSSTATTUNG ADVANCED

(ZUSÄTZLICH / ABWEICHEND ZU ACTIVE)

AUSSENAUSSTATTUNG

LED Nebelscheinwerfer

KOMFORT- UND INNENAUSSTATTUNG

Innenspiegel

Trennwand zum Laderaum mit Fenster

SICHERHEIT UND FAHRASSISTENZSYSTEME

Parksensoren vorne und hinten

Rückfahrkamera

Totwinkelerkennung

MULTIMEDIA

10" Multiinformationsdisplay (Tachodisplay)

10" Multimedia Display

Navigationssystem

Smartphone Integration: Apple CarPlay* ohne Kabel / Android Auto ohne Kabel

AUSSTATTUNG PLATFORM

AUSSENAUSSTATTUNG

Aussenspiegel elektrisch verstellbar und beheizbar

Halogen Frontscheinwerfer

Onboard Ladegerät 11 kW (OBC)

Seitliche Schiebetüre rechts, verblecht

Stossstange vorne schwarz

Türgriffe aussen schwarz

KOMFORT- UND INNENAUSSTATTUNG

12 Volt Anschluss vorne

2 Leseleuchten vorne

Armlehne an Fahrersitz

KOMFORT- UND INNENAUSSTATTUNG

Beifahrer-Doppelsitzbank

Fahrersitz höhenverstellbar

Fahrersitz längsverstellbar

Fahrersitz mit Lendenwirbelstütze

Fensterheber vorne elektrisch mit Auf- und Abwärtsautomatik

Klimaanlage manuell

Lenkrad mit Bedienelementen

Lenkrad Urethan

Sitzbezug Stoff

Tempomat mit Geschwindigkeitsbegrenzer

Zentralverriegelung mit 1 Funkschlüssel

SICHERHEIT UND FAHRASSISTENZSYSTEME

Airbag Fahrer und Beifahrer

Berganfahrhilfe (HAC)

SICHERHEIT UND FAHRASSISTENZSYSTEME

Elektrische Feststellbremse

Elektronische Stabilitätskontrolle (ESC)

Ersatzrad

Fahrer-Aufmerksamkeits-Assistent

Fahrer-Überwachungskamera (DMC)

Fernlicht-Automatik (AHB)

Intelligenter Geschwindigkeitsassistent (ISA)

Nutzlast erhöht

Reifendrucküberwachung (TPMS)

Spurhalteassistent (LKA)

Vorkollisionsassistent

Parksensoren hinten

MULTIMEDIA

5" Multimedia Display

Multiinformationsdisplay (Tachodisplay)

TOYOTA RELAX

STANDARD:

	Toyota Garantie				Toyota Assistance 1)
	Toyota Vollgarantie 1)	Toyota EV-Garantie ²⁾	Lackgarantie	Durchrostungsgarantie	
Jahre	10	5	3	6	10
Kilometer	185′000	100′000	Unbegrenzt	Unbegrenzt	185′000

KAUFBAR:

	Kaufbare Services		Reifengarantie	Toyota protect 4)
	Toyota Service ^{3a)}	Toyota Service PLUS 3b)		
Preis	CHF 1'299	CHF 1'999	CHF 29	CHF 1'255
Dauer	4 Jahre/max. 80'000 km	4 Jahre/max. 80'000 km	24 Monate	-

Nach Ablauf der Werksgarantie von 3 Jahren (bis max. 100'000 km) tritt nach jedem Service bei einem offiziellen Toyota Partner die Anschlussgarantie gemäss Garantiebestimmungen in Kraft (max. bis 10 Jahre bzw. 185'000 km, es gilt das zuerst Erreichte). Auch die Toyota Assistance 24/7 verlängert sich danach jeweils um ein Jahr bis max. 10 Jahre bzw. bis. 185'000 km. Bei einem Serviceunterbruch werden die Garantie und Assistance erneut aktiviert, sobald ein Service bei einem offiziellen Toyota Partner durchgeführt wird (es gilt eine Karenzfrist von einem Monat). Die Service müssen innerhalb der vom Hersteller für das Modell genannten Laufzeiten erfolgen.

²⁾ Die Werksgarantie für wichtige EV-Komponenten wie EV-Motor, EV-Batterie und EV Inverter-Converter, beträgt 5 Jahre bis max. 100'000 km. Weiter fällt unter die Werksgarantie eine Restkapazität der Antriebsbatterie nach 8 Jahren bis max. 160'000 km von mindestens 70%.

^{3a)} Toyota Service: Wartung gemäss Serviceplan (Arbeit und Teile) ohne Verschleissteile und Flüssigkeiten für 4 Jahre bis max. 80'000 km

³b) Toyota Service PLUS: Wartung gemäss Serviceplan (Arbeit und Teile), Verschleissteile (Bremsen, Scheibenwischerblätter), Flüssigkeiten (Bremsflüssigkeit, Scheibenwaschflüssigkeit) für 4 Jahre bis max. 80'000 km

⁴⁾ Bei der Prämienberechnung handelt es sich um eine Preis-Indikation für eine Vollkaskoversicherung inkl. Parkschaden. Die Prämie kann je nach Fahrzeug- und Lenkerdaten sowie Deckungsumfang abweichen.

BATTERIE & LADEN

	Getriebe		1-G	iang
Batterie	Batteriekapazität brutto	kWh	50	75
	Batterietyp		Li-lon	Li-lon
Ladeleistung AC	Leistung On-Board Ladegerät	kW	11	11
	On-Board Ladegerät, nutzbare Phasen		3	3
	Steckdose fahrzeugseitig		Typ 2	Typ 2
Ladeleistung DC	Maximale Ladeleistung	kW	100	100
	Steckdose fahrzeugseitig		CCS	CCS
Theoretische Ladezeiten AC	Haushaltssteckdose (T13, 8A) (0–100%)	h	36	54
	Wallbox mit 11 kW Leistung, 3-phasig (0-100%)	h	4.55	6.82
	Wallbox mit 22 kW Leistung, 3-phasig (0-100%)	h	4.55	6.82
Theoretische Ladezeiten DC	DC Schnellladung (10–80%)	min	24	36

SPEZIFIKATIONEN

KRAFTÜBERTRAGUNG

		Elektro 136 PS
Getriebe		1-Gang
Antrieb		Frontantrieb
Höchstgeschwindigkeit	km/h	130
Maximales Drehmoment	Nm	270

GEWICHTE*

Getriebe		1-Gang
Leergewicht	kg	2'023-2'231
Maximale Zuladung	kg	822 – 1'400
Maximale Zuladung mit Spezialprüfung	kg	1'269-1'477
Gesamtgewicht	kg	2'809-3'100
Maximales Gesamtgewicht mit Spezialprüfung	kg	3'500 ¹⁾
Gesamtzuggewicht	kg	3'809-4'100
Gesamtzuggewicht mit Spezialprüfung	kg	5'000 ²⁾
Dachlast	kg	250
Achslastgarantie vorne	kg	1'500
Achslastgarantie hinten	kg	1'800
Achslastgarantie hinten mit Spezialprüfung	kg	2'0601)
Maximale Anhängelast	kg	1'000
Maximale Anhängelast mit Spezialprüfung	kg	2'5002)
Anhängelast ungebremst	kg	750
Stützlast	kg	60
Stützlast mit Spezialprüfung	kg	104

¹⁾ Reichweite 50kWh — 100-130 km / 75kWh — 150-200 km

²⁾ Autonomia 50 kWh – 65–100 km / 75 kWh – 100–150 km

^{*} Abhängig von der Ausstattung

ABMESSUNGEN & VOLUMEN*

Getriebe		1-Gang
Länge	mm	4'980 – 5'330
Breite	mm	1'920
Höhe	mm	1'910-1'912
Radstand	mm	3'275
Spur vorne	mm	1'630
Spur hinten	mm	1'618
Anzahl Sitzplätze		3
Anzahl Sitzplätze vorne		3

^{*} Abhängig von der Ausstattung



