



PROACE MAX ELECTRIC

PREISLISTE





Proace MAX Electric

Preise und Fakten.

Gültig ab 13.03.2025

	Getriebe	Antrieb	Motor	Leistung kW/PS	Dreh- moment Nm	Preis in CHF inkl. MwSt.	Preis in CHF exkl. MwSt.
PANEL VAN ACTIVE							
110 kWh Active, L3 - H2 - 3,5t Heavy	1-Gang	Frontantrieb	Elektro	200/270	410	72'968.-	67'500.-
110 kWh Active, L3 - H2 - 4,25t	1-Gang	Frontantrieb	Elektro	200/270	410	73'940.-	68'400.-
110 kWh Active, L3 - H3 - 3,5t Heavy	1-Gang	Frontantrieb	Elektro	200/270	410	74'589.-	69'000.-
110 kWh Active, L3 - H3 - 4,25t	1-Gang	Frontantrieb	Elektro	200/270	410	75'562.-	69'900.-
110 kWh Active, L4 - H2 - 3,5t Heavy	1-Gang	Frontantrieb	Elektro	200/270	410	74'589.-	69'000.-
110 kWh Active, L4 - H2 - 4,25t	1-Gang	Frontantrieb	Elektro	200/270	410	75'562.-	69'900.-
110 kWh Active, L4 - H3 - 3,5t Heavy	1-Gang	Frontantrieb	Elektro	200/270	410	76'211.-	70'500.-
110 kWh Active, L4 - H3 - 4,25t	1-Gang	Frontantrieb	Elektro	200/270	410	77'183.-	71'400.-
PANEL VAN ADVANCED							
110 kWh Advanced, L3 - H2 - 3,5t Heavy	1-Gang	Frontantrieb	Elektro	200/270	410	75'130.-	69'500.-
110 kWh Advanced, L3 - H2 - 4,25t	1-Gang	Frontantrieb	Elektro	200/270	410	76'102.-	70'400.-
110 kWh Advanced, L3 - H3 - 3,5t Heavy	1-Gang	Frontantrieb	Elektro	200/270	410	76'751.-	71'000.-
110 kWh Advanced, L3 - H3 - 4,25t	1-Gang	Frontantrieb	Elektro	200/270	410	77'724.-	71'900.-
110 kWh Advanced, L4 - H2 - 3,5t Heavy	1-Gang	Frontantrieb	Elektro	200/270	410	76'751.-	71'000.-
110 kWh Advanced, L4 - H2 - 4,25t	1-Gang	Frontantrieb	Elektro	200/270	410	77'724.-	71'900.-
110 kWh Advanced, L4 - H3 - 3,5t Heavy	1-Gang	Frontantrieb	Elektro	200/270	410	78'373.-	72'500.-
110 kWh Advanced, L4 - H3 - 4,25t	1-Gang	Frontantrieb	Elektro	200/270	410	79'345.-	73'400.-

* CO₂-Emissionen im Fahrbetrieb

** CO₂-Emissionen aus der Treibstoff- und/oder der Strombereitstellung

Alle Angaben wurden nach WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure) gemessen. Der Treibstoffverbrauch und die CO₂-Emissionen Ihres Fahrzeugs können von den hier angegebenen Werten abweichen. Die Fahrweise und andere Faktoren (Strassenzustand, Verkehrsverhältnisse, Fahrzeugzustand, montierte Ausrüstung, Beladung, Anzahl der Passagiere usw.) beeinflussen die Verbrauchs- und Abgaswerte eines Fahrzeugs. Durchschnittswert CO₂-Emission aller in der Schweiz immatrikulierten Fahrzeugmodelle: 113g/km. Zielwert Ø CO₂-Emission aller in der Schweiz immatrikulierten Fahrzeugmodelle: 93,6g/km. Verbrauch, Energie-Kategorie und CO₂-Emissionen können je nach Zusatzausrüstung variieren.

	Getriebe	Antrieb	Motor	Leistung kW/PS	Dreh- moment Nm	Preis in CHF inkl. MwSt.	Preis in CHF exkl. MwSt.
PANEL VAN DOPPELKABINE							
110 kWh Active Doppelkabine, L3 - H2 - 3,95t	1-Gang	Frontantrieb	Elektro	200/270	410	76'643.-	70'900.-
110 kWh Active Doppelkabine, L4 - H2 - 3,95t	1-Gang	Frontantrieb	Elektro	200/270	410	78'264.-	72'400.-
110 kWh Advanced Doppelkabine, L3 - H2 - 3,95t	1-Gang	Frontantrieb	Elektro	200/270	410	78'805.-	72'900.-
110 kWh Advanced Doppelkabine, L4 - H2 - 3,95t	1-Gang	Frontantrieb	Elektro	200/270	410	80'426.-	74'400.-
CHASSIS							
110 kWh Active Chassis, L3 - H1 - 4,25t	1-Gang	Frontantrieb	Elektro	200/270	410	70'697.-	65'400.-
110 kWh Active Chassis, L4 - H1 - 4,25t	1-Gang	Frontantrieb	Elektro	200/270	410	72'319.-	66'900.-
110 kWh Active Chassis Doppelkabine, L3 - H1 - 4,25t	1-Gang	Frontantrieb	Elektro	200/270	410	73'400.-	67'900.-
110 kWh Active Chassis Doppelkabine, L4 - H1 - 4,25t	1-Gang	Frontantrieb	Elektro	200/270	410	75'021.-	69'400.-
WERKSBRÜCKE							
110 kWh Active Werksbrücke, L3 - H1 - 4,25t	1-Gang	Frontantrieb	Elektro	200/270	410	73'832.-	68'300.-
110 kWh Active Werksbrücke, L4 - H1 - 4,25t	1-Gang	Frontantrieb	Elektro	200/270	410	75'454.-	69'800.-
110 kWh Active Werksbrücke Doppelkabine, L3 - H1 - 4,25t	1-Gang	Frontantrieb	Elektro	200/270	410	76'535.-	70'800.-
110 kWh Active Werksbrücke Doppelkabine, L4 - H1 - 4,25t	1-Gang	Frontantrieb	Elektro	200/270	410	78'156.-	72'300.-
KIPPER							
110 kWh Active Kipper einseitig, L3 - H1 - 4,25t	1-Gang	Frontantrieb	Elektro	200/270	410	77'724.-	71'900.-
110 kWh Active Kipper dreiseitig, L3 - H1 - 4,25t	1-Gang	Frontantrieb	Elektro	200/270	410	79'886.-	73'900.-

* CO₂-Emissionen im Fahrbetrieb

** CO₂-Emissionen aus der Treibstoff - und/oder der Strombereitstellung

Alle Angaben wurden nach WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure) gemessen. Der Treibstoffverbrauch und die CO₂-Emissionen Ihres Fahrzeugs können von den hier angegebenen Werten abweichen. Die Fahrweise und andere Faktoren (Strassenzustand, Verkehrsverhältnisse, Fahrzeugzustand, montierte Ausrüstung, Beladung, Anzahl der Passagiere usw.) beeinflussen die Verbrauchs- und Abgaswerte eines Fahrzeugs. Durchschnittswert CO₂-Emission aller in der Schweiz immatrikulierten Fahrzeugmodelle: 113g/km. Zielwert Ø CO₂-Emission aller in der Schweiz immatrikulierten Fahrzeugmodelle: 93,6g/km. Verbrauch, Energie-Kategorie und CO₂-Emissionen können je nach Zusatzausrüstung variieren.

MEHRAUSSTATTUNG

	Active		Advanced	
	inkl. MwSt	exkl. MwSt	inkl. MwSt	exkl. MwSt
AUSSENAUSSTATTUNG				
Lackierung Metallic	1513.40.–	1'400.–	1513.40.–	1'400.–
Lackierung Spezialfarben (inkl RAL) (ggfs. Mindestbestellmenge erforderlich)	2053.90.–	1'900.–	2053.90.–	1'900.–
Seitliche Schiebetüren links und rechts (verblecht)	864.80.–	800.–	864.80.–	800.–
PAKETE				
Glas Paket - Active Flügel­türen hinten & Seitentüre verglast (270° Öffnungswinkel), beheizt und mit Heckscheibenwischer, Trennwand mit Fenster, Innenspiegel	918.85.–	850.–	–	–
Glas Paket - Advanced Flügel­türen hinten & Seitentüre verglast (270° Öffnungswinkel), beheizt und mit Heckscheibenwischer, Trennwand mit Fenster	–	–	918.85.–	850.–
Glas Paket - Doppelkabine Flügel­türen hinten & Seitentüre verglast (270° Öffnungswinkel), beheizt und mit Heckscheibenwischer, Innenspiegel (nicht verfügbar auf L4)	918.85.–	850.–	918.85.–	850.–

AUSSTATTUNG ACTIVE

AUSSENAUSSTATTUNG

Aussenspiegel elektrisch verstellbar und beheizbar

Flügel Türen hinten, verblecht (270° Öffnungswinkel, nur Panel-Van)

Halogen Frontscheinwerfer

Kabelbaum für erweiterte Transformationen (nur Chassis)

Kühlergrill schwarz matt

Seitenmarkierungen (Chassis L4 & Doppelkabine, Werksbrücke & Kipper)

Seitliche Schiebetüre rechts, verblecht

KOMFORT- UND INNENAUSSTATTUNG

12 Volt Anschluss im Laderaum

12 Volt Anschluss vorne

2. Sitzreihe mit 4 Sitzplätzen (nur Doppelkabine)

Ablagefach über der Fahrerkabine

Armlehne an Fahrersitz

Batterie (95 Ah, Chassis 110 Ah) und Alternator (180 A)

Beifahrer-Rückenlehne klappbar mit Lap Top Tisch (mobiles Büro)

Fahrersitz höhenverstellbar

Fahrersitz mit Lendenwirbelstütze

Fensterheber vorne elektrisch mit Auf- und Abwärtsautomatik

Klimaautomatik

Laderaumhaken

LED Laderaumbeleuchtung

Lenkrad mit Bedienelementen

Lenkrad Urethan

KOMFORT- UND INNENAUSSTATTUNG

Regensensor

Sitzbezug Stoff

Smart Cargo Beifahrerbank (2 Beifahrerplätze, nur längsverstellbar, total 3 Sitzplätze)

Tempomat mit Geschwindigkeitsbegrenzer

Trennwand zum Laderaum verblecht

USB Anschlüsse vorne (1x USB-C, 2x USB-A)

Zentralverriegelung mit 1 Funkschlüssel

SICHERHEIT UND FAHRASSISTENZSYSTEME

Airbag Fahrer und Beifahrer

Elektrische Feststellbremse

Elektronische Stabilitätskontrolle (ESC)

Fahrer-Aufmerksamkeits-Assistent

Fernlicht-Automatik (AHB)

Intelligenter Geschwindigkeitsassistent (ISA)

Parksensoren hinten

Reifendrucküberwachung (TPMS)

Reifenreparaturset

Rückfahrkamera mit Führungslinien

Spurhalteassistent (LKA)

Verkehrsschilderkennung (RSA)

MULTIMEDIA

7" Multiinformationsdisplay (Tachodisplay)

7" Multimedia Display

Smartphone Integration: Apple CarPlay® ohne Kabel / Android Auto ohne Kabel

Telefon Freisprechanlage

AUSSTATTUNG ADVANCED

(ZUSÄTZLICH / ABWEICHEND ZU ACTIVE)

AUSSENAUSSTATTUNG

Aussenspiegel elektrisch verstellbar, einklappbar und beheizbar

LED Frontscheinwerfer

LED Nebelscheinwerfer

LED Tagfahrlicht

Nebelscheinwerfer mit Abbiegefunktion

KOMFORT- UND INNENAUSSTATTUNG

Ablagefach unter Fahrersitz

Armaturenbrett "Techno"

Innenspiegel digital (Kamerabild)

Lenkrad Leder

SICHERHEIT UND FAHRASSISTENZSYSTEME

360°-Parkingsystem

Adaptiver Tempomat >30 km/h (ACC)

Totwinkelassistent (BSM)

















MULTIMEDIA

10" Multimedia Display

















BATTERIE & LADEN

		Panel Van, L3 - H2 - 3,5t Heavy	Panel Van, L3 - H3 - 3,5t Heavy	Panel Van, L4 - H2 - 3,5t Heavy	Panel Van, L4 - H3 - 3,5t Heavy
	Getriebe	1-Gang	1-Gang	1-Gang	1-Gang
Batterie	Batteriekapazität brutto kWh	110	110	110	110
	Batterietyp	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion
Ladeleistung AC	Leistung On-Board Ladegerät kW	11	11	11	11
	On-Board Ladegerät, nutzbare Phasen	3	3	3	3
	Steckdose fahrzeugseitig	Typ 2	Typ 2	Typ 2	Typ 2
Ladeleistung DC	Maximale Ladeleistung kW	150	150	150	150
	Steckdose fahrzeugseitig	CCS	CCS	CCS	CCS
Theoretische Ladezeiten AC	Haushaltssteckdose (T13, 8A) (0-100%) h	31	31	31	31
	Wallbox mit 11 kW Leistung, 3-phasig (0-100%) h	11.45	11.45	11.45	11.45
	Wallbox mit 22 kW Leistung, 3-phasig (0-100%) h	6.05	6.05	6.05	6.05
Theoretische Ladezeiten DC	DC Schnellladung (10-80%) min	55	55	55	55





FINDEN SIE IHR IDEALES NUTZFAHRZEUG

	CHASSIS		CHASSIS-DOPPELKABINE	
	L3	L4	L3	L4
LÄNGE	 5'943 mm	 6'308 mm	 5'943 mm	 6'308 mm
HÖHE	 2'254 mm	 2'254 mm	 2'254 mm	 2'254 mm
NUTZLAST	 1'770 kg	 1'755 kg	 1'555 kg	 1'535 kg
3 SITZE (Laderaumkapazität und -länge)			—	—
7 SITZE (Laderaumkapazität und -länge)	—	—		

FINDEN SIE IHR IDEALES NUTZFAHRZEUG

	WERKSBRÜCKE		WERKSBRÜCKE-DOPPELKABINE	
	L3	L4	L3	L4
LÄNGE	 6'328 mm	 6'693 mm	 6'228 mm	 6'678 mm
HÖHE	 2'424 mm	 2'424 mm	 2'424 mm	 2'424 mm
NUTZLAST	 1'530 kg	 1'495 kg	 1'385 kg	 1'345 kg
3 SITZE (Laderaumkapazität und -länge)	 3'833 mm	 4'198 mm	—	—
7 SITZE (Laderaumkapazität und -länge)	—	—	 2'888 mm	 3'338 mm

FINDEN SIE IHR IDEALES NUTZFAHRZEUG

	KIPPER L3
LÄNGE	 6'128°/6'170* mm
HÖHE	 2'424°/ 2'335* mm
NUTZLAST	 1'175* kg
3 SITZE (Laderaumkapazität und -länge)	 3'625°/3'660* mm
7 SITZE (Laderaumkapazität und -länge)	