



# PROACE MAX ELECTRIC

PREZZI





# Proace MAX Electric

Prezzi e dati tecnici.

Valido a partire dal 01.05.2025

	Trasmissione	Trazione	Motore	Potenza kW/cv	Coppia Nm	Prezzo CHF con IVA	Prezzo CHF IVA esclusa
<b>PANEL VAN ACTIVE</b>							
110 kWh Active, L3 - H2 - 3.5t Heavy	1 marcia	trazione anteriore	elettronica	200/270	410	72'968.-	<b>67'500.-</b>
110 kWh Active, L3 - H2 - 4.25t	1 marcia	trazione anteriore	elettronica	200/270	410	73'940.-	<b>68'400.-</b>
110 kWh Active, L3 - H3 - 3.5t Heavy	1 marcia	trazione anteriore	elettronica	200/270	410	74'589.-	<b>69'000.-</b>
110 kWh Active, L3 - H3 - 4.25t	1 marcia	trazione anteriore	elettronica	200/270	410	75'562.-	<b>69'900.-</b>
110 kWh Active, L4 - H2 - 3.5t Heavy	1 marcia	trazione anteriore	elettronica	200/270	410	74'589.-	<b>69'000.-</b>
110 kWh Active, L4 - H2 - 4.25t	1 marcia	trazione anteriore	elettronica	200/270	410	75'562.-	<b>69'900.-</b>
110 kWh Active, L4 - H3 - 3.5t Heavy	1 marcia	trazione anteriore	elettronica	200/270	410	76'211.-	<b>70'500.-</b>
110 kWh Active, L4 - H3 - 4.25t	1 marcia	trazione anteriore	elettronica	200/270	410	77'183.-	<b>71'400.-</b>
<b>PANEL VAN ADVANCED</b>							
110 kWh Advanced, L3 - H2 - 3.5t Heavy	1 marcia	trazione anteriore	elettronica	200/270	410	75'130.-	<b>69'500.-</b>
110 kWh Advanced, L3 - H2 - 4.25t	1 marcia	trazione anteriore	elettronica	200/270	410	76'102.-	<b>70'400.-</b>
110 kWh Advanced, L3 - H3 - 3.5t Heavy	1 marcia	trazione anteriore	elettronica	200/270	410	76'751.-	<b>71'000.-</b>
110 kWh Advanced, L3 - H3 - 4.25t	1 marcia	trazione anteriore	elettronica	200/270	410	77'724.-	<b>71'900.-</b>
110 kWh Advanced, L4 - H2 - 3.5t Heavy	1 marcia	trazione anteriore	elettronica	200/270	410	76'751.-	<b>71'000.-</b>
110 kWh Advanced, L4 - H2 - 4.25t	1 marcia	trazione anteriore	elettronica	200/270	410	77'724.-	<b>71'900.-</b>
110 kWh Advanced, L4 - H3 - 3.5t Heavy	1 marcia	trazione anteriore	elettronica	200/270	410	78'373.-	<b>72'500.-</b>
110 kWh Advanced, L4 - H3 - 4.25t	1 marcia	trazione anteriore	elettronica	200/270	410	79'345.-	<b>73'400.-</b>

Tutti i dati sono stati misurati conformemente alla procedura WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure). Il consumo di carburante e le emissioni di CO<sub>2</sub> del vostro veicolo possono divergere dai dati indicati. Lo stile di guida e altri fattori (stato della strada, condizioni del traffico, stato del veicolo, equipaggiamento montato, carico, numero di passeggeri ecc.) influenzano i valori di consumo e di emissione dei veicoli. Valore medio delle emissioni di CO<sub>2</sub> di tutti i modelli di veicoli immatricolati in Svizzera: 113g/km. Obiettivo emissioni di CO<sub>2</sub> Ø di tutti i modelli di veicoli immatricolati in Svizzera: 93,6g/km. Consumo, categoria energetica ed emissioni di CO<sub>2</sub> possono variare in base all'equipaggiamento supplementare.

	Trasmissione	Trazione	Motore	Potenza kW/cv	Coppia Nm	Prezzo CHF con IVA	Prezzo CHF IVA esclusa
<b>PANEL VAN CABINA DOPPIA</b>							
110 kWh Active cabina doppia, L3 - H2 - 3.95t	1 marcia	trazione anteriore	elettronica	200/270	410	76'643.-	<b>70'900.-</b>
110 kWh Active cabina doppia, L4 - H2 - 3.95t	1 marcia	trazione anteriore	elettronica	200/270	410	78'264.-	<b>72'400.-</b>
110 kWh Advanced cabina doppia, L3 - H2 - 3.95t	1 marcia	trazione anteriore	elettronica	200/270	410	78'805.-	<b>72'900.-</b>
110 kWh Advanced cabina doppia, L4 - H2 - 3.95t	1 marcia	trazione anteriore	elettronica	200/270	410	80'426.-	<b>74'400.-</b>
<b>CHASSIS</b>							
110 kWh Active Chassis, L3 - H1 - 4.25t	1 marcia	trazione anteriore	elettronica	200/270	410	70'697.-	<b>65'400.-</b>
110 kWh Active Chassis, L4 - H1 - 4.25t	1 marcia	trazione anteriore	elettronica	200/270	410	72'319.-	<b>66'900.-</b>
110 kWh Active Chassis cabine double, L3 - H1 - 4.25t	1 marcia	trazione anteriore	elettronica	200/270	410	73'400.-	<b>67'900.-</b>
110 kWh Active Chassis cabina doppia, L4 - H1 - 4.25t	1 marcia	trazione anteriore	elettronica	200/270	410	75'021.-	<b>69'400.-</b>
<b>PONTE FISSO</b>							
110 kWh Active ponte fisso, L3 - H1 - 4.25t	1 marcia	trazione anteriore	elettronica	200/270	410	73'832.-	<b>68'300.-</b>
110 kWh Active ponte fisso, L4 - H1 - 4.25t	1 marcia	trazione anteriore	elettronica	200/270	410	75'454.-	<b>69'800.-</b>
110 kWh Active ponte fisso cabina doppia, L3 - H1 - 4.25t	1 marcia	trazione anteriore	elettronica	200/270	410	76'535.-	<b>70'800.-</b>
110 kWh Active ponte fisso cabina doppia, L4 - H1 - 4.25t	1 marcia	trazione anteriore	elettronica	200/270	410	78'156.-	<b>72'300.-</b>
<b>RIBALTABILE</b>							
110 kWh Active ribaltabile unilaterale, L3 - H1 - 4.25t	1 marcia	trazione anteriore	elettronica	200/270	410	77'724.-	<b>71'900.-</b>
110 kWh Active ribaltabile trilaterale, L3 - H1 - 4.25t	1 marcia	trazione anteriore	elettronica	200/270	410	79'886.-	<b>73'900.-</b>

Tutti i dati sono stati misurati conformemente alla procedura WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure). Il consumo di carburante e le emissioni di CO<sub>2</sub> del vostro veicolo possono divergere dai dati indicati. Lo stile di guida e altri fattori (stato della strada, condizioni del traffico, stato del veicolo, equipaggiamento montato, carico, numero di passeggeri ecc.) influenzano i valori di consumo e di emissione dei veicoli. Valore medio delle emissioni di CO<sub>2</sub> di tutti i modelli di veicoli immatricolati in Svizzera: 113g/km. Obiettivo emissioni di CO<sub>2</sub> Ø di tutti i modelli di veicoli immatricolati in Svizzera: 93,6g/km. Consumo, categoria energetica ed emissioni di CO<sub>2</sub> possono variare in base all'equipaggiamento supplementare.

## EQUIPAGGIAMENTO SUPPLEMENTARE

	Active		Advanced	
	con IVA	IVA esclusa	con IVA	IVA esclusa
<b>ESTERNI</b>				
Verniciatura metallizzata	1513.40.–	1'400.–	1513.40.–	1'400.–
Colori speciali (incl. RAL) (ev. soggetto a quantitativo minimo)	2053.90.–	1'900.–	2053.90.–	1'900.–
Porte scorrevoli laterali, sinistra e destra (non vetrate)	864.80.–	800.–	864.80.–	800.–
<b>PACCHETTI</b>				
<b>Pacchetto vetri - Active</b> Porta posteriore a doppio vetro (angolo di apertura 270°), riscaldata con tergicristallo, divisorio con finestra, specchietto retrovisore interno	918.85.–	850.–	–	–
<b>Pacchetto vetri - Advanced</b> Porta posteriore a doppio vetro (angolo di apertura 270°), riscaldata con tergicristallo, divisorio con finestra	–	–	918.85.–	850.–
<b>Pacchetto vetri - cabina doppia</b> Porta posteriore a doppio vetro (angolo di apertura 270°), riscaldata con tergicristallo, divisorio con finestra (non disponibile su L4)	918.85.–	850.–	918.85.–	850.–
<b>INFRASTRUTTURA EV</b>				
Cavo di carica Mode 2 - 8A 5m, per presa domestica 230V, versione CH	300.–	278.–	300.–	278.–
Stazione di ricarica «Wallbox» per montaggio a parete o libero <sup>1)</sup>	690.–	638.–	690.–	638.–

<sup>1)</sup> L'installazione / messa in funzione deve essere effettuata da un'azienda specializzata

## VERSIONE ACTIVE

---

### ESTERNI

Cablaggio per trasformazioni estese (solo Chassis)

---

Calandra in nero opaco

---

Fari alogeni

---

Marcature laterali (Chassis L4 & cabine double, Ponte fisso & Ribaltabile)

---

Porta scorrevole laterale, destra, non vetrata

---

Porte posteriori a battente, non vetrate (angolo di apertura di 270°, solo Panel-Van)

---

Retrovisori esterni regolabili e riscaldabili elettricamente

---

### COMFORT ED EQUIPAGGIAMENTO INTERIORE

Alzacristalli elettrici anteriori con apertura/chiusura rapida

---

Batteria (95 Ah, Chassis 110 Ah) e alternatore (180 A)

---

Chiusura centralizzata con 1 radiochiave

---

Climatizzatore automatico

---

Divano nella seconda fila a 4 posti (cabina doppia solo)

---

Divano passeggeri Smart Cargo (2 posti, regolabile solo in profondità, totale 3 posti)

---

Gancio del vano di carico

---

Illuminazione vano di carico a LED

---

Paratia divisoria con il vano di carico in lamiera

---

Presse 12 V anteriore

---

Presse 12 V nel vano di carico

---

Prese USB anteriore (1x USB-C, 2x USB-A)

---

Regolatore con limitatore di velocità

---

Rivestimento sedili in tessuto

---

### COMFORT ED EQUIPAGGIAMENTO INTERIORE

Schienale sedile passeggero anteriore ribaltabile come piano per laptop (ufficio mobile)

---

Sedile conducente con bracciolo

---

Sedile conducente con sostegno lombare

---

Sedile conducente regolabile in altezza

---

Sensore pioggia

---

Vano portaoggetti sopra la cabina di guida

---

Volante con comandi integrati

---

Volante in uretano

---

### SICUREZZA E SISTEMI DI ASSISTENZA ALLA GUIDA

Airbag conducente e passeggero

---

Assistente intelligente di velocità (ISA)

---

Assistenza al mantenimento di corsia (LKA)

---

Assistenza all'attenzione del conducente

---

Controllo elettronico della stabilità (ESC)

---

Controllo pressione pneumatici (TPMS)

---

Fari abbaglianti automatici (AHB)

---

Freno di stazionamento elettrico

---

Riconoscimento segnali stradali (RSA)

---

Sensori di parcheggio posteriori

---

Set riparazione pneumatici

---

Telecamera di retromarcia con linee guida

---

### MULTIMEDIA

Display multinformazione 7" (tachimetro)

---

Dispositivo vivavoce per telefono

---

Integrazione smartphone: Apple CarPlay® senza cavo / Android Auto senza cavo

---

Schermo multimediale 7"

---

## VERSIONE ADVANCED

---

### (IN AGGIUNTA / DIVERSO DALLA VERSIONE ACTIVE)

### ESTERNI

Fari fendinebbia a LED

---

Fari LED

---

Fendinebbia anteriori con funzione di svolta

---

Luci di marcia diurna a LED

---

Retrovisori esterni regolabili, riscaldabili e ripiegabili elettricamente

---

### COMFORT ED EQUIPAGGIAMENTO INTERIORE

Cruscotto "Techno"

---

Retrovisore interno digitale (immagine da telecamera)

---

Vano portaoggetti sotto il sedile del conducente

---

Volante in pelle

---

### SICUREZZA E SISTEMI DI ASSISTENZA ALLA GUIDA

Regolatore di velocità adattivo >30 km/h (ACC)

---

Sistema di parcheggio a 360°

---

Visualizzatore angolo morto (BSM)

---

### MULTIMEDIA












Schermo multimediale 10"

---









## BATTERIA E RICARICA

		Panel Van, L3 - H2 - 3,5t Heavy	Panel Van, L3 - H3 - 3,5t Heavy	Panel Van, L4 - H2 - 3,5t Heavy	Panel Van, L4 - H3 - 3,5t Heavy
	Trasmissione	1 marcia	1 marcia	1 marcia	1 marcia
<b>Batteria</b>	Potenza batteria brutto kWh	110	110	110	110
	Tipo batteria	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion
<b>Capacità di carica AC</b>	Capacità caricabatteria di bordo kW	11	11	11	11
	Caricabatteria di bordo, fasi utili	3	3	3	3
	Spina sul veicolo	Typ 2	Typ 2	Typ 2	Typ 2
<b>Capacità di carica DC</b>	Potenza di carica massima kW	150	150	150	150
	Spina sul veicolo	CCS	CCS	CCS	CCS
<b>Tempi di carica teorici AC</b>	Presa domestica (T13, 8A) (0-100%) h	31	31	31	31
	Wallbox con potenza di 11 kW, 3 fasi (0-100%) h	11.45	11.45	11.45	11.45
	Wallbox con potenza di 22 kW, 3 fasi (0-100%) h	6.05	6.05	6.05	6.05
<b>Tempi di carica teorici DC</b>	Ricarica rapida DC (10-80%) min	55	55	55	55









# TROVATE IL VOSTRO VEICOLO COMMERCIALE IDEALE

	<b>FURGONE</b>		<b>FURGONE CABINA DOPPIA</b>	
	L3	L4	L3	L4
<b>LUNGHEZZA</b>	 5998 mm	 6363 mm	 5998 mm	 6363 mm
<b>ALTEZZA</b>	 2612/2850 mm	 2612/2850 mm	 2612 mm	 2612 mm
<b>CARICO UTILE</b>	685–1460 kg 	635–1415 kg 	1202–1217 kg 	1152–1157 kg 
<b>3 POSTI</b> (Capacità e lunghezza vano di carico)	13–15 m <sup>3</sup>  3705 mm	15–17 m <sup>3</sup>  4070 mm	—	—
<b>7 POSTI</b> (Capacità e lunghezza vano di carico)	—	—	10,5 m <sup>3</sup>  2375 mm	12,5 m <sup>3</sup>  2740 mm




**TROVATE IL VOSTRO VEICOLO COMMERCIALE IDEALE**

	<b>TELAIO CABINATO</b>		<b>TELAIO CABINA DOPPIA</b>	
	L3	L4	L3	L4
<b>LUNGHEZZA</b>	 5943 mm	 6308 mm	 5943 mm	 6308 mm
<b>ALTEZZA</b>	 2254 mm	 2254 mm	 2254 mm	 2254 mm
<b>CARICO UTILE</b>	 1770 kg	 1755 kg	 1555 kg	 1535 kg
<b>3 POSTI</b> (Capacità e lunghezza vano di carico)			—	—
<b>7 POSTI</b> (Capacità e lunghezza vano di carico)	—	—		

## TROVATE IL VOSTRO VEICOLO COMMERCIALE IDEALE

	<b>CASSONE DI FABBRICA</b>		<b>CASSONE CABINA DOPPIA</b>	
	L3	L4	L3	L4
<b>LUNGHEZZA</b>	 6328 mm	 6693 mm	 6228 mm	 6678 mm
<b>ALTEZZA</b>	 2424 mm	 2424 mm	 2424 mm	 2424 mm
<b>CARICO UTILE</b>	 1530 kg	 1495 kg	 1385 kg	 1345 kg
<b>3 POSTI</b> (Capacità e lunghezza vano di carico)	 3833 mm	 4198 mm	—	—
<b>7 POSTI</b> (Capacità e lunghezza vano di carico)	—	—	 2888 mm	 3338 mm

## TROVATE IL VOSTRO VEICOLO COMMERCIALE IDEALE

	<b>RIBALTABILE</b> L3
<b>LUNGHEZZA</b>	 6128 <sup>◊</sup> /6170* mm
<b>ALTEZZA</b>	 2424/ 2335* mm
<b>CARICO UTILE</b>	 1175* kg
<b>3 POSTI</b> (Capacità e lunghezza vano di carico)	 3625 <sup>◊</sup> /3660* mm
<b>7 POSTI</b> (Capacità e lunghezza vano di carico)	