



PROACE VERSO

PREISLISTE





Proace Verso

Preise und Fakten.

Gültig ab 01.01.2025

	Getriebe	Antrieb	Motor	Leistung kW/PS	Dreh- moment Nm	Verbrauch kombiniert l/100 km	Benzin- äquivalent l/100 km	Energie- Kategorie	CO ₂ * g/km	CO ₂ ** g/km	Preis in CHF inkl. MwSt.
COMFORT											
2,0 Comfort, Medium	6-Gang man.	Frontantrieb	Diesel	106/145	340	7.4	8.44	G	194	32	42'600.-
2,0 Comfort, Long	6-Gang man.	Frontantrieb	Diesel	106/145	340	7.5	8.55	G	196	32	44'000.-
TREND											
2,0 Trend, Medium	Manuell 6-Gang	Frontantrieb	Diesel	106/145	340	7.5	8.55	G	197	32	52'400.-
2,0 Trend, Long	Manuell 6-Gang	Frontantrieb	Diesel	106/145	340	7.6	8.66	G	199	33	53'800.-
2,0 Trend, Medium	Automat, 8 Stufen	Frontantrieb	Diesel	130/177	400	7.4	8.44	G	195	32	57'700.-
2,0 Trend, Long	Automat, 8 Stufen	Frontantrieb	Diesel	130/177	400	7.5	8.55	G	198	32	59'100.-

* CO₂-Emissionen im Fahrbetrieb

** CO₂-Emissionen aus der Treibstoff - und/oder der Strombereitstellung

Alle Angaben wurden nach WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure) gemessen. Der Treibstoffverbrauch und die CO₂-Emissionen Ihres Fahrzeugs können von den hier angegebenen Werten abweichen. Die Fahrweise und andere Faktoren (Strassenzustand, Verkehrsverhältnisse, Fahrzeugzustand, montierte Ausrüstung, Beladung, Anzahl der Passagiere usw.) beeinflussen die Verbrauchs- und Abgaswerte eines Fahrzeugs. Durchschnittswert CO₂-Emission aller in der Schweiz immatrikulierten Fahrzeugmodelle: 113g/km. Zielwert Ø CO₂-Emission aller in der Schweiz immatrikulierten Fahrzeugmodelle: 93,6g/km. Verbrauch, Energie-Kategorie und CO₂-Emissionen können je nach Zusatzausrüstung variieren.

MEHRAUSSTATTUNG

AUSSENAUSSTATTUNG	Comfort	Trend
Lackierung Metallic	990.-	990.-
Lackierung Spezialfarben (inkl RAL) (ggfs. Mindestbestellmenge erforderlich)	1'400.-	-
Anhängevorrichtung, Kugel fest, 13-polig	1'300.-	1'300.-
Anhängevorrichtung, Kugel abnehmbar, 13-polig	1'600.-	1'600.-
Anhängevorrichtung 3,5 t, Kugel fest, 13-polig	2'600.-	2'600.-
Anhängevorrichtung 3,5 t, Kugel Variobloc, 13-polig	3'100.-	3'100.-
Anhängevorrichtung 3,5 t, Rockinger 232 Variobloc, 13-polig ¹⁾	3'300.-	3'300.-
Anhängevorrichtung 3,5 t, Rockinger 240 Variobloc, 13-polig ¹⁾	3'600.-	3'600.-
Achsauflastung hinten, 2060 kg, inkl. Stahlfelgen 17"/Winterreifen mit höherer Traglast (Fahrzeuge mit 16"-Felgen ab Werk)	2'600.-	-
Achsauflastung hinten, 2060 kg, inkl. Winterreifen mit höherer Traglast (Fahrzeuge mit 17" Felgen ab Werk)	-	2'350.-
Langzeitschutz für Karosserie	550.-	550.-
Toyota Clean Heck: Entfall der Modellbezeichnungen	120.-	120.-

KOMFORT- UND INNENAUSSTATTUNG

Seat Paket 3. Sitzreihe herausnehmbar, nicht verschiebbar, nach vorne kippbar, Rückenlehne fix (Bank mit 3 Sitzplätzen) / 2. Sitzreihe 2/3 - 1/3 herausnehmbar, nicht verschiebbar, nach vorne kippbar, Rückenlehne fix	1'800.-	-
Seat Paket 2. und 3. Sitzreihe auf Schienen, 2er Sitzbank und Einzelsitz (beide separat abklappbar) / Gepäckraumabdeckung	-	1'900.-
T-Line Lederausstattung schwarz, Naht schwarz, 5-Plätze	-	1'800.-
T-Line Lederausstattung schwarz, Naht schwarz, 6-Plätze	2'000.-	-
T-Line Lederausstattung schwarz, Naht schwarz, 8-Plätze ²⁾	-	2'600.-
T-Line Lederausstattung schwarz, Naht schwarz, 9-Plätze ²⁾	2'950.-	-
Sitzheizung Fahrer und Beifahrer (nur in Verbindung mit Leder «T-Line»)	300.-	●
Standheizung mit Vorwähluhr (2l Motor)	3'200.-	3'200.-
Standheizung mit Telestart (2l Motor)	3'300.-	3'300.-

¹⁾ Verbraucher muss bei Betrieb ohne Anhänger entfernt werden

²⁾ nur Fahrzeuge mit Seat-Paket

MEHRAUSSTATTUNG

SICHERHEIT UND FAHRASSISTENZSYSTEME	Comfort	Trend
Parkensoren vorne (akustisch)	700.-	●
CAMPINGAUSBAU		
Aufstelldach in Wagenfarbe mit integriertem Bett und zwei Leselampen (eintragungspflichtig)	14'130.-	14'130.-
Sonnenmarkise mit Handkurbel, Kassette schwarz glanz	1'970.-	1'970.-
Strom Paket 230V Aussenanschluss DEFA, Steckdose im Innenraum	1'020.-	1'020.-
Warmluft-Dieselheizung Camping	3'420.-	3'420.-
Drehkonsole zu Fahrer-/Beifahrersitz (eintragungspflichtig)	-	1'330.-

AUSSTATTUNG COMFORT

AUSSENAUSSTATTUNG

Aussenspiegel elektrisch verstellbar und beheizbar

Halogen Frontscheinwerfer

Halogen Tagfahrlicht

Heckklappe verglast, beheizbar mit Scheibenwischer

Seitenschutzleisten schwarz

Seitliche Schiebetüren links und rechts mit Schiebefenstern

Stoßstange vorne und hinten schwarz

Türgriffe aussen schwarz

Vorausrüstung zur Installation einer Anhängerkupplung

KOMFORT- UND INNENAUSSTATTUNG

12 Volt Anschluss vorne

2. Sitzreihe kippbar (2/3, 1/3 - Kombination)

Armlehne an Fahrersitz

Beifahrer-Doppelsitzbank

Bodenverkleidung Kunststoff

Fahrersitz höhenverstellbar

Fahrersitz mit Lendenwirbelstütze

Fensterheber vorne elektrisch mit Auf- und Abwärtsautomatik

Innenspiegel

Klimaanlage manuell

Lenkrad mit Bedienelementen

Lenkrad Urethan

Sitzbezug Stoff

Tempomat mit Geschwindigkeitsbegrenzer

Zentralverriegelung mit 1 Funkschlüssel

SICHERHEIT UND FAHRASSISTENZSYSTEME

Airbag Fahrer und Beifahrer

Airbag Kopf vorne

Airbag Seite Fahrer und Beifahrer

Berganfahrhilfe (HAC)

SICHERHEIT UND FAHRASSISTENZSYSTEME

Elektronische Stabilitätskontrolle (ESC)

Ersatzrad

Fahrer-Aufmerksamkeits-Assistent

Fernlicht-Automatik (AHB)

Intelligenter Geschwindigkeitsassistent (ISA)

Kindersicherung manuell

Manuelle Feststellbremse

Nutzlast erhöht

Parkensoren hinten

Reifendrucküberwachung (TPMS)

Spurhalteassistent (LKA)

MULTIMEDIA

4 Lautsprecher

5" Multimedia Display

AUSSTATTUNG TREND

(ZUSÄTZLICH / ABWEICHEND ZU COMFORT)

AUSSENAUSSTATTUNG

Aussenspiegel elektrisch verstellbar, einklappbar und beheizbar

Aussenspiegel in Wagenfarbe

Heckklappenfenster separat öffnend

LED Frontscheinwerfer

LED Nebelscheinwerfer

LED Tagfahrlicht

Schiebetüren elektrisch

Seitenschutzleisten in Wagenfarbe

Seitliche Schiebetüren links und rechts, Fenster fix

Stoßstange vorne und hinten in Wagenfarbe

Türgriffe aussen in Wagenfarbe

KOMFORT- UND INNENAUSSTATTUNG

2 Einzelsitze für Fahrer und Beifahrer

2. Sitzreihe 2/3 1/3 klappbar auf Schienen

Armlehne an Fahrer- und Beifahrersitz

Gepäckraumbeleuchtung

Innenraumboden mit Teppichauskleidung

Kabellose Ladestation für mobile Geräte (Qi)

Klapptische an Rücklehnen der Vordersitze

Klimaautomatik

Lenkrad beheizbar

Lenkrad Leder

Multifunktionsdach (Bedienelemente für Licht und Klima)

Sitzheizung Fahrer und Beifahrer

Zusatzklimaanlage hinten

SICHERHEIT UND FAHRASSISTENZSYSTEME

Adaptiver Tempomat (ACC)

Elektrische Feststellbremse

Kindersicherung elektrisch

Parkensoren vorne und hinten

SICHERHEIT UND FAHRASSISTENZSYSTEME

Rückfahrkamera

Totwinkelerkennung

MULTIMEDIA

10" Multiinformationsdisplay (Tachodisplay)

10" Multimedia Display

8 Lautsprecher

Navigationssystem

Smartphone Integration: Apple CarPlay® ohne Kabel / Android Auto
ohne Kabel

TOYOTA RELAX

STANDARD:

	Toyota Garantie				Toyota Assistance	
	Toyota Vollgarantie	Toyota Hybrid Garantie ²⁾	Lackgarantie	Durchrostungsgarantie PW	Durchrostungsgarantie NFZ	
Jahre	10 ¹⁾	–	3	6	–	10 ¹⁾
Kilometer	185'000	–	Unbegrenzt	Unbegrenzt	–	185'000

KAUFBAR:

	Kaufbare Services			Reifengarantie	Toyota protect
	Toyota Service ^{3a)}	Toyota Service PLUS ^{3b)}	Hybrid Service Check ⁴⁾		
Preis	CHF 1'699.–	CHF 2'499.–	–	CHF 29.–	CHF 1'300.– ⁵⁾
Dauer	4 Jahre/max. 100'000 km*	4 Jahre/max. 100'000 km*	–	24 Monate	–

¹⁾ Nach Ablauf der Werksgarantie von 3 Jahren (bis max. 100'000 km) tritt nach jedem Service bei einem offiziellen Toyota Partner die Anschlussgarantie gemäss Garantiebestimmungen in Kraft (max. bis 10 Jahre bzw. 185'000 km, es gilt das zuerst Erreichte). Auch die Toyota Assistance 24/7 verlängert sich danach jeweils um ein Jahr bis max. 10 Jahre bzw. bis 185'000 km. Bei einem Serviceunterbruch werden die Garantie und Assistance erneut aktiviert, sobald ein Service bei einem offiziellen Toyota Partner durchgeführt wird (es gilt eine Karenzfrist von einem Monat). Die Service müssen innerhalb der vom Hersteller für das Modell genannten Laufzeiten erfolgen.

²⁾ Die Werksgarantie für wichtige Hybrid-Komponenten wie Hybrid Fahrzeugbatterie, Batteriesteuergerät des Hybridsystems, zentrales Steuergerät des Hybridsystems, Wechselrichter und Umwandler des Hybridsystems, beträgt 5 Jahre bis 100'000 km. Danach tritt die Service-aktivierte 10-Jahres-Garantie sowie der Service-aktivierte Hybrid Service Check in Kraft.

^{3a)} Toyota Service: Wartung gemäss Serviceplan (Arbeit und Teile) ohne Verschleisssteile und Flüssigkeiten für 4 Jahre bis max. 100'000 km. *Je nach Motorisierung von 60'000 km – 100'000 km.

^{3b)} Toyota Service PLUS: Wartung gemäss Serviceplan (Arbeit und Teile), Verschleisssteile (Bremsen, Scheibenwischerblätter), Flüssigkeiten (Motorenöl, Bremsflüssigkeit, Scheibenwaschflüssigkeit) für 4 Jahre bis max. 100'000 km. *Je nach Motorisierung von 60'000 km – 100'000 km.

⁴⁾ Der Hybrid Service Check gilt auf der Traktionsbatterie für 1 Jahr oder 15'000 km, je nachdem, was zuerst erreicht wird. Der Abschluss kann bis maximal 10 Jahre nach Immatrikulation abgeschlossen werden.

⁵⁾ Bei der Prämienberechnung handelt es sich um eine Preis-Indikation für eine Vollkaskoversicherung inkl. Parkschaden. Die Prämie kann je nach Fahrzeug- und Lenkerdaten sowie Deckungsumfang abweichen.

SPEZIFIKATIONEN

KRAFTÜBERTRAGUNG

		2,0l Diesel 145 PS		2,0l Diesel 177 PS
Getriebe		6-Gang Schaltgetriebe manuell	Manuelles 6-Gang-Schaltgetriebe	Automatikgetriebe mit 8 Stufen und Paddleshift
Antrieb		Frontantrieb	Frontantrieb	Frontantrieb
Hubraum	cm ³	1'997	1'997	1'997
Höchstgeschwindigkeit	km/h	170	170	170
Maximales Drehmoment	Nm	340	340	400

SPEZIFIKATIONEN

GEWICHTE*

Getriebe		Medium			Long		
		6-Gang Schaltgetriebe manuell	Automatikgetriebe mit 8 Stufen und Paddleshift	Manuelles 6-Gang-Schalt- getriebe	6-Gang Schaltgetriebe manuell	Automatikgetriebe mit 8 Stufen und Paddleshift	Manuelles 6-Gang-Schalt- getriebe
Leergewicht	kg	2'071	2'133	2'085	2'102	2'129	2'102
Maximale Zuladung	kg	1'029	967	1'015	998	971	998
Maximale Zuladung mit Spezialprüfung	kg	1'429	1'367	1'415	1'398	1'371	1'398
Gesamtgewicht	kg	3'100	3'100	3'100	3'100	3'100	3'100
Maximales Gesamtgewicht mit Spezialprüfung	kg	3'500	3'500	3'500	3'500	3'500	3'500
Gesamtzuggewicht	kg	4'900	4'900	4'900	4'900	4'900	4'900
Gesamtzuggewicht mit Spezialprüfung	kg	6'000	6'000	6'000	6'000	6'000	6'000
Dachlast	kg	250	250	250	250	250	250
Achslastgarantie vorne	kg	1'500	1'500	1'500	1'500	1'500	1'500
Achslastgarantie hinten	kg	1'800	1'800	1'800	1'800	1'800	1'800
Achslastgarantie hinten mit Spezialprüfung	kg	2'060			2'060		
Maximale Anhängelast	kg	1'800	1'800	1'800	1'800	1'800	1'800
Maximale Anhängelast mit Spezialprüfung	kg	3'500	3'500	3'500	3'500	3'500	3'500
Anhängelast ungebremst	kg	750	750	750	750	750	750
Stützlast	kg	80	80	80	80	80	80
Stützlast mit Spezialprüfung	kg	150	150	150	150	150	150

* Abhängig von der Ausstattung

SPEZIFIKATIONEN

ABMESSUNGEN & VOLUMEN*

Getriebe		Medium			Long		
		6-Gang Schaltgetriebe manuell	Automatikgetriebe mit 8 Stufen und Paddleshift	Manuelles 6-Gang-Schalt- getriebe	6-Gang Schaltgetriebe manuell	Automatikgetriebe mit 8 Stufen und Paddleshift	Manuelles 6-Gang-Schalt- getriebe
Länge	mm	4'983	4'983	4'983	5'333	5'333	5'333
Breite	mm	1'920	1'920	1'920	1'920	1'920	1'920
Höhe	mm	1'940	1'910	1'910	1'940	1'910	1'910
Radstand	mm	3'275	3'275	3'275	3'275	3'275	3'275
Überhang vorne	mm	904	904	904	904	904	904
Überhang hinten	mm	803	803	803	1'153	1'153	1'153
Spur vorne	mm	1'630	1'630	1'630	1'630	1'630	1'630
Spur hinten	mm	1'618	1'618	1'618	1'618	1'618	1'618
Anzahl Sitzplätze		9	5	5	6	5	5
Anzahl Sitzplätze vorne		3	2	2	3	2	2
Anzahl Sitzplätze zweite Reihe		3 ¹⁾	3	3	3 ¹⁾	3	3
Anzahl Sitzplätze dritte Reihe		3 ²⁾	3		2)	3	
Laderaum Länge	mm	2'410	627-2'413	627-2'413	2'760	977-2'763	977-2'763
Laderaum Breite	mm	1'628	1'600	1'600	1'628	1'600	1'600
Breite zwischen den Radkasten	mm	1'258	1'245	1'245	1'258	1'245	1'245
Laderaum Höhe	mm	1'397	1'440	1'440	1'397	1'440	1'440
Höhe Ladekante	mm	580	580	580	580	580	580
Hecktüröffnung Höhe	mm	1'220	1'270	1'270	1'220	1'270	1'270
Hecktüröffnung Breite	mm	1'282	1'240	1'240	1'282	1'240	1'240
Seitentüröffnung Höhe	mm	1'241	1'295	1'295	1'241	1'295	1'295
Seitentüröffnung Breite	mm	935	920	920	935	920	920
Laderaumvolumen	l	1'624	1'624	1'624	2'011	2'011	2'011
Tankinhalt	l	69	69	69	69	69	69
Wendekreis	m	12,9	12,9	12,9	12,9	12,9	12,9

¹⁾ Proace Verso Comfort

²⁾ Option für Proace Verso Comfort

* Abhängig von der Ausstattung