



PROACE VERSO

PRIX





Proace Verso

Prix et faits.

Valable à partir de 01.01.2025

	Boîte à vitesses	Traction	Moteur	Puissance kW/ch	Couple Nm	Consom. cycle mixte l/100 km	Equivalent essence l/100 km	Catégorie d'énergie	CO ₂ * g/km	CO ₂ **a g/km	Prix CHF incl. TVA
COMFORT											
2.0 Comfort, Medium	boîte man. 6 vitesses	traction avant	diesel	106/145	340	7.4	8.44	G	194	32	42'600.-
2.0 Comfort, Long	boîte man. 6 vitesses	traction avant	diesel	106/145	340	7.5	8.55	G	196	32	44'000.-
TREND											
2.0 Trend, Medium	boîte man. 6 vitesses	traction avant	diesel	106/145	340	7.5	8.55	G	197	32	52'400.-
2.0 Trend, Long	boîte man. 6 vitesses	traction avant	diesel	106/145	340	7.6	8.66	G	199	33	53'800.-
2.0 Trend, Medium	boîte auto. 8 rapports	traction avant	diesel	130/177	400	7.4	8.44	G	195	32	57'700.-
2.0 Trend, Long	boîte auto. 8 rapports	traction avant	diesel	130/177	400	7.5	8.55	G	198	32	59'100.-

* Emissions de CO₂ en conduite

** Emissions de CO₂ liées à la fourniture de carburant et/ou d'électricité

Toutes les indications ont été mesurées selon la procédure WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure). La consommation et les émissions de CO₂ de votre véhicule peuvent différer des valeurs fournies ici. Le style de conduite et d'autres facteurs (état des routes, conditions de circulation, état du véhicule, équipements, chargement, nombre de passagers, etc.) ont un impact sur la consommation et les émissions d'un véhicule. Emissions moyennes de CO₂ de tous les modèles de véhicules immatriculés en Suisse: 113g/km. Objectif de moyenne des émissions de CO₂ de tous les modèles de véhicules immatriculés en Suisse: 93,6g/km. La consommation, la catégorie d'efficacité énergétique et les émissions de CO₂ peuvent varier en fonction de l'équipement supplémentaire.

ÉQUIPEMENT SUPPLÉMENTAIRE

ÉQUIPEMENTS EXTÉRIEURS	Comfort	Trend
Peinture métallisée	990.-	990.-
Couleurs spéciales (y c. RAL) (sous réserve de quantité minimale)	1'400.-	-
Dispositif d'attelage, boule fixe, 13 pôles	1'300.-	1'300.-
Dispositif d'attelage, boule amovible, 13 pôles	1'600.-	1'600.-
Dispositif d'attelage 3,5 t, boule fixe, 13 pôles	2'600.-	2'600.-
Dispositif d'attelage 3,5 t, boule amovible, 13 pôles	3'100.-	3'100.-
Dispositif d'attelage 3,5 t, Rockinger 232 Variobloc, 13 pôles ¹⁾	3'300.-	3'300.-
Dispositif d'attelage 3,5 t, Rockinger 240 Variobloc, 13 pôles ¹⁾	3'600.-	3'600.-
Augmentation de charge, essieu arrière, 2060 kg, y c. jantes acier 17"/ pneus d'hiver avec capacité de charge plus élevée (véhicules avec jantes 16" de l'usine)	2'600.-	-
Augmentation de charge, essieu arrière, 2060 kg, y c. pneus d'hiver avec capacité de charge plus élevée (véhicules avec jantes 17" de l'usine)	-	2'350.-
Protection longue durée pour carrosserie	550.-	550.-
Désiglage Toyota: suppression des indications de modèle	120.-	120.-

CONFORT ET ÉLÉMENTS INTÉRIEURS

Paquet Seat 3e rangée amovible, non coulissante, inclinable vers l'avant, dossier fixe (banquette à 3 sièges) / 2e rangée de sièges 2/3 - 1/3 amovible, non coulissante, inclinable vers l'avant, dossier fixe	1'800.-	-
Paquet Seat 2e et 3e rangée de sièges sur rails, banquette 2 places et siège individuel (les deux peuvent être rabattus séparément) / cache-bagages	-	1'900.-
Intérieur cuir T-Line noir, surpiqûres noires, 5 places	-	1'800.-
Intérieur cuir T-Line noir, surpiqûres noires, 6 places	2'000.-	-
Intérieur cuir T-Line noir, surpiqûres noires, 8 places ²⁾	-	2'600.-
Intérieur cuir T-Line noir, surpiqûres noires, 9 places ²⁾	2'950.-	-
Sièges chauffants conducteur et passager (uniquement avec sellerie cuir «T-Line»)	300.-	●
Chauffage auxiliaire avec programmation (moteur 2l)	3'200.-	3'200.-
Chauffage auxiliaire avec activation à distance (moteur 2l)	3'300.-	3'300.-

¹⁾ Le consommateur doit être retiré en cas d'utilisation sans remorque

²⁾ seulement véhicules avec pack seat

ÉQUIPEMENT SUPPLÉMENTAIRE

SÉCURITÉ ET SYSTÈMES D'ASSISTANCE À LA CONDUITE	Comfort	Trend
Capteurs de stationnement avant (acoustique)	700.-	●
MODIFICATION CAMPING		
Toit relevable couleur carrosserie avec lit et deux lampes de lecture (soumis à déclaration)	14'130.-	14'130.-
Store à manivelle, boîtier noir brillant	1'970.-	1'970.-
Paquet Électrique		
Raccordement extérieur 230V DEFA, prise à l'intérieur du véhicule	1'020.-	1'020.-
Chauffage à air pulsé diesel Camping	3'420.-	3'420.-
Console tournante pour siège conducteur/passager avant (déclaration obligatoire)	-	1'330.-

ÉQUIPEMENT COMFORT

ÉQUIPEMENTS EXTÉRIEURS

Baguettes de protection latérales noire

Boucliers avant et arrière noirs

Feux de jour halogène

Hayon vitré, chauffant avec essuie-glace

Poignées de porte extérieures noires

Portes latérales coulissantes à gauche et à droite avec fenêtres coulissantes

Projecteurs halogène

Prééquipement pour l'installation d'un dispositif d'attelage

Rétroviseurs extérieurs à réglage électrique et dégivrants

CONFORT ET ÉLÉMENTS INTÉRIEURS

2ème rangée de sièges basculante (2/3, 1/3 - combinaison)

Accoudoir siège conducteur

Banquette pour deux passagers

Climatisation manuelle

Lève-vitres électriques à commande automatique avant

Prise 12 V à l'avant

Revêtement de sol en plastique

Régulateur de vitesse avec limiteur

Rétroviseur intérieur

Sellerie en tissu

Siège conducteur avec soutien lombaire

Siège conducteur réglable en hauteur

Verrouillage centralisé avec 1 télécommande

Volant avec commandes intégrées

Volant uréthane

SÉCURITÉ ET SYSTÈMES D'ASSISTANCE À LA CONDUITE

Airbag de tête à l'avant

Airbags conducteur et passager

Airbags latéraux à l'avant

SÉCURITÉ ET SYSTÈMES D'ASSISTANCE À LA CONDUITE

Assistance au démarrage en côte (HAC)

Assistance au maintien dans la voie (LKA)

Assistant d'attention au conducteur

Assistant de vitesse intelligent (ISA)

Capteurs de stationnement arrière

Charge utile augmentée

Contrôle électronique de la stabilité (ESC)

Feux de route automatiques (AHB)

Frein de stationnement manuel

Roue de secours

Surveillance de la pression des pneus (TPMS)

Sécurité enfants manuelle

MULTIMEDIA

4 haut-parleurs

Écran multimédia 5"

ÉQUIPEMENT TREND

(COMPLÉMENTS / DIFFÉRENCES PAR RAPPORT À LA VERSION COMFORT)

ÉQUIPEMENTS EXTÉRIEURS

Antibrouillards LED

Baguettes de protection latérales couleur carrosserie

Boucliers avant et arrière couleur carrosserie

Feux diurnes LED

Poignées de porte extérieures couleur carrosserie

Portes coulissantes électriques

Portes latérales coulissantes à droite et à gauche, fenêtres fixes

Projecteurs LED

Rétroviseurs extérieurs couleur carrosserie

Rétroviseurs extérieurs réglables, rabattable et dégivrants électriquement

Vitre de hayon ouvrante

CONFORT ET ÉLÉMENTS INTÉRIEURS

2 sièges individuels pour conducteur et passager

2e rangée de sièges rabattable 2/3 1/3, sur rails

Accoudoir sur les sièges conducteur et passager

Chargeur sans fil pour appareils mobiles (Qi)

Climatisation additionnelle à l'arrière

Climatisation automatique

Sièges chauffants conducteur et passager

Sol de l'habitacle avec revêtement moquette

Tablettes sur le dossier des sièges avant

Toit multifonctions (commandes de la lumière et de la climatisation)

Volant chauffant

Volant en cuir

Éclairage du coffre

SÉCURITÉ ET SYSTÈMES D'ASSISTANCE À LA CONDUITE

Caméra de recul

Capteurs de stationnement avant et arrière

Détection des angles morts

SÉCURITÉ ET SYSTÈMES D'ASSISTANCE À LA CONDUITE

Frein de stationnement électrique

Régulateur de vitesse adaptatif (ACC)

Sécurité enfants électrique

MULTIMEDIA

10" Ecran multiinformation (compteur de vitesse)

8 haut-parleurs

Intégration smartphone: Apple CarPlay® sans fil / Android Auto sans fil

Système de navigation

Écran multimédia 10"

TOYOTA RELAX

PRESTATIONS DE SÉRIE:

	Garantie Toyota					Toyota Assistance
	Garantie intégrale Toyota	Garantie Toyota Hybrid ²⁾	Garantie peinture	Garantie anticorrosion VT	Garantie anticorrosion VU	
Années	10 ¹⁾	–	3	6	–	10 ¹⁾
Kilométrage	185'000	–	illimité	illimité	–	185'000

PRESTATIONS PAYANTES:

	Services payants			Garantie pneus	Toyota protect
	Toyota Service ^{3a)}	Toyota Service PLUS ^{3b)}	Hybrid Service Check ⁴⁾		
Prix	CHF 1'699.–	CHF 2'499.–	–	CHF 29.–	CHF 1'300.– ⁵⁾
Durée	4 ans/100'000 km* max	4 ans/100'000 km* max	–	24 mois	–

¹⁾ Au terme de la garantie d'usine de trois ans (ou 100'000 km), la prolongation de garantie prend effet après chaque service auprès d'un partenaire Toyota officiel, en vertu des dispositions applicables en matière de garantie (jusqu'à 10 ans ou 185'000 km, selon première éventualité). Toyota Assistance 24/7 se prolonge également d'une année supplémentaire jusqu'à 10 ans ou 185'000 km. En cas d'interruption des services, la garantie et l'assistance sont réactivées dès qu'un service est réalisé par un partenaire Toyota officiel (un délai de carence d'un mois s'applique). Les services doivent être effectués selon les intervalles prescrits par le constructeur pour le modèle concerné.

²⁾ La garantie d'usine pour les principaux composants hybrides (comme la batterie du véhicule hybride, le module de commande de la batterie du système hybride, le module de commande central du système hybride, ou encore l'inverseur-convertisseur du système hybride) s'élève à 5 ans ou 100'000 km. Au terme de cette période, la garantie de 10 ans et Hybrid Service Check activés lors du service entrent en vigueur.

^{3a)} Toyota Service: entretien conformément au plan de maintenance (main-d'œuvre et pièces) sans pièces d'usure ni liquides, pour 4 ans jusqu'à 100'000 km max. *Selon la motorisation de 60'000 km à 100'000 km.

^{3b)} Toyota Service PLUS: entretien conformément au plan de maintenance (main-d'œuvre et pièces), pièces d'usure (freins, balais d'essuie-glace), liquides (huile moteur, liquide de frein, liquide lave-glace) pour 4 ans jusqu'à 100'000 km max. *Selon la motorisation de 60'000 km à 100'000 km.

⁴⁾ L'Hybrid Service Check est valable pour la batterie de traction 1 an ou 15'000 km selon la première éventualité. Souscription possible jusqu'à 10 ans après l'immatriculation.

⁵⁾ Le calcul de la prime correspond à un prix indicatif pour une assurance casco complète, dommages de stationnement inclus. La prime peut varier en fonction des données du véhicule et de la conductrice/du conducteur ainsi que de l'étendue de la couverture.

SPÉCIFICATIONS

TRANSMISSION

		2,0l diesel 145 ch		2,0l diesel 177 ch	
Boîte à vitesses		boîte manuel 6 vitesses		boîte automatique 8 rapports changement de vitesse	
Type de transmission		traction avant		traction avant	
Cylindrée	cm ³	1'997		1'997	
Vitesse maximale	km/h	170		170	
Couple maximal	Nm	340		400	

POIDS*

		Medium			Long		
Boîte à vitesses		boîte manuel 6 vitesses	boîte automatique 8 rapports changement de vitesse	boîte manuel 6 vitesses	boîte manuel 6 vitesses	boîte automatique 8 rapports changement de vitesse	boîte manuel 6 vitesses
Poids à vide	kg	2'071	2'133	2'085	2'102	2'129	2'102
Charge utile maximale	kg	1'029	967	1'015	998	971	998
Charge utile maximale avec attestation spéciale	kg	1'429	1'367	1'415	1'398	1'371	1'398
Poids total	kg	3'100	3'100	3'100	3'100	3'100	3'100
Poids total maximal avec attestation spéciale	kg	3'500	3'500	3'500	3'500	3'500	3'500
Poids total de l'ensemble	kg	4'900	4'900	4'900	4'900	4'900	4'900
Poids total de l'ensemble avec attestation spéciale	kg	6'000	6'000	6'000	6'000	6'000	6'000
Charge sur le toit	kg	250	250	250	250	250	250
Charge maximale garantie sur essieu avant	kg	1'500	1'500	1'500	1'500	1'500	1'500
Charge maximale garantie sur essieu arrière	kg	1'800	1'800	1'800	1'800	1'800	1'800
Charge maximale garantie sur l'essieu arrière avec attestation spéciale	kg	2'060			2'060		
Charge tractable maximale	kg	1'800	1'800	1'800	1'800	1'800	1'800
Charge tractable maximale avec attestation spéciale	kg	3'500	3'500	3'500	3'500	3'500	3'500
Charge tractable non freinée	kg	750	750	750	750	750	750
Charge d'appui sur le dispositif d'attelage	kg	80	80	80	80	80	80
Charge d'appui sur le dispositif d'attelage avec attestation spéciale	kg	150	150	150	150	150	150

* En fonction de l'équipement

SPÉCIFICATIONS

DIMENSIONS & VOLUMES*

		Medium			Long		
Boîte à vitesses		boîte manuel 6 vitesses	boîte automatique 8 rapports changement de vitesse	boîte manuel 6 vitesses	boîte manuel 6 vitesses	boîte automatique 8 rapports changement de vitesse	boîte manuel 6 vitesses
Longueur	mm	4'983	4'983	4'983	5'333	5'333	5'333
Largeur	mm	1'920	1'920	1'920	1'920	1'920	1'920
Hauteur	mm	1'940	1'910	1'910	1'940	1'910	1'910
Empattement	mm	3'275	3'275	3'275	3'275	3'275	3'275
Porte-à-faux avant	mm	904	904	904	904	904	904
Porte-à-faux arrière	mm	803	803	803	1'153	1'153	1'153
Voie avant	mm	1'630	1'630	1'630	1'630	1'630	1'630
Voie arrière	mm	1'618	1'618	1'618	1'618	1'618	1'618
Nombre de places		9	5	5	6	5	5
Nombre de places avant		3	2	2	3	2	2
Nombre de places 2ème rangée		3 ¹⁾	3	3	3 ¹⁾	3	3
Nombre de places 3ème rangée		3 ²⁾	3		2)	3	
Espace de chargement, longueur	mm	2'410	627-2'413	627-2'413	2'760	977-2'763	977-2'763
Espace de chargement, largeur	mm	1'628	1'600	1'600	1'628	1'600	1'600
Largeur entre les passages de roues	mm	1'258	1'245	1'245	1'258	1'245	1'245
Espace de chargement, hauteur	mm	1'397	1'440	1'440	1'397	1'440	1'440
Hauteur du seuil	mm	580	580	580	580	580	580
Porte arrière, hauteur d'accès	mm	1'220	1'270	1'270	1'220	1'270	1'270
Porte arrière, largeur d'accès	mm	1'282	1'240	1'240	1'282	1'240	1'240
Porte latérale, hauteur d'accès	mm	1'241	1'295	1'295	1'241	1'295	1'295
Porte latérale, largeur d'accès	mm	935	920	920	935	920	920
Volume de chargement	l	1'624	1'624	1'624	2'011	2'011	2'011
Capacité du réservoir de carburant	l	69	69	69	69	69	69
Diamètre de braquage	m	12,9	12,9	12,9	12,9	12,9	12,9

¹⁾ Proace Verso Comfort

²⁾ Option pour Proace Verso Comfort

* En fonction de l'équipement