



PROACE VERSO

PREZZI





Proace Verso

Prezzi e dati tecnici.

Valido a partire dal 01.01.2025

	Trasmissione	Trazione	Motore	Potenza kW/cv	Coppia Nm	Consumo combinato l/100km	Equivalente benzina l/100 km	Categoria di energie	CO ₂ * g/km	CO ₂ ** g/km	Prezzo CHF con IVA
COMFORT											
2.0 Comfort, Medium	cambio man. a 6 marce	trazione anteriore	diesel	106/145	340	7.4	8.44	G	194	32	42'600.-
2.0 Comfort, Long	cambio man. a 6 marce	trazione anteriore	diesel	106/145	340	7.5	8.55	G	196	32	44'000.-
TREND											
2.0 Trend, Medium	cambio man. a 6 marce	trazione anteriore	diesel	106/145	340	7.5	8.55	G	197	32	52'400.-
2.0 Trend, Long	cambio man. a 6 marce	trazione anteriore	diesel	106/145	340	7.6	8.66	G	199	33	53'800.-
2.0 Trend, Medium	autom. a 8 rapporti	trazione anteriore	diesel	130/177	400	7.4	8.44	G	195	32	57'700.-
2.0 Trend, Long	autom. a 8 rapporti	trazione anteriore	diesel	130/177	400	7.5	8.55	G	198	32	59'100.-

* Emissioni di CO₂ durante l'utilizzo

** Emissioni di CO₂ derivanti dalla produzione di carburanti e/o di elettricità

Tutti i dati sono stati misurati conformemente alla procedura WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure). Il consumo di carburante e le emissioni di CO₂ del vostro veicolo possono divergere dai dati indicati. Lo stile di guida e altri fattori (stato della strada, condizioni del traffico, stato del veicolo, equipaggiamento montato, carico, numero di passeggeri ecc.) influenzano i valori di consumo e di emissione dei veicoli. Valore medio delle emissioni di CO₂ di tutti i modelli di veicoli immatricolati in Svizzera: 113g/km. Obiettivo emissioni di CO₂ Ø di tutti i modelli di veicoli immatricolati in Svizzera: 93,6g/km. Consumo, categoria energetica ed emissioni di CO₂ possono variare in base all'equipaggiamento supplementare.

EQUIPAGGIAMENTO SUPPLEMENTARE

ESTERNI	Comfort	Trend
Verniciatura metallizzata	990.-	990.-
Colori speciali (incl. RAL) (ev. soggetto a quantitativo minimo)	1'400.-	-
Gancio di traino, sfera fissa, 13 poli	1'300.-	1'300.-
Gancio di traino, sfera amovibile, 13 poli	1'600.-	1'600.-
Gancio di traino 3,5 t, sfera fissa, 13 poli	2'600.-	2'600.-
Gancio di traino 3,5 t, sfera amovibile, 13 poli	3'100.-	3'100.-
Gancio di traino 3,5 t, Rockinger 232 Variobloc, 13 poli ¹⁾	3'300.-	3'300.-
Gancio di traino 3,5 t, Rockinger 240 Variobloc, 13 poli ¹⁾	3'600.-	3'600.-
Aumento del carico, asse posteriore, 2060 kg, incl. cerchi in acciaio 17"/ pneumatici invernali con indice di carico maggiore (veicoli con cerchi da 16" di fabbrica)	2'600.-	-
Aumento del carico, asse posteriore, 2060 kg, incl. pneumatici invernali con indice di carico maggiore (veicoli con cerchi da 17" di fabbrica)	-	2'350.-
Protezione lunga durata per carrozzeria	550.-	550.-
Toyota Clean Heck: eliminazione dell'identificazione del modello	120.-	120.-

COMFORT ED EQUIPAGGIAMENTO INTERIORE

Pacchetto Seat terza fila estraibile, non scorrevole, ribaltabile in avanti, schienale fisso (divano a 3 posti) / seconda fila estraibile 2/3-1/3, non scorrevole, ribaltabile in avanti, schienale fisso	1'800.-	-
Pacchetto Seat seconda e terza fila scorrevole, divano 2 posti e sedile singolo (entrambi ribaltabili separatamente) / copertura bagagliaio	-	1'900.-
Interno in pelle T-Line nero, impunture nere, 5 posti	-	1'800.-
Interno in pelle T-Line nero, impunture nere, 6 posti	2'000.-	-
Interno in pelle T-Line nero, impunture nere, 8 posti ²⁾	-	2'600.-
Interno in pelle T-Line nero, impunture nere, 9 posti ²⁾	2'950.-	-
Sedili anteriori riscaldabili (solo abbinato a interno in pelle «T-Line»)	300.-	●
Riscaldamento autonomo con orologio programmabile (motore 2 l)	3'200.-	3'200.-
Riscaldamento autonomo con telecomando (motore 2 l)	3'300.-	3'300.-

¹⁾ Il consumatore deve essere rimosso quando opera senza rimorchio

²⁾ per veicolo con pack seat

EQUIPAGGIAMENTO SUPPLEMENTARE

SICUREZZA E SISTEMI DI ASSISTENZA ALLA GUIDA

	Comfort	Trend
Sensori di parcheggio anteriori (acustico)	700.-	●

MODIFICA CAMPEGGIO

Tetto a soffietto in tinta carrozzeria con letto integrato e due faretti di lettura (soggetto a registrazione)	14'130.-	14'130.-
Tendalino con manovella, cassonetto nero lucido	1'970.-	1'970.-
Pacchetto alimentazione collegamento esterno 230 V DEFA, presa nell'abitacolo	1'020.-	1'020.-
Riscaldamento ad aria calda, diesel, per campeggio	3'420.-	3'420.-
Sedili anteriori girevoli (soggetto a registrazione)	-	1'330.-

VERSIONE COMFORT

ESTERNI

Fari alogeni

Luci di marcia diurna alogene

Maniglie esterne delle portiere nere

Modanature di protezione laterali nere

Paraurti anteriore e posteriore nero

Porte scorrevoli laterali, sinistra e destra, con finestrini scorrevoli

Portellone vetrato, con lunotto termico e tergilunotto

Predisposizione per il montaggio di un gancio di traino

Retrovisori esterni regolabili e riscaldabili elettricamente

COMFORT ED EQUIPAGGIAMENTO INTERIORE

2a fila di sedili inclinabili (2/3, 1/3 - combinazione)

Alzacristalli elettrici anteriori con apertura/chiusura rapida

Chiusura centralizzata con 1 radiochiave

Climatizzatore manuale

Divano doppio passeggero anteriore

Presse 12 V anteriore

Regolatore con limitatore di velocità

Retrovisore interno

Rivestimento del pavimento in plastica

Rivestimento sedili in tessuto

Sedile conducente con bracciolo

Sedile conducente con sostegno lombare

Sedile conducente regolabile in altezza

Volante con comandi integrati

Volante in uretano

SICUREZZA E SISTEMI DI ASSISTENZA ALLA GUIDA

Airbag conducente e passeggero

Airbag laterali anteriori

Airbag per la testa anteriori

Assistente intelligente di velocità (ISA)

SICUREZZA E SISTEMI DI ASSISTENZA ALLA GUIDA

Assistenza al mantenimento di corsia (LKA)

Assistenza all'attenzione del conducente

Assistenza alla partenza in salita (HAC)

Carico utile aumentato

Controllo elettronico della stabilità (ESC)

Controllo pressione pneumatici (TPMS)

Fari abbaglianti automatici (AHB)

Freno di stazionamento manuale

Ruota di scorta

Sensori di parcheggio posteriori

Sicurezza bambini manuale

MULTIMEDIA

4 altoparlanti

Schermo multimediale 5"

VERSIONE TREND

(IN AGGIUNTA / DIVERSO DALLA VERSIONE COMFORT)

ESTERNI

Fari fendinebbia a LED

Fari LED

Luci di marcia diurna a LED

Lunotto apribile separatamente

Maniglie esterne delle portiere in tinta carrozzeria

Modanature protettive laterali in tinta carrozzeria

Paraurti anteriore e posteriore in tinta carrozzeria

Porte scorrevoli elettriche

Porte scorrevoli laterali, sinistra e destra, finestre fisse

Retrovisori esterni in tinta carrozzeria

Retrovisori esterni regolabili, riscaldabili e ripiegabili elettricamente

COMFORT ED EQUIPAGGIAMENTO INTERIORE

2 sedili singoli per conducente e passeggero anteriore

Caricatore senza fili per dispositivi mobili (Qi)

Climatizzatore aggiuntivo posteriore

Climatizzatore automatico

Illuminazione bagagliaio

Pianale abitacolo rivestito in moquette

Sedili anteriori con bracciolo

Sedili anteriori riscaldabili

Sedili seconda fila ribaltabili 2/3 e 1/3, scorrevoli

Tavolini ribaltabili negli schienali dei sedili anteriori

Tetto multifunzionale (comandi per luce e climatizzatore)

Volante in pelle

Volante riscaldabile

SICUREZZA E SISTEMI DI ASSISTENZA ALLA GUIDA

Freno di stazionamento elettrico

Regolatore di velocità adattivo (ACC)

Rilevamento dell'angolo cieco

Sensori di parcheggio anteriori e posteriori

SICUREZZA E SISTEMI DI ASSISTENZA ALLA GUIDA

Sicurezza bambini elettrica

Telecamera di retromarcia

MULTIMEDIA

8 altoparlanti

Display multinformazione 10" (tachimetro)

Integrazione smartphone: Apple CarPlay® senza cavo / Android Auto senza cavo

Schermo multimediale 10"

Sistema di navigazione

TOYOTA RELAX

DI BASE:

	Garanzia Toyota					Toyota Assistance
	Garanzia totale Toyota	Garanzia Toyota Hybrid ²⁾	Garanzia sulla verniciatura	Garanzia contro la ruggine perforante auto	Garanzia contro la ruggine perforante veic. comm.	
Anni	10 ¹⁾	–	3	6	–	10 ¹⁾
Chilometri	185'000	–	illimitati	illimitati	–	185'000

ACQUISTABILI:

	Servizi acquistabili			Garanzia pneumatici	Toyota protect
	Toyota Service ^{3a)}	Toyota Service PLUS ^{3b)}	Hybrid Service Check ⁴⁾		
Prezzo	CHF 1'699.–	CHF 2'499.–	–	CHF 29.–	CHF 1'300.– ⁵⁾
Durata	4 anni/max 100'000 km*	4 anni/max 100'000 km*	–	24 mesi	–

¹⁾ Una volta scaduta la garanzia di fabbrica di 3 anni (fino a max 100'000 km), dopo ogni servizio eseguito presso un partner ufficiale Toyota entra in vigore l'estensione della garanzia conformemente alle condizioni di garanzia (max 10 anni o 185'000 km, vale il primo criterio raggiunto). Anche Toyota Assistance 24/7 si prolunga ogni volta di un ulteriore anno fino a max 10 anni o fino a 185'000 km. In caso di interruzione del servizio, la garanzia e Assistance si riattivano non appena viene eseguito il servizio presso un partner ufficiale Toyota (si applica un periodo di attesa di un mese). I servizi devono essere eseguiti entro le scadenze indicate dal costruttore per il relativo modello.

²⁾ La garanzia di fabbrica per i principali componenti del sistema ibrido come batteria, centralina della batteria del sistema ibrido, centralina di controllo sistema ibrido e inverter è di 5 anni fino a 100'000 km. Successivamente entra in vigore la garanzia di 10 anni attivata dal servizio nonché l'Hybrid Service Check attivato dal servizio.

^{3a)} Toyota Service: Manutenzione in base al piano dei servizi (manodopera e ricambi) senza parti soggette a usura e liquidi per 4 anni fino a max 100'000 km. *A seconda della motorizzazione da 60'000 km a 100'000 km.

^{3b)} Toyota Service PLUS: manutenzione in base al piano dei servizi (manodopera e ricambi), pezzi soggetti a usura (freni, spazzole tergicristallo), liquidi (olio motore, liquido freni, liquido lavavetri) per 4 anni fino a max 100'000 km. *A seconda della motorizzazione da 60'000 km a 100'000 km.

⁴⁾ L'Hybrid Service Check è valido per la batteria di trazione per 1 anno o 15'000 km, vale il primo criterio raggiunto. La stipulazione può essere effettuata fino a max 10 anni dalla prima immatricolazione.

⁵⁾ Il calcolo del premio è un'indicazione di prezzo per un'assicurazione casco totale incl. danni da parcheggio. Il premio può variare in base ai dati del veicolo e del conducente e all'estensione della copertura.

SPECIFICHE

TRASMISSIONE

		2,0l diesel 145 CV		2,0l diesel 177 CV
Trasmissione		cambio manuale a 6 marce	cambio manuale a 6 marce	cambio automatico a 8 rapporti spostamento della pagaia
Propulsione		trazione anteriore	trazione anteriore	trazione anteriore
Cilindrata	cm ³	1'997	1'997	1'997
Velocità massima	km/h	170	170	170
Coppia massima	Nm	340	340	400

PESI*

		Medium			Long		
Trasmissione		cambio manuale a 6 marce	cambio automatico a 8 rapporti spostamento della pagaia	cambio manuale a 6 marce	cambio manuale a 6 marce	cambio automatico a 8 rapporti spostamento della pagaia	cambio manuale a 6 marce
Peso a vuoto	kg	2'071	2'133	2'085	2'102	2'129	2'102
Carico utile	kg	1'029	967	1'015	998	971	998
Massimo carico utile con prova speciale	kg	1'429	1'367	1'415	1'398	1'371	1'398
Peso totale	kg	3'100	3'100	3'100	3'100	3'100	3'100
Peso totale massimo con prova speciale	kg	3'500	3'500	3'500	3'500	3'500	3'500
Peso totale del convoglio	kg	4'900	4'900	4'900	4'900	4'900	4'900
Peso totale del convoglio con prova speciale	kg	6'000	6'000	6'000	6'000	6'000	6'000
Carico sul tetto	kg	250	250	250	250	250	250
Carico massimo ammesso asse anteriore	kg	1'500	1'500	1'500	1'500	1'500	1'500
Carico massimo ammesso asse posteriore	kg	1'800	1'800	1'800	1'800	1'800	1'800
Carico massimo ammesso asse posteriore con prova speciale	kg	2'060			2'060		
Carico rimorchiato massimo	kg	1'800	1'800	1'800	1'800	1'800	1'800
Carico rimorchiato massimo con prova speciale	kg	3'500	3'500	3'500	3'500	3'500	3'500
Carico rimorchiato non frenato	kg	750	750	750	750	750	750
Carico del timone	kg	80	80	80	80	80	80
Carico del timone con prova speciale	kg	150	150	150	150	150	150

* A seconda dell'attrezzatura

SPECIFICHE

DIMENSIONI E VOLUMI*

		Medium			Long		
		cambio manuale a 6 marce	cambio automatico a 8 rapporti spostamento della pagaia	cambio manuale a 6 marce	cambio manuale a 6 marce	cambio automatico a 8 rapporti spostamento della pagaia	cambio manuale a 6 marce
Trasmissione							
Lunghezza	mm	4'983	4'983	4'983	5'333	5'333	5'333
Larghezza	mm	1'920	1'920	1'920	1'920	1'920	1'920
Altezza	mm	1'940	1'910	1'910	1'940	1'910	1'910
Passo	mm	3'275	3'275	3'275	3'275	3'275	3'275
Sbalzo anteriore	mm	904	904	904	904	904	904
Sbalzo posteriore	mm	803	803	803	1'153	1'153	1'153
Carreggiata anteriore	mm	1'630	1'630	1'630	1'630	1'630	1'630
Carreggiata posteriore	mm	1'618	1'618	1'618	1'618	1'618	1'618
Numero di posti		9	5	5	6	5	5
Numero di posti anteriore		3	2	2	3	2	2
Numero di posti 2ª fila		3 ¹⁾	3	3	3 ¹⁾	3	3
Numero di posti 3ª fila		3 ²⁾	3		2)	3	
Lunghezza max. vano di carico	mm	2'410	627-2'413	627-2'413	2'760	977-2'763	977-2'763
Larghezza spazio	mm	1'628	1'600	1'600	1'628	1'600	1'600
Larghezza tra i passaruota	mm	1'258	1'245	1'245	1'258	1'245	1'245
Altezza spazio di carico	mm	1'397	1'440	1'440	1'397	1'440	1'440
Altezza soglia	mm	580	580	580	580	580	580
Porta posteriore altezza	mm	1'220	1'270	1'270	1'220	1'270	1'270
Porta posteriore larghezza	mm	1'282	1'240	1'240	1'282	1'240	1'240
Porta scorrevole altezza	mm	1'241	1'295	1'295	1'241	1'295	1'295
Porta scorrevole larghezza	mm	935	920	920	935	920	920
Volume di carico	l	1'624	1'624	1'624	2'011	2'011	2'011
Serbatoio carburante	l	69	69	69	69	69	69
Diametro di sterzata	m	12,9	12,9	12,9	12,9	12,9	12,9

¹⁾ Proace Verso Comfort

²⁾ Opzione per Proace Verso Comfort

* A seconda dell'attrezzatura