



PROACE VAN

PRIX





Proace Van

Prix et faits.

Valable à partir de 25.04.2025

	Boîte à vitesses	Traction	Moteur	Puissance kW/ch	Couple Nm	Consom. cycle mixte l/100 km	Equivalent essence l/100 km	Catégorie d'énergie	CO ₂ * g/km	CO ₂ ** g/km	Prix CHF incl. TVA	Prix CHF sans TVA
ACTIVE												
1.5 Active, Medium	boîte man. 6 vitesses	traction avant	diesel	88/120	300 ¹⁾	6.5 ¹⁾	7.41	–	170 ¹⁾	28	40'538.–	37'500.–
2.0 Active, Medium	boîte man. 6 vitesses	traction avant	diesel	106/145	340	7.6	8.66	–	200	33	43'889.–	40'600.–
2.0 Active, Long	boîte man. 6 vitesses	traction avant	diesel	106/145	340	7.7	8.78	–	202	33	45'402.–	42'000.–
ADVANCED												
2.0 Advanced, Medium	boîte man. 6 vitesses	traction avant	diesel	106/145	340	7.6	8.66	–	200	33	47'672.–	44'100.–
2.0 Advanced, Medium	boîte auto. 8 rap-ports	traction avant	diesel	106/145	370	7.5	8.55	–	197	32	50'375.–	46'600.–
2.0 Advanced, Long	boîte man. 6 vitesses	traction avant	diesel	106/145	340	7.7	8.78	–	202	33	49'186.–	45'500.–
2.0 Advanced, Long	boîte auto. 8 rap-ports	traction avant	diesel	106/145	370	7.6	8.66	–	200	33	51'888.–	48'000.–
PLATTFORM												
2.0 Plattform, Medium	boîte man. 6 vitesses	traction avant	diesel	106/145	340	9.7	11.06	–	255	42	42'591.–	39'400.–

¹⁾ Les données d'homologation définitives sur la consommation de carburant et les émissions ne sont pas encore disponibles

* Emissions de CO₂ en conduite

** Emissions de CO₂ liées à la fourniture de carburant et/ou d'électricité

Toutes les indications ont été mesurées selon la procédure WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure). La consommation et les émissions de CO₂ de votre véhicule peuvent différer des valeurs fournies ici. Le style de conduite et d'autres facteurs (état des routes, conditions de circulation, état du véhicule, équipements, chargement, nombre de passagers, etc.) ont un impact sur la consommation et les émissions d'un véhicule. Emissions moyennes de CO₂ de tous les modèles de véhicules immatriculés en Suisse: 113g/km. Objectif de moyenne des émissions de CO₂ de tous les modèles de véhicules immatriculés en Suisse: 93,6g/km. La consommation, la catégorie d'efficacité énergétique et les émissions de CO₂ peuvent varier en fonction de l'équipement supplémentaire.

ÉQUIPEMENT SUPPLÉMENTAIRE

ÉQUIPEMENTS EXTÉRIEURS	Active		Advanced		Plattform	
	incl TVA	sans TVA	incl TVA	sans TVA	incl TVA	sans TVA
Peinture métallisée	994.-	920.-	994.-	920.-	994.-	920.-
Couleurs spéciales (y c. RAL) (sous réserve de quantité minimale)	1'405.-	1'300.-	1'405.-	1'300.-	1'405.-	1'300.-
Portes latérales coulissantes à droite et à gauche, tôlées	649.-	600.-	649.-	600.-	-	-
Dispositif d'attelage, boule fixe, 13 pôles	1'300.-	1'203.-	1'300.-	1'203.-	1'300.-	1'203.-
Dispositif d'attelage, boule amovible, 13 pôles	1'600.-	1'480.-	1'600.-	1'480.-	1'600.-	1'480.-
Dispositif d'attelage 2,5t, boule fixe, 13 pôles	1'800.-	1'665.-	1'800.-	1'665.-	1'800.-	1'665.-
Dispositif d'attelage 2,5t, boule amovible, 13-pôles	2'100.-	1'943.-	2'100.-	1'943.-	2'100.-	1'943.-
Dispositif d'attelage 3,5t, boule fixe, 13 pôles	2'600.-	2'405.-	2'600.-	2'405.-	2'600.-	2'405.-
Dispositif d'attelage 3,5t, boule amovible, 13 pôles	3'100.-	2'868.-	3'100.-	2'868.-	3'100.-	2'868.-
Dispositif d'attelage 3,5t, Rockinger 232 fixe, 13 pôles	-	-	-	-	2'800.-	2'590.-
Dispositif d'attelage 3,5t, Rockinger 232 Variobloc, 13 pôles ²⁾	3'300.-	3'053.-	3'300.-	3'053.-	3'300.-	3'053.-
Dispositif d'attelage 3,5t, Rockinger 240 fixe, 13 pôles	-	-	-	-	3'100.-	2'868.-
Dispositif d'attelage 3,5t, Rockinger 240 Variobloc, 13 pôles ²⁾	3'600.-	3'330.-	3'600.-	3'330.-	3'600.-	3'330.-
Augmentation de charge, essieu arrière, 2060 kg, y c. jantes acier 17"/ pneus d'hiver avec capacité de charge plus élevée (véhicules avec jantes 16" de l'usine) ³⁾	2'600.-	2'405.-	2'600.-	2'405.-	2'600.-	2'405.-
Désiglage Toyota: suppression des indications de modèle	120.-	111.-	120.-	111.-	-	-
Protection longue durée pour carrosserie	550.-	509.-	550.-	509.-	-	-
Post-équipement vitre latérale teintée, porte coulissante côté passager	450.-	416.-	450.-	416.-	-	-
Post-équipement vitre latérale teintée, porte coulissante côté conducteur ¹⁾	450.-	416.-	450.-	416.-	-	-
Post-équipement vitre latérale teintée, portes coulissantes des deux côtés	900.-	833.-	900.-	833.-	-	-
CONFORT ET ÉLÉMENTS INTÉRIEURS						
Chauffage auxiliaire avec programmation	3'200.-	2'960.-	3'200.-	2'960.-	3'200.-	2'960.-
Chauffage auxiliaire avec télécommande	3'300.-	3'053.-	3'300.-	3'053.-	3'300.-	3'053.-
Intérieur cuir T-Line noir/surpiqûres noires	1'350.-	1'249.-	1'350.-	1'249.-	1'350.-	1'249.-

¹⁾ Avec l'option "Deux portes latérales coulissantes, gauche et droite (les deux tolées)" la porte latérale droite est aussi tolée

²⁾ Le consommateur doit être retiré en cas d'utilisation sans remorque

³⁾ pas en combinaison avec pont standard/benne basculante 3 côtés

ÉQUIPEMENT SUPPLÉMENTAIRE

	Active		Advanced		Plattform	
	incl TVA	sans TVA	incl TVA	sans TVA	incl TVA	sans TVA
SÉCURITÉ ET SYSTÈMES D'ASSISTANCE À LA CONDUITE						
Capteurs de stationnement avant (acoustique)	700.-	648.-	●	●	700.-	648.-
Caméra de recul étanche, image via le rétroviseur intérieur du véhicule, s'active lorsque la marche arrière est enclenchée	900.-	833.-	●	●	900.-	833.-
PAQUETS						
Paquet Vitre Double porte arrière vitrée (angle d'ouverture de 180°), chauffante avec essuie-glace, cloison de séparation avec fenêtre, rétroviseur intérieur	541.-	500.-	-	-	-	-
Paquet Vitre Double porte arrière vitrée (angle d'ouverture de 180°), chauffante avec essuie-glace	-	-	541.-	500.-	-	-
Paquet Hayon Hayon vitré, chauffant et avec essuie-glace arrière, cloison de séparation avec fenêtre, rétroviseur intérieur	649.-	600.-	-	-	-	-
Paquet Hayon Hayon vitré, chauffant et avec essuie-glace arrière	-	-	649.-	600.-	-	-
PLATE-FORME						
Cloison arrière Aluminium, y compris fenêtre arrière env. 650x255 mm, blanc (peinture dans la couleur du véhicule possible contre supplément)	-	-	-	-	1'600.-	1'480.-
Pont standard en aluminium Cloison arrière de la cabine en aluminium blanc avec fenêtre intégrée, plancher en aluminium strié, support de barre à l'avant (env. 50 mm au-dessus de la cabine), volets latéraux rabattables et démontables sur 3 côtés, crochets de filet tout autour, 6 anneaux de fixation encastrés dans le cadre du pont, avec renforcement complet du châssis, avec amortisseurs/ressorts renforcés (poids total 3300 kg), dimensions intérieures 2420x1860 mm, hauteur de paroi 300 mm, poids env. 400 kg	-	-	-	-	14'900.-	13'784.-
Pont basculant à 3 côtés, aluminium Paroi arrière de la cabine en aluminium blanc avec fenêtre intégrée, plancher en aluminium lisse, support de barre à l'avant (env. 50 mm au-dessus de la cabine), volets latéraux rabattables et démontables sur 3 côtés, crochets de filet tout autour, 6 anneaux de fixation intégrés, avec châssis renforcé, y compris amortisseurs/ressorts renforcés (poids total 3300 kg), dimensions intérieures: 2420x1860 mm, hauteur de la ridelle 340 mm, poids env. 450 kg	-	-	-	-	26'200.-	24'237.-
Porte-perche arrière pour benne/benne basculante en aluminium	-	-	-	-	720.-	666.-

● = De série - = Non disponible

ÉQUIPEMENT SUPPLÉMENTAIRE

	Active		Advanced		Plattform	
	incl TVA	sans TVA	incl TVA	sans TVA	incl TVA	sans TVA
PLATE-FORME						
Tiroir à matériel dans le plancher de la benne (accessible par l'arrière), aluminium 3 mm, ouvert en haut, env. 1000x1000x150 mm	-	-	-	-	1'240.-	1'147.-
Set de caisses à outils, placées latéralement sous le pont, env. 750x50x120 mm, aluminium	-	-	-	-	1'240.-	1'147.-
Augmentation du poids total à 3500 kg (remplacement des jantes/pneus avec une capacité de charge accrue) ⁴⁾	-	-	-	-	1'200.-	1'110.-
MODIFICATION CAMPING						
Toit relevable couleur carrosserie avec lit et deux lampes de lecture (soumis à déclaration) ⁵⁾	14'130.-	13'071.-	14'130.-	13'071.-	-	-
Paquet Électrique Raccordement extérieur 230V DEFA, prise à l'intérieur du véhicule	1'020.-	944.-	1'020.-	944.-	-	-
Store à manivelle, boîtier noir brillant	1'970.-	1'822.-	1'970.-	1'822.-	-	-
Chauffage à air pulsé diesel Camping	3'420.-	3'164.-	3'420.-	3'164.-	-	-

⁴⁾ Uniquement en combinaison avec une benne en aluminium ou une benne basculante sur 3 côtés

⁵⁾ La paroi de séparation est raccourcie pour faciliter la montée

ÉQUIPEMENT ACTIVE

ÉQUIPEMENTS EXTÉRIEURS

Baguettes de protection latérales noires

Boucliers avant et arrière noirs

Double porte arrière tôlée

Poignées de porte extérieures noires

Porte latérale coulissante tôlée à droite

Projecteurs halogène

Prééquipement pour l'installation d'un dispositif d'attelage

Rétroviseurs extérieurs à réglage électrique et dégivrants

CONFORT ET ÉLÉMENTS INTÉRIEURS

2 liseuses à l'avant, liseuse dans le compartiment de chargement

Accoudoir siège conducteur

Banquette passager Smart Cargo (2 sièges passager, réglables uniquement en longueur, 3 sièges au total)

Banquette pour deux passagers

Climatisation manuelle

Cloison de séparation entre la cabine et l'espace de chargement en tôle

Lève-vitres électriques à commande automatique avant

Prise 12 V à l'avant

Régulateur de vitesse avec limiteur

Sellerie en tissu

CONFORT ET ÉLÉMENTS INTÉRIEURS

Siège conducteur avec soutien lombaire

Siège conducteur réglable en hauteur

Siège conducteur réglable en profondeur

Verrouillage centralisé avec 1 télécommande

Volant avec commandes intégrées

Volant uréthane

SÉCURITÉ ET SYSTÈMES D'ASSISTANCE À LA CONDUITE

Airbags conducteur et passager

Assistance au démarrage en côte (HAC)

Assistance au maintien dans la voie (LKA)

Assistant d'attention au conducteur

Assistant de vitesse intelligent (ISA)

Assistant précollision

Capteurs de stationnement arrière

Charge utile augmentée (seulement 2.0l)

Contrôle électronique de la stabilité (ESC)

Feux de route automatiques (AHB)

Frein de stationnement manuel

Roue de secours

Surveillance de la pression des pneus (TPMS)

MULTIMEDIA

Écran multi-information (compteur de vitesse)

Écran multimédia 5"

ÉQUIPEMENT ADVANCED

(COMPLÉMENTS / DIFFÉRENCES PAR RAPPORT À LA VERSION ACTIVE)

ÉQUIPEMENTS EXTÉRIEURS

Antibrouillards LED

CONFORT ET ÉLÉMENTS INTÉRIEURS

Cloison de séparation vitrée

Rétroviseur intérieur

SÉCURITÉ ET SYSTÈMES D'ASSISTANCE À LA CONDUITE

Caméra de recul

Capteurs de stationnement avant et arrière

Détection des angles morts

MULTIMEDIA

10" Ecran multiinformation (compteur de vitesse)

Intégration smartphone: Apple CarPlay® sans fil / Android Auto sans fil

Système de navigation

Écran multimédia 10"

ÉQUIPEMENT PLATFORM

ÉQUIPEMENTS EXTÉRIEURS

Bouclier avant noir

Poignées de porte extérieures noires

Projecteurs halogène

Rétroviseurs extérieurs à réglage électrique et dégivrants

CONFORT ET ÉLÉMENTS INTÉRIEURS

2 liseuses à l'avant

Accoudoir siège conducteur

Banquette pour deux passagers

Climatisation manuelle

CONFORT ET ÉLÉMENTS INTÉRIEURS

Lève-vitres électriques à commande automatique avant

Prise 12 V à l'avant

Régulateur de vitesse avec limiteur

Sellerie en tissu

Siège conducteur avec soutien lombaire

Siège conducteur réglable en hauteur

Siège conducteur réglable en profondeur

Verrouillage centralisé avec 1 télécommande

Volant avec commandes intégrées

Volant uréthane

SÉCURITÉ ET SYSTÈMES D'ASSISTANCE À LA CONDUITE

Airbags conducteur et passager

Assistance au démarrage en côte (HAC)

SÉCURITÉ ET SYSTÈMES D'ASSISTANCE À LA CONDUITE

Assistance au maintien dans la voie (LKA)

Assistant d'attention au conducteur

Assistant de vitesse intelligent (ISA)

Assistant précollision

Charge utile augmentée

Contrôle électronique de la stabilité (ESC)

Feux de route automatiques (AHB)

Frein de stationnement manuel

Roue de secours

Surveillance de la pression des pneus (TPMS)

MULTIMEDIA

Écran multi-information (compteur de vitesse)

Écran multimédia 5"

TOYOTA RELAX

PRESTATIONS DE SÉRIE:

	Garantie Toyota			Toyota Assistance ¹⁾
	Garantie intégrale Toyota ¹⁾	Garantie peinture	Garantie anticorrosion	
Années	10	3	6	10
Kilométrage	185'000	illimité	illimité	185'000

PRESTATIONS PAYANTES:

	Services payants		Garantie pneus	Toyota Assurance ³⁾
	Toyota Service ^{2a)}	Toyota Service PLUS ^{2b)}		
Prix	CHF 1'699.-	CHF 2'499.-	CHF 29.-	CHF 1'365.60
Durée	4 ans/60'000 km max	4 ans/60'000 km max	24 mois	-

¹⁾ Au terme de la garantie d'usine de trois ans (ou 100'000 km), la prolongation de garantie prend effet après chaque service auprès d'un partenaire Toyota officiel, en vertu des dispositions applicables en matière de garantie (jusqu'à 10 ans ou 185'000 km, selon première éventualité). Toyota Assistance 24/7 se prolonge également d'une année supplémentaire jusqu'à 10 ans ou 185'000 km. En cas d'interruption des services, la garantie et l'assistance sont réactivées dès qu'un service est réalisé par un partenaire Toyota officiel (un délai de carence d'un mois s'applique). Les services doivent être effectués selon les intervalles prescrits par le constructeur pour le modèle concerné.

^{2a)} Toyota Service: entretien conformément au plan de maintenance (main-d'œuvre et pièces) sans pièces d'usure ni liquides, pour 4 ans jusqu'à 60'000 km max.

^{2b)} Toyota Service PLUS: entretien conformément au plan de maintenance (main-d'œuvre et pièces), pièces d'usure (freins, balais d'essuie-glace), liquides (huile moteur, liquide de frein, liquide lave-glace) pour 4 ans jusqu'à 60'000 km max.

³⁾ Le calcul de la prime correspond à un prix indicatif pour une assurance casco complète, dommages de stationnement inclus. La prime peut varier en fonction des données du véhicule et de la conductrice/du conducteur ainsi que de l'étendue de la couverture.

SPÉCIFICATIONS

TRANSMISSION

		1,5l diesel 120 ch	2,0l diesel 145 ch	
Boîte à vitesses		boîte manuel 6 vitesses	boîte manuel 6 vitesses	boîte automatique 8 rapports
Type de transmission		traction avant	traction avant	traction avant
Cylindrée	cm ³	1'499	1'997	1'997
Vitesse maximale	km/h	160	170	170
Couple maximal	Nm	300 ¹⁾	340	370

¹⁾ Les données d'homologation définitives sur la consommation de carburant et les émissions ne sont pas encore disponibles

POIDS*

		Medium		Long	
Boîte à vitesses		boîte manuel 6 vitesses	boîte automatique 8 rapports	boîte manuel 6 vitesses	boîte automatique 8 rapports
Poids à vide	kg	1'616 – 1'899	1'933	1'945	1'956
Charge utile maximale	kg	826 – 1'201	1'167	1'155	1'144
Charge utile maximale avec attestation spéciale	kg	1'601 – 1'670	1'567	1'555	1'544
Poids total	kg	2'656 – 3'100	3'000	3'100	3'100
Poids total maximal avec attestation spéciale	kg	3'500	3'500	3'500	3'500
Poids total de l'ensemble	kg	4'656 – 5'000	4'900	5'000	4'900
Poids total de l'ensemble avec attestation spéciale	kg	5'500 – 6'000	6'000	6'000	6'000
Charge sur le toit	kg	250	250	250	250
Charge maximale garantie sur essieu avant	kg	1'500	1'500	1'500	1'500
Charge maximale garantie sur essieu arrière	kg	1'500 – 1'800	1'800	1'800	1'800
Charge maximale garantie sur l'essieu arrière avec attestation spéciale	kg	2'060	2'060	2'060	2'060
Charge tractable maximale	kg	1'900 – 2'500	2'300	2'500	2'500
Charge tractable maximale avec attestation spéciale	kg	3'000 – 3'500	3'500	3'500	3'500
Charge tractable non freinée	kg	750	750	750	750
Charge d'appui sur le dispositif d'attelage	kg	80 – 100	100	100	100
Charge d'appui sur le dispositif d'attelage avec attestation spéciale	kg	150	150	150	150

* En fonction de l'équipement

SPÉCIFICATIONS

DIMENSIONS & VOLUMES*

		Medium			Long		
		boîte manuel 6 vitesses	boîte automatique 8 rapports				
Boîte à vitesses							
Longueur	mm	4'980	4'980	4'980	5'330	5'330	5'330
Largeur	mm	1'920	1'920	1'920	1'920	1'920	1'920
Hauteur	mm	1'940	1'940	1'940	1'940	1'940	1'940
Empattement	mm	3'275	3'275	3'275	3'275	3'275	3'275
Porte-à-faux avant	mm	901	901	901	901	901	901
Porte-à-faux arrière	mm	803	803	803	1'153	1'153	1'153
Voie avant	mm	1'630	1'630	1'630	1'630	1'630	1'630
Voie arrière	mm	1'618	1'618	1'618	1'618	1'618	1'618
Nombre de places		3	3	3	3	3	3
Nombre de places avant		3	3	3	3	3	3
Nombre de places 2 ^{ème} rangée		1)	1)	1)	1)	1)	1)
Nombre de places 3 ^{ème} rangée		2)	2)	2)	2)	2)	2)
Espace de chargement, longueur	mm	2'410	2'410	2'410	2'760	2'760	2'760
Espace de chargement, largeur	mm	1'628	1'628	1'628	1'628	1'628	1'628
Largeur entre les passages de roues	mm	1'258	1'258	1'258	1'258	1'258	1'258
Espace de chargement, hauteur	mm	1'397	1'397	1'397	1'397	1'397	1'397
Hauteur du seuil	mm						477-633
Porte arrière, hauteur d'accès	mm	1'220	1'220	1'220	1'220	1'220	1'220
Porte arrière, largeur d'accès	mm	1'282	1'282	1'282	1'282	1'282	1'282
Porte latérale, hauteur d'accès	mm	1'241	1'241	1'241	1'241	1'241	1'241
Porte latérale, largeur d'accès	mm	935	935	935	935	935	935
Capacité du réservoir de carburant	l	69	69	69	69	69	69

* En fonction de l'équipement

SPÉCIFICATIONS

