

LISTINO & SPECIFICHE





	110 kWh A/T 35H	110 kWh A/T 42,5	110 kWh A/T 35H	110 kWh A/T 42,5
Bodytype	VAN			
Altezze	H2			
Lunghezze	L3		L4	
COMFORT				
Alternatore 180A e batteria 95A	●	●	●	●
Cavo per presa schuko Mode 2 (8A)	●	●	●	●
Cavo Mennekes per ricarica veloce Mode 3 (32A)	●	●	●	●
Climatizzatore automatico	●	●	●	●
Comandi multifunzione al volante	●	●	●	●
Chiusura centralizzata con radiocomando	●	●	●	●
Keyless entry & go	●	●	●	●
Luci a led nel vano di carico	●	●	●	●
Presa da 230V in cabina	●	●	●	●
Presa da 12V nel vano di carico	●	●	●	●
Quadro strumenti digitale a colori da 7"	●	●	●	●
Radio con display touchscreen a colori da 10"				
- DAB				
- Presa USB	●	●	●	●
- Wireless mirror link				
- Riconoscimento vocale				
- Navigatore con aggiornamenti OTA				
Ruota di scorta	●	●	●	●
Set chiavi: 1 chiavi ripiegabili con radiocomando + 1 chiave meccanica	●	●	●	●
Sospensioni normali	●	●	●	●
Wireless Charger	●	●	●	●
INTERNI				
Alzacristalli elettrici anteriori standard	●	●	●	●
Cassetto portaoggetti sotto il sedile guidatore	●	●	●	●
Cronotachigrafo	-	●	-	●
Limitatore di velocità (90 km/h)	-	●	-	●
Finiture interne cromate	●	●	●	●
Maniglie di sostegno nel vano di carico	●	●	●	●
Pannelli interni vano carico a mezza altezza	-	-	●	●
Paratia lamierata	●	●	●	●
Panchetta Eat & Work da due posti	●	●	●	●
Sedile conducente con bracciolo, regolabile in altezza e con supporto lombare	●	●	●	●
Sedili in tessuto Mid Black	●	●	●	●
Specchietto retrovisore digitale	●	●	●	●
Tavolino a scomparsa nel sedile centrale	●	●	●	●
Tergicristalli automatici	●	●	●	●
Vano portaoggetti sopra la testa	●	●	●	●
Volante regolabile in altezza e in profondità	●	●	●	●
Volante in pelle	●	●	●	●
ESTERNI				
Cerchi in acciaio da 16" e pneumatici oversize 225/75 R16C	●	●	●	●
Luci laterali catarifrangenti	-	-	●	●
Fari anteriori alogeni con luci diurne	●	●	●	●
Fari fendinebbia con funzione cornering	●	●	●	●
OBC (On board Charger) AC 11 kW Trifase	●	●	●	●
Modanatura arco ruota posteriore	-	-	●	-
Modanatura arco ruota anteriore e posteriore	-	●	-	●
Porta laterale destra scorrevole	●	●	●	●
Porte posteriori a pannello 60/40 apertura 270°	●	●	●	●
Retrovisori esterni riscaldati ripiegabili elettricamente	●	●	●	●
Sensori di parcheggio posteriori con retrocamera	●	●	●	●
Vernice Monotone	●	●	●	●
TRAZIONE				
FWD - trazione anteriore	●	●	●	●
OMOLOGAZIONE				
Classificazione omologativa N1	●	-	●	-
Classificazione omologativa N2	-	●	-	●



	110 kWh A/T 35H	110 kWh A/T 42,5	110 kWh A/T 35H	110 kWh A/T 42,5
Bodytype	VAN			
Altezze	H2			
Lunghezze	L3		L4	
GARANZIA	● ● ● ● ● ● ● ●			
Garanzia 3 anni o 100.000 km				
Garanzia Toyota Relax Plus fino a 15 anni o 250.000 km ¹				
DIMENSIONI				
Lunghezza (mm)	5998		6363	
Larghezza (mm)	2050			
Altezza max (mm)	2612			
Passo (mm)	4035			
Carreggiata ant (mm)	1810			
Carreggiata post (mm)	1790			
Sbalzo anteriore (mm)	948			
Sbalzo posteriore (mm)	1015		1380	
Capacità serbatoio carb. (litri)	-			
Numero posti	3			
DIMENSIONI DI CARICO				
Lunghezza massima vano di carico ²	3705		4070	
Larghezza massima vano di carico	1870			
Altezza massima vano di carico	1932			
Volume massimo di carico (m ³)	13		15	
Numero di Euro pallets	4		5	
Larghezza massima porta scorrevole laterale (mm)	1250			
Altezza massima porta scorrevole laterale (mm)	1755			
Larghezza massima porta posteriore (mm)	1562			
Altezza massima utile porta posteriore (mm)	1790			
MASSE				
Massa max ammissibile (kg)	3500	4250	3500	4250
Massa in ordine di marcia (kg)	2865	2865	2910	2910
Massa a vuoto(kg)	2790	2790	2835	2835
Portata utile (kg)	635	1385	590	1340
BATTERIA DI TRAZIONE				
Capacità della batteria (kWh)	110,6			
On Board Charger AC (Modo 2) (Kw)	11			
Cavo di Ricarica Modo2 (Mennekes)	8A 220V			
Cavo di Ricarica Modo3 (Mennekes)	32A 220V			
Ricarica Rapida DC (Modo 4) (kW)	150			
TRAZIONE - dettagli tecnici***				
Schema di trazione	Anteriore			
Capacità di traino - massa rimorchiabile (kg) - carico frenato***	2400	2400	2400	2400
Capacità di traino - massa rimorchiabile (kg) - carico non frenato	750	750	750	750
TRASMISSIONE				
Cambio	Automatico			
SOSPENSIONI				
Anteriori	Mac Pherson			
Posteriori	Ponte rigido			
STERZO				
Servosterzo	Elettrico			
Diametro di sterzata tra marciapiedi (m)	12,5		14,3	
Diametro di sterzata tra muri (m)	n/d	n/d	n/d	n/d
PRESTAZIONI***				
Potenza (CV)	272			
Velocità max (km/h)	Eco: 90 Normal: 130 Power: 130	Eco: 90 Normal: 90 Power: 90	Eco: 90 Normal: 130 Power: 130	Eco: 90 Normal: 90 Power: 90
Accelerazione 0-100 Km/h (sec)	n/d	n/d	n/d	n/d



110 kWh	110 kWh	110 kWh	110 kWh
A/T	A/T	A/T	A/T
35H	42,5	35H	42,5

	VAN			
	H2			
	L3		L4	
Bodytype	VAN			
Altezze	H2			
Lunghezze	L3		L4	
Consumo combinato (kWh/100 km)**	29,4	26,2	29,5	26,3
Emissioni CO2 - Combinato (Wh/km)**	-	-	-	-
Emissioni NOx - Combinato (g/km)	-	-	-	-
EMMISSIONI ACUSTICHE				
Livello sonoro a veicolo fermo dB(A)	-	-	-	-
Livello sonoro a veicolo in movimento dB(A)	n/d	n/d	n/d	n/d
FRENI				
Anteriori	Dischi autoventilati			
Posteriori	Dischi pieni			

CONSUMI ED EMISSIONI WLTP (ai sensi del Regolamento UE 2017/1151 - vedere allegato per i dettagli di ogni versione)**

Combinato (kWh/100 km)**

Emissioni CO2 - Combinato (Wh/km)**

Emissioni NOx - Combinato (g/km)

EMMISSIONI ACUSTICHE

Livello sonoro a veicolo fermo dB(A)

Livello sonoro a veicolo in movimento dB(A)

FRENI

Anteriori

Posteriori

*Il prezzo di eventuali colori speciali (es. Giallo DHL) è identico a quello delle altre vernici metallizzate (KCA, EZW, EEA)

**Valori omologativi non definitivi e in fase di aggiornamento

Toyota Motor Italia si riserva il diritto di modificare senza preavviso le caratteristiche riportate in base allo sviluppo del prodotto - Le immagini mostrate all'interno del documento sono puramente indicative

¹ La garanzia Toyota Relax Plus si aggiunge alla garanzia legale ed a quella convenzionale descritta nel libretto di Manutenzione e Garanzia applicabile a tutte le vetture Toyota, a prescindere dalla relativa motorizzazione. Si può beneficiare della garanzia Toyota Relax Plus solo in caso di regolare manutenzione presso la rete autorizzata Toyota, secondo i termini ed alle condizioni stabiliti nel programma Toyota Relax Plus, consultabili sul sito toyota.it. Sono in ogni caso escluse le vetture taxi. La garanzia Toyota Relax Plus ha una durata di un anno o di 15.000 km ovvero la diversa durata indicata per gli intervalli di manutenzione nel libretto Manutenzione e Garanzia del Costruttore, e può essere rinnovata fino al quindicesimo anno dalla prima immatricolazione o a 250.000 km (a seconda di quale evento si verifichi per primo) in caso di manutenzione regolare presso la rete Toyota.

² Misurata a filo pianale.

