

LISTINO PUBBLICO & SPECIFICHE



Listino Pubblico N° 1/24

Del: 11/09/24

In vigore dal: 11/09/24

Sostituisce N°:

LISTINO

● Di Serie ○ A richiesta con sovrapprezzo – Non Disponibile € Prezzo iva inc dell'opt.

	Chilavi In mano*
	Iva inclusa
	Iva esclusa
	Kata
	cod

	L1 50 kWh	L1 50 kWh	L1 75 kWh	L2 75 kWh
Active			Comfort	
	50.632 €	53.072 €	58.684 €	59.904 €
	49.532 €	51.972 €	57.584 €	58.804 €
	40.600 €	42.600 €	47.200 €	48.200 €
	MDZS42L-LBESHW	MDZS42L-LBESNW	MDZZ42L-LBESNW	MDZZ62L-LBESNW
	P9049SF	P9050SF	P9064SF	P9072SF



*Il prezzo chiavi in mano comprende: trasporto, preconsegna, immatricolazione, Kit di preconsegna Toyota (set portatarghe personalizzato, kit car care (case brandizzato, panno in microfibra, detergente per vetri, detergente per cruscotto, detergente rimuovi insetti), kit di primo soccorso, gilet ad alta visibilità, triangolo di sicurezza, estintore, trousse lampade e tappetini). Il prezzo chiavi in mano non comprende: IPT (Imposta Provinciale di Trascrizione), Contributo Pneumatici Fuori Uso (PFU) ex DM n.82/2011. Il prezzo al Concessionario è da intendersi Franco Deposito nel nostro standard attuale.

La Toyota Motor Italia si riserva il diritto di modificare i prezzi e gli equipaggiamenti in qualsiasi momento e senza preavviso. I prezzi esposti in fattura saranno quelli in vigore il giorno della fatturazione.

COLORI

	●	●	●	●
White Solid (EPR) - Sol.				
Black (KTV) - Met.	750 €	750 €	750 €	750 €
Silver Met (KCA) - Met.	750 €	750 €	750 €	750 €
Titanium Grey (KKJ) - Met.	750 €	750 €	750 €	750 €

MOTORIZZAZIONI

	●	●	–	–
50 kWh ELETTRICA	●	●	–	–
75 kWh ELETTRICA	–	–	●	●

OPTIONAL

	549 €	549 €	549 €	549 €
Doppia Porta:				
Porta scorrevole lato destro e sinistro				

SICUREZZA

TOYOTA SAFETY SENSE

Sistema avanzato di pre-collisione con frenata d'emergenza (AEBS) e rilevamento pedoni e ciclisti

Avviso di rilevamento della stanchezza (DAA)

Sistema di mantenimento attivo della corsia (LTA)

Cruise Control con Limitatore di velocità

Riconoscimento segnaletica stradale (RSA)

Abbaglianti automatici (AHB)



Maggiori dettagli all'interno del manuale utente

Cruise Control Adattivo con Stop & Go	–	●	●	●
ABS + Ripartitore elettronico della frenata (EBD) + Assistenza alla frenata (BA)	●	●	●	●
Airbag SRS (frontali, lato conducente e passeggero)	●	●	●	●
Assistenza alla partenza in salita (HAC)	●	●	●	●
Avvisatore acustico cinture di sicurezza	●	●	●	●
Chiamata di emergenza E-call	●	●	●	●
Cinture di sicurezza ant. con pretensionatore e limitatore di forza	●	●	●	●
Controllo elettronico della stabilità (ESC)	●	●	●	●
Freno di stazionamento elettrico (EPB)	●	●	●	●
Ruota di scorta	●	●	●	●
Sensore pioggia con tergicristalli automatici	●	●	●	●
Sensore crepuscolare con fari automatici	●	●	●	●
Sensori di parcheggio posteriori	●	●	●	●
Sistema di monitoraggio pressione degli pneumatici (TPMS)	●	●	●	●
Sistema di ritenuta ISOFIX	●	●	●	●
Telecamera posteriore di assistenza al parcheggio	–	●	●	●
COMFORT				
Cavo per presa schuko Mode 2 (8A)	●	●	●	●
Cavo Mennekes per ricarica veloce Mode 3 (32A)	●	●	●	●
Climatizzatore manuale	●	●	●	●
Comandi multifunzione al volante	●	●	●	●

● Di Serie ○ A richiesta con sovrapprezzo – Non Disponibile € Prezzo iva inc dell'opt.

	L1 50 kWh	L1 50 kWh	L1 75 kWh	L2 75 kWh
	Active			
	Comfort			
Chiusura centralizzata con radiocomando	●	●	●	●
Quadro strumenti monocromatico	●	–	–	–
Computer di bordo digitale a colori con schermo da 10"	–	●	●	●
Radio con display touchscreen monocromatico da 5"				
- DAB				
- Bluetooth*	●	–	–	–
- 2 Prese USB				
- 4 altoparlanti				
Radio con display touchscreen a colori da 10"				
- DAB				
- Bluetooth*				
- 2 Prese USB	–	●	●	●
- 4 altoparlanti				
- Wireless mirror link				
- Riconoscimento vocale via smartphone				
INTERNI				
Alzacristalli elettrici anteriori con funzione automatica	●	●	●	●
Paratia lamierata	●	–	–	–
Paratia vetrata	–	●	●	●
Presa 12V nel cassetto portaoggetti e nel vano di carico	●	●	●	●
Retrovisore interno	–	●	●	●
Sedile passeggero a due posti	●	–	–	–
Sedile passeggero a due posti con Smart Cargo	–	●	●	●
Sedile conducente con bracciolo, regolabile in altezza e con supporto lombare	●	●	●	●
Sedili in tessuto grigio standard	●	●	●	●
Vano portaoggetti aperto nel cruscotto	●	●	●	●
Volante in pelle, riscaldato	–	–	●	●
Volante regolabile in altezza e in profondità	●	●	●	●

● Di Serie ○ A richiesta con sovrapprezzo – Non Disponibile € Prezzo iva inc dell'opt.

	L1 50 kWh	L1 50 kWh	L1 75 kWh	L2 75 kWh
	Active	Comfort		
ESTERNI				
Cerchi in acciaio da 16" con copri mozzo e pneumatici 215/65 R16 C	●	–	–	–
Fari anteriori alogeni con Luci diurne	●	●	●	●
Fari fendinebbia a LED	–	●	●	●
Porta laterale destra scorrevole	●	●	●	●
Parabrezza ad isolamento acustico	●	●	●	●
Paraurti anteriore e posteriore - neri	●	●	●	●
Predisposizione gancio di traino	●	●	●	●
Porte posteriori a pannello 50/50 apertura 180°	●	●	●	●
Retrovisori esterni elettrici e riscaldati - neri	●	●	●	●
Vernice Monotone	●	●	●	●
TRAZIONE				
FWD - trazione anteriore	●	●	●	●
PORTATE				
fino a 1.250 kg	●	●	–	–
fino a 1.000kg	–	–	●	●
GARANZIA				
Garanzia 3 anni o 100.000 km	●	●	●	●
Garanzia 8 anni o 160.000 km sulla batteria elettrica di trazione	●	●	●	●
Garanzia Toyota Relax Plus fino a 15 anni o 250.000 km ¹	●	●	●	●
DIMENSIONI				
Lunghezza (mm)	4980	4980	4980	5330
Larghezza (mm)			1920	
Altezza max (mm)	1890	1925	1925	1935
Passo (mm)			3275	
Carreggiata ant (mm)			1627	
Carreggiata post (mm)			1600	
Sbalzo anteriore (mm)			901	
Sbalzo posteriore (mm)	903	903	903	1153
Capacità serbatoio carb. (litri)			69	
Numero posti			3	
DIMENSIONI DI CARICO				
Lunghezza massima del pianale ⁽²⁾ senza Smart Cargo (mm)	2512	2512	2512	2862
Lunghezza massima del pianale ⁽²⁾ con Smart Cargo ⁽³⁾ (mm)	3674	3674	3674	4024
Volume di carico senza Smart Cargo (m ³)	5,3	5,3	5,3	6,1
Volume di carico con Smart Cargo (m ³)	5,8	5,8	5,8	6,6
Numero di Euro pallets			3	
Larghezza massima interna (mm)			1636	
Larghezza massima interna tra i passaruota (mm)			1258	
Altezza massima interna (mm)			1397	
Larghezza massima porta scorrevole laterale (mm)			935	
Altezza massima porta scorrevole laterale (mm)			1241	
Larghezza massima porta posteriore (mm)			1282	
Altezza massima apertura porta posteriore (mm)			1220	
MASSE				
Massa max ammissibile (kg)	3100	3100	2846	3053
Massa in ordine di marcia (kg)	1922	1922	1920	2127
Massa a vuoto(kg)	1847	1847	1845	2052
Portata utile (kg)	1178	1178	926	926

● Di Serie ○ A richiesta con sovrapprezzo – Non Disponibile € Prezzo iva inc dell'opt.

MOTORE

	L1 50 kWh	L1 50 kWh	L1 75 kWh	L2 75 kWh
Tipo	2WZ-EV	2WZ-EV	3WZ-EV	3WZ-EV
Potenza max (kW [CV])	100 [136]	100 [136]	100 [136]	100 [136]
Coppia max @ giri/min (Nm)	260@3674	260@3674	260@3674	260@3674
Autonomia (km) (porta doppia)	216 (215)	216 (215)	348 (346)	345 (343)

BATTERIA DI TRAZIONE

Capacità della batteria (kWh)	50	50	75	75
On Board Charger AC (Modo 2) (kW)			11	
Cavo di Ricarica Modo2 (Mennekes)			8A 220V	
Cavo di Ricarica Modo3 (Mennekes)			32A 220V	
Ricarica Rapida DC (Modo 4) (kW)			100	

TRAZIONE - dettagli tecnici

	Anteriore			
Schema di trazione				
Capacità di traino - massa rimorchiabile (kg) - carico frenato	1000	1000	1000	1000
Capacità di traino - massa rimorchiabile (kg) - carico non frenato	750	750	750	750

TRASMISSIONE

Cambio	Automatico			
--------	------------	--	--	--

SOSPENSIONI

Anteriori	Tipo Mc Pherson con barra antirullo			
Posteriori	A bracci oscillanti con triangoli obliqui			

STERZO

Servosterzo	Elettro-idraulico			
Diametro di sterzata tra marciapiedi (m)	12,4			
Diametro di sterzata tra muri (m)	12,9			

PRESTAZIONI**

Velocità max (km/h)	130	130	130	130
Accelerazione 0-100 Km/h (sec)	12,1	12	13,3	13,3

CONSUMI ED EMISSIONI WLTP (ai sensi del Regolamento UE 2017/1151 - vedere allegato per i dettagli di ogni versione)

Range consumi (kWh/100km) (porta doppia)	24,4 (24,5)	24,4 (24,5)	23,9 (24,1)	24,2 (24,3)
Range consumi (Wh/km) (porta doppia)	244 (245)	244 (245)	239 (241)	242 (243)
Emissioni CO2 g/km (range)	-	-	-	-
Emissioni NOx mg/KM	-	-	-	-
EMISSIONI ACUSTICHE				
Livello sonoro a veicolo fermo dB(A)	-	-	-	-
Livello sonoro a veicolo in movimento dB(A)	67	67	67	67

FRENI

Anteriori	Dischi autoventilati			
Posteriori	Dischi pieni			

Toyota Motor Italia si riserva il diritto di modificare senza preavviso le caratteristiche riportate in base allo sviluppo del prodotto - Le immagini mostrate all'interno del documento sono per illustrazione. La garanzia Toyota Relax Plus si aggiunge alla garanzia legale ed a quella convenzionale descritta nel libretto di Manutenzione e Garanzia applicabile a tutte le vetture Toyota, a prescindere dalla relativa motorizzazione. Si può beneficiare della garanzia Toyota Relax Plus solo in caso di regolare manutenzione presso la rete autorizzata Toyota, secondo i termini ed alle condizioni stabiliti nel programma Toyota Relax Plus, consultabili sul sito toyota.it. Sono in ogni caso escluse le vetture taxi. La garanzia Toyota Relax Plus ha una durata di un anno o di 15.000 km ovvero la diversa durata indicata per gli intervalli di manutenzione nel libretto Manutenzione e Garanzia del Costruttore, e può essere rinnovata fino al quindicesimo anno dalla prima immatricolazione o a 250.000 km (a seconda di quale evento si verifichi per primo) in caso di manutenzione regolare presso la rete Toyota.

² Misurata a filo pianale.

* Smart Cargo disponibile solo su versioni Comfort. Lunghezza massima valida solo per carichi che possono attraversare la feritoia ricavata nella paratia. Resta fermo l'obbligo di assicurare correttamente il carico trasportato.

ALLEGATO Consumi ed Emissioni

Modello	MY	Lunghezza	Batteria	Trasm.	Porte	Portata	Versione	Optional	WLTP (Ciclo Combinato)		
									Autonomia (km)	Consumi (kWh/100km)	Consumi (Wh/km)
PROACE Electric	MY25	L1	50 kWh	A/T	S	1.250KG	Active		216	24,4	244
PROACE Electric	MY25	L1	50 kWh	A/T	D	1.250KG	Active		215	24,5	245
PROACE Electric	MY25	L1	50 kWh	A/T	S	1.250KG	Comfort		216	24,4	244
PROACE Electric	MY25	L1	50 kWh	A/T	D	1.250KG	Comfort		215	24,5	245
PROACE Electric	MY25	L1	75 kWh	A/T	S	1.000KG	Comfort		348	23,9	239
PROACE Electric	MY25	L1	75 kWh	A/T	D	1.000KG	Comfort		346	24,1	241
PROACE Electric	MY25	L2	75 kWh	A/T	S	1.000KG	Comfort		345	24,2	242
PROACE Electric	MY25	L2	75 kWh	A/T	D	1.000KG	Comfort		343	24,3	243

Nota: Toyota Motor Italia si riserva il diritto di modificare senza preavviso le caratteristiche riportate in base allo sviluppo del prodotto