

## LISTINO PUBBLICO & SPECIFICHE



Immagini puramente indicative

Listino Pubblico N° 1/24

Del: 11/09/24

In vigore dal: 11/09/24

Sostituisce N°:-





● Di Serie ○ A richiesta con sovrapprezzo – Non Disponibile ◼ Prezzo iva inc dell'opt.

Porte posteriori a pannello 50/50 apertura 180°
Retrovisori esterni elettrici e riscaldati - neri
Vernice Monotone
TRAZIONE
FWD - trazione anteriore
PORTATE
fino a 1.000 kg
fino a 1.400kg
GARANZIA
Garanzia 3 anni o 100.000 km
Garanzia Toyota Relax Plus fino a 15 anni o 250.000 km <sup>1</sup>
DIMENSIONI
Lunghezza (mm)
Larghezza (mm)
Altezza max (mm)
Passo (mm)
Carreggiata ant (mm)
Carreggiata post (mm)
Sbalzo anteriore (mm)
Sbalzo posteriore (mm)
Capacità serbatoio carb. (litri)
Numero posti
DIMENSIONI DI CARICO
Lunghezza massima del pianale <sup>(2)</sup> senza Smart Cargo (mm)
Lunghezza massima del pianale <sup>(2)</sup> con Smart Cargo <sup>(3)</sup> (mm)
Volume di carico senza Smart Cargo (m <sup>3</sup> )
Volume di carico con Smart Cargo (m <sup>3</sup> )
Numero di Euro pallets
Larghezza massima interna (mm)
Larghezza massima interna tra i passaruota (mm)
Altezza massima interna (mm)
Larghezza massima porta scorrevole laterale (mm)
Altezza massima porta scorrevole laterale (mm)
Larghezza massima porta posteriore (mm)
Altezza massima apertura porta posteriore (mm)
MASSE
Massa max ammissibile (kg)
Massa in ordine di marcia (kg)
Massa a vuoto(kg)
Portata utile (kg)
MOTORE TERMICO
N° cilindri/disposizione
Meccanismo valvole
Cilindrata (cc)
Alesaggio x corsa (mm)
Potenza max kW (cv) @giri/min
Coppia max @ giri/min (Nm)
Classe di Emissione
Potenza fiscale (cv)
TRAZIONE - dettagli tecnici

	L1 120 CV 1.5D MT	L1 120 CV 1.5D MT	L1 144 CV 2.0D MT	L1 177 CV 2.0D AT	L2 144 CV 2.0D MT
<b>Active</b>	<b>Comfort</b>				
●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●
●	●	–	–	–	–
–	–	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●
4980	4980	4980	4980	5330	
		1920			
1890	1925	1925	1925	1935	
		3275			
		1627			
		1600			
		901			
903	903	903	903	1153	
		69			
		3			
2512	2512	2512	2512	2862	
3674	3674	3674	3674	4024	
5,3	5,3	5,3	5,3	6,1	
5,8	5,8	5,8	5,8	6,6	
		3			
		1636			
		1258			
		1397			
		935			
		1241			
		1282			
		1220			
2656	2656	3100	3000	3100	
1929	1929	1999	2051	2039	
1656	1656	1725	1774	1765	
925	925	1300	1151	1260	
		4 in linea			
		16-valvole DOHC			
1499	1499	1997	1997	1997	
75 x 84.8 mm	75 x 84.8 mm	85 x 88 mm	85 x 88 mm	85 x 88 mm	
88(120) @3500	88(120) @3500	106(144) @3750	130(177) @3750	106(144) @3750	
300 @1750	300 @1750	340 @2000	400 @ 2000	340 @2000	
		EURO 6E			
17	17	20	20	20	

Il presente documento è stato realizzato per offrire indicazioni sulle specifiche dei veicoli, nella loro versione più recente. Facciamo tutto il possibile affinché questi dati rispecchino fedelmente i prodotti che offriamo ai nostri clienti. Ciò nonostante, le specifiche possono variare senza preavviso e non possiamo garantire che le informazioni correnti e le disponibilità di ogni prodotto mostrato siano aggiornate, complete ed in tempo reale. Qualora fossi interessato a visionare o ad acquistare un veicolo, visita il Concessionario Toyota più vicino per ulteriori chiarimenti e/o dettagli. Tutti gli ordini sui veicoli sono soggetti ai termini e condizioni di vendita standard del Concessionario Toyota.

● Di Serie ○ A richiesta con sovrapprezzo – Non Disponibile € Prezzo iva inc dell'opt.

Schema di trazione	
Capacità di traino - massa rimorchiabile (kg) - carico frenato	
Capacità di traino - massa rimorchiabile (kg) - carico non frenato	
TRASMISSIONE	
Cambio	
SOSPENSIONI	
Anteriori	
Posteriori	
STERZO	
Servosterzo	
Diametro di sterzata tra marciapiedi (m)	
Diametro di sterzata tra muri (m)	
PRESTAZIONI**	
Velocità max (km/h)	
Accelerazione 0-100 Km/h (sec)	
CONSUMI ED EMISSIONI WLTP (ai sensi del Regolamento UE 2017/1151 - vedere allegato per i dettagli di ogni versione)	
Combinato (l/100 km) (porta doppia)	
Emissioni CO2 - Combinato (g/km) (porta doppia)	
Emissioni NOx - Combinato (g/km)	
EMISSIONI ACUSTICHE	
Livello sonoro a veicolo fermo dB(A)	
Livello sonoro a veicolo in movimento dB(A)	
FRENI	
Anteriori	
Posteriori	

	L1 120 CV 1.5D MT	L1 120 CV 1.5D MT	L1 144 CV 2.0D MT	L1 177 CV 2.0D AT	L2 144 CV 2.0D MT
<b>Active</b>	<b>Comfort</b>				
	Anteriore				
2000	2000	2500	2500	2500	2500
750	750	750	750	750	750
Manuale 6 marce	Manuale 6 marce	Manuale 6 marce	Automatico 8 marce	Manuale 6 marce	
	Tipo Mc Pherson con barra antirullo				
	A bracci oscillanti con triangoli obliqui				
	Elettro-idraulico				
	12,4				
	12,9				
160	160	170	170	170	170
16	16	9,9	8,5	9,9	
6,4 (6,5)	6,4 (6,5)	7,6 (7,7)	7,3 (7,4)	7,7	
168 (169)	168 (169)	200 (201)	192 (193)	202 (203)	
0,101	0,101	0,042	0,027	0,042	
80	80	81	81	81	
68	68	70	69	70	
	Dischi autoventilati				
	Dischi pieni				

Toyota Motor Italia si riserva il diritto di modificare senza preavviso le caratteristiche riportate in base allo sviluppo del prodotto - Le immagini mostrate all'interno del documento sono puramente indicative

<sup>1</sup> La garanzia Toyota Relax Plus si aggiunge alla garanzia legale ed a quella convenzionale descritta nel libretto di Manutenzione e Garanzia applicabile a tutte le vetture Toyota, a prescindere dalla relativa motorizzazione. Si può beneficiare della garanzia Toyota Relax Plus solo in caso di regolare manutenzione presso la rete autorizzata Toyota, secondo i termini ed alle condizioni stabiliti nel programma Toyota Relax Plus, consultabili sul sito toyota.it. Sono in ogni caso escluse le vetture taxi. La garanzia Toyota Relax Plus ha una durata di un anno o di 15.000 km ovvero la diversa durata indicata per gli intervalli di manutenzione nel libretto Manutenzione e Garanzia del Costruttore, e può essere rinnovata fino al quindicesimo anno dalla prima immatricolazione o a 250.000 km (a seconda di quale evento si verifichi per primo) in caso di manutenzione regolare presso la rete Toyota.

<sup>2</sup> Misurata a filo pianale.

\* Smart Cargo disponibile solo su versioni Comfort. Lunghezza massima valida solo per carichi che possono attraversare la feritoia ricavata nella paratia. Resta fermo l'obbligo di assicurare correttamente il carico trasportato.

## ALLEGATO Consumi ed Emissioni

Modello	MY	Lunghezza	Motore	Trasm.	Porte	Portata	Versione	Optional	WLTP (Ciclo Combinato)		
									Emissioni CO2 (g/km)	Consumi (l/100km)	Consumi (km/l)
PROACE	MY25	L1	1.5D 120 CV	M/T	S	1.000KG	Active		168	6,4	15,6
PROACE	MY25	L1	1.5D 120 CV	M/T	D	1.000KG	Active		169	6,5	15,4
PROACE	MY25	L1	1.5D 120 CV	M/T	S	1.000KG	Comfort		168	6,4	15,6
PROACE	MY25	L1	1.5D 120 CV	M/T	D	1.000KG	Comfort		169	6,5	15,4
PROACE	MY25	L1	2.0D 144CV	M/T	S	1.400KG	Comfort		200	7,6	13,2
PROACE	MY25	L1	2.0D 144CV	M/T	D	1.400KG	Comfort		201	7,7	13,0
PROACE	MY25	L1	2.0D 177CV	A/T	S	1.400KG	Comfort		192	7,3	13,7
PROACE	MY25	L1	2.0D 177CV	A/T	D	1.400KG	Comfort		193	7,4	13,5
PROACE	MY25	L2	2.0D 144CV	M/T	S	1.400KG	Comfort		202	7,7	13,0
PROACE	MY25	L2	2.0D 144CV	M/T	D	1.400KG	Comfort		203	7,7	13,0

Nota: Toyota Motor Italia si riserva il diritto di modificare senza preavviso le caratteristiche riportate in base allo sviluppo del prodotto