

## LISTINO PUBBLICO & SPECIFICHE



Immagini puramente indicative

Listino Pubblico N° 1/24

Del: 11/09/24

In vigore dal: 11/09/24

Sostituisce N°:

LISTINO

● Di Serie ○ A richiesta con sovrapprezzo – Non Disponibile € Prezzo iva inc dell'opt.

|                          |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Chiacchi In mano*</b> | <b>56.900 €</b> | <b>62.500 €</b> | <b>63.700 €</b> | <b>58.800 €</b> | <b>64.400 €</b> | <b>65.600 €</b> | <b>72.500 €</b> | <b>73.700 €</b> |
| IVA inclusa              | 55.800 €        | 61.400 €        | 62.600 €        | 57.700 €        | 63.300 €        | 64.500 €        | 71.400 €        | 72.600 €        |
| IVA esclusa              | 45.738 €        | 50.328 €        | 51.311 €        | 47.295 €        | 51.885 €        | 52.869 €        | 58.525 €        | 59.508 €        |
| Kata                     | MPYS41L-LBEDOW  | MPYZ41L-LBEDOW  | MPYZ61L-LBEDOW  | MPYS41L-LBEDPW  | MPYZ41L-LBEDPW  | MPYZ61L-LBEDPW  | MPYZ41L-LBEDPW  | MPYZ61L-LBEDPW  |
| cod                      | P9529LF-LOU4    | P9541LF-LOU4    | P9550LF-LOU4    | P9528EF-EXE4    | P9540EF-EXE4    | P9549EF-LUX4    | P9540EF-LUX4    | P9549EF-EXE4    |

| Lounge |        |        | Executive |        |        | Luxury |        |
|--------|--------|--------|-----------|--------|--------|--------|--------|
| L1     | L1     | L2     | L1        | L1     | L2     | L1     | L2     |
| 60 kWh | 75 kWh | 75 kWh | 60 kWh    | 75 kWh | 75 kWh | 75 kWh | 75 kWh |
| ●      | ●      | ●      | ●         | ●      | ●      | ●      | ●      |
| 750 €  | 750 €  | 750 €  | 750 €     | 750 €  | 750 €  | 750 €  | 750 €  |
| 750 €  | 750 €  | 750 €  | 750 €     | 750 €  | 750 €  | 750 €  | 750 €  |
| 750 €  | 750 €  | 750 €  | 750 €     | 750 €  | 750 €  | 750 €  | 750 €  |

\*Il prezzo chiavi in mano comprende: trasporto, preconsegna, immatricolazione, Kit di preconsegna Toyota (set portataghe personalizzato, kit car care (case brandizzato, panno in microfibra, detergente per vetri, detergente per cruscotto, detergente rimuovi insetti), kit di primo soccorso, gilet ad alta visibilità, triangolo di sicurezza, estintore, trousses lampade e tappetini). Il prezzo chiavi in mano non comprende: IPT (Imposta Provinciale di Trascrizione), Contributo Pneumatici Fuori Uso (PFU) ex DM n.82/2011. Il prezzo al Concessionario è da intendersi Franco Deposito nel nostro standard attuale. La Toyota Motor Italia si riserva il diritto di modificare i prezzi e gli equipaggiamenti in qualsiasi momento e senza preavviso. I prezzi esposti in fattura saranno quelli in vigore il giorno della fatturazione.

COLORI

|                                   |   |   |   |   |   |   |   |
|-----------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|
| <b>White Solid (EPR) - Sol.</b>   | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| <b>Black (KTV) - Met.</b>         | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| <b>Silver Met (KCA) - Met.</b>    | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| <b>Titanium Grey (KKJ) - Met.</b> | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |

MOTORIZZAZIONI

|                  |   |   |   |   |   |   |   |
|------------------|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 kWh ELETTRICA | ● | – | – | ● | – | – | – |
| 75 kWh ELETTRICA | – | ● | ● | – | ● | ● | ● |
| 8 Posti          | ● | ● | – | ● | ● | ● | ● |
| 9 Posti          | – | – | ● | – | – | – | – |

SICUREZZA

TOYOTA SAFETY SENSE

Sistema avanzato di pre-collisione con frenata d'emergenza (AEBS) e rilevamento pedoni e ciclisti  
 Avviso di rilevamento della stanchezza (DAA)  
 Sistema di mantenimento attivo della corsia (LTA)  
 Cruise Control con Limitatore di velocità  
 Riconoscimento segnaletica stradale (RSA)  
 Abbaglianti automatici (AHB)



Maggiori dettagli all'interno del manuale utente

|  |   |   |   |   |   |   |   |
|--|---|---|---|---|---|---|---|
| Cruise Control Adattivo con Stop & Go  | – | – | – | ● | ● | ● | ● |
| ABS + Ripartitore elettronico della frenata (EBD) + Assistenza alla frenata (BA) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Airbag SRS (frontali, lato conducente e passeggero)                              | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Airbag laterali e a tendina nella fila 2 e 3                                     | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Assistenza alla partenza in salita (HAC)   | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Avvisatore acustico cinture di sicurezza   | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Blind Spot Monitor (BSM) - Sistema di controllo angoli ciechi                    | – | – | – | ● | ● | ● | ● |
| Chiamata di emergenza E-call   | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Cinture di sicurezza ant. con pretensionatore e limitatore di forza              | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Controllo elettronico della stabilità (ESC)                                      | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Freno di stazionamento elettrico (EPB)   | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Ruota di scorta  | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Sensore pioggia con tergilattini automatici                                      | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Sensore crepuscolare con fari automatici   | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Sensori di parcheggio anteriori e posteriori con Camera 180°, Flankguard e BSM   | – | – | – | ● | ● | ● | ● |
| Sensori di parcheggio posteriori   | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Sistema di monitoraggio pressione degli pneumatici (TPMS)                        | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Sistema di ritenuta ISOFIX   | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Telecamera posteriore di assistenza al parcheggio                                | – | – | – | ● | ● | ● | ● |



● Di Serie ○ A richiesta con sovrapprezzo – Non Disponibile € Prezzo iva inc dell'opt.

|  | L1<br>60 kWh  | L1<br>75 kWh | L2<br>75 kWh | L1<br>60 kWh     | L1<br>75 kWh | L2<br>75 kWh | L1<br>75 kWh  | L2<br>75 kWh |
|--|---------------|--------------|--------------|------------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
|  | <b>Lounge</b> |              |              | <b>Executive</b> |              |              | <b>Luxury</b> |              |
| Sedili prima fila riscaldabili   | -             | -            | ●            | ●                | ●            | ●            | ●             | ●            |
| Tavolini pieghevoli a scomparsa dietro ai sedili anteriori   | -             | -            | -            | ●                | ●            | ●            | -             | ●            |
| Tendine parasole sui vetri laterali posteriori   | -             | -            | -            | ●                | ●            | ●            | ●             | ●            |
| Volante in pelle, riscaldato   | -             | -            | ●            | ●                | ●            | ●            | ●             | ●            |
| Volante regolabile in altezza e in profondità  | ●             | ●            | ●            | ●                | ●            | ●            | ●             | ●            |
| ESTERNI  |               |              |              |                  |              |              |               |              |
| Apertura porte senza radiocomando con sistema Smart Entry&Start  | -             | -            | -            | -                | -            | -            | ●             | ●            |
| Cerchi in acciaio da 17" 225/55 R17 con copriuota  | ●             | ●            | ●            | -                | -            | -            | -             | -            |
| Cerchi in lega da 17" 225/55 R17   | -             | -            | -            | ●                | ●            | ●            | ●             | ●            |
| Chiusura centralizzata con radiocomando  | ●             | ●            | ●            | -                | -            | -            | -             | -            |
| Fari anteriori alogeni con Luci diurne   | ●             | ●            | ●            | -                | -            | -            | -             | -            |
| Fari anteriori e Luci diurne a LED   | -             | -            | -            | ●                | ●            | ●            | ●             | ●            |
| Fari fendinebbia a LED   | ●             | ●            | ●            | ●                | ●            | ●            | ●             | ●            |
| Modanature e maniglie esterne in tinta carrozzeria   | -             | -            | -            | ●                | ●            | ●            | ●             | ●            |
| Maniglie esterne - nere  | ●             | ●            | ●            | -                | -            | -            | -             | -            |
| OBC (On board Charger) AC 11 kW Trifase  | ●             | ●            | ●            | ●                | ●            | ●            | ●             | ●            |
| Parabrezza ad isolamento acustico  | ●             | ●            | ●            | ●                | ●            | ●            | ●             | ●            |
| Paraurti anteriore e posteriore - neri   | ●             | ●            | ●            | -                | -            | -            | -             | -            |
| Paraurti anteriore e 1/2 posteriore in tinta carrozzeria   | -             | -            | -            | ●                | ●            | ●            | ●             | ●            |
| Predisposizione gancio di traino   | ●             | ●            | ●            | ●                | ●            | ●            | ●             | ●            |
| Porta laterale destra e sinistra scorrevole  | ●             | ●            | ●            | ●                | ●            | ●            | ●             | ●            |
| Porte laterali ad apertura elettrica   | -             | -            | -            | -                | -            | -            | ●             | ●            |
| Portellone posteriore con tergicristallo e sbrinatori  | ●             | ●            | ●            | -                | -            | -            | -             | -            |
| Portellone posteriore con tergicristallo, sbrinatori e lunotto apribile  | -             | -            | -            | ●                | ●            | ●            | ●             | ●            |
| Retrovisori esterni elettrici, riscaldati, ripiegabili   | ●             | ●            | ●            | -                | -            | -            | -             | -            |
| Retrovisori esterni elettrici, riscaldati, ripiegabili con rilevatore dell'angolo cieco (BSM) in tinta carrozzeria | -             | -            | -            | ●                | ●            | ●            | ●             | ●            |
| Tetto panoramico in vetro Toyota Skyview®  | -             | -            | -            | -                | -            | -            | ●             | ●            |
| Vernice Monotone   | ●             | ●            | ●            | ●                | ●            | ●            | ●             | ●            |
| Vetri posteriori oscurati fissi  | ●             | ●            | ●            | ●                | ●            | ●            | ●             | ●            |
| TRAZIONE   |               |              |              |                  |              |              |               |              |
| FWD - trazione anteriore   | ●             | ●            | ●            | ●                | ●            | ●            | ●             | ●            |
| GARANZIA   |               |              |              |                  |              |              |               |              |
| Garanzia 3 anni o 100.000 km   | ●             | ●            | ●            | ●                | ●            | ●            | ●             | ●            |
| Garanzia 8 anni o 160.000 km sulla batteria elettrica di trazione  | ●             | ●            | ●            | ●                | ●            | ●            | ●             | ●            |
| Garanzia Toyota Relax Plus fino a 15 anni o 250.000 km <sup>1</sup>  | ●             | ●            | ●            | ●                | ●            | ●            | ●             | ●            |
| DIMENSIONI   |               |              |              |                  |              |              |               |              |
| Lunghezza (mm)   | 4983          | 4983         | 5333         | 4983             | 4983         | 5333         | 4983          | 5333         |
| Larghezza (mm)   |               |              |              |                  | 1920         |              |               |              |
| Altezza max (mm)   |               |              |              |                  | 1890         |              |               |              |
| Passo (mm)   |               |              |              |                  | 3275         |              |               |              |
| Carreggiata ant (mm)   |               |              |              |                  | 1627         |              |               |              |
| Carreggiata post (mm)  |               |              |              |                  | 1600         |              |               |              |
| Sbalzo anteriore (mm)  |               |              |              |                  | 901          |              |               |              |
| Sbalzo posteriore (mm)   | 903           | 903          | 1153         | 903              | 903          | 1153         | 903           | 1153         |
| Capacità serbatoio carb. (litri)   |               |              |              |                  | 69           |              |               |              |
| Numero posti   | 8             | 8            | 9            | 8                | 8            | 8            | 8             | 8            |
| BAGAGLIAIO   |               |              |              |                  |              |              |               |              |
| Volume del vano di carico (l)  | 550           | 550          | 980          | 550              | 550          | 980          | 550           | 980          |
| Volume del vano di carico fino al tetto (l)  | 700           | 700          | 1300         | 700              | 700          | 1300         | 700           | 1300         |
| Lunghezza massima vano di carico (mm)  | 2413          | 2413         | 2763         | 2413             | 2413         | 2763         | 2413          | 2763         |
| Larghezza vano di carico tra i passaruota (mm)   |               |              |              |                  | 1228         |              |               |              |
| Altezza massima vano di carico (mm)  |               |              |              |                  | 1337         |              |               |              |
| MASSE  |               |              |              |                  |              |              |               |              |
| Massa max ammissibile (kg)   | 2941          | 3100         | 3130         | 2941             | 3100         | 3090         | 3100          | 3090         |
| Massa in ordine di marcia (kg)   | 2027          | 2211         | 2241         | 2027             | 2211         | 2240         | 2211          | 2240         |
| Massa a vuoto(kg)  | 1952          | 2136         | 2166         | 1952             | 2136         | 2165         | 2136          | 2165         |

● Di Serie ○ A richiesta con sovrapprezzo - Non Disponibile € Prezzo iva inc dell'opt.

|   |  |
|---|--|
| Portata utile (kg)  |  |
| MOTORE  |  |
| Tipo  |  |
| Potenza max (kW [CV])   |  |
| Coppia max @ giri/min (Nm)  |  |
| Autonomia (km)  |  |
| TRAZIONE - dettagli tecnici   |  |
| Schema di trazione  |  |
| Capacità di traino - massa rimorchiabile (kg) - carico frenato  |  |
| Capacità di traino - massa rimorchiabile (kg) - carico non frenato  |  |
| TRASMISSIONE  |  |
| Cambio  |  |
| SOSPENSIONI   |  |
| Anteriori   |  |
| Posteriori  |  |
| STERZO  |  |
| Servosterzo   |  |
| Diametro di sterzata tra marciapiedi (m)  |  |
| Diametro di sterzata tra muri (m)   |  |
| PRESTAZIONI   |  |
| Velocità max (km/h)   |  |
| Accelerazione 0-100 Km/h (sec)  |  |
| CONSUMI ED EMISSIONI WLTP (ai sensi del Regolamento UE 2017/1151 - vedere allegato per i dettagli di ogni versione) |  |
| Range consumi (kWh/100km)   |  |
| Range consumi (Wh/km)   |  |
| Emissioni CO2 g/km (range)  |  |
| Emissioni NOx mg/KM   |  |
| EMISSIONI ACUSTICHE   |  |
| Livello sonoro a veicolo fermo dB(A)  |  |
| Livello sonoro a veicolo in movimento dB(A)   |  |
| FRENI   |  |
| Anteriori   |  |
| Posteriori  |  |

|  | L1<br>60 kWh   | L1<br>75 kWh | L2<br>75 kWh | L1<br>60 kWh     | L1<br>75 kWh | L2<br>75 kWh | L1<br>75 kWh  | L2<br>75 kWh |
|--|--|--------------|--------------|------------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
|  | <b>Lounge</b>  |              |              | <b>Executive</b> |              |              | <b>Luxury</b> |              |
|  | 914  | 889          | 889          | 914              | 889          | 850          | 889           | 850          |
|  | 2WZ-EV   | 3WZ-EV       | 3WZ-EV       | 2WZ-EV           | 3WZ-EV       | 3WZ-EV       | 3WZ-EV        | 3WZ-EV       |
|  | 100 [136]  | 100 [136]    | 100 [136]    | 100 [136]        | 100 [136]    | 100 [136]    | 100 [136]     | 100 [136]    |
|  | 260@3674   | 260@3674     | 260@3674     | 260@3674         | 260@3674     | 260@3674     | 260@3674      | 260@3674     |
|  | 218  | 345          | 341          | 217              | 343          | 340          | 340           | 337          |
|  | Anteriore  |              |              |                  |              |              |               |              |
|  | 1000   | 1000         | 1000         | 1000             | 1000         | 1000         | 1000          | 1000         |
|  | 750  | 750          | 750          | 750              | 750          | 750          | 750           | 750          |
|  | Automatico   | Automatico   | Automatico   | Automatico       | Automatico   | Automatico   | Automatico    | Automatico   |
|  | Tipo Mc Pherson con barra antirullo<br>A bracci oscillanti con triangoli obliqui |              |              |                  |              |              |               |              |
|  | Elettro-idraulico  |              |              |                  |              |              |               |              |
|  | 12,4   |              |              |                  |              |              |               |              |
|  | 12,9   |              |              |                  |              |              |               |              |
|  | 130  | 130          | 130          | 130              | 130          | 130          | 130           | 130          |
|  | 12,1   | 13,3         | 13,3         | 12,1             | 13,3         | 13,3         | 13,3          | 13,3         |
|  | 24,2   | 24,2         | 24,5         | 24,3             | 24,3         | 24,6         | 24,5          | 24,8         |
|  | 242  | 242          | 245          | 243,0            | 243,0        | 246,0        | 245           | 248          |
|  | -  | -            | -            | -                | -            | -            | -             | -            |
|  | -  | -            | -            | -                | -            | -            | -             | -            |
|  | -  | -            | -            | -                | -            | -            | -             | -            |
|  | 67   |              |              |                  |              |              |               |              |
|  | Dischi autoventilati   |              |              |                  |              |              |               |              |
|  | Dischi pieni   |              |              |                  |              |              |               |              |

Toyota Motor Italia si riserva il diritto di modificare senza preavviso le caratteristiche riportate in base allo sviluppo del prodotto - Le immagini mostrate all'interno del documento sono puramente indicative

<sup>1</sup> La garanzia Toyota Relax Plus si aggiunge alla garanzia legale ed a quella convenzionale descritta nel libretto di Manutenzione e Garanzia applicabile a tutte le vetture Toyota, a prescindere dalla relativa motorizzazione. Si può beneficiare della garanzia Toyota Relax Plus solo in caso di regolare manutenzione presso la rete autorizzata Toyota, secondo i termini ed alle condizioni stabiliti nel programma Toyota Relax Plus, consultabili sul sito toyota.it. Sono in ogni caso escluse le vetture taxi. La garanzia Toyota Relax Plus ha una durata di un anno o di 15.000 km ovvero la diversa durata indicata per gli intervalli di manutenzione nel libretto Manutenzione e Garanzia del Costruttore, e può essere rinnovata fino al quindicesimo anno dalla prima immatricolazione o a 250.000 km (a seconda di quale evento si verifichi per primo) in caso di manutenzione regolare presso la rete Toyota.

| Modello               | MY   | Lunghezza | Batteria | Trasm. | Porte | Versione  | Optional | Autonomia (km) | Consumi (kWh/100km) | Consumi (Wh/km) |
|-----------------------|------|-----------|----------|--------|-------|-----------|----------|----------------|---------------------|-----------------|
| PROACE VERSO Electric | MY25 | L1        | 50 kWh   | A/T    | D     | Lounge    |          | 218            | 24,2                | 242             |
| PROACE VERSO Electric | MY25 | L1        | 50 kWh   | A/T    | D     | Executive |          | 217            | 24,3                | 243             |
| PROACE VERSO Electric | MY25 | L1        | 75 kWh   | A/T    | D     | Lounge    |          | 345            | 24,2                | 242             |
| PROACE VERSO Electric | MY25 | L1        | 75 kWh   | A/T    | D     | Executive |          | 343            | 24,3                | 243             |
| PROACE VERSO Electric | MY25 | L1        | 75 kWh   | A/T    | D     | Luxury    |          | 340            | 24,5                | 245             |
| PROACE VERSO Electric | MY25 | L2        | 75 kWh   | A/T    | D     | Lounge    |          | 341            | 24,5                | 245             |
| PROACE VERSO Electric | MY25 | L2        | 75 kWh   | A/T    | D     | Executive |          | 340            | 24,6                | 246             |
| PROACE VERSO Electric | MY25 | L2        | 75 kWh   | A/T    | D     | Luxury    |          | 337            | 24,8                | 248             |
|                       |      |           |          |        |       |           |          |                |                     |                 |
|                       |      |           |          |        |       |           |          |                |                     |                 |
|                       |      |           |          |        |       |           |          |                |                     |                 |
|                       |      |           |          |        |       |           |          |                |                     |                 |

Nota: Toyota Motor Italia si riserva il diritto di modificare senza preavviso le caratteristiche riportate in base allo sviluppo del prodotto