

LISTINO PUBBLICO & SPECIFICHE



Immagine puramente indicativa

Listino Pubblico N° 1/24

Del: 11/09/24

In vigore dal: 11/09/24

Sostituisce N°:

LISTINO

● Di Serie ○ A richiesta con sovrapprezzo - Non Disponibile € Prezzo iva inc dell'opt.

Chiavi In mano*	
IVA inclusa	
IVA esclusa	
Kata	
cod	

L1		L2		L1		L2		L1		L2			
144 CV		144 CV		144 CV		144 CV		177 CV		177 CV			
2.0D		2.0D		2.0D		2.0D		2.0D		2.0D			
MT		MT		MT		MT		AT		AT			
Lounge				Executive				Luxury					
41.000 €		42.200 €		43.800 €		45.000 €		48.700 €		53.300 €		54.500 €	
39.900 €		41.100 €		42.700 €		43.900 €		47.600 €		48.800 €		52.200 €	
32.705 €		33.689 €		35.000 €		35.984 €		39.016 €		40.000 €		42.787 €	
MPYA41L-LBZDQW	MPYA61L-LBZDQW	MPYA41L-LBZDPW	MPYA61L-LBZDPW	MPY541L-LBTDPW	MPY561L-LBTDPW	MPY541L-LBTDPW	MPY561L-LBTDPW	MPY541L-LBTDPW	MPY561L-LBTDPW	MPY541L-LBTDPW	MPY561L-LBTDPW	MPY541L-LBTDPW	MPY561L-LBTDPW
P9515LF-LOU5	P9523LF-LOU5	P9514EF-EXE5	P9522EF-EXE5	P9501EF-EXE5	P9507EF-EXE5	P9501EF-EXE5	P9507EF-EXE5	P9501LF-LUX5	P9507LF-LUX5	P9501LF-LUX5	P9507LF-LUX5	P9501LF-LUX5	P9507LF-LUX5

*Il prezzo chiavi in mano comprende: trasporto, preconsegna, immatricolazione, Kit di preconsegna Toyota (set portatarighe personalizzato, kit car care (case brandizzato, panno in microfibra, detergente per vetri, detergente per cruscotto, detergente rimuovi insetti), kit di primo soccorso, gilet ad alta visibilità, triangolo di sicurezza, estintore, trousse lampade e tappetini). Il prezzo chiavi in mano non comprende: IPT (Imposta Provinciale di Trascrizione), Contributo Pneumatici Fuori Uso (PFU) ex DM n.82/2011. Il prezzo al Concessionario e da intendersi Franco Deposito nel nostro standard attuale.

La Toyota Motor Italia si riserva il diritto di modificare i prezzi e gli equipaggiamenti in qualsiasi momento e senza preavviso.

I prezzi esposti in fattura saranno quelli in vigore il giorno della fatturazione.

COLORI

	●	●	●	●	●	●	●	●
White Solid (EPR) - Sol.								
Black (KTV) - Met.	750 €	750 €	750 €	750 €	750 €	750 €	750 €	750 €
Silver Met (KCA) - Met.	750 €	750 €	750 €	750 €	750 €	750 €	750 €	750 €
Titanium Grey (KKJ) - Met.	750 €	750 €	750 €	750 €	750 €	750 €	750 €	750 €

MOTORIZZAZIONI

2.0 DIESEL	●	●	●	●	●	●	●	●
8 Posti	-	-	●	●	●	●	●	●
9 Posti	●	●	-	-	-	-	-	-

SICUREZZA

TOYOTA SAFETY SENSE

Sistema avanzato di pre-collisione con frenata d'emergenza (AEB) e rilevamento pedoni e ciclisti

Avviso di rilevamento della stanchezza (DAA)

Sistema di mantenimento attivo della corsia (LTA)

Cruise Control con Limitatore di velocità

Riconoscimento segnaletica stradale (RSA)

Abbaglianti automatici (AHB)



Maggiori dettagli all'interno del manuale utente

Cruise Control Adattivo con Stop & Go	-	-	-	-	●	●	●	●
ABS + Ripartitore elettronico della frenata (EBD) + Assistenza alla frenata (BA)	●	●	●	●	●	●	●	●
Airbag SRS (frontali, lato conducente e passeggero)	●	●	●	●	●	●	●	●
Airbag laterali e a tendina nella fila 2 e 3	●	●	●	●	●	●	●	●
Assistenza alla partenza in salita (HAC)	●	●	●	●	●	●	●	●
Avvisatore acustico cinture di sicurezza	●	●	●	●	●	●	●	●
Blind Spot Monitor (BSM) - Sistema di controllo angoli ciechi	-	-	●	●	●	●	●	●
Chiamata di emergenza E-call	●	●	●	●	●	●	●	●
Cinture di sicurezza ant. con pretensionatore e limitatore di forza	●	●	●	●	●	●	●	●
Controllo elettronico della stabilità (ESC)	●	●	●	●	●	●	●	●
Freno di stazionamento manuale	●	●	-	-	-	-	-	-
Freno di stazionamento elettrico (EPB)	-	-	●	●	●	●	●	●
Ruota di scorta	●	●	●	●	●	●	●	●
Sensore pioggia con tergicristalli automatici	●	●	●	●	●	●	●	●
Sensore crepuscolare con fari automatici	●	●	●	●	●	●	●	●
Sensori di parcheggio anteriori e posteriori con Camera 180°, Flankguard e BSM	-	-	●	●	●	●	●	●
Sensori di parcheggio posteriori	●	●	●	●	●	●	●	●
Sistema di monitoraggio pressione degli pneumatici (TPMS)	●	●	●	●	●	●	●	●
Sistema di ritenuta ISOFIX	●	●	●	●	●	●	●	●
Telecamera posteriore di assistenza al parcheggio	-	-	●	●	●	●	●	●

● Di Serie ○ A richiesta con sovrapprezzo - Non Disponibile € Prezzo iva inc dell'opt.

Tendine parasole sui vetri laterali posteriori	-	-	●	●	●	●	●	●
Vano portaoggetti aperto nel cruscotto	-	●	-	-	-	-	-	-
Volante in pelle, riscaldato	-	●	●	●	●	●	●	●
Volante regolabile in altezza e in profondità	●	●	●	●	●	●	●	●
ESTERNI								
Apertura porte senza radiocomando con sistema Smart Entry&Start	-	-	-	-	-	-	●	●
Cerchi in acciaio da 17" 225/55 R17 con copripneu	●	●	-	-	-	-	-	-
Cerchi in lega da 17" 225/55 R17	-	-	●	●	●	●	-	-
Cerchi in lega da 17" 215/60 R17	-	-	-	-	-	-	●	●
Chiusura centralizzata con radiocomando	●	●	●	●	●	●	●	●
Fari anteriori alogeni con Luci diurne	●	●	-	-	-	-	-	-
Fari anteriori e Luci diurne a LED	-	-	●	●	●	●	●	●
Fari fendinebbia a LED	-	●	●	●	●	●	●	●
Modanature e maniglie esterne in tinta carrozzeria	-	-	●	●	●	●	●	●
Maniglie esterne - nere	●	●	-	-	-	-	-	-
Parabrezza ad isolamento acustico	●	●	●	●	●	●	●	●
Paraurti anteriore e posteriore - neri	●	●	-	-	-	-	-	-
Paraurti anteriore e ½ posteriore in tinta carrozzeria	-	-	●	●	●	●	●	●
Predisposizione gancio di traino	●	●	●	●	●	●	●	●
Porta laterale destra e sinistra scorrevole	●	●	●	●	●	●	●	●
Porte laterali ad apertura elettrica	-	-	-	-	-	-	●	●
Portellone posteriore con tergicristallo e sbrinatoro	●	●	-	-	-	-	-	-
Portellone posteriore con tergicristallo, sbrinatoro e lunotto apribile	-	-	●	●	●	●	●	●
Retrovisori esterni elettrici, riscaldati, ripiegabili	●	●	-	-	-	-	-	-
Retrovisori esterni elettrici, riscaldati, ripiegabili con rilevatore dell'angolo cieco (BSM)	-	-	●	●	●	●	●	●
Tetto panoramico in vetro Toyota Skyview®	-	-	-	-	-	-	●	●
Vernice Monotone	●	●	●	●	●	●	●	●
Vetri posteriori oscurati fissi	●	●	●	●	●	●	●	●
TRAZIONE								
FWD - trazione anteriore	●	●	●	●	●	●	●	●
GARANZIA								
Garanzia 3 anni o 100.000 km	●	●	●	●	●	●	●	●
Garanzia Toyota Relax Plus fino a 15 anni o 250.000 km ¹	●	●	●	●	●	●	●	●
DIMENSIONI								
Lunghezza (mm)	4983	5333	4983	5333	4983	5333	4983	5333
Larghezza (mm)				1920				
Altezza max (mm)				1890				
Passo (mm)				3275				
Carreggiata ant (mm)				1627				
Carreggiata post (mm)				1600				
Sbalzo anteriore (mm)				901				
Sbalzo posteriore (mm)	903	1153	903	1153	903	1153	903	1153
Capacità serbatoio carb. (litri)				69				
Numero posti	9	9	8	8	8	8	8	8
BAGAGLIAIO								
Volume del vano di carico (l)	550	980	550	980	550	980	550	980
Volume del vano di carico fino al tetto (l)	700	1300	700	1300	700	1300	700	1300
Lunghezza massima vano di carico (mm)	2413	2763	2413	2763	2413	2763	2413	2763
Larghezza vano di carico tra i passaruota (mm)	1228	1228	1228	1228	1228	1228	1228	1228
Altezza massima vano di carico (mm)	1337	1337	1337	1337	1337	1337	1337	1337
MASSE								
Massa max ammissibile (kg)	2852	2810	2830	2830	2888	2850	2869	2869
Massa in ordine di marcia (kg)	1924	1910	1953	1953	1955	1941	1986	1986
Massa a vuoto(kg)	1849	1835	1878	1878	1880	1866	1911	1911
Portata utile (kg)	928	900	877	877	933	909	883	883
MOTORE TERMICO								
N° cilindri/disposizione				4 in linea				

	L1 144 CV 2.0D MT	L2 144 CV 2.0D MT	L1 144 CV 2.0D MT	L2 144 CV 2.0D MT	L1 177 CV 2.0D AT	L2 177 CV 2.0D AT	L1 177 CV 2.0D AT	L2 177 CV 2.0D AT
	Lounge				Executive		Luxury	
Tendine parasole sui vetri laterali posteriori	-	-	●	●	●	●	●	●
Vano portaoggetti aperto nel cruscotto	-	●	-	-	-	-	-	-
Volante in pelle, riscaldato	-	●	●	●	●	●	●	●
Volante regolabile in altezza e in profondità	●	●	●	●	●	●	●	●
ESTERNI								
Apertura porte senza radiocomando con sistema Smart Entry&Start	-	-	-	-	-	-	●	●
Cerchi in acciaio da 17" 225/55 R17 con copripneu	●	●	-	-	-	-	-	-
Cerchi in lega da 17" 225/55 R17	-	-	●	●	●	●	-	-
Cerchi in lega da 17" 215/60 R17	-	-	-	-	-	-	●	●
Chiusura centralizzata con radiocomando	●	●	●	●	●	●	●	●
Fari anteriori alogeni con Luci diurne	●	●	-	-	-	-	-	-
Fari anteriori e Luci diurne a LED	-	-	●	●	●	●	●	●
Fari fendinebbia a LED	-	●	●	●	●	●	●	●
Modanature e maniglie esterne in tinta carrozzeria	-	-	●	●	●	●	●	●
Maniglie esterne - nere	●	●	-	-	-	-	-	-
Parabrezza ad isolamento acustico	●	●	●	●	●	●	●	●
Paraurti anteriore e posteriore - neri	●	●	-	-	-	-	-	-
Paraurti anteriore e ½ posteriore in tinta carrozzeria	-	-	●	●	●	●	●	●
Predisposizione gancio di traino	●	●	●	●	●	●	●	●
Porta laterale destra e sinistra scorrevole	●	●	●	●	●	●	●	●
Porte laterali ad apertura elettrica	-	-	-	-	-	-	●	●
Portellone posteriore con tergicristallo e sbrinatoro	●	●	-	-	-	-	-	-
Portellone posteriore con tergicristallo, sbrinatoro e lunotto apribile	-	-	●	●	●	●	●	●
Retrovisori esterni elettrici, riscaldati, ripiegabili	●	●	-	-	-	-	-	-
Retrovisori esterni elettrici, riscaldati, ripiegabili con rilevatore dell'angolo cieco (BSM)	-	-	●	●	●	●	●	●
Tetto panoramico in vetro Toyota Skyview®	-	-	-	-	-	-	●	●
Vernice Monotone	●	●	●	●	●	●	●	●
Vetri posteriori oscurati fissi	●	●	●	●	●	●	●	●
TRAZIONE								
FWD - trazione anteriore	●	●	●	●	●	●	●	●
GARANZIA								
Garanzia 3 anni o 100.000 km	●	●	●	●	●	●	●	●
Garanzia Toyota Relax Plus fino a 15 anni o 250.000 km ¹	●	●	●	●	●	●	●	●
DIMENSIONI								
Lunghezza (mm)	4983	5333	4983	5333	4983	5333	4983	5333
Larghezza (mm)				1920				
Altezza max (mm)				1890				
Passo (mm)				3275				
Carreggiata ant (mm)				1627				
Carreggiata post (mm)				1600				
Sbalzo anteriore (mm)				901				
Sbalzo posteriore (mm)	903	1153	903	1153	903	1153	903	1153
Capacità serbatoio carb. (litri)				69				
Numero posti	9	9	8	8	8	8	8	8
BAGAGLIAIO								
Volume del vano di carico (l)	550	980	550	980	550	980	550	980
Volume del vano di carico fino al tetto (l)	700	1300	700	1300	700	1300	700	1300
Lunghezza massima vano di carico (mm)	2413	2763	2413	2763	2413	2763	2413	2763
Larghezza vano di carico tra i passaruota (mm)	1228	1228	1228	1228	1228	1228	1228	1228
Altezza massima vano di carico (mm)	1337	1337	1337	1337	1337	1337	1337	1337
MASSE								
Massa max ammissibile (kg)	2852	2810	2830	2830	2888	2850	2869	2869
Massa in ordine di marcia (kg)	1924	1910	1953	1953	1955	1941	1986	1986
Massa a vuoto(kg)	1849	1835	1878	1878	1880	1866	1911	1911
Portata utile (kg)	928	900	877	877	933	909	883	883
MOTORE TERMICO								
N° cilindri/disposizione				4 in linea				

● Di Serie ○ A richiesta con sovrapprezzo - Non Disponibile € Prezzo iva inc dell'opt.

Meccanismo valvole
Cilindrata (cc)
Alesaggio x corsa (mm)
Potenza max kW (cv) @giri/min
Coppia max @ giri/min (Nm)
Classe di Emissione
Potenza fiscale (cv)
TRAZIONE - dettagli tecnici
Schema di trazione
Capacità di traino - massa rimorchiabile (kg) - carico frenato
Capacità di traino - massa rimorchiabile (kg) - carico non frenato
TRASMISSIONE
Cambio
SOSPENSIONI
Anteriori
Posteriori
STERZO
Servosterzo
Diametro di sterzata tra marciapiedi (m)
Diametro di sterzata tra muri (m)
PRESTAZIONI
Velocità max (km/h)
Accelerazione 0-100 Km/h (sec)
CONSUMI ED EMISSIONI WLTP (ai sensi del Regolamento UE 2017/1151 - vedere allegato per i dettagli di ogni versione)*
Combinato (l/100 km)
Emissioni CO2 - Combinato (g/km)
Emissioni NOx - Combinato (g/km)
EMISSIONI ACUSTICHE
Livello sonoro a veicolo fermo dB(A)
Livello sonoro a veicolo in movimento dB(A)
FRENI
Anteriori
Posteriori

L1	L2	L1	L2	L1	L2	L1	L2	
144 CV	144 CV	144 CV	144 CV	177 CV	177 CV	177 CV	177 CV	
2.0D	2.0D	2.0D	2.0D	2.0D	2.0D	2.0D	2.0D	
MT	MT	MT	MT	AT	AT	AT	AT	
Lounge				Executive				Luxury
16-valvole DOHC								
1997								
85 x 88 mm								
106(144) @3750	106(144) @3750	106(144) @3750	106(144) @3750	130(177) @3750	130(177) @3750	130(177) @3750	130(177) @3750	
340 @ 2000	340 @ 2000	340 @ 2000	340 @ 2000	400 @ 2000	400 @ 2000	400 @ 2000	400 @ 2000	
EURO 6E								
20								
Anteriore								
1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900	
750	750	750	750	750	750	750	750	
6 marce Manuale	6 marce Manuale	6 marce Manuale	6 marce Manuale	8 marce Automatico	8 marce Automatico	8 marce Automatico	8 marce Automatico	
Tipo Mc Pherson con barra antirullo								
A bracci oscillanti con triangoli obliqui								
Elettro-idraulico								
12,4								
12,9								
180	180	180	180	185	185	185	185	
10,6	10,6	10,6	10,6	9,1	9,1	9,1	9,1	
7,4	7,5	7,4	7,4	7,3	7,4	7,5	7,5	
194	197	193	195	191	193	196	198	
0,038	0,038	0,038	0,038	0,028	0,028	0,028	0,028	
81	81	81	81	81	81	81	81	
70	70	70	70	69	69	69	69	
Dischi autoventilati								
Dischi pieni								

Toyota Motor Italia si riserva il diritto di modificare senza preavviso le caratteristiche riportate in base allo sviluppo del prodotto - Le immagini mostrate all'interno del documento sono puramente indicative

¹ La garanzia Toyota Relax Plus si aggiunge alla garanzia legale ed a quella convenzionale descritta nel libretto di Manutenzione e Garanzia applicabile a tutte le vetture Toyota, a prescindere dalla relativa motorizzazione. Si può beneficiare della garanzia Toyota Relax Plus solo in caso di regolare manutenzione presso la rete autorizzata Toyota, secondo i termini ed alle condizioni stabiliti nel programma Toyota Relax Plus, consultabili sul sito toyota.it. Sono in ogni caso escluse le vetture taxi. La garanzia Toyota Relax Plus ha una durata di un anno o di 15.000 km ovvero la diversa durata indicata per gli intervalli di manutenzione nel libretto Manutenzione e Garanzia del Costruttore, e può essere rinnovata fino al quindicesimo anno dalla prima immatricolazione o a 250.000 km (a seconda di quale evento si verifichi per primo) in caso di manutenzione regolare presso la rete Toyota.

*Tutti i valori riportati nella scheda tecnica sono misurati sulla base di test preliminari e sono soggetti a modifica all'esito della procedura di omologazione in corso

ALLEGATO Consumi ed Emissioni

Modello	MY	Lunghezza	Motore	Trasm.	Porte	Versione	Optional	WLTP (Ciclo Combinato)*		
								Emissioni CO2 (g/km)	Consumi (l/100km)	Consumi (km/l)
PROACE VERSO	MY25	L1	2.0D 144CV	M/T	D	Lounge		194	7,4	13,5
PROACE VERSO	MY25	L1	2.0D 144CV	M/T	D	Executive		193	7,4	13,5
PROACE VERSO	MY25	L1	2.0D 177CV	A/T	D	Executive		191	7,3	13,7
PROACE VERSO	MY25	L1	2.0D 177CV	A/T	D	Luxury		196	7,5	13,3
PROACE VERSO	MY25	L2	2.0D 144CV	M/T	D	Lounge		197	7,5	13,3
PROACE VERSO	MY25	L2	2.0D 144CV	M/T	D	Executive		195	7,4	13,5
PROACE VERSO	MY25	L2	2.0D 177CV	A/T	D	Executive		193	7,4	13,5
PROACE VERSO	MY25	L2	2.0D 177CV	A/T	D	Luxury		198	7,5	13,3

*Tutti i valori riportati nella scheda tecnica sono misurati sulla base di test preliminari e sono soggetti a modifica all'esito della procedura di omologazione in corso

Nota: Toyota Motor Italia si riserva il diritto di modificare senza preavviso le caratteristiche riportate in base allo sviluppo del prodotto