



TOYOTA YARIS

LISTA DE PREȚ

MC24 V.02 / Februarie 2025





TARIFE

Model	Cod comercial	Nivel de echipare	Pret (fara TVA)	Pret (cu TVA)
TOYOTA YARIS 1.5 Benzina, MT	3000001871	ACTIVE MT*	16,061.00 €	19,112.59 €
	3000001872	DYNAMIC MT*	17,080.00 €	20,325.20 €
TOYOTA YARIS 1.5 Benzina, CVT	3000001873	DYNAMIC CVT*	18,046.00 €	21,474.74 €
	3000001874	DYNAMIC PLUS CVT*	19,792.00 €	23,552.48 €

Preturi valabile in perioada 01 – 28 Februarie 2025

* In limita stocului disponibil



Imagini cu titlu de prezentare

NOTA: Preturile de lista reprezinta preturi de vanzare recomandate. Preturile in lei se vor calcula conform cursului de schimb al retailerului de la care se face achizitia. Preturile afisate includ Pachetul legislativ obligatoriu (trusa medicala, triunghi reflectorizant, extingtor). Toyota Romania isi rezerva dreptul de a modifica prezenta lista de preturi ca urmare a unor erori, modificari structurale sau in urma unor comunicari din partea producatorului, fara nicio informare prealabila. Pentru a obtine o oferta de actualitate, este necesar sa va adresati unui consultant de vanzari Toyota. Lista de dotari constituie o selectie a celor mai importante dintre acestea, lista completa a dotarilor fiind disponibila pe website-ul www.toyota.ro.



CULORI EXTERIOARE



Alb (040)



Argintiu* (1L0)



Gri inchis* (1G3)



Negru* (209)



Bronz Oxid* (6X1)



Albastru Juniper* (8Y8)



Alb platinat** (089)



Rosu Aprins** (3U5)

CULOARE EXTERIOARA	ACTIVE	DYNAMIC	DYNAMIC PLUS	PRET (fara TVA)	PRET (cu TVA)
Alb (040)	●	●	●	0.00 €	0.00 €
Argintiu* (1L0)	●	●	●	412.00 €	490.28 €
Gri inchis* (1G3)	●	●	●	412.00 €	490.28 €
Negru* (209)	●	●	●	412.00 €	490.28 €
Bronz Oxid* (6X1)	●	●	●	412.00 €	490.28 €
Albastru Juniper* (8Y8)	●	●	●	412.00 €	490.28 €
Alb platinat** (089)	●	●	●	618.00 €	735.42 €
Rosu Aprins** (3U5)	●	●	●	618.00 €	735.42 €

● = Standard - = Indisponibil

* culoare metalizata

** culoare perlata/premium

CULORI INTERIOARE



Stofa neagra (FB20)

INTERIOR - TAPITERIE	ACTIVE	DYNAMIC	DYNAMIC PLUS	PRET (fara TVA)	PRET (cu TVA)
Stofa neagra (FB20)	●	●	●	Inclus in pret	

NOTA: Preturile de lista reprezinta preturi de vanzare recomandate. Preturile in lei se vor calcula conform cursului de schimb al retailerului de la care se face achizitia. Preturile afisate includ Pachetul legislativ obligatoriu (trusa medicala, triunghi reflectorizant, extincor). Toyota Romania isi rezerva dreptul de a modifica prezenta lista de preturi ca urmare a unor erori, modificari structurale sau in urma unor comunicari din partea producatorului, fara nicio informare prealabila. Pentru a obtine o oferta de actualitate, este necesar sa va adresati unui consultant de vanzari Toyota. Lista de dotari constituie o selectie a celor mai importante dintre acestea, lista completa a dotarilor fiind disponibila pe website-ul www.toyota.ro.



DATE TEHNICE

MOTOR TERMIC	Yaris 1.5 MT	Yaris 1.5 CVT
Energie	Benzina	Benzina
Cilindree [cm3]	1490	1490
Putere maxima motor termic [kW (CP)]	92 (125)	92 (125)
Cuplu maxim motor termic [Nm/RPM]	153/4800 - 5000	153/4800 - 5000
Acceleratie 0 - 100 km/h [sec]	9.0	10.2
Viteza maxima [km/h]	180	180
TRANSMISIE		
Transmisie [Tip]	Manuala	CVT
Tractiune [Tip]	4x2	4x2
CONSUM & EMISII**		
Consum mixt WLTP [l/100km]	5.2	5.4 – 5.5
Emisii CO2 mixt WLTP [g/km]	122 - 123	126 - 128
Norma de poluare [Norma]	EURO 6 AP	EURO 6 AP
Nivel sonor in stationare / in mers [dB(A)]	77 / 69	76 / 70
MASE & DIMENSIUNI		
Capacitate rezervor [litri]	42	42
Dimensiuni (L x l x h) [mm]	3940 x 1745 x 1500	3940 x 1745 x 1500
Capacitate portbagaj [litri]	286	286
Ampatament [mm]	2560	2560
Masa maxima tehnic admisibila [kg]	1555	1555
Consola fata [mm]	790	790
Consola spate [mm]	590	590

NOTA: **Un ghid continand date privind consumul de carburant si emisiile de CO2 pentru toate modelele de autoturisme noi poate fi obtinut gratuit in toate punctele de vanzare a acestora. Consumul de combustibil si emisiile de CO2 sunt determinate conform procedurii armonizate la nivel mondial de testare a vehiculelor usoare, WLTP care are la baza date statistice colectate din întreaga lume și evaluarea unor profiluri medii de utilizator. Consumul de combustibil și valorile emisiilor de CO2 pot varia față de valorile măsurate, în momentul utilizării vehiculului putând înregistra valori mai mari în funcție de stilul de condus, precum și de alți factori (cum ar fi condițiile de drum, trafic, mediu urban sau extraurban, starea autovehiculului, echipamentele instalate, dotările și accesoriile opționale, sarcina, numărul pasagerilor etc.). Detalii suplimentare despre procedura WLTP pot fi obținute accesând următorul link: <https://www.toyota.ro/discover-toyota/environment/wltp> .

DOTARI YARIS ACTIVE



EXTERIOR
Jante din otel de 15" cu capace (8 spite) si anvelope 185/65R15
Roata de rezerva de uz temporar
Faruri cu functie Follow-me-home
Oglinzi laterale reglabile electric, incalzite
Oglinzi laterale retractabile manual
Antena aripioara de rechin
Manere exterioare portiere in culoarea caroseriei
Senzor de lumina
Grila frontala superioara neagra
Ornament median portiera negru
INTERIOR
Dezaburire luneta
Integrare smartphone
Sistem de aer conditionat cu reglare manuala
Geamuri electrice fata
Vitezometru analogic
Comanda Sistem avertizare la parasirea benzii pe volan (LDA)
Comanda pe volan pentru limitatorul de viteza (ASL)
Comanda pentru Cruise Control Adaptiv pe volan (ACC)
Comenzi pentru afisajul de informatii pe volan
Comenzi pe volan pentru sistemul audio
Sistem de pornire cu cheie
Oglinda retrovizoare zi/noapte cu reglare manuala
Oglinda pe parasolarul pasagerului din fata
Volan cu reglare manuala pe inaltime
Volan cu reglaj telescopic manual
Scaun pentru sofer cu reglare manuala pe inaltime
Suport lombar reglabil electric pentru scaunul soferului
Scaune spate rabatabile fractionat 60:40 randul 2
Antena Digital Audio Broadcast (DAB)
Conector USB de tip C pentru locurile din fata
Sistem Bluetooth® Handsfree
Covorase din material textil originale Toyota
Carlige pentru haine pentru pasagerii din spate (2)
Torpedo cu deschidere lenta
Filtru de polen
Blocare electrica pentru geamul pasagerului din fata
Funcctie auto ridicare/coborare One Touch pentru geamurile electrice fata
Sistem de inchidere centralizata

NOTA: Lista de dotari constituie o selectie a celor mai importante dintre acestea, lista completa a dotarilor fiind disponibila pe website-ul www.toyota.ro.



DOTARI YARIS ACTIVE (continuare)

INTERIOR
Polita rigida pentru acoperire portbagaj
Sistem de blocare a portierelor spate pentru siguranta copiilor
Oglinda pe parasolarul soferului
Scaun pentru pasagerul din fata cu reglare manuala pe inaltime
Afisaj camera video marsarier pozitionat in ecranul sistemului audio
Ecran multimedia 9"
Contur cromat pe butoanele aerului conditionat
Sistem multi-media cu 4 difuzoare
Tavita protectie portbagaj
Car Care kit Toyota
Scrumiera
Cutie de depozitare pliabila
SIGURANTA
Funcție de activare/dezactivare a airbag-ului pentru pasagerul din fata
Airbag central sofer & pasager
Airbag frontal sofer & pasager
Airbag lateral sofer & pasager
Airbaguri protecție cortină SRS
Sistem asistenta plecare din rampa (HAC)
Sistem de avertizare pentru cuplarea centurii de siguranta de la scaunele din fata
Sistem de avertizare pentru cuplarea centurii de siguranta de la locurile din spate
Sistem de comutare automata intre faza lunga si faza scurta (AHB)
Faruri halogen cu proiector
Lumini de zi (bec LED)
Sistem de franare anti-blocare (ABS) cu Distributia electronica a fortei de franare (EBD)
Stop frana montat pe luneta (LED)
Bloc de lumini combinat spate (bec)
Camera video marsarier
Sistem de fixare ISOFIX
Sistem de asistenta la recunoasterea indicatoarelor rutiere (RSA)
Sistem de avertizare pentru presiunea in pneuri (TPWS)
Sistem de control al stabilitatii vehiculului (VSC)
Sistem de siguranta Pre-impact cu functie de detectie a pietonilor si biciclistilor
Sistem de urmarire a benzii de rulare (LTA)
Sistem de apelare de urgenta eCall
Cruise Control Adaptiv (ACC)
Stergator luneta intermitent
Ciocan de siguranta

NOTA: Lista de dotari constituie o selectie a celor mai importante dintre acestea, lista completa a dotarilor fiind disponibila pe website-ul www.toyota.ro.

DOTARI YARIS DYNAMIC (in plus fata de ACTIVE)



EXTERIOR
Jante din aliaj de 15" argintii, cu 5 spite duble si anvelope 185/65R15
Senzor de ploaie
INTERIOR
Parbriz cu strat insonorizant
Volan din piele cu 3 spite
Schimbator de viteze din piele
Geamuri electrice spate
Oglinda retrovizoare electrocromatica
Scaune incalzite pentru sofer si pasager
Indicator consum cu indicator eco*
Padele pentru schimbarea vitezelor*
Fara contur pe manerul schimbatorului de viteze*
*Doar Dynamic CVT
SIGURANTA
Proiector de ceata (halogen)

DOTARI YARIS DYNAMIC PLUS

(in plus fata de DYNAMIC)

EXTERIOR
Jante din aliaj de 16" negre, cu aspect forjat (5 spite duble) si anvelope 195/55R16
Grila frontala superioara Piano black
Faruri cu LED
Lumini de zi (ghidaj luminos LED)
Proiector de ceata (LED)
Lampa semnalizare (LED)
Bloc de lumini combinat spate (LED)
INTERIOR
Geamuri fumurii spate si luneta
SIGURANTA
Senzori de parcare fata inteligenti cu franare automata
Senzori de parcare spate inteligenti cu franare automata

NOTA: Lista de dotari constituie o selectie a celor mai importante dintre acestea, lista completa a dotarilor fiind disponibila pe website-ul www.toyota.ro.



GARANTIA TOYOTA

Garanția comercială pentru autovehiculele Toyota cuprinde:

GARANȚIE ANUALĂ*
TOYOTA RELAX,
ACTIVATĂ PRIN SERVICE
PÂNĂ LA
10 ANI
VECHIME VEHICUL
SAU 200 000 KM**

PRIMUL TERMEN ATINS,
**ULTIMA ACTIVARE PRIN SERVICE
EFECTUATĂ OBLIGATORIU PÂNĂ LA 185 000 KM
*SE APLICĂ TERMENI & CONDIȚII
TOYOTA.RO/RELAX

- **Garantia de baza standard de 3 (trei) ani** de la semnarea procesului verbal de predare-primire in limita a 100.000 de kilometri, oricare situatie survine mai intai, fara limita de kilometri pentru primul an si acopera orice defect care poate fi atribuit unei erori de fabricatie sau asamblare, in conditii normale de utilizare.
- **Garantia extinsa de 3 (trei) ani**, in limita a 200.000 Km (cumulat la garantia de baza standard) si acopera orice defect mecanic, electric sau electronic cauzat de o eroare de asamblare sau fabricatie a autovehiculului. Garantia extinsa se activeaza automat la expirarea Garantiei de baza standard. Termenii si conditiile de aplicare a garantiei de baza standard si a garantiei extinse pot fi consultate accesand link-ul <https://www.toyota.ro/owners/warranty>. De asemenea, pentru mai multe detalii, puteti solicita reprezentantului de vanzari consultarea Brosurii de Service si Garantie si a Brosurii de Garantie extinsa.
- **Garantia Toyota Relax** se aplica in orice moment dupa expirarea Garantiei de baza standard (Garantia Producatorului) sau a Garantiei Extinse, pana la 10 ani de la data inceperii primei garantii a autovehiculului sau pana cand autovehiculul a atins 185.000 km (oricare conditie survine prima) si acopera defectiunile mecanice, electrice sau electronice imputabile productiei sau montajului elementelor acoperite de garantia Relax, mentionate in Anexa 1 la Termenii si conditiile de aplicare a garantiei Toyota Relax. Garantia Toyota Relax se activeaza automat la finalizarea unei lucrari de intretinere periodica prevazuta in planul de mentenanta al masinii, in conformitate cu specificatiile producatorului descrise in Brosura de Service si Garantie, la orice Reparatore Autorizat Toyota. Odata cu activarea Relax, se obtine o noua acoperire de garantie limitata pana la expirarea urmatoarei termene de intretinere periodica, conform planului de mentenanta al masinii, in conformitate cu specificatiile producatorului descrise in Brosura de Service si Garantie. Astfel Relax presupune activari periodice, pana la atingerea limitelor de 10 ani de la data inceperii primei garantii a autovehiculului sau pana cand autovehiculul a atins 185.000 km (oricare conditie survine prima). Pentru evitarea oricarui dubiu, Relax nu se activeaza automat pentru intregul interval de 10 ani, ci presupune activari periodice, astfel cum este detaliat in termenii si conditiile de aplicare a garantiei Relax. Termenii si conditiile de aplicare a garantiei Toyota Relax pot fi consultate accesand linkul <https://www.toyota.ro/relax>.

FARA GRIJI CU TOYOTA

TOYOTA EUROCARE

Iti cumperi o Toyota si beneficiezi de serviciul de asistenta rutiera TOYOTA EUROCARE cu urmatoarea valabilitate: 12 luni de la data livrarii (inceputul perioadei de garantie).

SERVICE TOYOTA DE CALITATE


Reprezentanta dvs. Toyota va va consilia cu privire la necesitatea efectuarii lucrarilor de intretinere prevazute in planul de mentenanta al masinii, in conformitate cu specificatiile producatorului, descrise in Brosura de Service si Garantie. Masina dvs. va avea nevoie de o intretinere periodica completa, la cel puțin fiecare 30.000 km sau 2 ani, oricare conditie survine prima. O intretinere periodica intermediara este obligatorie la cel puțin fiecare 15.000 km sau 1 an, oricare conditie survine prima.

CITESTI LISTA DE PE TELEFON SAU DE PE PC?

FOLOSESTE BUTOANELE DE MAI JOS PENTRU A OBTINE O OFERTA SAU PENTRU A PROGRAMA UN TEST DRIVE.

SOLICITA OFERTA










TEST-DRIVE



DESCOPERA GAMA TOYOTA
SCANEAZA CODUL QR







GLOSAR TERMENI TOYOTA

	TNGA	Toyota New Global Architecture	Noua platforma comuna a noilor modele Toyota ce optimizeaza calitatea experientei de condus, confortul, functionalitatile aflate la indemana soferului, designul si siguranta pasagerilor.
	TSS	Toyota Safety Sense	Pachetul de solutii tehnologice de siguranta activa ce contribuie la prevenirea accidentelor si diminuarea efectelor lor.
	PCS	Sistemul de siguranta preimpact	Evitarea eventualele coliziuni, inclusiv prin detectarea biciclistilor și detectarea pietonilor pe timp de noapte.
	ACC	Cruise Control Adaptiv	Diminueaza efortul soferului in a mentine o viteza constanta si o distanta prestabilita fata de vehiculul din fata.
	IACC	Cruise Control Adaptiv Inteligent	Conectând ACC cu Sistemul de asistenta la recunoasterea indicatoarelor rutiere (RSA), sistemul recunoaște noi limite de viteză de-a lungul rutei și sugerează modificări ale vitezei de croazieră.
	LDA	Sistemul de avertizare la parasirea benzii	Daca masina deviaza involuntar de la centrul benzii de rulare, soferul este alertat prin semnale acustice si sonore.
	RSA	Sistemul de asistenta la recunoasterea indicatoarelor rutiere	Il ajuta pe sofer sa observe cu usurinta semnele de circulatie si sa le respecte restrictiile.
	AHB	Sistemul de comutare automată între faza lungă si faza scurtă	Sistemul ce asigura mai buna concentrare la drum si vizibilitatea sporita.
	LTA	Sistemul de asistenta pentru urmarirea centrului benzii	Evita iesirea involuntara de pe banda de rulare (poate urmari si masina din fata).



INFORMATII DESPRE ANVELOPE



NOTA: Eticheta prezentată este cu titlu de exemplu. Autovehiculul poate veni echipat cu anvelope aparținând unui alt producător și/sau cu specificații diferite față de cele menționate în eticheta prezentată. Prin urmare, prin plasarea unei comenzi, sunteți de acord cu achiziționarea autovehiculului comandat în condițiile anterior menționate.