



LISTINO & SPECIFICHE





LISTINO

● Di Serie ○ A richiesta con sovrapprezzo – Non Disponibile € Prezzo iva incl.

| Chiavi in mano* | |
|-----------------|-------------|
| | IVA inclusa |
| | IVA esclusa |
| | Kata |
| | cod |

| FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | AWD-I | AWD-I | AWD-I | AWD-I |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Active | Trend | Trend (130) | Lounge | GR SPORT | Premiere | Trend | Trend (130) | Lounge | Premiere |
| 28.650 € | 31.200 € | 31.700 € | 33.400 € | 34.900 € | 37.400 € | 33.700 € | 34.200 € | 35.900 € | 39.900 € |
| 27.600 € | 30.150 € | 30.650 € | 32.350 € | 33.850 € | 36.350 € | 32.650 € | 33.150 € | 34.850 € | 38.850 € |
| 22.623 € | 24.713 € | 25.123 € | 26.516 € | 27.746 € | 29.795 € | 26.762 € | 27.172 € | 28.566 € | 31.844 € |
| MXPJ10L-BHXNBW | MXPJ10L-BHXNBW | MXPJ11L-BHXNBW | MXPJ11L-BHXGBW | MXPJ11L-BHXVBW | MXPJ11L-BHXGBW | MXPJ15L-BHXNBW | MXPJ16L-BHXNBW | MXPJ16L-BHXGBW | MXPJ16L-BHXGBW |
| YCH2LOF ACT3 | YCH2LOF TRD3 | YCH213F TRD3 | YCH213H LOU3 | YCH213G GR53 | YCH213H PRM3 | YCH4LOF TRD3 | YCH413H TRD3 | YCH413F LOU3 | YCH413F PRM3 |



*Il prezzo chiavi in mano comprende: trasporto, preconsegna, immatricolazione, Kit di preconsegna Toyota (set portatarghe personalizzato, kit car care (case brandizzato, panno in microfibra, detergente per vetri, detergente per cruscotto, detergente rimuovi insetti), kit di primo soccorso, gilet ad alta visibilità, triangolo di sicurezza, estintore, trousse lampade e tappetini). Il prezzo chiavi in mano non comprende: IPT (Imposta Provinciale di Trascrizione), Contributo Pneumatici Fuori Uso (PFU) ex DM n.82/2011.

La Toyota Motor Italia si riserva il diritto di modificare i prezzi e gli equipaggiamenti in qualsiasi momento e senza preavviso.

I prezzi esposti in fattura saranno quelli in vigore il giorno della fatturazione.

COLORI

| | | | | | | | | | | |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|---|-------|-------|-------|---|
| Super White (040) - Sol. | ● | ● | ● | – | – | – | ● | ● | – | – |
| Black (209) - Met. ■ | 800 € | ● | ● | ● | – | – | ● | ● | ● | – |
| Silver (1L0) - Met. ■ | 800 € | ● | ● | ● | – | – | ● | ● | ● | – |
| Dark Grey (1G3) - Met. ■ | 800 € | ● | ● | ● | – | – | ● | ● | ● | – |
| Juniper Blue (8Y8) - Met. ■ | 800 € | ● | ● | ● | – | – | ● | ● | ● | – |
| Oxyde Bronze (6X1) - Met. ■ | – | ● | ● | ● | – | – | ● | ● | ● | – |
| Emotional Red (3U5) - Perl. ■ | – | 950 € | 950 € | 950 € | – | – | 950 € | 950 € | 950 € | – |
| Platinum White (089) - Perl. ■ | – | 950 € | 950 € | 950 € | – | – | 950 € | 950 € | 950 € | – |
| Emotional Red / Black (2SZ) - Bitone Perl. ■■ | – | – | – | – | 950 € | – | – | – | – | – |
| Platinum White / Black (2PU) - Bitone Perl. ■■ | – | – | – | – | 950 € | – | – | – | – | – |
| Dynamic Grey / Black (2VF) - Bitone ■■ | – | – | – | – | ● | – | – | – | – | – |
| Urban Khaki / Black (M21) - Bitone ■■ | – | – | – | – | – | ● | – | – | – | ● |

MOTORIZZAZIONI

| | | | | | | | | | | |
|----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 HYBRID 115 | ● | ● | – | – | – | – | ● | – | – | – |
| 1.5 HYBRID 130 | – | – | ● | ● | ● | ● | – | ● | ● | ● |

OPTIONAL

Business Pack :

- Smart Entry & Push Start System
- Supporto lombare lato guidatore
- Ruotino di scorta (senza kit riparazione pneumatici)
- Sensori di parcheggio ant. & post. intelligenti anticollisione (ICS)

| | | | | | | | | | | |
|---------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|---------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Comfort Pack (acquistabile singolarmente):

- Sensori di parcheggio ant. & post. intelligenti anticollisione (ICS)
- Sedili anteriori riscaldabili
- Schienale posteriore abbattibile 40/20/40
- Sedile posteriore centrale con portabicchieri sul retro
- Bagaaglia con doppio fondo divisibile (pannello unico su AWD-I)

| | | | | | | | | | | |
|---|-------|-------|---|---|---|-------|-------|---|---|---|
| – | 750 € | 750 € | – | – | – | 750 € | 750 € | – | – | – |
|---|-------|-------|---|---|---|-------|-------|---|---|---|



● Di Serie ○ A richiesta con sovrapprezzo – Non Disponibile € Prezzo iva incl.

Business Plus Pack (acquistabile singolarmente):

- Sensori di parcheggio ant. & post. intelligenti anticollisione (ICS)
- Sedili anteriori riscaldabili
- Schienale posteriore abbattibile 40/20/40
- Sedile posteriore centrale con portabicchieri sul retro
- Bagagliaio con doppio fondo divisibile (pannello unico su AWD-i)
- Supporto lombare lato guidatore
- Ruotino di scorta (senza kit riparazione pneumatici) - Non disponibile su AWD-i

Tech Pack:

- Sistema di controllo angoli ciechi BSM
- Rear Cross Traffic Alert Brake (RCTA-B - Avviso presenza ostacoli posteriori con frenata automatica) & Assistenza all'uscita sicura SEA
- Sensori di parcheggio ant. & post. intelligenti anticollisione (ICS)
- Fari anteriori Matrix LED con proiettori AHS

SICUREZZA

TOYOTA SAFETY SENSE

Sistema Pre-Collisione (PCS) con rilevamento vetture, pedoni, ciclisti e motociclisti - con supporto di prevenzione di collisione a incrocio (ICAS) e rilevamento front-to-front;

Assistenza alla sterzata di emergenza (ESA)

Avviso di cambio corsia con controllo dello sterzo (LDA con SC)

Avviso di rilevamento della stanchezza (DAA)

Sistema di mantenimento attivo della corsia (LTA)

Cruise Control Adattivo Intelligente (IACC)

Assistenza proattiva alla guida (PDA)

Riconoscimento segnaletica stradale (RSA)

Riconoscimento segnaletica stradale con limitazione velocità (SLC con RSA)

Sistema di arresto di emergenza (EDSS)

Abbaglianti automatici (AHB)

Aggiornamenti (OTA)



Maggiori dettagli all'interno del manuale utente

Rilevamento presenza passeggeri sedili post. RSRS (sensore abbandono bambini)

Accensione automatica luci di emergenza ARFHL

Sistema di controllo angoli ciechi BSM

Assistenza all'uscita sicura SEA

Chiamata di emergenza E-call

Sensori di parcheggio intelligenti anticollisione (ICS)

Sensore pioggia e crepuscolare

Telecamera posteriore di assistenza al parcheggio

Sistema di monitoraggio pressione pneumatici (TPWS)

Avvisatore acustico cinture di sicurezza anteriori e posteriori

ABS + Ripartitore elettronico della frenata (EBD) + Assistenza alla frenata (BA)

Assistenza alla partenza in salita (HAC)

Controllo elettronico della stabilità (VSC) e della trazione (TRC)

| FWD Active | FWD Trend | FWD Trend (130) | FWD Lounge | FWD GR.SPORT | FWD Premiere | AWD-I Trend | AWD-I Trend (130) | AWD-I Lounge | AWD-I Premiere |
|---------------|--------------|--------------------|---------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------------|-----------------|-------------------|
| - | 950 € | - | - | - | - | 950 € | - | - | - |
| - | - | - | 1.500 € | 1.500 € | ● | - | - | 1.500 € | ● |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| - | - | - | ○ | ○ | ● | - | - | ○ | ● |
| - | - | - | ○ | ○ | ● | - | - | ○ | ● |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |



● Di Serie ○ A richiesta con sovrapprezzo – Non Disponibile € Prezzo iva incl.

| |
|--|
| Freno di stazionamento elettrico (EPB) con funzione HOLD |
| 7 airbag SRS (frontali, laterali, tendina anteriore e posteriore, centrale) |
| Sistema di ritenuta ISOFIX |
| Disattivatore airbag frontale lato passeggero |
| Cinture di sicurezza ant. con pretensionatore e limitatore di forza |
| Piantone dello sterzo collassabile |
| COMFORT |
| Climatizzatore automatico mono-zona |
| Climatizzatore automatico bi-zona |
| Comandi multifunzione al volante |
| Display multi-informazioni con schermo a colori da 7" |
| Digital cockpit con schermo a colori da 12,3" |
| Head-up display |
| Sistema multimediale Toyota Touch 3™: |
| - Display touchscreen HD da 9" |
| - Antenna DAB/AM/FM |
| - Connettività Bluetooth e USB-C |
| - Smartphone Integration wireless (Apple CarPlay™ e Android Auto™) |
| Sistema multimediale Toyota Smart Connect™: |
| - Display touchscreen HD da 10,5" |
| - Antenna DAB/FM |
| - Connettività Bluetooth e USB-C |
| - Smartphone Integration wireless (Apple CarPlay™ e Android Auto™) |
| - Cloud Navi System integrato e 4 anni di utilizzo / aggiornamento Live gratuito |
| Sistema audio a 6 altoparlanti |
| Sistema audio Premium JBL® a 8 altoparlanti |
| Smart Entry & Push Start System |
| Smart Digital Key (1 anno di abbonamento incl.) |
| Chiusura centralizzata con radiocomando |
| Wireless Charger - Caricabatterie a induzione per smartphone |
| Kit riparazione pneumatici (Non disponibile in abbinamento al ruotino di scorta opzionale) |
| INTERNI |
| Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori |
| Battitacco specifico con logo Yaris Cross (**con logo GR) |
| Bracciolo anteriore |
| Cassetto portaoggetti |
| Finiture cruscotto in materiale "Soft Touch" |
| Illuminazione interna Ambient |
| Interni in tessuto |
| Interni in pelle e tessuto Fashion Brown |
| Interni in pelle e tessuto Premium Black |
| Interni sportivi in pelle Ultrasuede™ con logo GR |
| Pedaliera sportiva in alluminio |
| Schienale posteriore abbattibile 60/40 |
| Schienale posteriore abbattibile 40/20/40 |
| Sedili anteriori riscaldabili |

| FWD Active | FWD Trend | FWD Trend (130) | FWD Lounge | FWD GR.SPORT | FWD Premiere | AWD-I Trend | AWD-I Trend (130) | AWD-I Lounge | AWD-I Premiere |
|------------|-----------|-----------------|------------|--------------|--------------|-------------|-------------------|--------------|----------------|
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ● | ● | ● | – | – | – | ● | ● | – | – |
| – | – | – | ● | ● | ● | – | – | ● | ● |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ● | ● | ● | – | – | – | ● | ● | – | – |
| – | – | – | ● | ● | ● | – | – | ● | ● |
| – | – | – | – | – | ● | – | – | – | ● |
| ● | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| – | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| – | – | – | – | – | ● | – | – | – | ● |
| – | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| – | – | – | ○ | ○ | ● | – | – | ○ | ● |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| – | – | – | ● | ● | ● | – | – | ● | ● |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| – | – | – | ● | ● | ● | – | – | ● | ● |
| – | – | – | – | – | ● | – | – | – | ● |
| – | – | – | – | ● | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | ● | – | – | – | – | – |
| ● | ● | ● | – | – | – | ● | ● | – | – |
| – | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● |
| – | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● |

Il presente documento è stato realizzato per offrire indicazioni sulle specifiche dei veicoli, nella loro versione più recente. Facciamo tutto il possibile affinché questi dati rispecchino fedelmente i prodotti che offriamo ai nostri clienti. Ciò nonostante, le specifiche possono variare senza preavviso e non possiamo garantire che le informazioni correnti e le disponibilità di ogni prodotto mostrato siano aggiornate, complete ed in tempo reale. Qualora fossi interessato a visionare o ad acquistare un veicolo, visita il Concessionario Toyota più vicino per ulteriori chiarimenti e/o dettagli. Tutti gli ordini sui veicoli sono soggetti ai termini e condizioni di vendita standard del Concessionario Toyota.



● Di Serie ○ A richiesta con sovrapprezzo – Non Disponibile € Prezzo iva incl.

| |
|---|
| Carreggiata post (mm) |
| Sbalzo anteriore (mm) |
| Sbalzo posteriore (mm) |
| Capacità serbatoio carb. (litri) |
| Angolo di attacco (°) |
| Angolo di dosso (°) |
| Angolo di uscita (°) |
| Numero posti |
| BAGAGLIAIO |
| Capacità di carico massima (in litri) - configurazione 5 occupanti, fino al tendalino |
| MASSE |
| Massa a vuoto (kg) |
| Massa max ammissibile (kg) |
| MOTORE TERMICO |
| N° cilindri/disposizione |
| Meccanismo valvole |
| Cilindrata (cc) |
| Alesaggio x corsa (mm) |
| Rapporto di compressione |
| Potenza max kW (CV) @giri/min |
| Coppia max @ giri/min (Nm) |
| Classe di Emissione |
| Potenza fiscale (CV) |
| MOTORE ELETTRICO ANTERIORE (Sincrono a magneti permanenti) |
| Potenza max kW (CV) |
| Coppia max (Nm) |
| MOTORE ELETTRICO POSTERIORE (A induzione) |
| Tensione di alimentazione (V) |
| Potenza max kW (CV) |
| Coppia max (Nm) |
| SINERGIA SISTEMA IBRIDO |
| Potenza max kW (CV) |
| TRAZIONE - dettagli tecnici |
| Schema di trazione |
| Capacità di traino - massa rimorchiabile (kg) - carico frenato |
| Capacità di traino - massa rimorchiabile (kg) - carico non frenato |
| BATTERIA SISTEMA IBRIDO |
| Tipologia |
| Tensione nominale (V) |
| Capacità (Ah) |
| Capacità (kWh) |
| TRASMISSIONE |
| Cambio |

SOSPENSIONI

| FWD Active | FWD Trend | FWD Trend (130) | FWD Lounge | FWD GR.SPORT | FWD Premiere | AWD-I Trend | AWD-I Trend (130) | AWD-I Lounge | AWD-I Premiere |
|------------|-----------|-----------------|------------|--------------|---|-------------|------------------------------|--------------|----------------|
| | | | | | 1520-1540 | | | | |
| | | | | | 845 | | | | |
| | | | | | 767 | | | | |
| | | | | | 36 | | | | |
| | | | | | 20 | | | | |
| | | | | | 19 | | | | |
| | | | | | 35 | | | | |
| | | | | | 5 | | | | |
| | | | 397 | | | | 320 | | |
| | | | | 1180-1235 | | | 1280-1320 | | |
| | | | 1690 | | | | 1775 | | |
| | | | | | 3 / in linea | | | | |
| | | | | | 12-valvole DOHC con VVT-IE | | | | |
| | | | | | 1490 | | | | |
| | | | | | 80,5 x 97,6 | | | | |
| | | | | | 14,0:1 | | | | |
| | | | | | 68 (92) /5500 | | | | |
| | | | | | 120 / 3600-4800 | | | | |
| | | | | | EURO 6 EA | | | | |
| | | | | | 16 | | | | |
| | | | | | 1.5 HYBRID 115: 59 (80) - 1.5 HYBRID 130: 62 (84) | | | | |
| | | | | | 1.5 HYBRID 115: 141 - 1.5 HYBRID 130: 185 | | | | |
| | | | - | | | | 201 | | |
| | | | - | | | | 3,9 (5,3) | | |
| | | | - | | | | 52 | | |
| | | | | | 1.5 HYBRID 115: 85 (116) - 1.5 HYBRID 130: 96 (130) | | | | |
| | | | | Anteriore | | | Integrale intelligente AWD-i | | |
| | | | | | 750 | | | | |
| | | | | | 550 | | | | |
| | | | | | Ioni di Litio | | | | |
| | | | | | 177,6 | | | | |
| | | | | | 4,3 | | | | |
| | | | | | 0,76 | | | | |
| | | | | | Automatico (e-CVT) | | | | |

Il presente documento è stato realizzato per offrire indicazioni sulle specifiche dei veicoli, nella loro versione più recente. Facciamo tutto il possibile affinché questi dati rispecchino fedelmente i prodotti che offriamo ai nostri clienti. Ciò nonostante, le specifiche possono variare senza preavviso e non possiamo garantire che le informazioni correnti e le disponibilità di ogni prodotto mostrato siano aggiornate, complete ed in tempo reale. Qualora fossi interessato a visionare o ad acquistare un veicolo, visita il Concessionario Toyota più vicino per ulteriori chiarimenti e/o dettagli. Tutti gli ordini sui veicoli sono soggetti ai termini e condizioni di vendita standard del Concessionario Toyota.



● Di Serie ○ A richiesta con sovrapprezzo – Non Disponibile € Prezzo iva incl.

Anteriori

Posteriori

Sospensioni sportive e assetto ribassato (-10 mm)

STERZO

Servosterzo

Diametro di sterzata tra marciapiedi (m)

Diametro di sterzata tra muri (m)

Lock-to-lock

PRESTAZIONI

Velocità max (km/h)

Accelerazione 0-100 Km/h (sec)

CONSUMI ED EMISSIONI WLTP (ai sensi del Regolamento UE 2017/1151 - vedere allegato per i dettagli di ogni versione)

Combinato (l/100 km)

Emissioni CO₂ - Combinato (g/km)

Emissioni NO_x - Combinato (g/km)

EMISSIONI ACUSTICHE

Livello sonoro a veicolo fermo dB(A)

Livello sonoro a veicolo in movimento dB(A)

FRENI

Anteriori

Posteriori

| | FWD Active | FWD Trend | FWD Trend (130) | FWD Lounge | FWD GR.SPORT | FWD Premiere | AWD-I Trend | AWD-I Trend (130) | AWD-I Lounge | AWD-I Premiere |
|--|---|--------------|--------------------|---------------|-----------------|---|----------------|----------------------|-----------------|-------------------|
| | Indipendenti McPherson | | | | | | | | | |
| | Assale torcente | | | | | Doppio braccio oscillante | | | | |
| Sospensioni sportive e assetto ribassato (-10 mm) | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - |
| STERZO | | | | | | | | | | |
| Servosterzo | Elettrico | | | | | | | | | |
| Diametro di sterzata tra marciapiedi (m) | 10,6 | | | | | | | | | |
| Diametro di sterzata tra muri (m) | 11,2 | | | | | | | | | |
| Lock-to-lock | 2,65 | | | | | | | | | |
| PRESTAZIONI | | | | | | | | | | |
| Velocità max (km/h) | 170 | | | | | | | | | |
| Accelerazione 0-100 Km/h (sec) | 1.5 HYBRID 115: 11,2 - HYBRID 130: 10,7 | | | | | 1.5 HYBRID 115: 11,8 - HYBRID 130: 11,3 | | | | |
| CONSUMI ED EMISSIONI WLTP (ai sensi del Regolamento UE 2017/1151 - vedere allegato per i dettagli di ogni versione) | | | | | | | | | | |
| Combinato (l/100 km) | 4,5-4,8 | | | | | 4,8-5,1 | | | | |
| Emissioni CO ₂ - Combinato (g/km) | 101-109 | | | | | 108-116 | | | | |
| Emissioni NO _x - Combinato (g/km) | 0,006-0,007 | | | | | 0,003-0,006 | | | | |
| EMISSIONI ACUSTICHE | | | | | | | | | | |
| Livello sonoro a veicolo fermo dB(A) | 71 | | | | | 67 | | | | |
| Livello sonoro a veicolo in movimento dB(A) | 68 | | | | | 68 | | | | |
| FRENI | | | | | | | | | | |
| Anteriori | Dischi autoventilati | | | | | | | | | |
| Posteriori | Dischi pieni | | | | | | | | | |

Toyota Motor Italia si riserva il diritto di modificare senza preavviso le caratteristiche riportate in base allo sviluppo del prodotto - Le immagini mostrate all'interno del documento sono puramente indicative



ALLEGATO Consumi ed Emissioni

| Modello | MY | Motore | Trasm. | Porte | Versione | Optional | WLTP (Ciclo Combinato) | | |
|--------------------|------|----------------|--------|-------|----------------|--------------------|------------------------|-------------------|----------------|
| | | | | | | | Emissioni CO2 (g/km) | Consumi (l/100km) | Consumi (km/l) |
| Yaris Cross Hybrid | MY24 | 1.5 Hybrid 115 | e-CVT | 5 | FWD Active | | 101 | 4,5 | 22,2 |
| Yaris Cross Hybrid | MY24 | 1.5 Hybrid 115 | e-CVT | 5 | FWD Active | Business Pack | 102 | 4,5 | 22,2 |
| Yaris Cross Hybrid | MY24 | 1.5 Hybrid 115 | e-CVT | 5 | FWD Trend | | 102 | 4,5 | 22,2 |
| Yaris Cross Hybrid | MY24 | 1.5 Hybrid 115 | e-CVT | 5 | FWD Trend | Comfort Pack | 103 | 4,5 | 22,2 |
| Yaris Cross Hybrid | MY24 | 1.5 Hybrid 115 | e-CVT | 5 | FWD Trend | Business Plus Pack | 103 | 4,6 | 21,7 |
| Yaris Cross Hybrid | MY24 | 1.5 Hybrid 115 | e-CVT | 5 | AWD-i Trend | | 108 | 4,8 | 20,8 |
| Yaris Cross Hybrid | MY24 | 1.5 Hybrid 115 | e-CVT | 5 | AWD-i Trend | Comfort Pack | 108 | 4,8 | 20,8 |
| Yaris Cross Hybrid | MY24 | 1.5 Hybrid 115 | e-CVT | 5 | AWD-i Trend | Business Plus Pack | 108 | 4,8 | 20,8 |
| Yaris Cross Hybrid | MY24 | 1.5 Hybrid 130 | e-CVT | 5 | FWD Trend | | 101 | 4,5 | 22,2 |
| Yaris Cross Hybrid | MY24 | 1.5 Hybrid 130 | e-CVT | 5 | FWD Trend | Comfort Pack | 102 | 4,5 | 22,2 |
| Yaris Cross Hybrid | MY24 | 1.5 Hybrid 130 | e-CVT | 5 | AWD-i Trend | | 108 | 4,8 | 20,8 |
| Yaris Cross Hybrid | MY24 | 1.5 Hybrid 130 | e-CVT | 5 | AWD-i Trend | Comfort Pack | 108 | 4,8 | 20,8 |
| Yaris Cross Hybrid | MY24 | 1.5 Hybrid 130 | e-CVT | 5 | FWD Lounge | | 109 | 4,8 | 20,8 |
| Yaris Cross Hybrid | MY24 | 1.5 Hybrid 130 | e-CVT | 5 | FWD Lounge | Tech Pack | 109 | 4,8 | 20,8 |
| Yaris Cross Hybrid | MY24 | 1.5 Hybrid 130 | e-CVT | 5 | AWD-i Lounge | | 115 | 5,1 | 19,6 |
| Yaris Cross Hybrid | MY24 | 1.5 Hybrid 130 | e-CVT | 5 | AWD-i Lounge | Tech Pack | 116 | 5,1 | 19,6 |
| Yaris Cross Hybrid | MY24 | 1.5 Hybrid 130 | e-CVT | 5 | FWD GR SPORT | | 109 | 4,8 | 20,8 |
| Yaris Cross Hybrid | MY24 | 1.5 Hybrid 130 | e-CVT | 5 | FWD GR SPORT | Tech Pack | 109 | 4,8 | 20,8 |
| Yaris Cross Hybrid | MY24 | 1.5 Hybrid 130 | e-CVT | 5 | FWD Premiere | | 109 | 4,8 | 20,8 |
| Yaris Cross Hybrid | MY24 | 1.5 Hybrid 130 | e-CVT | 5 | AWD-i Premiere | | 115 | 5,1 | 19,6 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Nota: Toyota Motor Italia si riserva il diritto di modificare senza preavviso le caratteristiche riportate in base allo sviluppo del prodotto