RZ

PREISE UND FAKTEN

LEXUS
EXPERIENCE AMAZING



RZ 350e

AUSSTATTUNGSLINIEN	€ inkl. 19% MwSt.[1]	€ ohne MwSt.[1]
RZ 350e (Frontantrieb)		
Executive	**57.100,00**	47.983,19
Premium	**65.000,00**	54.621,85

Energieverbrauch Lexus RZ 350e (Batteriekapazität 77 kWh): Elektromotor 167 kW (227 PS), Stromverbrauch kombiniert: 14,7-16,2 kWh/100 km, CO_2-Emissionen kombiniert: 0 g/km. CO_2-Klasse: A; elektrische Reichweite kombiniert (EAER): 507-559 km und elektrische Reichweite innerorts (EAER City): 703-769 km.*



RZ 500e

AUSSTATTUNGSLINIEN	€ inkl. 19% MwSt.[1]	€ ohne MwSt.[1]
RZ 500e (DIRECT4)		
Executive	**63.000,00**	52.941,17
Luxury	**73.100,00**	61.428,57

Energieverbrauch Lexus RZ 500e (Batteriekapazität 77 kWh): Elektromotor 167 kW (227 PS), und Elektromotor hinten 167 kW (227 PS) Gesamtsystemleistung 280 kW (380 PS), Stromverbrauch kombiniert: 16,8-18,1 kWh/100 km, CO_2-Emissionen kombiniert: 0 g/km, CO_2-Klasse: A, elektrische Reichweite kombiniert (EAER): 457-493 km und elektrische Reichweite innerorts (EAER City): 609-657 km.*



RZ 550e

AUSSTATTUNGSLINIEN	€ inkl. 19% MwSt.[1]	€ ohne MwSt.[1]
RZ 550e (DIRECT4)		
F SPORT	**78.700,00**	66.134,45

Energieverbrauch Lexus RZ 550e (Batteriekapazität 77 kWh): Elektromotor vorne 167 kW (227 PS) und Elektromotor hinten 167 kW (227 PS), Gesamtsystemleistung 300 kW (408 PS), Stromverbrauch kombiniert: 17,9 kWh/100 km, CO_2-Emissionen kombiniert: 0 g/km, CO_2-Klasse: A, elektrische Reichweite kombiniert (EAER): 462 km und elektrische Reichweite innerorts (EAER City): 607 km.*

[1] Unverbindliche Preisempfehlung der Toyota Deutschland GmbH, Lexus Division, Toyota-Allee 2, 50858 Köln. Alle angegebenen Preise zzgl. Überführungskosten.
Die Werte für die elektrische Reichweite und den Stromverbrauch Ihres Fahrzeugs können von den gemessenen oder berechneten Werten abweichen, da das Fahrverhalten sowie andere Faktoren (wie Außentemperatur, Einsatz von Komfort-/Nebenverbrauchern, Straßenverhältnisse, Verkehr, Fahrzeugzustand, Reifendruck, Zuladung, Anzahl der Mitfahrer usw.) einen Einfluss auf die elektrische Reichweite und den Stromverbrauch haben.
*Für dieses Fahrzeug liegen noch keine verbindlichen WLTP-Werte vor. Bei den angegebenen Werten handelt es sich um vorläufige Werte.

LEXUS FINANCIAL SERVICES

Als Spezialist für Finanzierungs- und Leasingdienstleistungen bieten Ihnen unsere Lexus Financial Services attraktive Konditionen und individuell auf Ihre Bedürfnisse abgestimmte Leistungen. Ein umfangreiches Lexus Versicherungsangebot rundet dieses Gesamtpaket ab. Ihr Lexus Händler informiert Sie gern.

AUSSTATTUNGSPAKETE	Executive	Premium	Luxury	F SPORT	€ inkl. 19% MwSt.[1]	€ ohne MwSt.[1]
Technologie Paket: – Seitenscheiben Akustik-Glas – Lexus Digital Key – Head-up Display – Digitaler Rückspiegel – Instrumentendisplay digital und hochauflösend – Lenkrad mit individualisierbaren integrierten Bedienelementen	o	■	■	■	**2.500,00**	2.100,84
Steer by Wire: – Fahrdynamik-Management VDIM – Lexus Steer by Wire System – Yoke-Lenkrad mit Tahara Kunstlederbezug, beheizbar	–	–	o	■	**2.400,00**	2.016,80
20-Zoll-Leichtmetallfelgen, dunkel geschliffen mit 235/50R20 Bereifung vorne und 255/55R20 hinten	o	–	–	–	**1.300,00**	1.092,44
Premium-Lackierung	o	o	o	o	**500,00**	420,17
Bitone-Lackierung	–	o	o	o	**750,00**	630,25
Premium-Bitone-Lackierung	–	o	o	o	**1.250,00**	1.050,42

■ Serienumfang
o optional verfügbar
– nicht verfügbar

AUSSENAUSSTATTUNG	Executive	Premium	Luxury	F SPORT
150 kW DC Ladeanschluss CCS2	■	■	■	■
22 kW AC Ladeanschluss (3-phasig) Typ 2/Mennekes	■	■	■	■
18-Zoll-Leichtmetallfelgen, geschliffen mit 235/60R18 Bereifung	■ [2]	–	–	–
18-Zoll-Leichtmetallfelgen, geschliffen mit 235/60R18 Bereifung vorne und 255/55R18 hinten	■ [1]	–	–	–
20-Zoll-Leichtmetallfelgen, glänzend und Bereifung 235/50R20 vorne und 255/45R20 hinten	–	■	■	–
20-Zoll-Leichtmetallfelgen, dunkel geschliffen mit 235/50R20 Bereifung vorne und 255/55R20 hinten	O	–	–	–
20-Zoll-Leichtmetallfelgen mit Aerodynamik-Abdeckung und Bereifung 235/50R20 vorne und 255/55R20 hinten	–	–	–	■
Abbiegelicht	–	–	■	■
Akustikglas - Front- und Seitenscheiben	O	■	■	■
Allwetterlicht	–	–	■	■
Anhängelast 1.500kg	■ [1]	–	■	–
Anhängelast 750 kg	■ [2]	■	–	–
Außenspiegel auf der Fahrerseite automatisch abblendend	■	■	■	■
Außenspiegel asphärisch	■	■	■	■
Außenspiegel elektrisch einstellbar, auf der Fahrerseite automatisch abblendend, beheizbar, automatisch einklappend, automatisch abschwenkend im Rückwärtsgang (Bordsteinautomatik)	■	■	■	■
Außenspiegel-Abdeckung schwarz lackiert	■	■	■	■
Blinkleuchten in die Außenspiegel integriert	■	■	■	■
Blinklicht mit Komfort-Funktion (3-maliges Blinken bei Antippen)	■	■	■	■
Blinklicht vorne in LED Technologie	■	■	■	■
Bremssättel vorne und hinten blau	–	–	–	■
Dachreling in Aluminiumfarbe	■	–	–	–
Dachspoiler	■	■	■	■
F SPORT Logo auf dem vorderen Kotflügel	–	–	–	■
Frontlippe in Wagenfarbe lackiert	■	■	■	–
Heckleuchten in LED-Technologie	■	■	■	■
Hecklippe, lackiert	–	–	–	■
Heckspoiler F SPORT	–	–	–	■
LED-Scheinwerfer mit einem Leuchtkörper	■	■	■	■
Leuchtweitenregulierung	■	■	–	–
Leuchtweitenregulierung, dynamisch	–	–	■	■
Lexus Intelligent Park Assist: Parksensoren vorne und hinten (4) mit Notbremsfunktion	■	■	■	■
Lichtsensor	■	■	■	■
Nebelschlussleuchte mit LED-Lampen	■	■	■	■
Privacy Glas: verstärkte Tönung der hinteren Seitenscheiben und der Heckscheibe	■	■	■	■
Radhaus- und Schwellerverkleidung in schwarzem Kunststoff	■	–	–	–
Radhaus- und Schwellerverkleidung, schwarz lackiert	–	■	■	■
Scheibenwischer über Regensensor aktiviert	■	■	■	■
Scheinwerferreinigung	■	■	■	■
Seitenscheibeneinfassung in dunklem Chrom	■	■	■	■
Tagfahrlicht in LED-Technologie	■	■	■	■
Türgriffe mit integrierter Vorfeldbeleuchtung	■	■	■	■
Wärmeschutzverglasung	■	■	■	■
Windschutzscheibe aus Akustikglas	■	–	–	–

AKTIVE SICHERHEIT UND FAHRDYNAMIK	Executive	Premium	Luxury	F SPORT
Anhänger-Assistent (Stabilisierung)	■	■	■	■
Antiblockiersystem ABS	■	■	■	■
Ausstiegswarnung Safe Exit Assist	■	■	■	■
Berganfahrhilfe HAC	■	■	■	■
Bremskraft-Modi für regeneratives Bremsen	■	■	■	■
Einparkautomatik mit Fernsteuerungsfunktion	–	■	■	■
Elektromechanische Servolenkung	■	■	■	–
Elektronisch gesteuerte Bremskraftverteilung	■	■	■	■
Fahrmodus Auswahl Eco/Normal/Custom/Sport	■	■	■	■
Hochleistungs-Querträger vorne	■	■	■	■
Interactive Manual Drive	–	–	–	■
Lexus Safety System+	■	■	■	■
- Ausweich-Lenk-Assistent	■	■	■	■
- Aktustisches Fahrzeug-Warnsystem für Elektromodus	■	■	■	■
- Bremsleuchten mit Notbremserkennung	■	■	■	■
- Fahr-Assistent, prädiktiv	■	■	■	■
- Fahrdynamik-Management VDIM	–	–	O[4]	■
- Fahrer-Monitor	■	■	■	■
- Fernlicht-Assistent	■	■	–	–
- Fernlicht-Assistent, adaptiv	–	–	■	■
- Fußgängererkennung hinten	■	■	■	■
- Geschwindigkeitsregelung mit Tempolimit-Erkennung, adaptiv	■	■	■	■
- Geschwindigkeitswarnung, Geschwindigkeitsbegrenzer	■	■	■	■
- Kreuzungs-Assistent	■	■	■	■
- Notbremsleuchten	■	■	■	■
- Nothalt-Assistent, aktiv	■	■	■	■
- Pre Crash System mit Fahrradfahrer-Erkennung	■	■	■	■
- Pre-Collision System (PCS) mit Fußgänger-Erkennung	■	■	■	■
- Pre-Crash Safety-System	■	■	■	■
- Pre-Crash-System, Motorrad-Erkennung	■	■	■	■
- Querverkehr-Warnung hinten	■	■	■	■
- Spurwechsel-Assistent	■	■	■	■
- Stabilitätskontrolle VSC	■	■	■	■
- Totwinkel-Assistent	■	■	■	■
- Traktionskontrolle	■	■	■	■
- Verkehrszeichen-Erkennung	■	■	■	■
Lexus Steer by Wire System	–	–	O[4]	■
Parkbremse, elektromechanisch	■	■	■	■
Reifenluftdruckkontrolle	■	■	■	■
Spurfolge-Assistent	■	■	■	■

[1] Nur für RZ 500e
[2] Nur für RZ 350e
[3] Teil des optionalen Technologie-Pakets
[4] Als Teill der Sonderausstattung Steer by Wire

■ Serienumfang
O optional verfügbar
– nicht verfügbar

PASSIVE SICHERHEIT	Executive	Premium	Luxury	F SPORT
Airbags: Knieairbag für den Beifahrer	■	■	■	■
Airbags: Knieairbag für den Fahrer	■	■	■	■
Airbags: Kopfairbags (curtain shield) vorne und hinten	■	■	■	■
Airbags: manuelle Beifahrerairbag-Abschaltung	■	■	■	■
Airbags: Seitenairbags für Fahrer und Beifahrer	■	■	■	■
Fahrer- und Beifahrerairbags 2-stufig auslösend	■	■	■	■
Gurtstraffer für die äußeren Fondsitze	■	■	■	■
Gurtstraffer für Fahrer und Beifahrer	■	■	■	■
Gurtwarnung, optisch und akustisch für Fahrer, Beifahrer und Fondsitze	■	■	■	■
Kindersicherung in den Fondtüren	■	■	■	■
Kindersitzfixierung i-Size für die äußeren Fondsitze	■	■	■	■
Kindersitzfixierung ISOFIX für die äußeren Fondsitze	■	■	■	■
SRS Airbag, Mitte vorne	■	■	■	■
AUDIO, KOMMUNIKATION UND INFORMATION				
360°-Kamera, digital	■	■	■	■
7-Zoll Multiinformationsdisplay (farbig)	■	■	■	■
Active Sound Control (ASC)	■	■	■	■
Antenne im Sharkfin-Design	■	■	■	■
Audio-System mit 10 Lautsprechern	■	■	–	–
Digitaler Radioempfang (DAB)	■	■	■	■
Head-up Display	O[3]	■	■	■
Instrumentendisplay digital und hochauflösend	O[3]	■	■	■
Kilometerzähler	■	■	■	■
Ladeschale für kabelloses Laden von Smartphones	■	■	■	■
Lenkrad mit individualisierbaren integrierten Bedienelementen	O[3]	■	■	■
Lexus Link Multimediasystem	■	■	■	■
Mark Levinson® Premium Surround-Sound-System mit 13 Lautsprechern	–	–	■	■
Motorsound, virtuell	–	–	–	■
Multifunktionsdisplay, 14-Zoll mit Touchscreenbedienung	■	■	■	■
Navigation, embedded und cloudbasiert	■	■	■	■
Notrufsystem eCall	■	■	■	■
Smartphone Integration, kabellos, Apple Carplay und Android Auto	■	■	■	■
USB-C Anschluss, 2 Stück in der hinteren Konsole	■	■	■	■
USB-C Anschluss, 2 Stück in der Mittelkonsole	■	■	■	■
USB-Ladepunkt (Typ C) in der vorderen Mittelkonsole	■	■	■	■

Mark Levinson ist eine eingetragene Marke der Harman International Industries, Incorporated.
Bluetooth ist eine eingetragene Marke von Bluetooth SIG Inc.
Apple CarPlay ist eine eingetragene Marke der Apple Inc.
Android ist eine eingetragene Marke der Google LLC.
NanoE ist eine eingetragene Marke der Panasonic Corporation.

DIEBSTAHLSCHUTZ	Executive	Premium	Luxury	F SPORT
Diebstahlschutzsystem	■	■	■	■
Diebstahlwarnanlage mit Abschleppschutz, Alarm, Glasbruchsensor, Innenraumüberwachung und Wegfahrsperre	■	■	■	■
Funkfernent/-verriegelung	■	■	■	■
Türverriegelung Double-Lock	■	■	■	■
INNENAUSSTATTUNG UND KOMFORT				
12-V-Anschluss, im Fond	■	■	–	–
220 V Schuko-Steckdose im Gepäckraum	–	–	■	■
Ambiente Beleuchtung in 64 Farben und 14 voreingestellten Themen individualisierbar	–	–	■	■
Ambiente Beleuchtung Multicolor, dynamisch	–	–	■	■
Brillenstaufach in der Dachkonsole	■	■	■	■
Digitaler Innenspiegel	O	–	–	–
Einstiegsleisten im Fond aus Kunststoff	■	■	■	■
Einstiegsleisten vorne aus Edelstahl mit LEXUS-Schriftzug	■	■	■	–
Einstiegsleisten vorne in Edelstahl mit F SPORT Logo	–	–	–	■
Elektromechanische Türöffnung, E-Latch	■	■	■	■
Fahrersitz: 8fach elektrisch einstellbar	■	■	■	■
Fensterheber, elektrisch betätigt mit Einklemmschutz	■	■	■	■
Frontscheibe, beheizbar	■	■	■	■
Frontsitze als Sportsitze im F SPORT Design	–	–	–	■
Fußstütze für den Fahrer	■	■	■	–
Fußstütze für den Fahrer aus Aluminium	–	–	–	■
Gepäckraumabdeckung, faltbar	■	■	■	■
Gepäckraumbeleuchtung	■	■	■	■
Getränkehalter vorne und hinten	■	■	■	■
Heckklappe elektrisch öffnend und schließend mit Memoryfunktion für die Höhe der Öffnung	■	■	■	■
Innenspiegel automatisch abblendend	■	–	–	–
Klimatisierungsautomatik elektronisch mit nanoe-Ionisierung	■	■	■	■
Klimatisierungsautomatik für Fahrer und Beifahrer individuell einstellbar	■	■	■	■
Klimatisierungsautomatik mit automatischer Umluftschaltung	■	■	■	■
Klimatisierungsautomatik mit intelligenter Luftstromsteuerung (S-Flow)	■	■	■	■
Klimatisierungsautomatik mit Luftreinigung und Pollenfilter	■	■	■	■
Komfort-Einstieg: Fahrersitz fährt zum leichteren Ein- und Aussteigen zurück	–	■	■	■
Komfort-Einstieg: Lenkrad fährt zum leichteren Ein- und Aussteigen zurück	■	■	■	■

[1] Nur für RZ 500e
[2] Nur für RZ 350e
[3] Teil des optionalen Technologie-Pakets
[4] Als Teill der Sonderausstattung Steer by Wire

■ Serienumfang
O optional verfügbar
– nicht verfügbar

INNENAUSSTATTUNG UND KOMFORT	Executive	Premium	Luxury	F SPORT
Komfortheizung, vorne	■	■	■	■
Kopfstützen im Fond, höhen- und neigungsverstellbar	■	■	■	■
Kopfstützen vorne, höhen- und neigungsverstellbar	■	■	■	■
Lendenwirbelstütze für den Fahrersitz 2fach einstellbar	■	■	■	■
Lenkrad mit Lenkradheizung	■	■	■	–
Lenkrad mit Tahara Kunstlederbezug	■	■	■	–
Lenksäule elektrisch höhen- und längsverstellbar	■	■	■	■
Lexus Climate Concierge: automatische Steuerung der Klimatisierungsautomatik, Sitzheizung/-belüftung und Lenkradheizung (sofern vorhanden)	–	■	■	■
Lexus Digital Key	O[3]	■	■	■
Lexus Smart Key	■	■	■	■
Lexus Smart Key: schlüsselloser Fahrzeugzugang	■	■	■	■
Luftfeuchtigkeitssensor	■	■	■	■
Memoryfunktion für die Fahrersitz-Einstellung (Sitz, Lenkrad, Außenspiegel)	–	■	■	■
Mittelarmlehne hinten	■	■	■	■
Mittelarmlehne vorne Tahara Synthetikleder	■	■	■	■
Mittelkonsole vorne mit integriertem Staufach	■	■	■	■
Panoramaglasdach	–	■	–	–
Panoramaglasdach, blau dimmbar	–	–	■	■
Reifenreparaturset Tyre-Fit	■	■	■	■
Rücksitzbank im Verhältnis 60:40 umklappbar	■	■	■	■
Scheibenwischerablage, beheizbar	■	■	■	■
Sitzbelüftung für Fahrer und Beifahrer	–	■	■	■
Sitzbezüge in Tahara Synthetikleder	■	■	–	–
Sitzbezüge Ultrasuede/Tahara Synthetikleder Kombination	–	–	■	■
Sitzheizung für die äußeren Fondpassagiere	–	–	■	■
Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer	■	■	■	■
Sitzverstellung Beifahrersitz: 8fach elektrisch einstellbar	■	■	■	■
Sportpedalerie aus gelochtem Aluminium	–	–	–	■
Start-/Stopp-Knopf	■	■	■	■
Türverkleidung in Tahara Kunstleder	■	■	–	–
Türverkleidung in Ultrasuede Lasercut	–	–	■	■
Türverriegelung, automatisch, geschwindigkeitsabhängig schließend	■	■	■	■
Verkehrswarnleuchten (LED) in den Türen	■	■	■	■
Yoke-Lenkrad mit Tahara Kunstlederbezug, beheizbar	–	–	O[4]	■

[1] Nur für RZ 500e
[2] Nur für RZ 350e
[3] Teil des optionalen Technologie-Pakets
[4] Als Teill der Sonderausstattung Steer by Wire

Ultrasuede ist eine eingetragene Marke der Toray Industries, Incorporated.

■ Serienumfang
O optional verfügbar
– nicht verfügbar

ELEKTROMOTOR[1]	RZ 350e FWD	RZ 500e DIRECT4	RZ 550e DIRECT4
Typ	Permanentmagnet-Synchronmotor	Permanentmagnet-Synchronmotor	Permanentmagnet-Synchronmotor
Max. Leistung (kW/min^{-1}) vorne/hinten	167	167/167	167/167
Max. Leistung (PS/min^{-1}) vorne/hinten	227	227/227	227/227
Max. Drehmoment (Nm/min^{-1})	269	269/269	269/269
Getriebe	Ein-Gang	Ein-Gang	Ein-Gang
Übersetzung	Frontantrieb	DIRECT4	DIRECT4
GESAMTSYSTEMLEISTUNG			
Max. Leistung (kW)	167	280	300
Max. Leistung (PS)	227	380	408
ENERGIEVERBRAUCH* (kWh/100 km)			
Kombiniert	14,7 (18") – 16,2 (20")	16,8 (18") – 18,1 (20")	17,9 (20")
CO_2-EMISSIONEN[2] (g/km)			
Kombiniert	0	0	0
CO_2-Klasse	A	A	A
BATTERIE			
Batterietyp	Lithium-Ionen	Lithium-Ionen	Lithium-Ionen
Batteriekapazität (kWh)	77	77	77
Maximale Ladegeschwindigkeit AC (kWh)[1]	22	22	22
10–100% Ladezeit AC (Std./Min.)[3]	03:30	03:30	03:30
Maximale Ladegeschwindigkeit DC (kWh)[4]	150	150	150
Ladezeit DC 10-80 % (Std./Min.)[3]	00:30	00:30	00:30
LEISTUNG			
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	160	180	180
Beschleunigung 0–100 km/h (s)	7,5	4,6	4,4
REICHWEITE[2] (km)			
EAER kombiniert	559 (18") - 507 (20")	493 (18") - 457 (20")	462 (20")
EAER City	769 (18") - 703 (20")	657 (18") - 609 (20")	607 (20")

*Für dieses Fahrzeug liegen noch keine verbindlichen WLTP-Werte vor. Bei den angegebenen Werten handelt es sich um vorläufige Werte.

[1] Für das Laden mit 11 kWh ist ein AC-Ladegerät mit einer dreiphasigen Versorgung von 16 A oder mehr erforderlich. Beim Laden an einer Wechselstromsteckdose mit einem Wechselstromladekabel ist die maximale Ladeleistung geringer – abhängig von den Spezifikationen der verfügbaren Stromversorgung. Die Einstellung des Ladestroms ermöglicht es dem Benutzer, einen maximalen Ladestrom zu wählen, um zu verhindern, dass der Leistungsschutzschalter (Sicherung) im Haus während des Ladevorgangs ausgelöst wird.

[2] Die Werte für die elektrische Reichweite und den Stromverbrauch Ihres Fahrzeugs können von den gemessenen oder berechneten Werten abweichen, da das Fahrverhalten sowie andere Faktoren (wie Außentemperatur, Einsatz von Komfort-/Nebenverbrauchern, Straßenverhältnisse, Verkehr, Fahrzeugzustand, Reifendruck, Zuladung, Anzahl der Mitfahrer usw.) einen Einfluss auf die elektrische Reichweite und den Stromverbrauch haben.

[3] Ungefähre Ladezeit auf der Grundlage interner Messungen und prognostizierter Werte, die ausschließlich dem Vergleich zwischen verschiedenen Modellen dient. Die Zeit, die bis zum Abschluss des Ladevorgangs benötigt wird, kann aufgrund von Faktoren wie Alter, Typ, Zustand und Temperatur des Ladegeräts, Alter, Typ, Zustand, Ladezustand und Temperatur des Antriebsakkus, der Außenlufttemperatur und der Spezifikationen der Stromversorgung variieren. Die Ladezeit DC gibt die Zeit an, die vom Aufleuchten der Warnleuchte für einen niedrigen Ladezustand des Antriebsakkus bis zum Erreichen der 80%igen Ladung vergeht.

[4] Für das Laden mit 150 kW ist ein Gleichstromladegerät nach dem CCS2-Standard mit einer maximalen Leistung von 150 kW (400 A) oder mehr erforderlich.

GEWICHT (KG)	RZ 350e FWD	RZ 500e DIRECT4	RZ 550e DIRECT4
Zulässiges Gesamtgewicht	2.520	2.640	2.640
Leergewicht[5] min.–max.	1.995–2.050	2.100–2.165	2.135–2.180
GEPÄCKRAUMVOLUMEN/ANHÄNGELAST			
Gepäckraumvolumen (l) bei hochgeklappter Rücksitzbank, dachhoch[6]	522	522	522
Gepäckraumvolumen (l) bei versenkter Rücksitzbank, dachhoch[6]	1.451	1.451	1.451
Maximale Anhängelast ungebremst (kg)[7]	750	750	–
Maximale Anhängelast gebremst (kg)[7]	750	1.500	–

[5] Ausstattungsabhängig, inkl. 75 kg Fahrergewicht.
[6] Die Angaben zum Gepäckraumvolumen entsprechen der VDA-Methode.
[7] Die Anhängelast beinhaltet nicht die Anhängerkupplung oder andere Anhängezugvorrichtungen.







Alle Angaben in Millimetern.

[1] Der angegebene Wert gilt für das Standarddach. Bei Ausstattung mit Panorama-Glasdach beträgt der Wert 1.013 mm.

[2] Der angegebene Wert gilt für das Standarddach. Bei Ausstattung mit Panorama-Glasdach beträgt der Wert 1.008 mm.

ANHÄNGEZUGVORRICHTUNG	Bestellnummer	€ inkl. 19 % MwSt.[1]
Anhängezugvorrichtung mit vertikal abnehmbarer Kupplungskugel, inkl. 13-poligem fahrzeugspezifischem Elektrosatz.	PW960-46010 (Anhängezugvorrichtung) PW5D0-46002 (E-Satz) 8910A-46040 (Kick Sensor) 891B0-46030 (Kick Sensor Aufnahme)	**1.075,00**
Anschlussadapter 13-polig (am Fahrzeug) auf 7-polig (am Anhänger)	PZ401-00560-13	**20,00**
Elektrosatz, 13-polig, fahrzeugspezifisch	PW5D0-46002	**280,00**

DACHTRÄGER-GRUNDSYSTEM UND -AUFBAUTEILE
(Aufbauteile nur in Verbindung mit Querträger, nur für Executive, nicht für Fahrzeuge mit Panoramadach/ohne Dachreling)

Dachbox M In schwarz glänzend, Lexus Branding, Ladevolumen, 415l Volumen, max. Zuladung 75kg, Eigengewicht 17,5kg, beidseitig zu öffnen, Der Abstand der beiden Dachträger muss zwischen 58 cm und 93,2 cm betragen, TÜV geprüft und erfüllt die Anforderungen der City-Crash-Norm: ECE-R26. ECE-R61. Maße (L/B/H) 170,4 x 86,1 x 41,7cm	PW308-00010	**840,00**
Dachbox L In schwarz glänzend, Lexus Branding, Ladevolumen speziell für Wintersportzubehör, 479l Volumen für bis zu 7 Paar Ski/5 Snowboards, max. Zuladung 75kg, Eigengewicht 20kg, beidseitig zu öffnen. Der Abstand der beiden Dachträger muss zwischen 55,7 cm und 93,3 cm betragen, TÜV geprüft und erfüllt die Anforderungen der City-Crash-Norm: ECE-R26. ECE-R61 Maße (L/B/H) 190,8 x 90,0 x 45,6 cm	PW308-00012	**915,00**
Dachbox XL In schwarz glänzend, Lexus Branding, Ladevolumen speziell für Wintersportzubehör, 510l Volumen für bis zu 7 Paar Ski/5 Snowboards, max. Zuladung 75kg, Eigengewicht 26,8kg, beidseitig zu öffnen. Der Abstand der beiden Dachträger muss zwischen 55,7 cm und 93,2 cm betragen, TÜV geprüft und erfüllt die Anforderungen der City-Crash-Norm: ECE-R26. ECE-R61. Maße (L/B/H) 210,7 x 91,3 x 43,6 cm	PW308-00014	**1.085,00**
Dachbox Alpine In schwarz glänzend, Lexus Branding, Ladevolumen speziell für Wintersportzubehör, 512l Volumen für bis zu 7 Paar Ski/5 Snowboards, max. Zuladung 75kg, Eigengewicht 25,5kg, beidseitig zu öffnen, Der Abstand der beiden Dachträger muss zwischen 55,7 cm und 93,3 cm betragen, TÜV geprüft und erfüllt die Anforderungen der City-CrashNorm: ECE-R26.ECE-R61. Maße (L/B/H) 228,5 x 94,8 x 38,4 cm	PW308-00016	**1.325,00**
Fahrradträger ProRide, abschließbar, kann links oder rechts montiert werden (bis max. 20 kg Fahrradgewicht).	PW308-00008	**195,00**
Horizontaler Skiträger, abschließbar, für vier Paar Ski oder zwei Snowboards (Bügellänge 580 mm), ein Skiträger auf dem Querträger montierbar.	PZ403-00630-00	**105,00**
Horizontaler Skiträger, abschließbar, für sechs Paar Ski oder vier Snowboards, vertikal verstellbar (Bügellänge 780 mm), ein Skiträger auf dem Querträger montierbar.	PZ403-00636-00	**120,00**
Querträger (Nur für Executive, nicht für Fahrzeuge mit Panoramadach/ohne Dachreling)	PW301-46000	**340,00**
Transporttasche für Querträger	PW306-00000	**50,00**

HECKFAHRRADTRÄGER	Bestellnummer	€ inkl. 19% MwSt.[1]
Heckfahrradträger Thule® VeloCompact, Heckfahrradträger für 2 Fahrräder inkl. E-Bikes, max. Zuladung 45 kg, praktischer Abklappmechanismus mit Fußpedal. Transportiert Fahrräder mit großem Radstand dank einfach ausziehbarer Felgenhalter	PW962-YS009	**630,00**
Heckfahrradträger Thule® VeloCompact, Heckfahrradträger für 3 Fahrräder inkl. E-Bikes, max. Zuladung 60 kg, praktischer Abklappmechanismus mit Fußpedal. Transportiert Fahrräder mit großem Radstand dank einfach ausziehbarer Felgenhalter	PW962-YS011	**730,00**
Heckfahrradträger Thule® EasyFold XT Faltbarer Heckfahrradträger zur Aufnahme von 2 Fahrrädern inkl. E-Bikes. max. Zuladung 60 kg, praktischer Abklappmechanismus mit Fußpedal. Komplett faltbar für bequeme Montage und Lagerung	PW962-YS005	**950,00**
Heckfahrradträger Thule® EasyFold XT Faltbarer Heckfahrradträger zur Aufnahme von 3 Fahrrädern inkl. E-Bikes. max. Zuladung 60 kg, praktischer Abklappmechanismus mit Fußpedal. Komplett faltbar für bequeme Montage und Lagerung	PW962-YS007	**1.050,00**
Heckfahrradträger Arimero 202 Für 2 Fahrräder, nicht erweiterbar, max. Gewicht pro Fahrrad: 30 kg, max. Zuladung insgesamt: 60 kg, Eigengewicht: nur 13,5 kg, 60 Grad abklappbar. Abstand zwischen den Radschienen 22 cm. Mindeststützlast: 50 kg (wobei dann die Zuladung minimiert werden muss), für Rahmen bis 75 mm Rundrohr oder 80 x 45 mm Ovalrohr. Leicht und kompakt faltbar. Einfache Handhabung und Verstauung. Sicheres Befördern von nahezu allen Fahrradtypen. Maße offen: 770 mm x 1.190 mm x 640 mm, gefaltet: 240 mm x 630 mm x 640 mm	DENGS-02711-01	**750,00**
Heckfahrradträger Arimero 402 Für 2 Fahrräder, nicht erweiterbar, max. Gewicht pro Fahrrad: 30 kg, max. Zuladung insgesamt: 60 kg, Eigengewicht: nur 13,5 kg, 60 Grad abklappbar. Abstand zwischen den Radschienen 22 cm. Mindeststützlast: 50 kg (wobei dann die Zuladung minimiert werden muss), innovativer, hebelloser Verschluss auf der AVZ. Features: Verbreiterte Schienen mit bis zu 6 cm Aufnahme. Griffe zum Auf-/Ausklappen der Fahrradschienen. Schnellspannverschluss am Trägerbügel. Maße offen: 690 mm x 1.180 mm x 560 mm, gefaltet: 200 mm x 610 mm x 600 mm	DENGS-02713-01	**830,00**
Transporttasche für ARIMERO 202 und 402 Hochwertige Transport- und Aufbewahrungstasche. Praktisch: Der Träger kann mit Tasche aufgesetzt und abgenommen werden	DENGS-02715-01	**60,00**
Abstandshalter mit Zahnband für 1. Fahrrad für die gesamte ARIMERO-Serie	DENGS-02717-01	**75,00**
Abstandshalter mit Zahnband für 2. Fahrrad für die ARIMERO-202/402-Träger	DENGS-02718-01	**85,00**
Polsterung für den Fahrradrahmen für die ARIMERO-202/402-Träger	DENGS-02721-01	**15,00**
Auffahr-/Überfahrschiene für ARIMERO 202 und 203 3-teilig inkl. Tasche. Ermöglicht das bequeme Aufschieben der Fahrräder auf den Heckfahrradträger. Einfach anstecken, Fahrrad aufschieben, fertig. Inkl. Aufbewahrungstasche	DENGS-02391-01	**75,00**

[1] Preisangaben sind unverbindliche Preisempfehlungen der Toyota Deutschland GmbH, Lexus Division, Toyota-Allee 2, 50858 Köln, zum Zeitpunkt der Drucklegung (siehe Rückseite). **Individuelle Händlerpreise sowie evtl. anfallende Montagekosten auf Anfrage bei Ihrem Lexus Vertragshändler.**

INNENRAUM	Bestellnummer	€ inkl. 19% MwSt.[1]
Abfallbehälter/Aschenbecher, universell, für Getränkehalter	74102-02140	**30,00**
Aufbewahrungstasche für die offene Mittelkonsole	08283-46810	**320,00**
Dashcam Pioneer VREC-Z710SH Full HD Frontkamera (ohne SD-Karte) VREC-Z710SH Full HD Frontkamera, 2.0" LCD Display, Aufnahmequalität: Full HD 1920 x 1080p, 27,5 fps, Aufnahmeformate: MP4 (Video), JPEG (Fotos), SONY CMOS Sensor STARVIS™, Nachtmodus, Aufnahmewinkel: Horizontal 130°, vertikal 68°, diagonal 160°, Unschärfeausgleich (WDR-Wide Dynamic Range), Enthält: Frontkamera/Display mit Halterung / 5m Stromkabel / Schnellstartanleitung / Garantieschein / Reinigungstuch	DENGS-02960-60	**189,00**
Dashcam Pioneer VREC-Z810SH 4K Frontkamera (ohne SD-Karte) 4K-Frontkamera mit Kabelsatz zur Festverkabelung, Sprachausgabe (u.a. Deutsch), Sprachsteuerung (Englisch, Französisch), Display: 3.0" LCD, Aufnahmequalität maximal: 4K, 3840 x 2160p, 30 fps, Aufnahmeformate: MOV, H.265: 4K, 2K, Full HD, H.264: Full HD, MP4 (Video) JPEG (Foto), SONY CMOS Sensor STARVIS™, Nachtmodus, Enthält: Frontkamera/Display mit Halterung / 3,3m Stromkabel / Schnellstartanleitung / Garantieschein / Reinigungstuch	DENGS-02961-60	**219,00**
Türlampen, Bodenbeleuchtung/Türöffnung, weiß beleuchtet, zwei Stück	PT944-78220	**235,00**
Faltbox, stabile Aufbewahrungsbox für bis zu 10 kg, aus Polyester, faltbar, schwarz, kann auseinandergefaltet als Fahrzeugschutz verwendet werden; Größe: 475 mm x 335 mm x 200 mm (Länge x Breite x Höhe)	PW241-00001	**85,00**
Fußmatten, Gummi, Satz vorne und hinten	PT908-46230-02	**145,00**
Fußmatten, Textil , 830g/m², Satz vorne und hinten	PW210-46000	**95,00**
Fußmatten, Textil mit Leder, 860g/m², Satz vorne und hinten	PW210-46001	**280,00**
Gepäcknetz, horizontal, hält kleineres Ladegut sicher im Kofferraum	PW250-10002	**70,00**
Kofferraumschalenmatte	PW241-46002	**110,00**
Laderaummatte	PW241-46003	**210,00**
Rückbankverkleidung	PW241-46001	**70,00**
Sonnenblenden für Panoramadach	63306-46030	**435,00**

KAROSSERIEOPTIK UND -SCHUTZ	Bestellnummer	€ inkl. 19 % MwSt.[1]
Original Lexus Lackstift 085	PZ448-W0851-09	**15,00**
Original Lexus Lackstift 223	PW865-00101-CA	**15,00**
Original Lexus Lackstift 1L1	PW865-00100-N2	**15,00**
Original Lexus Lackstift 1L2	PW865-00100-N1	**15,00**
Original Lexus Lackstift 4Y5	PW865-00100-EX	**15,00**
Schmutzfänger, Satz vorne und hinten	PK389-46P00-EP	**195,00**
Schutzfolien für Türgriffmulden, transparent	PW174-00000	**20,00**
Türkantenschutzfolien für alle vier Türen	PW174-46001	**70,00**
Windabweiser, Satz vorne und hinten	08162-46810	**775,00**
KINDERSITZE		
ISOFIX-Kindersitz G2 (Gruppe 2 + 3, von 15 bis 36 kg, ca. 3 bis 12 Jahre), Sitzerhöhung mit Schlafstütze bzw. Rückenlehne. Kind und Kindersitz können mit fahrzeugeigenem 3-Punkt-Gurt oder der ISOFIX-Befestigung gesichert und befestigt werden.	73700-06040	**460,00**
PANNENARTIKEL		
Erste-Hilfe-Set, Verbandskissen, schwarz, mit Lexus Schriftzug	PW022-00055	**25,00**
Nothammer PLUS Die Scheibe wird zerstört durch Schlagen des Lifehammers mit dem Hammerkopf aus Kohlenstoffstahl gegen die Scheibe. Zusätzlich ist er mit einem Sitzgurtmesser ausgestattet. TÜV-geprüft, inklusive Befestigung	PW023-00010	**25,00**
Nothammer EVOLUTION Durch Drücken dieses Lifehammers gegen die Scheibe springt ein keramischer Hammerkopf heraus und zerstört diese. Somit ist keine Ausholbewegung nötig. Zusätzlich ist er mit einem Sitzgurtmesser ausgestattet. Von Erwachsenen und Kindern gefahrlos einsetzbar. TÜV-geprüft, inklusive Befestigung	PW023-00011	**30,00**
Warndreieck	PW022-00068	**10,00**
Warnweste	PW022-00052	**5,00**
Warnleuchte, OSRAM LEDguardian ROAD FLARE Signal TA20, magnetische Befestigung, StVO konform	PW023-00003	**80,00**
Lexus Car Care Kit Inhalt: Cockpitpflege 500ml, Insektenentferner 500ml, Glasreiniger 500ml sowie eine Lexus gebrandete Tasche und Tuch	PZWIGOKIT200	**55,00**
Mobiles Batterieladegerät CTEK-Free Kann mit einem Solarpanel oder einer 12V Servicebatterie geladen und betrieben werden Macht das Fahrzeug innerhalb von 15 Minuten wieder fahrbereit.	DENGS-CFREE-19	**250,00**
Mobiles Batterieladegerät CTEK-MXS 3.8 Lädt Batterien bis zu 85 Ah mit Float/Pulse Erhaltungsladung	DENGS-MXS38-19	**85,00**
Mobiles Batterieladegerät CTEK-MXS 5.0 Lädt Batterien bis zu 110 Ah mit automatischem Temperatursensor	DENGS-MXS50-19	**105,00**

[1] Preisangaben sind unverbindliche Preisempfehlungen der Toyota Deutschland GmbH, Lexus Division, Toyota-Allee 2, 50858 Köln, zum Zeitpunkt der Drucklegung (siehe Rückseite). **Individuelle Händlerpreise sowie evtl. anfallende Montagekosten auf Anfrage bei Ihrem Lexus Vertragshändler.**

RÄDER	Bestellnummer	€ inkl. 19 % MwSt.[1]
18" Leichtmetallfelge, 5-Speichen-Design, Schwarz, für Vorderachse	PW457-46000-ZB (Felge) 42603-53130 (Nabenkappe) 90942-02103 (5x Radmutter)	**525,00**
18" Leichtmetallfelge, 5-Speichen-Design, Schwarz, für Hinterachse	PW457-46001-ZB 42603-53130 (Nabenkappe) 90942-02103 (5x Radmutter)	**470,00**
20" Leichtmetallfelge, Mehrfachspeichen-Design, Schwarz oberflächenpoliert, für Vorderachse	42611-46100 (Felge) 42603-53130 (Nabenkappe) 90942-02103 (5x Radmutter)	**815,00**
20" Leichtmetallfelge, Mehrfachspeichen-Design, Schwarz oberflächenpoliert, für Hinterachse	42611-46120 (Felge) 42603-53130 (Nabenkappe) 90942-02103 (5x Radmutter)	**825,00**
Reifendrucksensoren, vier Stück	42607-02070-VK	**200,00**
Reifentaschen für 4 Räder, schwarz/grau, mit Tragegriff	PW458-00002	**85,00**
Reifenreparatur-Set, Kompressor mit Dichtmittel, 450 ml	42606-F4913	**85,00**
Reifenreparatur-Dichtmittel 450cc (Ersatzbedarf)	42606-F4041	**50,00**
Winterkomplettrad-Satz mit Leichtmetallfelge	Bitte fragen Sie Ihren Händler	**Preis auf Anfrage**

WALLBOXEN UND LADEKABEL	Bestellnummer	€ inkl. 19 % MwSt.[1]
Ladestationen Lexus Homecharge:		
11kW, Steckdose mit Deckel. Nicht 4G tauglich, ohne Display, ohne geeichten Stromzähler	PW6B9-00020	**810,00**
22kW mit 5m Kabel. Nicht 4G tauglich, ohne Display, ohne geeichten Stromzähler Kann auf 11kw gedrosselt werden	PW6B9-00023	**965,00**
22kW, Steckdose mit Deckel. 4G tauglich ohne SIM Karte, ohne Display, ohne geeichten Stromzähler Kann auf 11kw gedrosselt werden	PW6B9-00025	**995,00**
22 kW Steckdose mit Deckel. 4G tauglich ohne SIM Karte, mit Display und Stromzähler (nicht eichrechtskonform)	PW6B9-00026	**1.215,00**
11 kW Steckdose mit Deckel. 4G tauglich ohne SIM Karte, mit Display und geeichtem Stromzähler (eichrechtskonform)	PW6B9-00027	**830,00**
Standsäule für eine Wallbox	PW6B9-00034	**640,00**
Standsäule für zwei Wallboxen	PW6B9-00035	**760,00**
5er Set RFID Karten Lexus	PW6B9-00038	**45,00**
Ladezubehör:		
Ladekabel Typ 2 - 32 Ampere, Ladekabel -32A, Kabellänge 5,0 Meter, selbsteinrollend, Typ 2, Lexus gebrandet	PZ42D-L0B24	**355,00**
Ladekabel Typ 2 - 32 Ampere, Kabellänge 7,5 Meter, Typ 2, Lexus gebrandet	PZ42D-L0B25	**385,00**
Lexus Ladekabelaufbewahrungstasche 18 Liter, bietet Platz für ein Ladekabel	PW241-00015	**95,00**
Lexus Ladekabelaufbewahrungstasche 24 Liter, bietet Platz für 2 Ladekabel	PW241-00011	**95,00**
Ladeanschlussabdeckung, wird über den Ladeanschluss am Fahrzeug gezogen und schützt ihn so vor Schmutz und Feuchtigkeit	PW6B9-78000	**70,00**

VERSIEGELUNGSSYSTEM LEXUS PROTECT		
Professionelle Versiegelung aller Flächen am Fahrzeug mit wasserabweisender Wirkung auf molekularer Basis durch Ihren Lexus Händler. Beinhaltet lackierte Fahrzeugteile, Leichtmetallfelgen, Seitenfenster und den Fahrzeuginnenraum. Schon eine Anwendung bietet z. B. bis zu fünf Jahre Schutz für die Lackierung. Beste Langzeitwirkung bei Anwendung direkt vor der Auslieferung des Neuwagens. Vereinfacht bedeutend die Fahrzeugpflege und sichert den Werterhalt. Ihr Lexus Händler informiert Sie gerne.	Bitte fragen Sie Ihren Händler	**Preis auf Anfrage**

HUNDEZUBEHÖR		
Hundesicherheitsgurt Allsafe Comfort Größe S Hochfeste Verbindungsteile aus verchromtem Stahl, leicht am Autosicherheitsgurt zu befestigen, tiergerechtes Design, für kleine Hunde wie Malteser, Dackel und Terrier. Hinweis: In Rot, mit Toyota Schriftzug	DENGS-02358-57	**79,00**
Hundesicherheitsgurt Allsafe Comfort Größe M Hochfeste Verbindungsteile aus verchromtem Stahl, leicht am Autosicherheitsgurt zu befestigen, tiergerechtes Design, für mittelgroße Hunde wie Vizsla, Beagle und Cockerspaniel. Hinweis: In Rot, mit Toyota Schriftzug	DENGS-02359-57	**95,00**
Hundesicherheitsgurt Allsafe Comfort Größe L Hochfeste Verbindungsteile aus verchromtem Stahl, leicht am Autosicherheitsgurt zu befestigen, tiergerechtes Design, für große Hunde wie Labrador, Dobermann, Schäferhund und Rottweiler. Hinweis: In Rot, mit Toyota Schriftzug	DENGS-02360-57	**99,00**

[1] Preisangaben sind unverbindliche Preisempfehlungen der Toyota Deutschland GmbH, Lexus Division, Toyota-Allee 2, 50858 Köln, zum Zeitpunkt der Drucklegung (siehe Rückseite). **Individuelle Händlerpreise sowie evtl. anfallende Montagekosten auf Anfrage bei Ihrem Lexus Vertragshändler.**

ERLEBEN SIE DEN LEXUS RZ

Der beste Weg, einen Lexus wirklich zu erleben, ist, ihn zu fahren. Um eine Probefahrt zu vereinbaren, rufen Sie einfach gebührenfrei unter 0800 5202122 an, buchen Sie unter www.lexus.de oder besuchen Sie einen unserer Lexus Händler.

Die abgebildeten Fahrzeuge enthalten teilweise Sonderausstattungen, die nicht zum Serienumfang gehören. Spezifikationen können von Modell zu Modell variieren. Änderungen von Konstruktionen und Ausstattungen sowie Irrtümer vorbehalten.

Lexus Financial Services bieten Ihnen eine Auswahl von Finanzprodukten. Bei Ihrem Lexus Händler erhalten Sie eine garantiert individuelle Beratung und passgenaue Finanzierungsangebote.

Auch für Lexus Geschäftskunden bieten wir maßgeschneiderte Lösungen. Rufen Sie uns an: 02234 1022110 oder informieren Sie sich im Internet: www.lexus-geschaeftskunden.de

Umweltschutz hat bei Lexus oberste Priorität. Über den gesamten Lebenszyklus unserer Automobile – angefangen bei der Entwicklung über die Produktion bis zur Verwertung – setzen wir deshalb alles daran, schädigende Umwelteinflüsse zu vermeiden. Detaillierte Informationen zum Thema Umweltschutz sowie zur Rücknahme von Altfahrzeugen erhalten Sie bei Ihrem Lexus Händler.

Weitere Informationen zu unseren Modellen sowie Details und Hintergrundinformationen zu allen Lexus Technologien (Techniklexikon) entnehmen Sie bitte unserer Website unter: lexus.de

Gedruckt in Europa, Stand: Juli 2026 Artikel-Nr. M16150

LEXUS
EXPERIENCE AMAZING