

RZ



 LEXUS

| | RZ 500e | RZ 550e |
|--|-------------------|----------------------------|
| ЕЛЕКТРИЧНА СИЛОВА УСТАНОВКА | | |
| Максимальна потужність, кВт (к.с.) | | |
| Передній електромотор | | 167 [227] |
| Задній електромотор | | 167 [227] |
| Максимальний крутний момент, Нм | | |
| Передній електромотор | | 268,6 |
| Задній електромотор | | 268,6 |
| Привод | | Постійний повний (Direct4) |
| ВИСОКОВОЛЬТНА БАТАРЕЯ | | |
| Тип | | Lithium-ion |
| Ємність (кВт-год) | | 77 |
| Номинальна напруга, В | | 384,8 |
| Кількість комірок | | 104 |
| Максимальна вихідна потужність, кВт (к.с.) | 280 (380) | 300 (408) |
| ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ | | |
| Тип | | |
| Змінний струм | | Type2 |
| Постійний струм | | CCS2 |
| Орієнтовний час заряджання, хв | | |
| Змінний струм, три фази, 22 кВт (16А, 230В)* | | 210 |
| Постійний струм, 150 кВт (440А)** | | 28 |
| Кліренс (мінімальний, мм) | | 200 |
| Максимальна швидкість, км/год | | 180 |
| Розгін 0-100 км/год, сек. | 4,6 | 4,4 |
| Коефіцієнт аеродинамічного опору (Cd) | 0,3 | 0,29 |
| ВИТРАТА ЕНЕРГІЇ, КВТ-ГОД/100 КМ*** | | |
| Комбінований цикл WLTP | 18,2 | 18,4 |
| Максимальний запас ходу на одному заряді (цикл WLTP), км | 456 | 450 |
| РУЛЬОВЕ КЕРУВАННЯ | | |
| Тип підсилювача | Електропідсилювач | Електронне кермо |
| ГАЛЬМІВНА СИСТЕМА | | |
| Передні гальма | | Вентильовані диски |
| Задні гальма | | Вентильовані диски |
| ПІДВІСКА | | |
| Передня | | МакФерсон |
| Задня | | Багатошарова |
| МАСА | | |
| Споряджена, кг (мін. - макс.) | 2 120 - 2 165 | 2 135 - 2 180 |
| Повна, кг | | 2 640 |
| ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ | | |
| Довжина (мм) | | 4 805 |
| Ширина зі складеними дзеркалами (мм) | | 1 895 |
| Висота (мм) | | 1 635 |
| Колісна база (мм) | | 2 850 |
| Колія передня (мм) | | 1 614 |
| Колія задня (мм) | | 1 636 |
| Звис передній (мм) | | 975 |
| Звис задній (мм) | | 980 |
| Радіус розвороту, м (колесо/бампер) | | 5,6 / 6,01 |
| ОБ'ЄМ БАГАЖНОГО ВІДДІЛЕННЯ, Л | | |
| (з піднятими сидіннями/зі складеними спинками задніх сидінь) | | 522 / 1 451 |

* - від рівня, при якому загоряється попереджувальна лампа про низький рівень заряду до 100%.

** - від рівня, при якому загоряється попереджувальна лампа про низький рівень заряду до 80% (швидке заряджання).

*** - ці дані отримано в ідеальних умовах при температурі оточуючого середовища 25-30°C без урахування індивідуальної манери керування, а також дорожніх, погодних та інших умов, що впливають на витрату енергії.

| | RZ500e Luxury | RZ550e F Sport |
|--|---|-------------------|
| КОМПЛЕКТАЦІЯ | | |
| ЕКСТЕР'ЄР | | |
| Колісні диски | | |
| | 20-дюймові, 235/50R20 (передні) та 255/45R20 (задні), з фрезерованими поверхнями | • - |
| | 20-дюймові, 235/50R20 (передні) та 255/45R20 (задні), чорні з аеродинамічними пластиковими накладками | - • |
| Ремкомплект для шин | | |
| | | • • |
| Зовнішній пакет F Sport | | |
| | передній бампер F Sport | - • |
| | лого F Sport на передніх крилах | - • |
| | задній бампер F Sport | - • |
| | гальмівні супорти блакитного кольору (передні - з логотипом Lexus) | - • |
| | додатковий задній спойлер | - • |
| | | • • |
| Розділений задній спойлер | | |
| | | • • |
| Освітлення та оглядовість: | | |
| Світлодіодні фари ближнього та дальнього світла з омивачами | | |
| | | • • |
| AHS — система адаптивного дальнього світла* | | |
| | | • • |
| Автоматичний коректор кута нахилу передніх фар | | |
| | | • • |
| Світлодіодні денні ходові вогні передніх фар | | |
| | | • • |
| Функція протитуманних фар (всезгодні фари) | | |
| | | • • |
| Світлодіодні лампи освітлення поворотів | | |
| | | • • |
| Світлодіодні сигнали поворотів передніх фар | | |
| | | • • |
| Світлодіодні задні габаритні ліхтарі та стоп-сигнали | | |
| | | • • |
| Датчик освітлення | | |
| | | • • |
| Підігрів лобового скла | | |
| | | • • |
| Склоочисники з датчиком дощу | | |
| | | • • |
| Електропривод передніх та задніх склопідійомників із функцією Auto | | |
| | | • • |
| Шумопоглинальне лобове скло | | |
| | | • • |
| Шумопоглинальне скло передніх та задніх дверей | | |
| | | • • |
| Скло (переднє, заднє, бокове) із захистом від ультрафіолетового випромінювання | | |
| | | • • |
| Тоноване заднє скло та скло задніх дверей | | |
| | | • • |
| Дзеркала заднього виду, зовнішні | | |
| | електрорегулювання | • • |
| | обігрів | • • |
| | електропривод складання | • • |
| | автоматичне складання при замиканні автомобіля та зміна кута нахилу при включенні заднього ходу | • • |
| | автоматичне затемнення з боку водія | • • |
| | повторювачі сигналів повороту інтегровані в корпус | • • |
| Дзеркало заднього виду, внутрішнє | | |
| | цифрове: | • • |
| ІНТЕР'ЄР | | |
| Комфорт: | | |
| ACC — адаптивний круїз-контроль з функцією сповільнення у виражах* | | |
| | | • • |
| PKSB — інтелектуальні датчики паркування з функцією автоматичного гальмування та виявлення нерухомих об'єктів навколо, пішоходів та наближення автомобілів ззаду | | |
| | | • • |
| PVM - система кругового огляду з чотирма камерами з інфрачервоним підсвічуванням, асистентом допомоги під час паркування, функцією огляду під автомобілем та омивачем задньої камери | | |
| | | • • |
| Система автоматизованого паркування | | |
| | | • • |
| Панорамний дах з функцією зміни прозорості (затемнений) | | |
| | | • • |
| Мультифункціональне кермо | | |
| | кермо-штурвал з електронним зв'язком із керованими колесами | - • |
| | електрорегулювання за висотою та глибиною | • • |
| | підігрів | • • |
| | керування телефоном | • • |
| | керування аудіосистемою | • • |
| | важелі керування рівнем рекуперативного гальмування на кермі | • - |
| | підкермові перемикачі для режиму M | - • |
| | сенсорні кнопки | • • |
| EPB — електромеханічне паркувальне гальмо | | |
| | | • • |
| Передні сидіння: | | |
| | підігрів | • • |
| | інфрачервоний обігрівач ніг водія та переднього пасажира | • • |
| | вентиляція | • • |
| | електрорегулювання положення у 8-ми напрямках + регулювання положення підголівників у 2-х напрямках | • • |
| | підтримка попереку сидіння водія з електрорегулюванням у двох напрямках | • • |
| Задні сидіння | | |
| | підігрів | • • |
| | 2 положення кута нахилу спинки (ручне регулювання) | • • |
| | складання у співвідношенні 60:40 | • • |
| Функція пам'яті положень: | | |
| | сидіння водія | • • |
| | проекційного дисплея на лобовому склі | • • |
| | зовнішніх дзеркал заднього виду | • • |
| Електропривод дверей багажника | | |
| | | • • |
| Безконтактний сенсор відчинення та зачинення дверей багажника ногою | | |
| | | • • |
| Система кондиціонування: | | |
| Клімат-контроль | | |
| | | • • |
| Незалежне регулювання температури зон водій / передній пасажир | | |
| | | • • |
| Датчик вологості | | |
| | | • • |
| nanoeX™ - система іонізації повітря в салоні | | |
| | | • • |
| Клімат-консьєрж - система автоматичного керування підігрівом та вентиляцією | | |
| | | • • |

* — Опції, що входять до Пакету систем безпеки та допомоги водію Lexus Safety System+ (LSS+ 3.0)

| | RZ500e Luxury | RZ550e F Sport |
|---|------------------|-------------------|
| КОМПЛЕКТАЦІЯ | | |
| Інформаційні пристрої: | | |
| Цифровий багатофункціональний TFT-дисплей панелі приладів | • | • |
| Кольоровий 14" сенсорний дисплей Lexus Link Pro | • | • |
| HUD - проєкційний дисплей на лобовому склі | • | • |
| Навігаційна система Lexus (мапа України) | • | • |
| Аудіосистема: | | |
| Радіоприймач | • | • |
| Аудіосистема Mark Levinson Premium Surround Sound із 13 динаміками | • | • |
| Роз'єми USB Type-C (5 шт.) (4 для заряджання + 1 для передачі даних) | • | • |
| Підготовка під з'єднання Bluetooth | • | • |
| Розетка 220В (150Вт) (задня частина салону) | • | • |
| Розетки 12В | • | • |
| Пристрій бездротового заряджання смартфона | • | • |
| Оздоблення салону: | | |
| Кермо, оздоблене синтетичною шкірою | • | • |
| Динамічне фонове підсвічування салону (64 кольори на вибір) зі світловим візерунком "Плин часу" | • | • |
| Металеві накладки на пороги передніх дверей | • | - |
| Сидіння, оздоблені матеріалом "Ультразамша" | • | • |
| Передній центральний підлокітник з відкриттям на дві сторони | • | • |
| Внутрішній пакет F Sport | | |
| спортивний дизайн сидінь | - | • |
| декоративні вставки центральної консолі "Металева текстура" | - | • |
| спортивні алюмінієві накладки на педалі | - | • |
| спортивна алюмінієва опора для лівої ноги водія | - | • |
| металеві накладки на пороги передніх дверей з логотипом F Sport | - | • |
| Динамічні системи: | | |
| 4 режими керування: ECO/NORMAL/SPORT/RANGE | • | • |
| Віртуальна ручна коробка передач (режим M) | - | • |
| ASC — система генерування звуку двигуна | • | - |
| ASC — система генерування звуку двигуна (зі спеціальним режимом Interactive Manual Drive) | - | • |
| Амортизатори змінної жорсткості (залежно від частоти вібрацій) | • | • |
| HAC — система допомоги початку руху на підйомі | • | • |
| Демпфер вібрацій кузова (передній) | • | • |
| ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ СИСТЕМИ БЕЗПЕКИ | | |
| Засоби активної безпеки: | | |
| VSC+ — система курсової стійкості | • | • |
| TRC — протибуксувальна система | • | • |
| ACA — активна система допомоги у проходженні поворотів | • | • |
| EBS — сигнал екстреного гальмування | • | • |
| TPWS — система попередження про зниження тиску в шинах | • | • |
| BSM — система моніторингу "сліпих зон" | • | • |
| SEA — система блокування відкриття дверей при наближенні рухомих об'єктів ззаду | • | • |
| FCTA — система виявлення крос-трафіку та автоматичного гальмування під час руху вперед | • | • |
| PCS — система запобігання фронтальним зіткненням* | • | • |
| PDA — система проактивної допомоги водію* | • | • |
| VDIM — система комплексного керування динамікою | - | • |
| RSA — система розпізнавання дорожніх знаків з прив'язкою до обмежувача швидкості* | • | • |
| LDA — система попередження з'їзду зі смуги руху з функцією допомоги утримання в смугі* | • | • |
| LTA — система допомоги утримання в смугі під час руху з активованим адаптивним круїз-контролем* | • | • |
| DMS — система відслідковування руху очей водія | • | • |
| ESA — система аварійного підсилювача керма з функцією активної допомоги* | • | • |
| SCB — система автоматичного гальмування після зіткнення* | • | • |
| Засоби пасивної безпеки: | | |
| Подушки безпеки: | | |
| водія та переднього пасажирів — двоступеневі | • | • |
| для колін водія та переднього пасажирів | • | • |
| центральна між водієм та переднім пасажиром | • | • |
| бокові трикамерні для водія та переднього пасажирів | • | • |
| захисні шторки — передні та задні | • | • |
| Ремені безпеки: | | |
| переднатяжні пристрої з силовими обмежувачами та обмежувачами натягу (передні сидіння) | • | • |
| переднатяжні пристрої з силовими обмежувачами (задні сидіння, крім центрального) | • | • |
| сигнал попередження про непристебнуті ремені | • | • |
| кріплення дитячого крісла ISOFIX на задньому сидінні | • | • |
| Пристрої захисту: | | |
| Кнопка запуску електромобіля | • | • |
| E-latch - система електронного замикання та відчинення/зачинення дверей | • | • |
| Електронна система безключового доступу Smart Entry | • | • |

* — Опції, що входять до Пакету систем безпеки та допомоги водію Lexus Safety System+ (LSS+ 3.0)

КОЛЬОРИ КУЗОВА



90 Перлинний білий



1L1 Хромовий сірий



1L2 Платиновий сірий



223 Чорний графіт



4Y5 Мідний*



8Z2 Блакитний етер*



1N0 Сірий нейтрино**



2YH Хромовий сірий з чорним дахом і капотом



2YF Мідний з чорним дахом і капотом



2YG Блакитний етер з чорним дахом і капотом*



M53 Платиновий сірий з чорним дахом і капотом



M48 Сірий нейтрино з чорним дахом і капотом**

* - тільки для комплектації Luxury
** - тільки для комплектації F Sport

КОЛЬОРИ САЛОНУ



Грозове небо (Luxury)



Чорний (Luxury)



Горіховий (Luxury)



Чорний з сірими акцентами (F Sport)

Вся інформація, представлена у цьому буклеті, є точною та дійсною станом на дату публікації: 27.04.2026.

Виробник та імпортер залишають за собою право без попереднього повідомлення вносити зміни в будь-які технічні характеристики і комплектацію автомобілів під час їхньої адаптації до місцевих умов експлуатації, а також у процесі вдосконалення моделей.

Зовнішній вигляд автомобіля та його складових може відрізнятися від зображених у цьому буклеті.

Жодну частину цього матеріалу не може бути відтворено у будь-який спосіб без попереднього письмового дозволу правовласника.

Зазначені в цьому матеріалі назви комплектацій є суто умовними та використовуються виключно заради зручності в розподілі наборів параметрів автомобіля.

Такі назви можуть відрізнятися або бути відсутніми в інших документах або матеріалах, які стосуються автомобіля, що жодним чином не впливає на повноту, точність чи достовірність поданої інформації.

www.lexus.ua



РОКІВ
ПОДОВЖЕНА
ГАРАНТІЯ
ВІД LEXUS*

* чи 160 тис. км пробігу (залежно від того, що настане раніше). Мається на увазі Програма «Подовжена гарантія від Lexus», якою передбачено можливість надання та подальшого продовження гарантійних зобов'язань на окремі вузли та агрегати автомобіля, за умов проходження регламентного ТО в офіційних дилерських центрах Lexus в Україні, на строк до наступного ТО. Діють обмеження. Детальні умови на сайті lexus.ua.

 **LEXUS**
EXPERIENCE AMAZING