



Cabine Approfondie
"Cabine" Electric

A 0g CO₂/km

Fourgon Tôlé Medium
"Start" Electric

A 0g CO₂/km

PROACE CITY

LE FOURGON COMPACT NOUVELLE GÉNÉRATION

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Motorisations Diesel, essence et 100 % électrique.
- VOLUME UTILE jusqu'à 4,4 m³
- LONGUEUR UTILE jusqu'à 3,4 m grâce au système Moduwork (En option sur Fourgon Tôlé).
- CHARGE UTILE jusqu'à 1 000 kg
- CAPACITÉ DE REMORQUAGE jusqu'à 1 500 kg
- Capable de charger deux Euro-palettes (Sur Fourgon Tôlé).
- Plancher bois de série (Sur Fourgon Tôlé).
- Jusqu'à 330 KM D'AUTONOMIE en version 100 % électrique (cycle mixte, normes WLTP)
- Chargeur embarqué 11 kW et câbles de recharge mode 2 et mode 3 de série (Sur motorisations Electric).

PROACE CITY EST DISPONIBLE EN 2 CARROSSERIES ET 2 LONGUEURS

FOURGON TÔLÉ MEDIUM



FOURGON TÔLÉ LONG



CABINE APPROFONDIE



Dimensions extérieures	FOURGON TÔLÉ MEDIUM	FOURGON TÔLÉ LONG	CABINE APPROFONDIE
Longueur (mm)	4 401	4 751	4 753
Largeur / Hauteur (mm)	1 848 / 1 860	1 848 / 1 860	1 848 / 1 880
Empattement (mm)	2 785	2 975	2 975
Espace de chargement			
Volume utile (m ³)	3,3 (3,8 avec Moduwork)	3,9 (4,4 avec Moduwork)	1,8 (Banquette arr. en place) 3,8 (Banquette arr. repliée)
Longueur utile au plancher (mm)	1 817 (3 090 avec Moduwork)	2 167 (3 440 avec Moduwork)	1 450 (3 000 avec système de cabine repliable)
Poids et charges			
Masse en ordre de marche (kg)	1 446 à 1 525 (Thermique) 1 749 à 1 766 (Electric)	1 455 à 1 575 (Thermique) 1 816 à 1 834 (Electric)	1 505 à 1 659 (Thermique) 1 888 (Electric)
Masse totale admise en charge (kg)	2 320 à 2 400 (Thermique) 2 450 (Electric)	2 290 à 2 400 (Thermique) 2 450 (Electric)	2 280 à 2 350 (Thermique) 2 450 (Electric)
Charge utile - conducteur seul (kg)	629 à 665 (Thermique) 800 (Electric)	899 à 950 (Thermique) 800 (Electric)	766 à 850 (Thermique) 800 (Electric)
Masse maxi. remorquable freinée (kg)	900 à 1 350 (Thermique) 750 (Electric)	850 à 1 250 (Thermique) 750 (Electric)	900 à 1 050 (Thermique) 750 (Electric)
Masse maxi. remorquable non freinée (kg)	690 à 720 (Thermique) 750 (Electric)	720 à 750 (Thermique) 750 (Electric)	750 (Diesel) / 750 (Essence) 750 (Electric)

PROACE CITY EST DISPONIBLE EN MOTORISATIONS DIESEL, ESSENCE OU ELECTRIC

1.5 L 100 D-4D S&S - BVM6

Puissance maximale :
100 ch (73 kW) à 3 750 tr/mn

FOURGON TÔLÉ

Consommations⁽¹⁾ :
de 5,2 à 5,4 l/100 km (sur Medium)
de 5,4 à 5,6 l/100 km (sur Long)

Émissions de CO₂⁽¹⁾ :

Sur Medium : **D** de 138 à 142 g CO₂/km

Sur Long : **D** de 143 à 147 g CO₂/km

CABINE APPROFONDIE

Consommations⁽¹⁾ :
de 5,6 à 5,8 l/100 km

Émissions de CO₂⁽¹⁾ :

D de 147 à 151 g CO₂/km

1.5 L 130 D-4D - BVA8

Puissance maximale :
130 ch (96 kW) à 3 750 tr/mn

FOURGON TÔLÉ

Consommations⁽¹⁾ :
de 5,5 à 5,7 l/100 km (sur Medium)
de 5,7 à 5,9 l/100 km (sur Long)

Émissions de CO₂⁽¹⁾ :

Sur Medium : **D** de 145 à 150 g CO₂/km

Sur Long : **D** de 151 à 156 g CO₂/km

CABINE APPROFONDIE

Consommations⁽¹⁾ :
de 5,6 à 5,8 l/100 km

Émissions de CO₂⁽¹⁾ :

D de 155 à 160 g CO₂/km

1.5 L 130 D-4D S&S - BVM6

Puissance maximale :
130 ch (96 kW) à 3 750 tr/mn

FOURGON TÔLÉ

Consommations⁽¹⁾ :
de 5,5 à 5,7 l/100 km (sur Medium)
de 5,7 à 5,9 l/100 km (sur Long)

Émissions de CO₂⁽¹⁾ :

Sur Medium : **D** de 145 à 150 g CO₂/km

Sur Long : **D** de 150 à 156 g CO₂/km

CABINE APPROFONDIE

Consommations⁽¹⁾ :
de 5,9 à 6,1 l/100 km

Émissions de CO₂⁽¹⁾ :

D de 155 à 160 g CO₂/km

1.2 L 110 VVT-i S&S - BVM6

Puissance maximale :
110 ch (81 kW) à 5 500 tr/mn

FOURGON TÔLÉ

Consommations⁽¹⁾ :
de 6,5 à 6,7 l/100 km (sur Medium)
de 6,7 à 7,0 l/100 km (sur Long)

Émissions de CO₂⁽¹⁾ :

Sur Medium : **D** de 146 à 151 g CO₂/km

Sur Long : **D** de 152 à 158 g CO₂/km

CABINE APPROFONDIE

Consommations⁽¹⁾ :
de 5,9 à 6,1 l/100 km

Émissions de CO₂⁽¹⁾ :

D Min 157 g **E** Max 162 g

ELECTRIC

Puissance maximale :
136 ch (100 kW) à 5 500 tr/mn

FOURGON TÔLÉ /

CABINE APPROFONDIE

Moteur électrique : 50 kWh
(boîte auto.)

Capacité de la batterie : 50 kWh

Autonomie : jusqu'à 330 km

Temps de recharge (0 à 80 %) : 30 min.
(avec chargeur rapide 100 kW)

Émissions de CO₂⁽¹⁾ :

A 0 g CO₂/km

Consommation électrique :
de 18 à 19 kWh/100 km

⁽¹⁾ En conditions mixtes, selon norme WLTP. Données en attente d'homologation définitive.

UNE LARGE GAMME D'ÉQUIPEMENTS ADAPTÉE À VOS BESOINS...



FOURGON TÔLÉ AVEC PACK CONNECT EN OPTION



FOURGON TÔLÉ AVEC SYSTÈME MODUWORK EN OPTION



SYSTÈME DE CABINE REPLIABLE SUR CABINE APPROFONDIE

FOURGON TÔLÉ "START"

PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS

- 2 places (3 places en option)
- Jantes en acier 15" avec cabochon (sur Medium)
- Jantes en acier 16" avec cabochon (sur 130 ch et Long et sur Electric)
- Porte latérale droite tôle coulissante
- Portes arrière battantes tôle 60/40 avec ouverture à 180°
- Prédépositif barres de toit
- Charge utile jusqu'à 850 kg (sur thermique) et 800 kg (sur Electric)
- Radars de stationnement arrière
- Système de sécurité Toyota Safety Sense™
- Plancher en bois dans la zone de chargement
- Système radio AM, FM et numérique (DAB) avec écran tactile monochrome 5", connectivité Bluetooth® et commandes audio au volant et 4 HP
- Câbles de recharge Mode 2 et Mode 3 (sur Electric)
- Chargeur embarqué - 11 kW triphasé (sur Electric)
- Roue de secours homogène
- Programme Toyota Expérience

+ 8 Packs en option qui répondent à tous vos besoins : connectivité, navigation, confort, sécurité...

CABINE APPROFONDIE "CABINE"

PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS

- 5 places (banquette 3 places en rang 2, rétractable 2/3 - 1/3 (plancher plat)
- Jantes en acier 16" avec cabochon
- Double portes latérales vitrées coulissantes
- Portes arrière battantes 60/40 vitrées dégivrantes avec essuie-glace
- Prédépositif barres de toit
- Charge utile jusqu'à 855 kg (sur thermique) et 800 kg (sur Electric)
- Radars de stationnement arrière
- Système de sécurité Toyota Safety Sense™
- Système de cabine approfondie rabattable (banquette du rang 2 et cloison), dossier du siège individuel passager basculant
- Système radio AM, FM et numérique (DAB) avec écran tactile 10" couleur HD, connectivité Bluetooth®(1) et commandes audio au volant et 4 HP
- Câbles de recharge Mode 2 et Mode 3 (sur Electric)
- Chargeur embarqué - 11 kW triphasé (sur Electric)
- Roue de secours homogène
- Programme Toyota Expérience

+ Packs en option : "Chantier" et "Confort" avec navigation, climatisation auto...

COLORIS

Blanc Glacier (EPR)

Peinture opaque

Noir Perla Nera (KTV)

Peinture métallisée (en option)

Gris Acier (KCA)

Peinture métallisée (en option)

SELLERIE



Sellerie tissu gris

JANTES



Jantes en acier 15" ou 16" avec cabochon

Selon carrosserie ou motorisation

PROACE CITY ELECTRIC, LA SOLUTION IDÉALE POUR VOTRE ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE

- Jusqu'à **330 km⁽¹⁾** D'AUTONOMIE
- Une BATTERIE EFFICIENTE **50 kWh**
- CÂBLES DE RECHARGE Mode 2 et Mode 3 (de série)
- CHARGEUR EMBARQUÉ – 11 kW triphasé (de série)

RECHARGE À DOMICILE OU DANS VOTRE ENTREPRISE

- Sur PRISE DOMESTIQUE
- Sur BORNE DE RECHARGE
- SOLUTION DE BORNE DE RECHARGE À DOMICILE **Toyota HomeCharge**
Installation en partenariat avec Maneo Energie.
Pour plus de renseignements, rapprochez-vous de votre concessionnaire.

RECHARGE PUBLIQUE

TOYOTA CHARGING NETWORK

Un réseau de recharge de plus de 100 000 bornes en France.



Renseignements sur la page dédiée du site **toyota.fr** ou scannez le QR Code.



TEMPS DE CHARGE⁽²⁾

		Type de charge	Puissance de charge	Temps de charge 0 à 100 %	Solution	
COURANT ALTERNATIF	MONOPHASÉ	Prise domestique standard	8 A / 2,3 kW	31 h 00		Câble Type 2 Mode 2 de série
		Prise renforcée Green'Up	16 A / 3,7 kW	15 h 00		Câble Type 2 Mode 3 de série
	TRIPHASÉ	Borne de recharge murale	32 A / 11 kW	5 h 00		Câble Type 2 Mode 3 de série
COURANT CONTINU		Borne de recharge ultra rapide	100 kW	30 min. (0 % à 80 %)		Câble présent sur la borne

⁽¹⁾ Cycle WLTP, l'autonomie dépend des catégories sélectionnées, des groupes motopropulseurs, des conditions de conduite et des facteurs extérieurs.

⁽²⁾ Les temps de charge sont indicatifs et peuvent varier en fonction de la puissance effectivement délivrée.

LES ENGAGEMENTS TOYOTA PROFESSIONAL



FINANCEMENT ET ASSURANCES POUR LES PROFESSIONNELS



ENTRETIEN RAPIDE



ASSISTANCE ET DÉPANNAGE 24/7

TOYOTA EXPÉRIENCE

CONSEIL, ÉCO-CONDUITE, SÉCURITÉ

PROGRAMME D'ACCOMPAGNEMENT TOYOTA EXPÉRIENCE

DE SÉRIE SUR TOUTE LA GAMME PROACE TOYOTA

- DIMINUTION DE LA SINISTRALITÉ
- RÉDUCTION DE L'EMPREINTE CARBONE
- RÉDUCTION DE LA CONSOMMATION
- OPTIMISATION DES COÛTS
- SÉCURISATION ET GESTION DES CHARGES
- AIDE À LA PRISE EN MAIN D'UN VÉHICULE ÉLECTRIQUE.

*Garantie Toyota Relax : détail des conditions sur toyota.fr

DÉCOUVREZ LA GAMME PROACE !



PROACE MAX

Sept carrosseries / Trois longueurs
Diesel & Electric

PROACE

Une carrosserie / deux longueurs
Diesel & Electric

PROACE CITY

Deux carrosseries / deux longueurs
Diesel, Essence & Electric