Toyota Professional

PROACE MAX
PRITSCHENWAGEN, KIPPER UND FAHRGESTELLE

Preise und Fakten

DIE PREISE

PROACE MAX PRITSCHENWAGEN WORK

Länge/Höhe Radstand	Motor	Nutzlast kg	zGG kg	Preis*
L3H1 4.035 mm	2,2-l-D mit 6-Gang Schaltgetriebe und Start-/Stop-Automatik, 103 kW (140 PS)[1)]	1.360	3.500 Heavy	**40.650,–** 48.373,50
L4H1 4.035 mm	2,2-l-D mit 6-Gang Schaltgetriebe und Start-/Stop-Automatik, 103 kW (140 PS)[1)]	1.325	3.500 Heavy	**40.950,–** 48.730,50
L3H1 4.035 mm	2,2-l-D mit 8-Stufen-Automatikgetriebe und Start-/Stop-Automatik, 132 kW (180 PS)[1)]	1.340	3.500 Heavy	**45.360,–** 53.978,40
L4H1 4.035 mm	2,2-l-D mit 8-Stufen-Automatikgetriebe und Start-/Stop-Automatik, 132 kW (180 PS)[1)]	1.305	3.500 Heavy	**45.660,–** 54.335,40

PROACE MAX PRITSCHENWAGEN MIT DOPPELKABINE WORK

Länge/Höhe Radstand	Motor	Nutzlast kg	zGG kg	Preis*
L3H1 4.035 mm	2,2-l-D mit 6-Gang Schaltgetriebe und Start-/Stop-Automatik, 103 kW (140 PS)[1)]	1.215	3.500 Heavy	**42.150,–** 50.158,50
L4H1 4.035 mm	2,2-l-D mit 6-Gang Schaltgetriebe und Start-/Stop-Automatik, 103 kW (140 PS)[1)]	1.175	3.500 Heavy	**42.450,–** 50.515,50
L3H1 4.035 mm	2,2-l-D mit 8-Stufen-Automatikgetriebe und Start-/Stop-Automatik, 132 kW (180 PS)[1)]	1.195	3.500 Heavy	**46.860,–** 55.763,40
L4H1 4.035 mm	2,2-l-D mit 8-Stufen-Automatikgetriebe und Start-/Stop-Automatik, 132 kW (180 PS)[1)]	1.155	3.500 Heavy	**47.160,–** 56.120,40

– = nicht erhältlich

Fahrzeuglängen Pritschenwagen: L3 = 6.328 mm; L4 = 6.693 mm

Fahrzeuglängen Pritschenwagen mit Doppelkabine: L3 = 6.228 mm; L4 = 6.678 mm

Fahrzeughöhe Pritschenwagen: H1 = 2.424 mm

[1)] Energieverbrauch Toyota Proace Max 2,2-l-Dieselmotor mit 6-Gang-Schaltgetriebe und Start-/Stop-Automatik, 103 kW (140 PS), kombiniert 9,6-10,4 l/100 km, CO_2-Emissionen kombiniert 251-272 g/km.
Energieverbrauch Toyota Proace Max 2,2-l-Dieselmotor mit 8-Gang-Automatikgetriebe und Start-/Stop-Automatik, 132 kW (180 PS), kombiniert 10,2-11,7 l/100 km, CO_2-Emissionen kombiniert 268-306 g/km.

*** Preisangaben in €. Preisangaben inkl. 19% MwSt. sind unverbindliche Preisempfehlungen der Toyota Deutschland GmbH, Toyota-Allee 2, 50858 Köln zzgl. Überführungskosten, zum Zeitpunkt der Veröffentlichung (siehe Rückseite)**
Preisangaben in Fettdruck sind Nettopreise. Bruttopreise inkl. 19% MwSt. Individuelle Händlerpreise auf Anfrage bei Ihrem Toyota Vertragshändler.

DIE PREISE

PROACE MAX 3-SEITEN-KIPPER				
L3H1 4.035 mm	2,2-l-D mit 6-Gang Schaltgetriebe und Start-/Stop-Automatik, 103 kW (140 PS)[1)]	1.055	3.500 Heavy	**47.055,–** 55.995,45
L3H1 4.035 mm	2,2-l-D mit 8-Stufen-Automatikgetriebe und Start-/Stop-Automatik, 132 kW (180 PS)[1)]	1.035	3.500 Heavy	**52.015,–** 61.897,85

PROACE MAX PLATTFORM-FAHRGESTELL WORK				
Länge/Höhe Radstand	Motor	Nutzlast kg	zGG kg	Preis*
L3H1 4.035 mm	2,2-l-D mit 6-Gang Schaltgetriebe und Start-/Stop-Automatik, 103 kW (140 PS)[1)]	—	3.500 Heavy	**38.490,–** 45.803,10
L4H1 4.035 mm	2,2-l-D mit 6-Gang Schaltgetriebe und Start-/Stop-Automatik, 103 kW (140 PS)[1)]	—	3.500 Heavy	**38.790,–** 46.160,10
L3H1 4.035 mm	2,2-l-D mit 8-Stufen-Automatikgetriebe und Start-/Stop-Automatik, 132 kW (180 PS)[1)]	—	3.500 Heavy	**43.200,–** 51.408,–
L4H1 4.035 mm	2,2-l-D mit 8-Stufen-Automatikgetriebe und Start-/Stop-Automatik, 132 kW (180 PS)[1)]	—	3.500 Heavy	**43.500,–** 51.765,–

– = nicht erhältlich

Fahrzeuglängen Plattform-Fahrgestell: L3 = 5.943 mm; L4 = 6.308 mm

Fahrzeuglänge 3-Seiten-Kipper: L3 = 6.170 mm

Fahrzeughöhe 3-Seiten-Kipper: H1 = 2.335 mm

Fahrzeughöhe Plattform-Fahrgestell: H1 = 2.254 mm

[1)] Energieverbrauch Toyota Proace Max 2,2-l-Dieselmotor mit 6-Gang-Schaltgetriebe und Start-/Stop-Automatik, 103 kW (140 PS), kombiniert 9,6-10,4 l/100 km, CO_2-Emissionen kombiniert 251-272 g/km.
Energieverbrauch Toyota Proace Max 2,2-l-Dieselmotor mit 8-Gang-Automatikgetriebe und Start-/Stop-Automatik, 132 kW (180 PS), kombiniert 10,2-11,7 l/100 km, CO_2-Emissionen kombiniert 268-306 g/km.

*** Preisangaben in €. Preisangaben inkl. 19% MwSt. sind unverbindliche Preisempfehlungen der Toyota Deutschland GmbH, Toyota-Allee 2, 50858 Köln zzgl. Überführungskosten, zum Zeitpunkt der Veröffentlichung (siehe Rückseite) Preisangaben in Fettdruck sind Nettopreise. Bruttopreise inkl. 19% MwSt. Individuelle Händlerpreise auf Anfrage bei Ihrem Toyota Vertragshändler.**

DIE PREISE

PROACE MAX LEITERRAHMEN WORK

Länge/Höhe Radstand	Motor	Nutzlast kg	zGG kg	Preis*
L3H1 4.035 mm	2,2-l-D mit 6-Gang Schaltgetriebe und Start-/Stop-Automatik, 103 kW (140 PS)[1)]	—	3.500 Heavy	**38.490,–** 45.803,10
L4H1 4.035 mm	2,2-l-D mit 6-Gang Schaltgetriebe und Start-/Stop-Automatik, 103 kW (140 PS)[1)]	—	3.500 Heavy	**38.790,–** 46.160,10
L3H1 4.035mm	2,2-l-D mit 8-Stufen-Automatikgetriebe und Start-/Stop-Automatik, 132 kW (180 PS)[1)]	—	3.500 Heavy	**43.200,–** 51.408,–
L4H1 4.035mm	2,2-l-D mit 8-Stufen-Automatikgetriebe und Start-/Stop-Automatik, 132 kW (180 PS)[1)]	—	3.500 Heavy	**43.500,–** 51.765,–

PROACE MAX LEITERRAHMEN MIT DOPPELKABINE WORK

Länge/Höhe Radstand	Motor	Nutzlast kg	zGG kg	Preis*
L3H1 4.035 mm	2,2-l-D mit 6-Gang Schaltgetriebe und Start-/Stop-Automatik, 103 kW (140 PS)[1)]	—	3.500 Heavy	**40.890,–** 48.659,10
L4H1 4.035 mm	2,2-l-D mit 6-Gang Schaltgetriebe und Start-/Stop-Automatik, 103 kW (140 PS)[1)]	—	3.500 Heavy	**41.190,–** 49.016,10
L3H1 4.035 mm	2,2-l-D mit 8-Gang Automatikgetriebe und Start-/Stop-Automatik, 132 kW (180 PS)[1)]	—	3.500 Heavy	**45.600,–** 54.264,–
L4H1 4.035 mm	2,2-l-D mit 8-Gang Automatikgetriebe und Start-/Stop-Automatik, 132 kW (180 PS)[1)]	—	3.500 Heavy	**45.900,–** 54.621,–

– = nicht erhältlich

Fahrzeuglängen Leiterrahmen und Leiterrahmen mit Doppelkabine: L3 = 5.943 mm; L4 = 6.308 mm

Fahrzeughöhe Leiterrahmen: H1 = 2.254 mm

[1)] Energieverbrauch Toyota Proace Max 2,2-l-Dieselmotor mit 6-Gang-Schaltgetriebe und Start-/Stop-Automatik, 103 kW (140 PS), kombiniert 9,6-10,4 l/100 km, CO_2-Emissionen kombiniert 251-272 g/km.
Energieverbrauch Toyota Proace Max 2,2-l-Dieselmotor mit 8-Gang-Automatikgetriebe und Start-/Stop-Automatik, 132 kW (180 PS), kombiniert 10,2-11,7 l/100 km, CO_2-Emissionen kombiniert 268-306 g/km.

*** Preisangaben in €. Preisangaben inkl. 19% MwSt. sind unverbindliche Preisempfehlungen der Toyota Deutschland GmbH, Toyota-Allee 2, 50858 Köln zzgl. Überführungskosten, zum Zeitpunkt der Veröffentlichung (siehe Rückseite) Preisangaben in Fettdruck sind Nettopreise. Bruttopreise inkl. 19% MwSt. Individuelle Händlerpreise auf Anfrage bei Ihrem Toyota Vertragshändler.**

DIE WESENTLICHE AUSSTATTUNG

Proace Max Pritschenwagen Work

- Pritsche mit Seitenwänden aus Aluminium und Holzboden
- Bordwand an der Fahrerkabine
- Allwetterreifen
- Toyota Traction Select
- Batterie verstärkt (110 AMP)
- Lichtmaschine verstärkt (220A)
- Seitliche Positions-LEDs
- Nebelscheinwerfer mit Kurvenfahrlicht
- Radlaufabdeckung aus Kunststoff vorne
- Verstärkte Federung hinten, Doppelblattfeder
- 7-Zoll-Multimedia-Display
- Smartphone Konnektivität (Apple CarPlay, Android Auto)

Nur bei Varianten mit 8-Stufen-Automatikgetriebe:
- Toyota ProTouch&Go Navigationssystem
- 10-Zoll-Multimedia-Display
- 7-Zoll-Multi-Info-Display
- Klimaautomatik

Proace Max Pritschenwagen mit Doppelkabine Work

ZUSÄTZLICH ZU/ABWEICHEND VON PRITSCHENWAGEN WORK:
- 2. Sitzreihe 4 Sitze
- Fenster in 2. Sitzreihe
- Ablagefach im Dach (Fahrerhaus)

Proace Max Leiterrahmen Work

- Allwetterreifen
- Toyota Traction Select
- Batterie verstärkt (110 AMP)
- Lichtmaschine verstärkt (220A)
- Nebelscheinwerfer mit Kurvenfahrlicht
- Radlaufabdeckung aus Kunststoff vorne
- Verstärkte Federung hinten, Doppelblattfeder
- 7-Zoll-Multimedia-Display
- Smartphone Konnektivität (Apple CarPlay, Android Auto)

Nur bei Varianten mit 8-Stufen-Automatikgetriebe:
- Aufbauerpaket
- Toyota ProTouch&Go Navigationssystem
- 10-Zoll-Multimedia-Display
- 7-Zoll-Multi-Info-Display
- Klimaautomatik

Proace Max Leiterrahmen mit Doppelkabine Work

ZUSÄTZLICH ZU/ABWEICHEND VON LEITERRAHMEN WORK:
- 2. Sitzreihe, 4 Sitze
- Fenster in 2. Sitzreihe
- Ablagefach im Dach (Fahrerhaus)

Proace Max Plattform-Fahrgestell Work

- Allwetterreifen
- Toyota Traction Select
- Batterie verstärkt (110 AMP)
- Lichtmaschine verstärkt (220A)
- Nebelscheinwerfer mit Kurvenfahrlicht
- Radlaufabdeckung aus Kunststoff vorne
- Entfall Kabinenrückwand
- Verstärkte Federung hinten, Doppelblattfeder
- 7-Zoll-Multimedia-Display
- Smartphone Konnektivität (Apple CarPlay, Android Auto)

Nur bei Varianten mit 8-Stufen-Automatikgetriebe:
- Aufbauerpaket
- Toyota ProTouch&Go Navigationssystem
- 10-Zoll-Multimedia-Display
- 7-Zoll-Multi-Info-Display
- Klimaautomatik

Proace Max 3-Seiten-Kipper Work

- Kipp-Pritsche mit Seitenwänden und Boden aus Aluminium
- Bordwand an der Fahrerkabine
- Batterie verstärkt (110 AMP)
- Lichtmaschine verstärkt (220A)
- Seitliche Positions-LEDs
- Radlaufabdeckung aus Kunststoff vorne
- Anhängerkupplung (nicht abnehmbar)
- Verstärkte Federung hinten, Doppelblattfeder
- 7-Zoll-Multimedia-Display
- Smartphone Konnektivität (Apple CarPlay, Android Auto)

Nur bei Varianten mit 8-Stufen-Automatikgetriebe:
- Toyota ProTouch&Go Navigationssystem
- 10-Zoll-Multimedia-Display
- 7-Zoll-Multi-Info-Display
- Klimaautomatik

Apple CarPlay ist eine eingetragene Marke der Apple Inc.
Android ist eine eingetragene Marke der Google LLC.

DIE SERIENAUSSTATTUNG

EXTERIEUR	Proace Max Pritschenwagen Work	Proace Max Pritschenwagen Doppelkabine Work	Proace Max Leiterrahmen Work	Proace Max Leiterrahmen Doppelkabine Work	Proace Max Plattform-Fahrgestell Work	Proace Max 3-Seiten-Kipper
Außenspiegel, beheizbar	•	•	•	•	•	•
Außenspiegel, elektrisch einstellbar	•	•	•	•	•	•
Außenspiegel für Fahrzeugbreite 2,35 Meter	—	—	S	S	S	—
Frontgrill, schwarz lackiert oben	•	•	•	•	•	•
Radlaufabdeckung, vorne	•	•	•	•	•	•
Seitliche Positions-LED	•	•	•[1]	•[1]	•[1]	•
Stoßfänger vorne schwarz	•	•	•	•	•	•
Türen Seitenschutz, schwarz	•	•	•	•	•	•
Vorverkabelung, Anhängerzugvorrichtung	•	•	•/—[2]	•/—[2]	•/—[2]	—
Anhängezugvorrichtung (nicht abnehmbar) inkl. Verkabelung und 13-poliger Steckdose	—	—	—	—	—	•

FAHRWERK UND RÄDER	Proace Max Pritschenwagen Work	Proace Max Pritschenwagen Doppelkabine Work	Proace Max Leiterrahmen Work	Proace Max Leiterrahmen Doppelkabine Work	Proace Max Plattform-Fahrgestell Work	Proace Max 3-Seiten-Kipper
Allwetterreifen	•	•	•	•	•	—
Reifendruck-Warnsystem (TPWS)	•	•	•	•	•	•
Reserverad, Unterflur-Anbringung	•	•	•/—[2]	•/—[2]	•/—[2]	•
Stahlfelgen, 16-Zoll	•	•	•	•	•	•
Toyota Traction Select (TTS)	•	•	•	•	•	—
Verstärkte Federung hinten, Doppelblattfeder	•	•	•	•	•	•

[1] Nur für Länge L4

[2] Bei Sonderausstattung „Aufbauer Paket"

• = Serienausstattung – = nicht erhältlich S = Sonderausstattung

DIE SERIENAUSSTATTUNG

INTERIEUR UND KOMFORT	Proace Max Pritschenwagen Work	Proace Max Pritschenwagen Doppelkabine Work	Proace Max Leiterrahmen Work	Proace Max Leiterrahmen Doppelkabine Work	Proace Max Plattform-Fahrgestell Work	Proace Max 3-Seiten-Kipper
Armlehne Fahrer	•	•	•	•	•	•
Beifahrer-Doppelsitzbank	•	•	•	•	•	•
Batterie verstärkt l6 (110 amp)	•	•	•	•	•	•
Getränkehalter vorne (2)	•	•	•	•	•	•
Klimaanlage, manuell	•	•	•	•	•	•
Klimaautomatik	•[3)]	•[3)]	S[2)]	S[2)]	S[2)]	•[3)]
Lenkrad, Urethan	•	•	•	•	•	•
Lüftungsdüsen, Mitte schwarz	•	•	•	•	•	•
Sitz Fahrer, Höhenverstellung	•	•	•	•	•	•
Sitz Fahrer, Längsverstellung manuell	•	•	•	•	•	•
Sitz Fahrer, Lordosenstütze manuell	•	•	•	•	•	•
Sitzreihe hinten mit 4 Sitzen	—	•	—	•	—	—
Sitzbezug Schwarz	•	•	•	•	•	•
Zentralverriegelung	•	•	•	•	•	•
Zusätzlicher Zündschlüssel mit Fernbedienung	•	•	•	•	•	•

[2)] Bei Sonderausstattung "Aufbauer Paket"

[3)] Nur bei Motorisierungen mit 8-Gang-Automatik

• = Serienausstattung – = nicht erhältlich S = Sonderausstattung

DIE SERIENAUSSTATTUNG

KONNEKTIVITÄT UND INFOTAINMENT	Proace Max Pritschenwagen Work	Proace Max Pritschenwagen Doppelkabine Work	Proace Max Leiterrahmen Work	Proace Max Leiterrahmen Doppelkabine Work	Proace Max Plattform-Fahrgestell Work	Proace Max 3-Seiten-Kipper
Audiobedienelemente, im Lenkrad integriert	•	•	•	•	•	•
Audiosystem MP3-Radio	•	•	•	•	•	•
Bluetooth® Freisprecheinrichtung	•	•	•	•	•	•
Lautsprecher (4)	•	•	•	•	•	•
Multi-Info-Display, 3,5-Zoll monochrom TFT	•	•	•	•	•	•
Multimedia Display mit Touchscreen-Funktion, 10-Zoll	•[3)]	•[3)]	S[2)]	S[2)]	S[2)]	•[3)]
Multi-Info-Display, 7-Zoll, farbig	•[3)]	•[3)]	S[2)]	S[2)]	S[2)]	•[3)]
Navigationssystem Toyota ProTouch&Go mit Over-the-Air Updates	•[3)]	•[3)]	S[2)]	S[2)]	S[2)]	•[3)]
7-Zoll-Multimedia-Display mit Touchscreen-Funktion	•	•	•	•	•	•
Sprachsteuerung	•[3)]	•[3)]	S[2)]	S[2)]	S[2)]	•[3)]
Smartphone-Konnektivität (Android Auto/Apple CarPlay)	•	•	•	•	•	•
TomTom - Online Routing	•[3)]	•[3)]	S[2)]	S[2)]	S[2)]	•[3)]

LICHT UND SICHT	Proace Max Pritschenwagen Work	Proace Max Pritschenwagen Doppelkabine Work	Proace Max Leiterrahmen Work	Proace Max Leiterrahmen Doppelkabine Work	Proace Max Plattform-Fahrgestell Work	Proace Max 3-Seiten-Kipper
Abblendlichtautomatik	•	•	•	•	•	•
Fernlicht-Assistent (AHB)	•	•	•	•	•	•
Frontscheinwerfer Halogen	•	•	•	•	•	•
Nebelscheinwerfer	•	•	•	•	•	•
Regensensor	•	•	•	•	•	•
Tagfahrlicht	•	•	•	•	•	•

[2)] Bei Sonderausstattung "Aufbauer Paket"

[3)] Nur bei Motorisierungen mit 8-Gang-Automatik

Bluetooth ist eine eingetragene Marke von Bluetooth SIG Inc., Apple CarPlay ist eine eingetragene Marke der Apple Inc., Android ist eine eingetragene Marke der Google LLC.

• = Serienausstattung – = nicht erhältlich S = Sonderausstattung

DIE SERIENAUSSTATTUNG

SICHERHEITSAUSSTATTUNG	Proace Max Pritschenwagen Work	Proace Max Pritschenwagen Doppelkabine Work	Proace Max Leiterrahmen Work	Proace Max Leiterrahmen Doppelkabine Work	Proace Max Plattform-Fahrgestell Work	Proace Max 3-Seiten-Kipper
Airbag, Beifahrer/Fahrer vorn	•	•	•	•	•	•
Berganfahrhilfe (HAC)	•	•	•	•	•	•
eCall Notrufsystem	•	•	•	•	•	•
Ereignisdatenaufzeichnung	•	•	•	•	•	•
Aufmerksamkeits-Assistent mit Fahrerüberwachungskamera	•	•	•	•	•	•
Frontairbag Fahrer	•	•	•	•	•	•
Geschwindigkeitsregelanlage	•	•	•	•	•	•
Gurtwarnsystem, optisch/akustisch	•	•	•	•	•	•
Intelligenter Geschwindigkeits-Assistent	•	•	•	•	•	•
Pre-Collision System (PCS) mit Fußgängererkennung	•	•	•	•	•	•
Rückfahrkamera mit Orientierungslinien	•	•	•[4)]	•[4)]	•[4)]	•
Schalter Spurhalte-Assistent hinter Lenkrad	•	•	•	•	•	•
Spurhalte-Assistent (LDA), mit Lenkhilfe	•	•	•	•	•	•
Stabilitätskontrolle, elektronisch (VSC+)	•	•	•	•	•	•
Verkehrszeichenerkennung	•	•	•	•	•	•
Vorbereitung für Alkoholsperre	•	•	•	•	•	•

[4)] Vorrüstung Rückfahrkamera zur Montage durch Fahrzeug-Auf-/Umbauer.

• = Serienausstattung – = nicht erhältlich S = Sonderausstattung

DIE SERIENAUSSTATTUNG

LACKFARBEN	Proace Max Pritschenwagen Work	Proace Max Pritschenwagen Doppelkabine Work	Proace Max Leiterrahmen Work	Proace Max Leiterrahmen Doppelkabine Work	Proace Max Plattform-Fahrgestell Work	Proace Max 3-Seiten-Kipper
EPR Icy White	•	•	•	•	•	•
EAK Misty Grey	S	S	S	S	S	S
EAB Anthracite	S	S	S	S	S	S
EZW Iron Grey	S	S	S	S	S	S
EEA Black Opal	S	S	S	S	S	S
KCA Silver Shadow	S	S	S	S	S	S

• = Serienausstattung – = nicht erhältlich S = Sonderausstattung

STANDARD

EPR Icy White

EAK Misty Grey

EAB Anthracite

METALLIC

EZW Iron Grey

EEA Black Opal

KCA Silver Shadow

DIE OPTIONALE AUSSTATTUNG

SONDERAUSSTATTUNG	Proace Max Pritschenwagen Work	Proace Max Pritschenwagen Doppelkabine Work	Proace Max Leiterrahmen Work	Proace Max Leiterrahmen Doppelkabine Work	Proace Max Plattform-Fahrgestell Work	Proace Max 3-Seiten-Kipper
Aufbauer-Paket: - 10-Zoll Multimedia Display mit Touchscreen-Funktion - Farb-Multi-Info-Display - 7-Zoll-Multi-Info-Display - Navigationssystem Toyota ProTouch&Go mit Over-the-Air Updates - Sprachsteuerung - Tomtom - Online Routing - Außenspiegel für Fahrzeugbreite 2,35 Meter - Reifenreparaturkit - Entfall Vorbereitung für Anhängezugvorrichtung - Entfall Reserverad - Vorverkabelung für Aufbauten - Klimaautomatik	—	—	**1.050,-** 1.249,50	**1.050,-** 1.249,50	**1.050,-** 1.249,50	—
Standard Lackierung (EAK – Misty Grey, EAB – Anthracite)	**350,-** 416,50	**350,-** 416,50	**350,-** 416,50	**350,-** 416,50	**350,-** 416,50	**350,-** 416,50
Metallic Lackierung (EZW – Iron Grey, EEA – Black Opal, KCA – Silver Shadow)	**750,-** 892,50	**750,-** 892,50	**750,-** 892,50	**750,-** 892,50	**750,-** 892,50	**750,-** 892,50

• = Serienausstattung – = nicht erhältlich S = Sonderausstattung

* Preisangaben in €. Preisangaben inkl. 19% MwSt. sind unverbindliche Preisempfehlungen der Toyota Deutschland GmbH, Toyota-Allee 2, 50858 Köln zzgl. Überführungskosten, zum Zeitpunkt der Veröffentlichung (siehe Rückseite)
Preisangaben in Fettdruck sind Nettopreise. Bruttopreise inkl. 19% MwSt. Individuelle Händlerpreise auf Anfrage bei Ihrem Toyota Vertragshändler.

ZUBEHÖR

FUSSMATTEN	L3	L4	Euro* zzgl. MwSt.	Euro* inkl. MwSt.
Fußmatte, Gummi, 1-teilig, vorn, für Fahrerseite und Beifahrersitzbank Best.-Nr.: PZ4L1-H9350	•	•	50,42	60,-
Fußmatte, Velours, 450 g/m², 1-teilig vorn, für Fahrerseite und Beifahrersitzbank Best.-Nr.: PZ4L1-H9352	•	•	50,42	60,–
Fußmatte, Teppich, 450 g/m², 1-teilig, für 2. Sitzreihe (Crew Cab) Best.-Nr.: PZ4L1-H9354	•	•	29,41	35,–

INNENRAUM	L3	L4	Euro* zzgl. MwSt.	Euro* inkl. MwSt.
Aschenbecher (auch nutzbar als Ablagefach) Best.-Nr.: 74110-0D010	•	•	29,41	35,-
Dashcam Pioneer VREC-Z710SH Full HD Frontkamera VREC-Z710SH Full HD Frontkamera, 2.0" LCD Display, Aufnahmequalität: Full HD 1920 x 1080p, 27,5 fps, Aufnahmeformate: MP4 (Video), JPEG (Fotos), SONY CMOS Sensor STARVIS™, Nachtmodus, Aufnahmewinkel: Horizontal 130°, vertikal 68°, diagonal 160°, Unschärfeausgleich (WDR-Wide Dynamic Range), Enthält: Frontkamera/Display mit Halterung / 5m Stromkabel / Schnellstartanleitung / Garantieschein / Reinigungstuch Best-Nr.: DENGS-02960-60	•	•	158,82	189,-
Dashcam Pioneer VREC-Z810SH 4K Frontkamera 4K-Frontkamera mit Kabelsatz zur Festverkabelung, Sprachausgabe (u.a. Deutsch), Sprachsteuerung (Englisch, Französisch), Display: 3.0" LCD, Aufnahmequalität maximal: 4K, 3840 x 2160p, 30 fps, Aufnahmeformate: MOV, H.265: 4K, 2K, Full HD, H.264: Full HD, MP4 (Video) JPEG (Foto), SONY CMOS Sensor STARVIS™, Nachtmodus, Enthält: Frontkamera/Display mit Halterung / 3,3m Stromkabel / Schnellstartanleitung / Garantieschein / Reinigungstuch Best.Nr.: DENGS-02961-60	•	•	184,03	219,-

SITZBEZÜGE	L3	L4	Euro* zzgl. MwSt.	Euro* inkl. MwSt.
Sitzbezüge aus Kunstleder, für Fahrersitz und Beifahrersitzbank mit Tablet, für Basis-Ausstattung Best.-Nr.: PZ4L1-H9171	•	•	189,08	225,-
Sitzbezüge aus Kunstleder, für Fahrersitz und Beifahrersitzbank ohne Tablet, für Comfort-Ausstattung Best.-Nr.: PZ4L1-H9170	•	•	193,28	230,-
Sitzbezüge Textil, für Fahrersitz und Beifahrersitzbank mit Tablet, für Basis-Ausstattung Best.-Nr.: PZ4L1-H9172	•	•	226,89	270,-

• = als Zubehör erhältlich – = nicht erhältlich

* Preisangaben in €. Preisangaben inkl. 19% MwSt. sind unverbindliche Preisempfehlungen der Toyota Deutschland GmbH, Toyota-Allee 2, 50858 Köln zzgl. Überführungskosten, zum Zeitpunkt der Veröffentlichung (siehe Rückseite). **Preisangaben zzgl. Montagekosten:** Individuelle Händlerpreise sowie evtl. anfallende Montagekosten auf Anfrage bei Ihrem Toyota Vertragshändler.

ZUBEHÖR

KÜHLBOX	L3	L4	Euro* zzgl. MwSt.	Euro* inkl. MwSt.
Kühlbox schmal, ca. 7,5 Liter Innenvolumen Mit Trageriemen, kann mit dem Sicherheitsgurt befestigt werden, Spannungsversorgung über einen 12-V-Stecker Best.-Nr.: PC558-0K009	•	•	184,87	220,–

KINDERSITZ	L3	L4	Euro* zzgl. MwSt.	Euro* inkl. MwSt.
ISOFIX-Kindersitz G2–G3 für Kinder im Alter von ca. 3 bis 12 Jahren (bzw. 15 bis 36 kg Gewicht), Sitzerhöhung mit Schlafstütze bzw. Rückenlehne, Kind und Kindersitz können mit fahrzeugeigenem 3-Punkt-Gurt oder der ISOFIX-Befestigung gesichert und befestigt werden Best.-Nr.: PZ4L0-H0117	•	•	394,96	470,–
Kindersitz G0 (Gruppe 0, von 0 bis 13 kg bzw. von Geburt bis ca. 15 Monate), Schalensitz für Kleinkinder, wird in Fahrtrichtung auf dem Rücksitz über die ISO-Befestigung gesichert und befestigt, Kind wird mit 5-Punkt-Gurtsystem gesichert, D-SIP® Seitenaufprallschutz-Technologie, höhenverstellbare Kopfstütze, integrierte Sitzverstellung für eine flachere Liegeposition, abnehm- und waschbarer Bezug Best.-Nr.: PZ4L0-H0114	•	•	327,73	390,–
ISOFIX-Kindersitz G1 für Kinder im Alter von ca. 8 Monaten bis 4 Jahren (bzw. 9 bis 18 kg Gewicht), Schalensitz für Kleinkinder, wird in Fahrtrichtung auf dem Rücksitz über die ISO-Befestigung gesichert und befestigt, Kind wird mit 5-Punkt-Gurtsystem gesichert, inkl. Spezial-Schulterpolster, abnehm- und waschbarer Bezug Best.-Nr.: PZ4L0-H0116	•	•	403,36	480,–

WÜRTH ZUBEHÖR	L3	L4	Euro* zzgl. MwSt.	Euro* inkl. MwSt.
Ladungssicherungsbox mit 2 Gurten (250 daN Zurrkraft / Zurrgurt) Best.-Nr.: DENGS-02574-49	•	•	155,46	185,–
Ladungssicherungsbox mit 2 Gurten (250 daN Zurrkraft / Zurrgurt mit Aufbewahrungskasten Best.-Nr.: DENGS-02575-49	•	•	239,50	285,–
Ladungssicherung Sortiment Beutel Transporter LASIBE01 6TLG (250 daN Zurrkraft / Zurrgurt) Best.-Nr.: DENGS-02568-49	•	•	58,82	70,–
Ladungssicherung -SORT-BEUTEL-PKW-LASIBE01-6TLG (250daN Zurrkraft / Zurrgurt) Best.-Nr.: DENGS-02569-49	•	•	46,22	55,–

• = als Zubehör erhältlich – = nicht erhältlich

* Preisangaben in €. Preisangaben inkl. 19% MwSt. sind unverbindliche Preisempfehlungen der Toyota Deutschland GmbH, Toyota-Allee 2, 50858 Köln zzgl. Überführungskosten, zum Zeitpunkt der Veröffentlichung (siehe Rückseite). **Preisangaben zzgl. Montagekosten:** Individuelle Händlerpreise sowie evtl. anfallende Montagekosten auf Anfrage bei Ihrem Toyota Vertragshändler.

ZUBEHÖR

ANHÄNGEZUGVORRICHTUNG	L3	L4	Euro* zzgl. MwSt.	Euro* inkl. MwSt.
Anhängezugvorrichtung, geflanscht, für Leiterrahmen, Kipper und Fahrgestell, Fahrzeuglänge L3 & L4, inklusive Kugelhals Best.-Nr.:PZ4L0-H55A2 Best.-Nr.: PZ4L0-H0551-00	•	•	470,59	560,-
7-poliger fahrzeugspezifischer Elektrosatz für Leiterrahmen, Kipper und Fahrgestell, Fahrzeuglänge L3 & L4 Best.-Nr.: PZ4L0-H056S	•	•	226,89	270,-
13-poliger fahrzeugspezifischer Elektrosatz für Leiterrahmen, Kipper und Fahrgestell, Fahrzeuglänge L3 & L4 Best.-Nr.: PZ4L0-H056Q	•	•	226,89	270,-
Miniadapter, 7-polig auf 13-polig Best.-Nr.: PZ401-57007	•	•	21,-	25,-
Miniadapter, 13-polig auf 7-polig Best.-Nr.: PZ401-57013	•	•	16,81	20,–

FELGEN-ZUBEHÖR	L3	L4	Euro* zzgl. MwSt.	Euro* inkl. MwSt.
Reifensäcke mit Toyota-Schriftzug, für Reifen oder Räder, 4 Stück Best.-Nr.: PW458-00001	•	•	71,43	85,-
Radkappe, schwarz, für 15 Zoll Felgen, zur Abdeckung des inneren Bereiches der Stahlfelge Best.-Nr.: PZ4L0-H0666-1B	•	•	42,02	50,-
Radzierblende grau für 15 Zoll Felgen Best.-Nr.: PZ4L0-H0667-1H	•	•	54,62	65,-
Radkappe, schwarz, für 16 Zoll Felgen, zur Abdeckung des inneren Bereiches der Stahlfelge Best.-Nr.: PZ4L0-H0668-1B	•	•	37,82	45,-
Radzierblende grau für 16 Zoll Felgen Best.-Nr.: PZ4L0-H0669-1H	•	•	58,82	70,-
Felgenschlösser grau, für Stahlfelgen Best.-Nr.: PZ4L0-H0685-00	•	•	71,43	85,-

• = als Zubehör erhältlich – = nicht erhältlich

* Preisangaben in €. Preisangaben inkl. 19% MwSt. sind unverbindliche Preisempfehlungen der Toyota Deutschland GmbH, Toyota-Allee 2, 50858 Köln zzgl. Überführungskosten, zum Zeitpunkt der Veröffentlichung (siehe Rückseite). **Preisangaben zzgl. Montagekosten:** Individuelle Händlerpreise sowie evtl. anfallende Montagekosten auf Anfrage bei Ihrem Toyota Vertragshändler.

Weitere Informationen und Topangebote zu unserem
TOYOTA ORIGINAL ZUBEHÖR
finden Sie auf toyota.de.

ZUBEHÖR

PANNENARTIKEL	L3	L4	Euro* zzgl. MwSt.	Euro* inkl. MwSt.
Dichtmittel, 450 ml (für den Ersatzbedarf) Best.-Nr.: 42606-F4041	•	•	42,02	50,–
Reifenreparatur-Set Best.-Nr.: 42606-F4913	•	•	71,43	85,–
Verbandskissen, griffbereit und einfach zu verstauen, erfüllt die gesetzlichen Vorschriften nach StVO Best.-Nr.: PW022-00056	•	•	16,81	20,–
Sicherheitswarnweste, mit reflektierenden Signalstreifen aus 100 % Polyester, entspricht DIN EN 471. Das Mitführen einer Sicherheitswarnweste im Fahrzeug ist gesetzlich vorgeschrieben! Best.-Nr.: PW022-00052	•	•	4,20	5,–
Nothammer PLUS, die Scheibe wird zerstört durch Schlagen des Lifehammers mit dem Hammerkopf aus Kohlenstoffstahl gegen die Scheibe. Zusätzlich ist er mit einem Sitzgurtmesser ausgestattet. TÜV geprüft, inklusive Befestigung Best.-Nr.: PW023-00010	•	•	21,01	25,–
Nothammer EVOLUTION, durch Drücken dieses Lifehammers gegen die Scheibe springt ein keramischer Hammerkopf heraus und zerstört diese. Somit ist keine Ausholbewegung nötig. Zusätzlich ist er mit einem Sitzgurtmesser ausgestattet Best.-Nr.: PW023-00011	•	•	25,21	30,–
Pannentasche, alles sofort griffbereit: Warndreieck mit Einklappmechanismus, reflektierende Sicherheitswarnweste und Verbandsmaterial (gemäß StVO) Best.-Nr.: PW022-00062	•	•	25,21	30,–
Warndreieck Best.-Nr.: PW022-00068	•	•	8,40	10,–
Warnleuchte OSRAM LEDguardian ROAD FLARE Signal TA20, magnetische Befestigung, StVO konform Best.-Nr.: PW023-00003	•	•	67,23	**80,-**

TOYOTA PROTECT	L3	L4	Euro* zzgl. MwSt.	Euro* inkl. MwSt.
ProTect-Innenraumtextilschutz Best.-Nr.: 08876-80001	•	•	Preis auf Anfrage	Preis auf Anfrage
ProTect-Lackversiegelung Best.-Nr.:PZ41A-BP001-80	•	•	Preis auf Anfrage	Preis auf Anfrage
ProTect-Leichtmetallfelgenschutz Best.-Nr.: 08873-80010	•	•	Preis auf Anfrage	Preis auf Anfrage

• = als Zubehör erhältlich – = nicht erhältlich

* Preisangaben in €. Preisangaben inkl. 19% MwSt. sind unverbindliche Preisempfehlungen der Toyota Deutschland GmbH, Toyota-Allee 2, 50858 Köln zzgl. Überführungskosten, zum Zeitpunkt der Veröffentlichung (siehe Rückseite).
Preisangaben zzgl. Montagekosten: Individuelle Händlerpreise sowie evtl. anfallende Montagekosten auf Anfrage bei Ihrem Toyota Vertragshändler.

ZUBEHÖR

ZUBEHÖR FÜR PERSONEN MIT MOBILITÄTSEINSCHRÄNKUNG	L3	L4	Euro* zzgl. MwSt.	Euro* inkl. MwSt.
Verlängerung für den Haltegriff im Dach. Gurt, der am Dachgriff befestigt wird, um das Ein- und Aussteigen zu erleichtern. Der Gurt ist in der Länge verstellbar und verfügt über einen Kunststoff-Clip, wodurch er einfach zu installieren/deinstallieren ist Best.-Nr.: PW2B0-00001	•	•	29,41	35,-
Sitzkissen, drehbares Kissen, das auf den Vorder- oder Rücksitzen installiert wird, um den Ein- und Ausstieg aus dem Fahrzeug durch eine Drehbewegung zu erleichtern Best.-Nr.: PW2B0-00002	•	•	29,41	35,-
Anschnallhilfe Hilft den Sicherheitsgurt zu greifen, um die erforderliche Bewegung zum Anlegen des Sicherheitsgurts zu reduzieren Best.-Nr.: 0822C-00810	•	•	75,63	90,-

LACK	L3	L4	Euro* zzgl. MwSt.	Euro* inkl. MwSt.
Lackspray KCA silver shadow Best.-Nr.: PW865-00000-L4	•	•	12,61	15,-
Lackspray EZW iron grey Best.-Nr.: PW865-00000-LT	•	•	12,61	15,-
Lackspray EEA black opal Best.-Nr.: PW865-00000-LR	•	•	12,61	15,-
Lackspray EAB anthracite Best.-Nr.: PW865-00000-L9	•	•	12,61	15,-
Lackspray EAK misty grey Best.-Nr.: PW865-00000-LS	•	•	12,61	15,-
Lackspray EPR icy white Best.-Nr.: PW865-00000-AR	•	•	12,61	15,-
Lackstift KCA silver shadow Best.-Nr.: PW865-00100-L4	•	•	12,61	15,-
Lackstift EZW iron grey Best.-Nr.: PW865-00100-LT	•	•	8,90	15,-
Lackstift EEA black opal Best.-Nr.: PW865-00100-LR	•	•	8,90	15,-
Lackstift EAB anthracite Best.-Nr.: PW865-00100-L9	•	•	8,90	15,-

• = als Zubehör erhältlich – = nicht erhältlich

* Preisangaben in €. Preisangaben inkl. 19% MwSt. sind unverbindliche Preisempfehlungen der Toyota Deutschland GmbH, Toyota-Allee 2, 50858 Köln zzgl. Überführungskosten, zum Zeitpunkt der Veröffentlichung (siehe Rückseite).
Preisangaben zzgl. Montagekosten: Individuelle Händlerpreise sowie evtl. anfallende Montagekosten auf Anfrage bei Ihrem Toyota Vertragshändler.

ZUBEHÖR

LACK	L3	L4	Euro* zzgl. MwSt.	Euro* inkl. MwSt.
Lackstift EAK misty grey Best.-Nr.: PW865-00100-LS	•	•	12,61	15,-
Lackstift EPR icy white Best.-Nr.: PW865-00100-AR	•	•	16,81	20,-

FAHRRADTRÄGER	L3	L4	Euro* zzgl. MwSt.	Euro* inkl. MwSt.
Thule® VeloCompact, Heckfahrradträger für 2 Fahrräder inkl. E-Bikes, max. Zuladung 45 kg, praktischer Abklappmechanismus mit Fußpedal Transportiert Fahrräder mit großem Radstand dank einfach ausziehbarer Felgenhalter Best.-Nr.: PW962-YS009	•	•	529,41	630,-
Thule® VeloCompact, Heckfahrradträger für 3 Fahrräder inkl. E-Bikes, max. Zuladung 60 kg, praktischer Abklappmechanismus mit Fußpedal Transportiert Fahrräder mit großem Radstand dank einfach ausziehbarer Felgenhalter Best.-Nr.: PW962-YS011	•	•	613,45	730,-
Thule® EasyFold XT Faltbarer Heckfahrradträger zur Aufnahme von 2 Fahrrädern inkl. E-Bikes. max. Zuladung 60 kg, praktischer Abklappmechanismus mit Fußpedal. Komplett faltbar für bequeme Montage und Lagerung Best.-Nr.: PW962-YS005	•	•	798,32	950,-
Thule® EasyFold XT Faltbarer Heckfahrradträger zur Aufnahme von 3 Fahrrädern inkl. E-Bikes. max. Zuladung 60 kg, praktischer Abklappmechanismus mit Fußpedal Komplett faltbar für bequeme Montage und Lagerung Best.-Nr.: PW962-YS007	•	•	882,35	1.050,-
Heckfahrradträger ARIMERO 202 Für 2 Fahrräder, max. Gewicht pro Fahrrad: 30 kg, max. Zuladung insgesamt: 60 kg, Eigengewicht: nur 13,5 kg, um 60 Grad abklappbar und zusammenfaltbar. Abstand zwischen den Radschienen 22 cm. Mindeststützlast: 50 kg (wobei dann die Zuladung minimiert werden muss), für Rahmen bis 75-mm-Rundrohr oder 80-x-45-mm-Ovalrohr. Maße offen: 770 x 1.190 x 640 mm, gefaltet: 240 x 630 x 640 mm Best.-Nr.: DENGS-02711-01	•	•	630,25	750,-

• = als Zubehör erhältlich – = nicht erhältlich

* Preisangaben in €. Preisangaben inkl. 19% MwSt. sind unverbindliche Preisempfehlungen der Toyota Deutschland GmbH, Toyota-Allee 2, 50858 Köln zzgl. Überführungskosten, zum Zeitpunkt der Veröffentlichung (siehe Rückseite). **Preisangaben zzgl. Montagekosten:** Individuelle Händlerpreise sowie evtl. anfallende Montagekosten auf Anfrage bei Ihrem Toyota Vertragshändler.

JETZT LIFESTYLE- & MERCHANDISEARTIKEL ONLINE KAUFEN

ZUBEHÖR

FAHRRADTRÄGER	L3	L4	Euro* zzgl. MwSt.	Euro* inkl. MwSt.
Heckfahrradträger ARIMERO 203 Für 3 Fahrräder, max. Gewicht pro Fahrrad: 30 kg, max. Zuladung insgesamt: 54 kg, Eigengewicht: nur 16,5 kg, um 60 Grad abklappbar und zusammenfaltbar. Abstand zwischen den Radschienen 22 cm. Mindeststützlast: 50 kg (wobei dann die Zuladung minimiert werden muss), für Rahmen bis 75-mm-Rundrohr oder 80-x-45-mm-Ovalrohr, Spannhebelverschluss mit Diebstahlsicherung - Schnellspannverschluss am Trägerbügel, Maße offen: 770 x 1.190 x 790 mm, gefaltet: 240 x 630 x 790 mm Best.-Nr.: DENGS-02712-01	•	•	756,30	900,-
Thule® Heckbox-Plattform Heckbox-Plattform für Anhängerkupplung zur Aufnahme der Heckboxen. Zur Montage der zwei Heckboxen muss diese Aufnahme verwendet werden. Best.-Nr.: PW962-YS000	•	•	336,13	400,-
Thule® Heckbox 300L Heckbox zur Aufnahme auf die Anhängezugvorrichtung, max. Zuladung: 50 kg, Maße 141 x 78 x 52, Eigengewicht 17 kg, Zur Aufnahme der Heckbox wird die Heckbox-Plattform benötigt. Best.-Nr.: PW962-YS001	•	•	798,32	950,-
Thule® Heckbox 400L Heckbox zur Aufnahme auf die Anhängezugvorrichtung, max. Zuladung: 50 kg, Maße 171 x 78 x 54, Eigengewicht 20 kg, Zur Aufnahme der Heckbox wird die Heckbox-Plattform benötigt. Best.-Nr.: PW962-YS003	•	•	840,34	1.000,-
Arimero B1 Heckbox zur Montage auf den Arimero Heckfahrradträgern Abschließbare Heckbox mit 300 Liter Volumen, Eigengewicht: 13 kg, Zuladung 45 kg (je nach Stützlast und Fahrradträger) Abmessungen (B x H x T) 153 x 66 x 53 cm. Die Box kann auf allen Modellen der ARIMERO Serie befestigt werden. Best.-Nr.: DENGS-02723-01	•	•	714,29	850,-

• = als Zubehör erhältlich – = nicht erhältlich

* Preisangaben in €. Preisangaben inkl. 19% MwSt. sind unverbindliche Preisempfehlungen der Toyota Deutschland GmbH, Toyota-Allee 2, 50858 Köln zzgl. Überführungskosten, zum Zeitpunkt der Veröffentlichung (siehe Rückseite).
Preisangaben zzgl. Montagekosten: Individuelle Händlerpreise sowie evtl. anfallende Montagekosten auf Anfrage bei Ihrem Toyota Vertragshändler.

TECHNISCHE DATEN

PROACE MAX	2,2-l-Dieselmotor mit 6-Gang-Schaltgetriebe	2,2-l-Dieselmotor mit 8-Stufen-Automatikgetriebe
MOTOREN UND GETRIEBE		
Motorentechnologie	D-4D	D-4D
Motor	4-Zylinder-DOHC	4-Zylinder-DOHC
Ventile	16	16
Hubraum in ccm	2.184	2.184
Motorleistung in kW (PS)	103 (140)	132 (180)
Max. Drehmoment (Nm bei U/min^{-1})	350 bei 1.750	450 bei 1.750
Start-Stopp-Automatik	ja	ja
VERBRAUCHS- UND ABGASMENGEN		
Kraftstoffart/Gemischbildung	Diesel/Direkteinspritzung mit Common-Rail-Technologie	Diesel/Direkteinspritzung mit Common-Rail-Technologie
Kraftstoffbehälter in l	90	90
Verbrauch in l/100 km - Kombiniert - Innenstadt (niedrig) - Stadtrand (mittel) - Landstraße (hoch) - Autobahn (Höchstwert)	 9,6-10,4 9,0-9,9 7,8-8,8 8,0-8,9 12,4-13,0	 10,2-11,7 10,4-11,5 8,4-9,6 8,6-9,8 12,6-14,6
CO_2-Emissionen, kombiniert g/km	251-272	268-306
Schadstoffarm nach Abgasnorm	Euro 6 E	Euro 6 E
ANTRIEB UND ACHSEN		
Antriebsart	Vorderradantrieb	Vorderradantrieb
Vorderachse	McPherson-Vorderradaufhängung	McPherson-Vorderradaufhängung
Hinterachse	Torsionslenkerachse	Torsionslenkerachse

TECHNISCHE DATEN

PROACE MAX	Proace Max Leiterrahmen		Proace Max Leiterrahmen mit Doppelkabine		Proace Max Pritschenwagen		Proace Max Pritschenwagen mit Doppelkabine		Proace Max Plattform-Fahrgestell		Proace Max 3-Seiten-Kipper
ABMESSUNGEN (mm)	L3	L4	L3	L4	L3	L4	L3	L4	L3	L4	L3
Radstand	4.035	4.035	4.035	4.035	4.035	4.035	4.035	4.035	4.035	4.035	4.035
Fahrzeuglänge	5.943	6.308	5.943	6.308	6.328	6.693	6.228	6.678	5.943	6.308	6.170
Max. Fahrzeuglänge mit Aufbau	7.383	7.383	7.383	7.383	-	-	-	-	7.383	7.383	-
Fahrzeugbreite	2.050	2.050	2.050	2.050	2.100	2.100	2.100	2.100	2.050	2.050	2.100
Fahrzeughöhe	2.254	2.254	2.254	2.254	2.424	2.424	2.424	2.424	2.153	2.153	2.335
Länge Ladefläche (innen)	—	—	—	—	3.833	4.198	2.888	3.338	—	—	3.660
Breite Ladefläche (innen)	—	—	—	—	2.034	2.034	2.034	2.034	—	—	2.000
Höhe Bordwand	—	—	—	—	400	400	400	400	—	—	400 (Seite) / 450 (Hinten)
Höhe Ladekante ab Boden	—	—	—	—	1.000	1.000	1.000	1.000	—	—	1.100
Ladefläche (m^2)	—	—	—	—	7,8	8,5	5,9	6,8	—	—	7,3
MAX. LASTEN (kg)											
Anhängelast gebremst bis 12% Steigerung	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Anhängelast ungebremst	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750
Stützlast	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120
Achslast vorne	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
Achslast hinten	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
GEWICHTE (kg)											
Zulässiges Gesamtgewicht	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Gesamtmasse der Fahrzeugkombination	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	2,2-l-D mit 6-Gang Schaltgetriebe und Start-/Stop-Automatik, 103 kW (140 PS)*										
Leergewicht in fahrtbereitem Zustand[1)]	1.900	1.915	2.115	2.135	2.140	2.175	2.285	2.325	1.875	1.890	2.445
Nutzlast in fahrtbereitem Zustand[1)]	1.600	1.585	1.385	1.365	1.360	1.325	1.215	1.175	1.625	1.610	1.055
	2,2-l-D mit 8-Gang Automatikgetriebe, 132 kW (180 PS)*										
Leergewicht in fahrtbereitem Zustand[1)]	1.920	1.935	2.135	2.155	2.160	2.195	2.305	2.345	1.895	1.910	2.465
Nutzlast in fahrtbereitem Zustand[1)]	1.580	1.565	1.365	1.345	1.340	1.305	1.195	1.155	1.605	1.590	1.035

[1)] Ausstattungsabhängig, Leergewicht inkl. 75 kg für den Fahrer.

* Energieverbrauch Toyota Proace Max 2,2-l-Dieselmotor mit 6-Gang-Schaltgetriebe und Start-/Stop-Automatik, 103 kW (140 PS), kombiniert 9,6-10,4 l/100 km, CO_2-Emissionen kombiniert 251-272 g/km. Energieverbrauch Toyota Proace Max 2,2-l-Dieselmotor mit 8-Gang-Automatikgetriebe und Start-/Stop-Automatik, 132 kW (180 PS), kombiniert 10,2-11,7 l/100 km, CO_2-Emissionen kombiniert 268-306 g/km

ABMESSUNGEN PROACE MAX PRITSCHENWAGEN

H = Höhe, RS = Radstand, B = Breite

ABMESSUNGEN PROACE MAX PRITSCHENWAGEN

Verfügbare Varianten:
L3
L4

H = Höhe, RS = Radstand, B = Breite

ABMESSUNGEN PROACE MAX PRITSCHENWAGEN DOPPELKABINE

H = Höhe, RS = Radstand, B = Breite

ABMESSUNGEN PROACE MAX PRITSCHENWAGEN DOPPELKABINE

Verfügbare Varianten:
L3
L4

H = Höhe, RS = Radstand, B = Breite

DER SERVICE

QUALITÄT, SERVICE UND GARANTIEN

Mit dem Kauf Ihres Toyota haben Sie gleichzeitig ein umfangreiches Service- und Garantieprogramm erworben.*
Es sorgt dafür, dass Sie jederzeit mobil bleiben.

GARANTIEN* – geben Sicherheit:

- 3-Jahres-Garantie bis 100.000 km (im ersten Jahr ohne Kilometerbegrenzung)
- 3-Jahres-Garantie auf die Lackierung
- 6-Jahres-Garantie gegen Durchrostung (von innen nach außen)
- 5-Jahres-Garantie auf die EV-Hauptsystemkomponenten (Elektromotor, Lithium-Ionen-Batterie, Inverter und Konverter des elektrischen Antriebs-systems) bei normalem Gebrauch für Defekte, die auf Herstellungs- oder Montagefehler zurückzuführen sind, bis 100.000 km (im ersten Jahr ohne Kilometerbegrenzung)
- 8-Jahres-Garantie auf die Lithium-Ionen-Batterie für 70% der ursprünglichen Ladekapazität bis 160.000 km (im ersten Jahr Kilometerbegrenzung)

TOYOTA RELAX GARANTIE**

Als Beweis für die Qualität, Zuverlässigkeit und Langlebigkeit unserer Fahrzeuge erhalten Sie – bis zu einem maximalen Fahrzeugalter von 15 Jahren oder einer Laufleistung von 250.000 km – automatisch eine 12-monatige Toyota Relax Garantie, jedes Mal, wenn Sie die jährliche Inspektion bei uns durchführen lassen.

Toyota EUROCARE – Soforthilfe bei Panne und Unfall:

Damit Sie und Ihr Toyota immer mobil sind, haben wir ein umfangreiches Leistungspaket geschnürt. In den ersten 3 Jahren nach Erstzulassung können Sie sich dank Toyota EUROCARE* rund um die Uhr und in ganz Europa*** auf einen umfangreichen Mobilitätsschutz verlassen.

* Es gelten die jeweils gültigen Garantie- und EUROCARE-Bedingungen, die Sie in der Bordliteratur Ihres Toyota finden. ** Es gelten die Toyota Relax Garantiebedingungen der Toyota Motors Europe S.A./N.V., Avenue du Bourget, Bourgetlaan 60, 1140 Brüssel, Belgien. Toyota Relax gilt für Toyota Fahrzeuge bis zu einem Fahrzeugalter von 15 Jahren oder einer Laufleistung von 250.000 km ab Erstzulassung. Weitere Details sowie die Garantiebedingungen erhalten Sie unter toyota.de/relax. *** Außer in Albanien, der Ukraine, Russland, Belarus und dem nicht europäischen Teil der Türkei.

DER SERVICE

QUALITÄT, SERVICE UND GARANTIEN

Originalteile – garantieren Qualität:
- Toyota Original-Ersatzteile überzeugen durch werksgeprüfte Qualität und Passgenauigkeit
- Der Teile- und Zubehörservice von Toyota liefert i. d. R. innerhalb von 24 Stunden

Wir helfen sofort an unsere Hotline:
Selbst bei einem Toyota kann es mal passieren, dass Ihr Fahrzeug fahruntüchtig ist. Was dann? Wir helfen sofort, egal wann und ganz gleich wo – ein Anruf genügt: innerhalb Deutschlands gebührenfrei unter 0800/0 82 29 01, im Ausland unter +49 (0) 89/55 98 72 73. Den Rest regelt Toyota EUROCARE* für Sie!

Im Fall der Fälle ist Toyota für Sie da:
- Wir kümmern uns um Ihr defektes Fahrzeug
- Wir besorgen einen Ersatzwagen und garantieren die Weiterreise
- Wir bezahlen die Übernachtung
- Wir versenden jedes Ersatzteil europaweit
- Wir stellen Ihnen einen Ersatzfahrer
- Wir unterstützen Sie auch nach einem Unfall

Toyota E-Kundenberater
Toyota bietet Ihnen eine digitale Kaufberatung, die das gesamte Spektrum der E-Mobilität abdeckt. Dabei erhalten Sie eine individuelle Bedarfsermittlung mit bedarfsspezifischen Produktempfehlungen inkl. Toyota Ladelösungen.

Die 360°-Beratung umfasst die Auswahl des jeweiligen Toyota Elektro- oder Plug-in-Modells, die passende Ladelösung (Wallbox) für zu Hause, den erforderlichen Installationsservice, Lösungen für das öffentliche Laden, Fördermittelberatung bis hin zum Photovoltaikangebot. Hinzu kommt für Käufer von E-Fahrzeugen ein zusätzlicher Benefit in Form eines jährlichen CO_2-Bonus (THG-Quote), der einfach über eine digitale Plattform beantragt werden kann.

So können Sie sich, geführt von einem automatischen Prozess, auf der Webseite Ihres Toyota Händlers vollumfänglich zu allen Facetten der E-Mobilität informieren, entsprechende Kaufentscheidungen fällen und sogar Bestellungen ausführen. Natürlich helfen wir Ihnen bei einem Besuch im Autohaus in gleicher Art und Weise, Ihr passendes Elektromobilitätspaket zusammenzustellen.

* Es gelten die jeweils gültigen Garantie- und EUROCARE-Bedingungen, die Sie in der Bordliteratur Ihres Toyota finden.

DER SERVICE

LEASING, FINANZIERUNG UND VERSICHERUNG – WIR SIND DER ZUVERLÄSSIGE PARTNER, DER IMMER FÜR SIE DA IST.

Toyota Financial Services

Mit den komfortablen Mobilitätslösungen von Toyota Financial Services dürfen Sie sich in jeder Situation auf unkomplizierte Abwicklung und professionellen Service in bester Toyota Qualität freuen. Dabei bieten wir Ihnen alle Leistungen rund um Ihr neues Fahrzeug unkompliziert und zeitsparend aus einer Hand – direkt in Ihrem Toyota Autohaus. Freuen Sie sich auf individuelle Finanzierungen und Leasinglösungen, flexibel mit und ohne Services, mit Laufzeiten und Raten, die in Ihr Budget passen.

Unser Tipp für Gewerbetreibende: Mit KINTO One bieten wir Ihnen einen modernen Weg, ein Auto zu leasen und im Business durchzustarten. Sie müssen nur das Modell und das passende Servicepaket auswählen und die Laufzeit des Leasingvertrags festlegen. Schon können Sie Ihr Fahrzeug abholen. Ab dann sind in der monatlichen Rate alle vereinbarten Leistungen inklusive und werden über die praktische Servicekarte von Ihrem teilnehmenden Toyota Partner ausgeführt.

Toyota Easy Finanzierung – einfach wie für Sie gemacht
Wenn Sie Ihr Auto besitzen wollen, können Sie sich Ihre Finanzierung mit unserer Toyota Easy Finanzierung ganz nach Ihren Wünschen zusammenstellen – mit oder ohne Services bzw. Anzahlung und, wenn Sie möchten, mit einer langen Laufzeit für möglichst niedrige Raten. Entscheiden Sie sich für die Toyota Easy Finanzierung inklusive eines Servicepakets, so profitieren Sie von attraktiven Raten, in denen Services, eine Mobilitätsgarantie und eine Anschlussgarantie bereits enthalten sind. Damit genießen Sie bei einer Laufzeit zwischen 36 und 60 Monaten den Komfort, beim nächsten Werkstattbesuch keine Rechnungen bezahlen zu müssen.

Anderenfalls können Sie die Toyota Easy Finanzierung mit individueller Laufzeit in allen Bereichen selbst gestalten. Durch eine Laufzeit zwischen 12 und 84 Monaten und eine frei festlegbare Höhe von Anzahlung und Schlussrate bleiben Sie mit einer konstanten monatlichen Rate jederzeit flexibel. Mit dem zusätzlichen Abschluss einer Restschuldversicherung schützen Sie sich und Ihre Familie vor finanziellen Engpässen.

Toyota Easy Leasing – einfach nur für die Nutzung zahlen
Die intelligente Art des Autofahrens für Privatkunden ist Toyota Easy Leasing, denn damit profitieren Sie von einer günstigen Leasingrate und den Möglichkeiten eines Mobilitätskomplettpakets. Zur Gestaltung Ihres Leasingvertrags entscheiden Sie nicht nur, wie lange Sie Ihren Toyota leasen, sondern bestimmen auch die jährlichen Kilometer, die Sie fahren möchten. Mit den komfortablen Servicebausteinen können Sie den Umfang Ihrer Zusatzleistungen genau Ihren Bedürfnissen anpassen. Ihr Vorteil: Da Sie sich mit einem Leasing nur für die Nutzung Ihres Fahrzeugs entschieden haben, können Sie schon bald wieder auf ein neues Modell umsteigen. Als sinnvolle Ergänzung empfehlen wir zur Absicherung Ihrer Raten den Abschluss einer Leasingratenversicherung.

Weitere Angebote unserer Finanzdienstleistungen finden Sie unter toyota-bank.de – oder fragen Sie Ihren Toyota Händler.

Toyota Insurance Services

VERSICHERUNG – ausgezeichneter Schutz, schnell und zuverlässig
Zum perfekten Schutz Ihres Toyota bieten wir Ihnen eine hervorragende Versicherung, mit der Sie rundum optimal abgesichert sind.

Neben kompetenter Betreuung, schneller Hilfe und Service im Schadenfall können Sie sich mit „KaskoPlus“ zusätzlich einen Preisvorteil auf Ihre Versicherungsprämie sichern. So wird Ihnen im Schadenfall die Reparatur in Ihrer Toyota Fachwerkstatt garantiert. Ob Haftpflicht, Voll- oder Teilkasko: Wählen Sie nach Ihrem individuellen Bedarf und dem gewünschten Leistungsumfang zwischen den beiden Tarifvarianten „Serie“ und „Komfort“ sowie vielen attraktiven Zusatzbausteinen.

Unser Versprechen: Auf die Toyota Versicherung können Sie sich immer verlassen!

Weitere Informationen zur Versicherung finden Sie unter www.toyota.de/finanzdienste/versicherung/ oder bei Ihrem Toyota Händler vor Ort.

Wir lassen keine Fragen offen: Mehr Informationen zu unseren Fahrzeugen und weiteren Toyota Produkten erhalten Sie unter **0211 9750024.**
Dort stehen wir Ihnen gern persönlich zur Verfügung – auch für die Vereinbarung einer Probefahrt. Weitere Informationen finden Sie auf **www.toyota.de**

Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Alle Preise inkl. 19% Mehrwertsteuer.
Bei Erscheinen einer neuen Preisliste verlieren alle vorher erschienenen ihre Gültigkeit.

Stand: November 2026