TOYOTA LET'S GO BEYOND

# TOYOTA C-HR Preise und Fakten

# DIE PREISE

| MOTOREN 5-TÜRER | C-HR Active | C-HR Teamplayer | C-HR Lounge | C-HR GR SPORT | C-HR GR SPORT Edition |
|---|---|---|---|---|---|
| Hybrid mit stufenlosem Automatikgetriebe, 1,8-l-VVT-i, Benzinmotor 72 kW (98 PS) und Elektromotor 70 kW (95 PS), Systemleistung 103 kW (140 PS)[1)] | 33.990,-* | 38.690,-* | — | — | — |
| Hybrid mit stufenlosem Automatikgetriebe, 2,0-l-VVT-i, Benzinmotor 98 kW (133 PS) und Elektromotor 83 kW (113 PS), Systemleistung 132 kW (180 PS)[1)] | — | 40.690,-* | 43.190,-* | — | — |
| Hybrid mit stufenlosem Automatikgetriebe, 2,0-l-VVT-i, Allradantrieb AWD-i Benzinmotor 98 kW (133 PS), Elektromotoren vorne 83 kW (113 PS) und hinten 30 kW (41 PS), Systemleistung 132 kW (180 PS)[1)] | — | — | — | 47.490,-* | 49.590,-* |
| Plug-in Hybrid mit stufenlosem Automatikgetriebe, 2,0-l-VVT-i, Benzinmotor 111 kW (152 PS) und Elektromotor 120 kW (163 PS), Systemleistung 164 kW (223 PS)[2)] | — | — | 44.690,-* | 46.490,-* | 49.990,-* |

– = nicht erhältlich

[1)] Energieverbrauch Toyota C-HR 1,8-l-Hybrid mit Benzinmotor 72 kW (98 PS), Elektromotor 70 kW (95 PS), Systemleistung 103 kW (140 PS), kombiniert 4,7-4,8 l/100 km. $CO_2$-Emissionen kombiniert 105-108 g/km. $CO_2$-Klasse C. Energieverbrauch Toyota C-HR 2,0-l-Hybrid mit Benzinmotor 98 kW (133 PS), Elektromotor 83 kW (113 PS), Systemleistung 132 kW (180 PS), kombiniert 4,7-4,9 l/100 km. $CO_2$-Emissionen kombiniert 107-110 g/km. $CO_2$-Klasse C. Energieverbrauch Toyota C-HR 2,0-l-Hybrid mit Benzinmotor 98 kW (133 PS), Elektromotoren vorne 83 kW (113 PS) und hinten 30 kW (41 PS), Systemleistung 132 kW (180 PS), kombiniert 5,1 l/100 km. $CO_2$-Emissionen kombiniert 116 g/km. $CO_2$-Klasse D.

[2)] Energieverbrauch Toyota C-HR Plug-In Hybrid, 2,0-l-i-VVT-i, Benzinmotor 113 kW (154 PS) und Elektromotor 120 kW (163 PS), Systemleistung 164 kW (223 PS), gewichtet, kombiniert: 2,3 l/100 km und 10,9 kWh/100 km, $CO_2$-Emissionen gewichtet kombiniert: 52-53 g/km. $CO_2$-Klasse: B (gewichtet kombiniert); Kraftstoffverbrauch bei entladener Batterie kombiniert: 4,9-5,0 l/100 km; $CO_2$-Klasse bei entladener Batterie: C, elektrische Reichweite [EAER]: 65-66 km und elektrische Reichweite innerorts [EAER City]: 97–99 km.

Die Werte für die elektrische Reichweite und den Energieverbrauch Ihres Fahrzeugs können von den gemessenen oder berechneten Werten abweichen, da das Fahrverhalten sowie andere Faktoren (wie Außentemperatur, Einsatz von Komfort-/Nebenverbrauchern, Straßenverhältnisse, Verkehr, Fahrzeugzustand, Reifendruck, Zuladung, Anzahl der Mitfahrer usw.) einen Einfluss auf die elektrische Reichweite und den Stromverbrauch haben. Die angegebenen Ladezeiten können variieren – in Abhängigkeit von den örtlichen Ladebedingungen (z.B. Art und Zustand der Ladesäule, Batterietemperatur oder Umgebungstemperatur).

* Preisangaben in €. Preisangaben inkl. 19% MwSt. sind unverbindliche Preisempfehlungen der Toyota Deutschland GmbH, Toyota-Allee 2, 50858 Köln zzgl. Überführungskosten, zum Zeitpunkt der Veröffentlichung (siehe Rückseite). Individuelle Händlerpreise auf Anfrage bei Ihrem Toyota Vertragshändler.

# DIE WESENTLICHE AUSSTATTUNG

## C-HR Active

- Toyota Safety Sense mit:
  - Pre-Collision System mit Notbrems-Assistent
  - Geschwindigkeitsregelanlage, adaptiv
  - Proaktiver Fahr-Assistent
  - Nothalte-Assistent
  - Spurhalte-und Spurverfolgungs-Assistent
  - Fernlicht-Assistent
  - Verkehrsschilderkennung
- Aufmerksamkeits-Assistent mit Fahrerüberwachungskamera (DMC)
- 17-Zoll-Leichtmetallfelgen
- 7 Airbags
- Brems-Assistent (BA)
- Reifendruck-Warnsystem
- VSC+ (elektronische Stabilitätskontrolle)
- LED-Scheinwerfer
- LED-Heckleuchten
- Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar
- Rückfahrkamera
- Toter-Winkel-Warner
- Fensterheber vorne und hinten, elektrisch
- Klimaautomatik
- Kombiinstrument, digital
- Toyota Smart Connect mit Cloud-Navigation (8,0-Zoll-Display)
- Smartphone-Integration per Apple CarPlay und Android Auto
- Toyota Connected Services[1)]
- Stoffpolster, schwarz

## C-HR Teamplayer

**ZUSÄTZLICH ZU/ABWEICHEND VON C-HR ACTIVE:**

- 18-Zoll-Leichtmetallfelgen
- Zweifarblackierung
- Privacy Glass (verstärkte Tönung der Heckscheibe und hinteren Seitenscheiben)
- Toyota Smart Connect Plus mit Cloud- und Onboard-Navigation (12,3-Zoll-Display)
- Lordosenstütze (Fahrer)
- Beifahrersitzhöhenverstellung
- Smartphone-Ladegerät, kabellos
- Einparksensoren (vorne/hinten)
- LED-Nebelscheinwerfer
- Rückfahr-Assistent
- Außenspiegel, anklappbar
- Smart Key System
- Scheibenwischerablage, beheizbar
- Innenspiegel, automatisch abblendend
- Regensensor
- Sitzheizung, vorne
- Lenkrad, beheizbar

## C-HR Lounge

**ZUSÄTZLICH ZU/ABWEICHEND VON C-HR TEAMPLAYER:**

- 19-Zoll-Leichtmetallfelgen
- LED-Scheinwerfer (Projektor-Typ)
- Heckklappe, elektrisch
- Ambiente-Lichtkonzept
- Fahrersitz, elektrisch einstellbar (mit Memory-Funktion)
- JBL®-Sound-System
- Stoffpolster, schwarz, mit Elementen in Ledernachbildung (schwarz)

## C-HR GR SPORT

**ZUSÄTZLICH ZU/ABWEICHEND VON C-HR TEAMPLAYER:**

- 20-Zoll-Leichtmetallfelgen (Hybrid AWD-i)
- 19-Zoll-Leichtmetallfelgen (Plug-in-Hybrid)
- Head-Up Display
- LED-Scheinwerfer (Projektor-Typ)
- Ambiente-Lichtkonzept
- Heckklappe, elektrisch
- Fahrersitz, elektrisch einstellbar (mit Memory-Funktion)
- JBL®-Sound-System
- Sitzpolster in Velourslederoptik, schwarz
- GR-Branding

## Toyota C-HR GR SPORT Edition

**ZUSÄTZLICH ZU/ABWEICHEND VON C-HR GR SPORT:**

- Zweifarblackierung Plus
- 20-Zoll-Leichtmetallfelgen
- Adaptives Fernlichtsystem (AHS)
- Intelligenter Einpark-Assistent
- 360°-Kamera-System
- Digitaler Innenspiegel
- Spurwechsel-Assistent
- Querverkehrs-Assistent

Apple CarPlay ist eine eingetragene Marke der Apple Inc.

Android ist eine eingetragene Marke der Google LLC.

JBL ist eine eingetragene Marke der Harman International Industries, Inc.

[1)] Einzelne Toyota Connected Services sind modell-/ausstattungsabhängig. Ferner können sie gesetzlichen Einschränkungen unterliegen oder im Ausland nicht verfügbar sein. Die Nutzung ist für festgelegte Zeiträume unentgeltlich und kann anschließend kostenpflichtig werden. Alle Informationen über Toyota Connected Services finden Sie hier: Toyota Connected Services: voll vernetzt | Toyota DE

# C-HR ACTIVE

# C-HR TEAMPLAYER

# C-HR LOUNGE

# C-HR GR SPORT

Abbildung zeigt 19-Zoll-Leichtmetallfelgen, schwarz (5 Doppelspeichen), mit Bereifung 225/50R19.
Nur für Toyota C-HR Plug-in Hybrid.

Abbildung zeigt 20-Zoll-Leichtmetallfelgen, schwarz/ glanzgedreht (5 Doppelspeichen) mit Bereifung 245/ 40R20.
Nur für Toyota C-HR Hybrid.

Abbildung zeigt 19-Zoll-Leichtmetallfelgen, schwarz (5 Doppelspeichen), mit Bereifung 225/50R19.
Nur für Toyota C-HR Plug-in Hybrid.

# C-HR GR SPORT EDITION

# DIE SERIENAUSSTATTUNG

| BATTERIE UND LADEN | C-HR Active | C-HR Teamplayer | C-HR Lounge | C-HR GR SPORT | C-HR GR SPORT Edition |
|---|---|---|---|---|---|
| Onboard-Charger (7 kW, 1-phasig) | — | — | •[1)] | •[1)] | •[1)] |
| Ladekabel Mode 2 (Schuko 230V, 10 A) | — | — | •[1)] | •[1)] | •[1)] |
| Ladekabel Mode 3 (Typ 2, 32 A) | — | — | •[1)] | •[1)] | •[1)] |

| EXTERIEUR | C-HR Active | C-HR Teamplayer | C-HR Lounge | C-HR GR SPORT | C-HR GR SPORT Edition |
|---|---|---|---|---|---|
| Außenspiegel, automatisch, elektrisch einklappbar | S | • | • | • | • |
| Außenspiegel mit Einstiegsbeleuchtung | — | • | • | • | • |
| Außenspiegel, elektrisch einstellbar, beheizbar, Toter-Winkel-Warner, Blinkerfunktion | • | • | • | • | • |
| Dach in Wagenfarbe | • | — | — | — | — |
| Heckklappe, elektrisch öffnend/schließend | — | S | • | • | • |
| Heckspoiler | • | • | • | • | • |
| Panoramadach | — | — | S | — | — |
| Shark-Fin Antenne | • | • | • | • | • |
| Türgriffe, vorne und hinten bündig | • | • | • | • | • |
| Türgriffe, in Wagenfarbe außen | • | • | • | • | • |
| Vorverkabelung für Anhängezugvorrichtung | • | • | • | • | • |
| Zweifarblackierung: Dach, Außenspiegel und Antenne in Schwarz lackiert | — | • | • | • | — |
| Zweifarblackierung Plus: Dach, Außenspiegel, Antenne und Fahrzeugheck in Schwarz lackiert | — | — | — | — | • |

[1)] Nur für Toyota C-HR Plug-in Hybrid.

• = Serienausstattung – = nicht erhältlich S = Sonderausstattung

# DIE SERIENAUSSTATTUNG

| FAHRWERK UND RÄDER | C-HR Active | C-HR Teamplayer | C-HR Lounge | C-HR GR SPORT | C-HR GR SPORT Edition |
|---|---|---|---|---|---|
| 17-Zoll-Leichtmetallfelgen, silbern (5 Doppelspeichen), mit Bereifung 215/60R17 | • | — | — | — | — |
| 18-Zoll-Leichtmetallfelgen, schwarz/glanzgedreht (5 Doppelspeichen), mit Bereifung 225/55R18 | — | • | — | — | — |
| 19-Zoll-Leichtmetallfelgen, schwarz/glanzgedreht (5 Doppelspeichen), mit Bereifung 225/50R19 | — | — | • | — | — |
| 19-Zoll-Leichtmetallfelgen, schwarz (5 Doppelspeichen), mit Bereifung 225/50R19 | — | — | — | •[1)] | — |
| 20-Zoll-Leichtmetallfelgen, schwarz/glanzgedreht (5 Doppelspeichen), mit Bereifung 245/40R20 | — | — | — | •[2)] | • |
| Frequency Sensitive Control (FSC) | — | — | •[1)] | •[1)] | • |
| Reifenreparaturset | • | • | • | • | • |

| INTERIEUR UND KOMFORT | C-HR Active | C-HR Teamplayer | C-HR Lounge | C-HR GR SPORT | C-HR GR SPORT Edition |
|---|---|---|---|---|---|
| 12V-Anschluss vorne | • | • | • | • | • |
| 220V-Anschluss (Kofferraum) | — | — | •[1)] | •[1)] | •[1)] |
| Ambientebeleuchtung (inkl. Warnfunktion) | — | — | • | • | • |
| Einstiegsleisten „GR SPORT“ | — | — | — | • | • |
| Feststellbremse, elektrisch | • | • | • | • | • |
| Frischluftfilter | • | • | • | • | • |
| Gepäckraumabdeckung | • | • | • | • | • |
| Getränkehalter, vorne | • | • | • | • | • |
| Handschuhfach, beleuchtet und langsam nach unten öffnend | • | • | • | • | • |
| Head-up-Display | — | — | S | • | • |
| Innenraumbeleuchtung, vorne | • | • | • | • | • |
| Innenspiegel, manuell abblendbar | • | — | — | — | — |
| Innenspiegel, automatisch und stufenlos abblendbar | S | • | • | • | • |

[1)] Nur für Toyota C-HR Plug-in Hybrid [2)] Nur für Toyota Hybrid AWD-i

• = Serienausstattung – = nicht erhältlich S = Sonderausstattung

# DIE SERIENAUSSTATTUNG

| INTERIEUR UND KOMFORT | C-HR Active | C-HR Teamplayer | C-HR Lounge | C-HR GR SPORT | C-HR GR SPORT Edition |
|---|---|---|---|---|---|
| Innenspiegel, digital (Smart View Mirror) | — | — | S | — | • |
| ISOFIX-Kindersitzbefestigung | • | • | • | • | • |
| Kleiderhaken - im Fond (2x) | • | • | • | • | • |
| Klimaautomatik, Zwei-Zonen | — | • | • | • | • |
| Klimaautomatik | • | — | — | — | — |
| Kombiinstrument, digital (12,3-Zoll-Display) | — | • | • | • | • |
| Kombiinstrument, digital (7-Zoll-Display) | • | — | — | — | — |
| Konsolenbox vorne | • | • | • | • | • |
| Kopfstützen (3), hinten, verstellbar | • | • | • | • | • |
| Kopfstützen, aktiv/vorne (WIL) | • | • | • | • | • |
| Lenkrad, beheizbar | S | • | • | • | • |
| Lenkrad, mit Bezug in hochwertiger Ledernachbildung, manuell höhen- und längsverstellbar | • | • | • | • | • |
| Leselampe, vorne und in zweiter Sitzreihe | • | • | • | • | • |
| Licht-an-Warnung, akustisch | • | • | • | • | • |
| NanoeX®-Frischluftreinigungssystem | — | — | • | • | • |
| Pollenfilter mit Geruchsneutralisierung | • | • | • | • | • |
| Rücksitzbank, 60 : 40 geteilt umklappbar | • | • | • | • | • |
| Scheibenwischerablage, beheizbar | S | • | • | • | • |
| Servolenkung, elektrisch | • | • | • | • | • |
| Sitz Beifahrer, Höhenverstellung manuell | — | • | • | • | • |
| Sitz Beifahrer, Längsverstellung manuell | • | • | • | • | • |
| Sitz Beifahrer, mit Tasche an Rückenlehne | — | — | • | • | • |
| Sitz Beifahrer, Rückenlehne manuell einstellbar | • | • | • | • | • |

• = Serienausstattung – = nicht erhältlich S = Sonderausstattung

Die NanoeX®-Luftreinigungstechnologie ist eine eingetragene Marke der Panasonic Europe GmbH.

# DIE SERIENAUSSTATTUNG

| INTERIEUR UND KOMFORT | C-HR Active | C-HR Teamplayer | C-HR Lounge | C-HR GR SPORT | C-HR GR SPORT Edition |
|---|---|---|---|---|---|
| Sitz Fahrer, Höhen- und längsverstellung elektrisch | — | — | • | • | • |
| Sitz Fahrer, Höhen- und längsverstellung manuell | • | • | — | — | — |
| Sitz Fahrer, Lordosenstütze elektrisch | — | • | • | • | • |
| Sitz Fahrer, Rückenlehne, Neigungsverstellung elektrisch einstellbar | — | — | • | • | • |
| Sitz Fahrer, Rückenlehne manuell einstellbar | • | • | — | — | — |
| Sitz, Fahrer, Memory-Funktion | — | — | • | • | • |
| Sitzheizung, vorne | S | • | • | • | • |
| Smart-Key-System: schlüsselloses Öffnen/Verschließen des Fahrzeugs über Fahrer-, Beifahrertür und Heckklappe sowie Starten des Motors per Start-/Stop-Knopf | S | • | • | • | • |
| Smartphone-Ladegerät, kabellos | — | • | • | • | • |
| Sonnenblende Fahrer und Beifahrer mit Schminkspiegel, beleuchtet | • | • | • | • | • |
| Start-/Stopp-Knopf | • | • | • | • | • |
| Wärmepumpensystem | — | — | •[1)] | •[1)] | •[1)] |
| Zentralverriegelung mit schlüsselintegrierter Funkfernbedienung und Blinkerbestätigung, über Smartphone bedienbar | • | • | • | • | • |

[1)] Nur für Toyota C-HR Plug-in Hybrid.

• = Serienausstattung – = nicht erhältlich S = Sonderausstattung

# DIE SERIENAUSSTATTUNG

| KONNEKTIVITÄT UND INFOTAINMENT | C-HR Active | C-HR Teamplayer | C-HR Lounge | C-HR GR SPORT | C-HR GR SPORT Edition |
|---|---|---|---|---|---|
| Bluetooth®-Freisprecheinrichtung | • | • | • | • | • |
| JBL®-Premium-Sound-System | — | — | • | • | • |
| Lautsprecher (6) | • | • | — | — | — |
| Lautsprecher (9) | — | — | • | • | • |
| Lenkradbedienung der Audioanlage, Bluetooth-Freisprecheinrichtung, Sprachsteuerung, Multimediasystem | • | • | • | • | • |
| Mikrofon für Freisprecheinrichtung (an Leseleuchte) | • | • | • | • | • |
| Multimediadisplay, 8-Zoll | • | — | — | — | — |
| Multimediadisplay, 12,3-Zoll | — | • | • | • | • |
| Multimediasystem Toyota Smart Connect<br>- Cloud-Navigation[1)]<br>- Smart Voice Assistant (erweiterte Sprachsteuerung)[1)]<br>- Smartphone-Integration per Apple CarPlay und Android Auto<br>- Bluetooth®-Freisprecheinrichtung<br>- RDS- und DAB+ Radio | • | — | — | — | — |
| Multimediasystem Toyota Smart Connect Plus<br>- Cloud-[1)] und Onboard-Navigation<br>- Smart Voice Assistant (erweiterte Sprachsteuerung)[1)]<br>- Smartphone-Integration per Apple CarPlay und Android Auto<br>- Bluetooth®-Freisprecheinrichtung<br>- RDS- und DAB+ Radio | — | • | • | • | • |
| Toyota Connected Services (Parkpositionsfinder, Routenplanung, Inspektionserinnerung etc.)[1)] | • | • | • | • | • |
| Smartphone Integration per Apple Carplay und Android Auto | • | • | • | • | • |
| USB (C) Anschluss, vorne | • | • | • | • | • |
| USB (C) Anschluss, hinten | — | • | • | • | • |

Apple CarPlay ist eine eingetragene Marke der Apple Inc.

Android ist eine eingetragene Marke der Google LLC.

Bluetooth ist eine eingetragene Marke von Bluetooth SIG Inc.

JBL ist eine eingetragene Marke der Harman International Industries, Inc.

• = Serienausstattung – = nicht erhältlich S = Sonderausstattung

[1)] Einzelne Toyota Connected Services sind modell-/ausstattungsabhängig. Ferner können sie gesetzlichen Einschränkungen unterliegen oder im Ausland nicht verfügbar sein. Die Nutzung ist für festgelegte Zeiträume unentgeltlich und kann anschließend kostenpflichtig werden. Alle Informationen über Toyota Connected Services finden Sie hier: Toyota Connected Services: voll vernetzt | Toyota DE

# DIE SERIENAUSSTATTUNG

| LICHT UND SICHT | C-HR Active | C-HR Teamplayer | C-HR Lounge | C-HR GR SPORT | C-HR GR SPORT Edition |
|---|---|---|---|---|---|
| Abblendlicht-Automatik | • | • | • | • | • |
| Adaptives Fernlichtsystem (AHS) | — | — | S | — | • |
| Einklemmschutz an allen elektrisch verstellbaren Fenstern | • | • | • | • | • |
| Fensterheber, elektrisch (One-Touch) vorne und hinten | • | • | • | • | • |
| Fernlicht-Assistent (AHB) | • | • | • | • | • |
| Follow-me-Home Funktion in die Hauptscheinwerfer integriert | • | • | • | • | • |
| Frontscheinwerfer mit Abschalt-Automatik | • | • | • | • | • |
| Heckscheibenheizung | • | • | • | • | • |
| Nebelscheinwerfer, LED | S | • | • | • | • |
| Nebelschlussleuchte, LED | • | • | • | • | • |
| Privacy Glas, verstärkte Tönung der Heckscheibe und hinteren Seitenscheiben | — | • | • | • | • |
| Regensensor | S | • | • | • | • |
| Rückleuchten, LED | • | • | • | • | • |
| Scheiben mit UV-Schutz vorne und hinten | • | • | • | • | • |
| Scheibenwischer mit variabler Intervalleinstellung | • | • | • | • | • |
| Scheibenwischerablage, beheizbar | — | • | • | • | • |
| Scheinwerferhöhenverstellung, manuell | • | • | • | • | — |
| Scheinwerferhöhenverstellung, automatisch | — | — | S | — | • |
| Schweinwerfer, LED (Reflektor-Typ) | • | • | — | — | — |
| Scheinwerfer, LED (Projektor-Typ) | — | S | • | • | • |
| Tagfahrlicht, LED | • | • | • | • | • |

• = Serienausstattung – = nicht erhältlich S = Sonderausstattung

# DIE SERIENAUSSTATTUNG

| SICHERHEITSAUSSTATTUNG | C-HR Active | C-HR Teamplayer | C-HR Lounge | C-HR GR SPORT | C-HR GR SPORT Edition |
|---|---|---|---|---|---|
| 3. Bremsleuchte in LED-Technologie | • | • | • | • | • |
| 360°-Kamerasystem (PVM) | — | — | S | — | • |
| Airbag, Beifahrer Deaktivierungsschalter | • | • | • | • | • |
| 7 Airbags inkl. Knieairbag für den Fahrer | • | • | • | • | • |
| Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Bremskraftverteilung (EBD) | • | • | • | • | • |
| Aufmerksamkeits-Assistent mit Fahrerüberwachungskamera (DMC) | • | • | • | • | • |
| Ausstiegs-Assistent (SEA) | • | • | • | • | • |
| Berganfahrhilfe (HAC) | • | • | • | • | • |
| Bremslicht, dynamisch | • | • | • | • | • |
| eCall Notrufsystem | • | • | • | • | • |
| Einparksensoren, vorne und hinten, mit automatischem Brems-Assistenten | S | • | • | • | • |
| Fahrzeug-Warnsystem, akustisch (AVAS) | • | • | • | • | • |
| Geschwindigkeitsbegrenzer | • | • | • | • | • |
| Gurtkraftbegrenzer und Gurtstraffer für Fahrer und Beifahrer | • | • | • | • | • |
| Gurtwarnsystem vorne und hinten, optisch und akustisch | • | • | • | • | • |
| Intelligentes Einparksystem | — | — | S | — | • |
| Querverkehrs-Assistent (FCTA) | — | — | S | — | • |
| Reifendruck-Warnsystem (TPWS) | • | • | • | • | • |
| Rückfahr-Assistent (RCTA) | S | • | • | • | • |
| Rückfahrkamera | • | • | • | • | • |

• = Serienausstattung – = nicht erhältlich S = Sonderausstattung

# DIE SERIENAUSSTATTUNG

| SICHERHEITSAUSSTATTUNG | C-HR Active | C-HR Teamplayer | C-HR Lounge | C-HR GR SPORT | C-HR GR SPORT Edition |
|---|---|---|---|---|---|
| Rücksitzbelegungserinnerung (RSRS) | • | • | • | • | • |
| Spurwechsel-Assistent (LCA) | — | — | S | — | • |
| Stabilitätskontrolle (VSC), elektronisch | • | • | • | • | • |
| Toyota Safety Sense:<br>- Geschwindigkeitsregelanlage, adaptiv<br>- Pre-Collision System mit Front-Kollisionswarner, Notbrems-Assistent, Kreuzungs-Assistent und Fußgänger-/ Radfahrererkennung<br>- Proaktiver Fahr-Assistent (PDA)<br>- Spurhalte-Assistent (LDA) mit Lenkunterstützung<br>- Spurverfolgungs-Assistent (LTA)<br>- Fernlicht-Assistent (AHB)<br>- Verkehrsschilderkennung (RSA)<br>- Nothalte-Assistent (EDSS) | • | • | • | • | • |
| Türverriegelung mit Kindersicherung hinten | • | • | • | • | • |
| Wegfahrsperre | • | • | • | • | • |

• = Serienausstattung – = nicht erhältlich S = Sonderausstattung

# DIE SERIENAUSSTATTUNG

| LACKFARBEN | C-HR Active | C-HR Teamplayer | C-HR Lounge | C-HR GR SPORT | C-HR GR SPORT Edition |
|---|---|---|---|---|---|
| **UNIFARBEN/ZWEIFARBLACKIERUNG[1]/ZWEIFARBLACKIERUNG PLUS[2]** | **UNIFARBEN** | **ZWEIFARBLACKIERUNG[1]** | **ZWEIFARBLACKIERUNG[1]** | **ZWEIFARBLACKIERUNG[1]** | **ZWEIFARBLACKIERUNG PLUS[2]** |
| 040 Super White | • | — | — | — | — |
| 2MQ Super White/ Black | — | • | • | • | — |
| 1M2 Ash Grey Metallic | 740,- | — | — | — | — |
| M29 Ash Grey Metallic/ Black | — | 740,- | 740,- | 740,- | • |
| 209 Black Mica | 740,- | — | — | — | — |
| 8N8 Dark Blue Mica Metallic | 740,- | — | — | — | — |
| M78 Dark Blue Mica Metallic / Black | — | 740,- | 740,- | 740,- | • |
| 785 Dark Teal Mica Metallic | 740,- | — | — | — | — |
| 2YB Dark Teal Mica Metallic/ Black | — | 740,- | 740,- | 740,- | • |
| **PERLEFFEKT/SONDERLACKIERUNG** | | | | | |
| 089 Platinum White Pearl | 1.040,- | — | — | — | — |
| 2VP Platinum White Pearl / Black | — | 1.040,- | 1.040,- | 1.040,- | 300,- |
| 2MR Precious Silver Metallic / Black | — | 1.040,- | 1.040,- | 1.040,- | 300,- |
| 3U5 Emotional Red Metallic | 1.040,- | — | — | — | — |
| 2TB Emotional Red Metallic / Black | — | 1.040,- | 1.040,- | 1.040,- | 300,- |
| M35 Metal Oxide Bronze / Black | — | 1.040,- | 1.040,- | 1.040,- | 300,- |

[1] Bei der Zweifarblackierung sind das Dach, die Außenspiegel und die Antenne in Schwarz lackiert.

[2] Bei Zweifarblackierung Plus sind das Dach, die Außenspiegel, die Antenne und das Fahrzeugheck in Schwarz lackiert. Nur für Toyota und Toyota C-HR GR SPORT Edition.

• = Serienausstattung – = nicht erhältlich S = Sonderausstattung

*** Preisangaben in €. Preisangaben inkl. 19% MwSt. sind unverbindliche Preisempfehlungen der Toyota Deutschland GmbH, Toyota-Allee 2, 50858 Köln zzgl. Überführungskosten, zum Zeitpunkt der Veröffentlichung (siehe Rückseite). Individuelle Händlerpreise auf Anfrage bei Ihrem Toyota Vertragshändler.**

# DIE OPTIONALE AUSSTATTUNG

| SONDERAUSSTATTUNG | C-HR Active | C-HR Teamplayer | C-HR Lounge | C-HR GR SPORT | C-HR GR SPORT Edition |
|---|---|---|---|---|---|
| Business-Paket:<br>- Einparksensoren (vorne und hinten)<br>- LED-Nebelscheinwerfer<br>- Rückfahr-Assistent<br>- Außenspiegel, anklappbar<br>- Smart Key System<br>- Scheibenwischerablage, beheizbar<br>- Innenspiegel, automatisch abblendend<br>- Regensensor<br>- Sitzheizung, vorne<br>- Lenkrad, beheizbar | 3.200,-* | • | • | • | • |
| Technik-Paket mit:<br>- Scheinwerfer (Projektor-Typ), LED<br>- Lichtsignatur in LED-Technologie<br>- Heckklappe, elektrisch öffnend/schließend | — | 800,-* | • | • | • |
| Advanced-Safety-Paket mit:<br>- Adaptive Fernlicht-Assistent (AHS)<br>- Intelligentes Einparksystem (IPA)<br>- Head-Up Display (HUD)<br>- Digitaler Innenspiegel (SRVM)<br>- 360°-Kamera-System (PVM)<br>- Spurwechsel-Assistent (LCA)<br>- Querverkehrs-Assistent (FCTA) | — | — | 2.900,-* | — | • |
| Panoramadach | — | — | 800,-* | — | — |
| Anhängerkupplung, vertikal abnehmbar | 940,-* | 940,-* | 940,-* | 940,-* | 940,-* |

• = Serienausstattung – = nicht erhältlich S = Sonderausstattung

*** Preisangaben in €. Preisangaben inkl. 19% MwSt. sind unverbindliche Preisempfehlungen der Toyota Deutschland GmbH, Toyota-Allee 2, 50858 Köln zzgl. Überführungskosten, zum Zeitpunkt der Veröffentlichung (siehe Rückseite). Individuelle Händlerpreise auf Anfrage bei Ihrem Toyota Vertragshändler.**

# ZUBEHÖR

| **FUSSMATTEN**<br>Schützen den Fahrzeuginnenraum vor Schmutz, Nässe und Abnutzung, passgenau mit Fixierpunkten, aus strapazierfähigem Material | Euro* |
|---|---|
| Fußmatten, Teppich, 520 g/m², schwarz, nur für 1,8-l-Hybrid und 2,0-l-Hybrid<br>Best.-Nr.: PW210-10025 | 70,- |
| Fußmatten, Teppich, 520 g/m², schwarz, nur für 2,0-l-Plug-In Hybrid1)<br>Best.-Nr.: PW210-10039 | 80,- |
| Fußmatten, Velours, 830 g/m², nur für 1,8-l-Hybrid und 2,0-l-Hybrid, schwarz mit schwarzer Kettelung und weißem Toyota C-HR Schriftzug<br>Best.-Nr.: PW210-10026 | 110,- |
| Fußmatten, Velours, 830 g/m², nur für 2,0 Plug-In Hybrid, schwarz mit schwarzer Kettelung und weißem Toyota C-HR Schriftzug<br>Best.-Nr.: PW210-10040 | 110,- |
| Fußmatten, Velours, 830 g/m², nur für GR SPORT, nur für 1,8-l-Hybrid und 2,0-l-Hybrid, schwarz mit schwarzer Kettelung und weißem GR-Logo<br>Best.-Nr.: PW210-10028 | 110,- |
| Fußmatten, Velours, 830 g/m², nur für GR SPORT 2,0-l-Plug-In Hybrid, schwarz mit schwarzer Kettelung und weißem GR-Logo<br>Best.-Nr.: PW210-10042 | 110,- |
| Fußmatten, Gummi, nur für 1,8-l-Hybrid und 2,0-l-Hybrid<br>Best.-Nr.: PW210-10023 | 80,- |
| Fußmatten, Gummi, nur für 2,0-l-Plug-In Hybrid<br>Best.-Nr.: PW210-10037 | 80,- |

| **DASHCAM** | Euro* |
|---|---|
| Dashcam Pioneer VREC-H520DC 2K Frontkamera + Full HD Heckkamera,<br>3" Touchscreen, Aufnahmequalität: 1440 x 1080p, Sony STARVIS 2 Sensor, GPS integriert, WiFi integriert,HDR-Technologie, Front Collision Warning System (FCWS), Lane Departure Warning System (LDWS), Smartphone-App „ai Sense", Enthält: Kameras/Display mit Halterung, / 5m Stromkabel / Schnellstartanleitung / Garantieschein, ohne SD-Karte<br>Best.Nr.: DENGS-03010-60 | 199,- |
| Dashcam Pioneer VREC-H520DC 2K Frontkamera + Full HD Heckkamera,<br>3" Touchscreen, Aufnahmequalität: 1440 x 1080p, Sony STARVIS 2 Sensor, GPS integriert, WiFi integriert,HDR-Technologie, Front Collision Warning System (FCWS), Lane Departure Warning System (LDWS), Smartphone-App „ai Sense", Enthält: Kameras/Display mit Halterung, / 5m Stromkabel / Schnellstartanleitung / Garantieschein, Inklusive 128 GB SD-Karte, Anschlusskabel mit Sicherungen<br>Best.Nr.: DENGS-03011-60 | 289,- |
| Dashcam Pioneer VREC-Z820DC 4K Ultra-HD Frontkamera + Full HD Heckkamera,<br>2,8" Touchscreen, Aufnahmequalität: 2160 x 1080p, STARVIS IMX415 8 MP Sensor, GPS integriert, WiFi integriert,HDR-Technologie, KI-gestützte Nachtsicht, Front Collision Warning System (FCWS), Lane Departure Warning System (LDWS), Smartphone-App „ai Sense", Wide Dynamic Range (WDR), Enthält: Kameras/Display mit Halterung, / 5m Stromkabel / Schnellstartanleitung / Garantieschein, ohne SD-Karte<br>Best.Nr.: DENGS-03016-60 | 249,- |
| Dashcam Pioneer VREC-Z820DC 4K Ultra-HD Frontkamera + Full HD Heckkamera,<br>2,8" Touchscreen, Aufnahmequalität: 2160 x 1080p, STARVIS IMX415 8 MP Sensor, GPS integriert, WiFi integriert,HDR-Technologie, KI-gestützte Nachtsicht, Front Collision Warning System (FCWS), Lane Departure Warning System (LDWS), Smartphone-App „ai Sense", Wide Dynamic Range (WDR), Enthält: Kameras/Display mit Halterung, / 5m Stromkabel / Schnellstartanleitung / Garantieschein, Inklusive 128 GB SD-Karte, Anschlusskabel mit Sicherungen<br>Best.Nr.: DENGS-03017-60 | 339,- |

* Preisangaben in €. Preisangaben inkl. 19% MwSt. sind unverbindliche Preisempfehlungen der Toyota Deutschland GmbH, Toyota-Allee 2, 50858 Köln zzgl. Überführungskosten, zum Zeitpunkt der Veröffentlichung (siehe Rückseite). **Preisangaben zzgl. Montagekosten:** Individuelle Händlerpreise sowie evtl. anfallende Montagekosten auf Anfrage bei Ihrem Toyota Vertragshändler.

# ZUBEHÖR

| INNENRAUM, GEPÄCK, LADERAUMSCHUTZ | Euro* |
|---|---|
| Wärmeisolierend und schalldämmend. Vermindert störendes Verrutschen von Gegenständen, ist ohne Platzverlust passgenau, schnell und einfach zu verlegen. Das Material ist extrem kratz- und reißfest sowie temperatur- und wetterbeständig bei bis zu +120 °C | |
| Aufbewahrungs-Box<br>Für bis zu 10 kg, aus Polyester, faltbar, in Schwarz, kann aufgefaltet als Fahrzeugschutz verwendet werden, zusammengefaltet 475 mm x 335 mm x 20 mm (Länge x Breite x Höhe), auseinandergefaltet 715 mm x 855 mm, Größe der Box 475 mm x 335 mm x 200 mm (Länge x Breite x Höhe)<br>Best.-Nr.: PW241-00000 | 80,- |
| Einstiegsleisten aluminium mit Toyota C-HR Schriftzug, vorne<br>Best.-Nr.: PW382-0D017 | 100,- |
| Einstiegsleisten aluminium mit Toyota C-HR Schriftzug, vorne und hinten<br>Best.-Nr.: PW382-10002 | 120,- |
| Gepäcknetz, horizontal<br>Schützt Gegenstände im Kofferraum vor dem Verrutschen während der Fahrt, strapazierfähig, wird horizontal im Kofferraum durch Fixierpunkte variabel nach Größe der Gegenstände befestigt, nicht in Verbindung mit Gepäckschutzgitter und Gepäckraumteiler<br>Best.-Nr.: PZ416-E9340-ZA | 65,- |
| Gepäcknetz, vertikal, nicht für 2,0-l-Hybrid<br>Best.-Nr.: PW250-10000 | 65,- |
| Gepäckschutzgitter<br>Best.-Nr.: PW255-10000 | 415,- |
| Kofferraumschalenmatte (nur für 1,8 Hybrid)<br>Best.-Nr.: PW241-10030 | 75,- |
| Kofferraumschalenmatte (nur für 2,0-l Hybrid)<br>Best.-Nr.: PW241-10010 | 75,- |
| Kofferraumschalenmatte (nur für 2,0-l-Plug-In Hybrid)<br>Best.-Nr.: PW241-10050 | 75,- |
| Kofferraumteppichmatte (nur für 1,8-l und 2,0-l-Hybrid), mit GR-Logo<br>Best.-Nr.: PW241-10021 | 110,- |
| Kofferraumteppichmatte (nur für 2,0-l-Plug-In Hybrid), mit GR-Logo<br>Best.-Nr.: PW241-10020 | 110,- |
| Rückbankverkleidung<br>Best.-Nr.: PW241-10011 | 75,- |
| Schlüssel-Cover<br>Best.-Nr.: PW031-10000 | 15,- |
| Lenkrad-Emblem, mit GR-Logo, nur passend beim GR<br>Best.-Nr.: PW277-10000 | 30,- |

* Preisangaben in €. Preisangaben inkl. 19% MwSt. sind unverbindliche Preisempfehlungen der Toyota Deutschland GmbH, Toyota-Allee 2, 50858 Köln zzgl. Überführungskosten, zum Zeitpunkt der Veröffentlichung (siehe Rückseite). **Preisangaben zzgl. Montagekosten:** Individuelle Händlerpreise sowie evtl. anfallende Montagekosten auf Anfrage bei Ihrem Toyota Vertragshändler.

# ZUBEHÖR

| ZUBEHÖR FÜR PERSONEN MIT MOBILITÄTSEINSCHRÄNKUNG | Euro* |
|---|---|
| Anschnallhilfe<br>Hilft den Sicherheitsgurt zu greifen, um die erforderliche Bewegung zum Anlegen des Sicherheitsgurts zu reduzieren.<br>Best.-Nr.: 0822C-00810 | 90,- |
| Haltegriff für die Kopfstütze „Basic“<br>Gurt, der aus einem weichen Material mit Kunststoffgriff an einer festen Position an den vorderen Kopfstützen installiert wird, um das Ein- und Aussteigen zu erleichtern.<br>Best.-Nr.: 0822C-28810 | 65,- |
| Haltegriff für die Kopfstütze „Advanced“<br>Erweiterter Haltegriff: Harter Griff, der an einer festen Position an den vorderen Kopfstützen installiert wird, um das Ein- und Aussteigen zu erleichtern.<br>Best.-Nr.: 0822C-52810 | 205,- |
| Sitzkissen, drehbar<br>Kissen, das auf den Vorder- oder Rücksitzen installiert wird, um den Ein- und Ausstieg aus dem Fahrzeug durch eine Drehbewegung zu erleichtern.<br>Best.-Nr.: PW2B0-00002 | 35,- |
| Verlängerung für den Haltegriff im Dach<br>Gurt, der am Dachgriff befestigt wird, um das Ein- und Aussteigen zu erleichtern. Der Gurt ist in der Länge verstellbar und verfügt über einen Kunststoff-Clip, wodurch er einfach zu installieren/deinstallieren ist.<br>Best.-Nr.: PW2B0-00001 | 35,- |

| KINDERSITZ | Euro* |
|---|---|
| Kindersitz Maxiplus<br>(ISOFIX-Kindersitz G2) Für Kinder von ca. 3 bis 12 Jahren (bzw. 15 bis 36 kg Gewicht), kann mit ISOFIX oder dem serienmäßigen 3-Punkt-Gurt befestigt werden, Gewicht: 7,2 kg<br>Best.-Nr.: 73700-0A020 | 430,- |

| ANHÄNGEZUGVORRICHTUNG NICHT FÜR ACTIVE | Euro* |
|---|---|
| Anhängezugvorrichtung, vertikal abnehmbar (nicht für ACTIVE)<br>Best.-Nr.: PW960-10017<br>Inklusive 13-poligem E-Satz<br>Best.-Nr.: PW5D0-10008 | 820,- |

* Preisangaben in €. Preisangaben inkl. 19% MwSt. sind unverbindliche Preisempfehlungen der Toyota Deutschland GmbH, Toyota-Allee 2, 50858 Köln zzgl. Überführungskosten, zum Zeitpunkt der Veröffentlichung (siehe Rückseite). **Preisangaben zzgl. Montagekosten:** Individuelle Händlerpreise sowie evtl. anfallende Montagekosten auf Anfrage bei Ihrem Toyota Vertragshändler.

# ZUBEHÖR

| | |
|---|---|
| **HECKFAHRRADTRÄGER**<br>Für E-Bikes geeignet, mittels Fußpedal abklappbar. Die Fahrradschienen mit den integrierten Rückleuchten und der Trägerrahmen können vollständig eingeklappt werden, diebstahlgesichert.<br>Für alle Fahrräder bis zu 1.300 mm Achsabstand und Rahmen mit bis 75-mm-Rundrohr oder 75-mm-x-45-mm-Ovalrohr geeignet. Europäische Betriebserlaubnis und EBE.<br>Erweiterte Herstellergarantie: 3 Jahre. Bitte beachten Sie die max. Stützlast und den D-Wert des Fahrzeugs. | Euro* |
| Heckfahrradträger Arimero 202<br>Für 2 Fahrräder, nicht erweiterbar, max. Gewicht pro Fahrrad: 30 kg, max. Zuladung insgesamt: 60 kg, Eigengewicht: nur 13,5 kg, 60 Grad abklappbar. Abstand zwischen den Radschienen 22 cm.<br>Mindeststützlast: 50 kg (wobei dann die Zuladung minimiert werden muss), für Rahmen bis 75 mm Rundrohr oder 80 x 45 mm Ovalrohr.<br>Leicht und kompakt faltbar<br>Einfache Handhabung und Verstauung<br>Sicheres Befördern von nahezu allen Fahrradtypen<br>Maße offen: 770 mm x 1.190 mm x 640 mm, gefaltet: 240 mm x 630 mm x 640 mm<br>Best.-Nr.: DENGS-02711-01 | 750,- |
| Heckfahrradträger Arimero 203<br>Für 3 Fahrräder, nicht erweiterbar, max. Gewicht pro Fahrrad: 30 kg, max. Zuladung insgesamt: 54 kg, Eigengewicht: nur 16,5 kg, 60 Grad abklappbar. Abstand zwischen den Radschienen 22 cm.<br>Mindeststützlast: 50 kg (wobei dann die Zuladung minimiert werden muss), für Rahmen bis 75 mm Rundrohr oder 80 x 45 mm Ovalrohr, Spannhebelverschluss mit Diebstahlsicherung<br>Sicheres Befördern von nahezu allen Fahrradtypen<br>Spannhebelverschluss mit Diebstahlsicherung<br>Schnellspannverschluss am Trägerbügel<br>Maße offen: 770 mm x 1.190 mm x 790 mm, gefaltet: 240 mm x 630 mm x 790 mm<br>Best.-Nr.: DENGS-02712-01 | 900,- |
| Heckfahrradträger Arimero 402<br>Für 2 Fahrräder, nicht erweiterbar, max. Gewicht pro Fahrrad: 30 kg, max. Zuladung insgesamt: 60 kg, Eigengewicht: nur 13,5 kg, 60 Grad abklappbar. Abstand zwischen den Radschienen 22 cm.<br>Mindeststützlast: 50 kg (wobei dann die Zuladung minimiert werden muss), innovativer, hebelloser Verschluss auf der AVZ. Features:<br>Verbreiterte Schienen mit bis zu 6 cm Aufnahme<br>Griffe zum Auf-/Ausklappen der Fahrradschienen<br>Schnellspannverschluss am Trägerbügel<br>Maße offen: 690 mm x 1.180 mm x 560 mm, gefaltet: 200 mm x 610 mm x 600 mm<br>Best.-Nr.: DENGS-02713-01 | 830,- |
| Heckfahrradträger ARIMERO 403<br>Für 3 Fahrräder, nicht erweiterbar, max. Gewicht pro Fahrrad: 30 kg, max. Zuladung insgesamt: 54 kg, Eigengewicht: nur 16,5 kg, 60 Grad abklappbar. Abstand zwischen den Radschienen 19/18 cm.<br>Mindeststützlast: 50 kg (wobei dann die Zuladung minimiert werden muss), innovativer, hebelloser Verschluss auf der AVZ. Features:<br>Verbreiterte Schienen mit bis zu 6 cm Aufnahme<br>Griff zum Auf-/Ausklappen der Fahrradschienen<br>Schnellspannverschluss am Trägerbügel<br>Maße offen: 840 mm x 1.180 mm x 710 mm, gefaltet: 210 mm x 610 mm x 760 mm<br>Best.-Nr.: DENGS-02714-01 | 980,- |
| Transporttasche für ARIMERO 202 und 402<br>Hochwertige Transport- und Aufbewahrungstasche. Praktisch: Der Träger kann mit Tasche aufgesetzt und abgenommen werden<br>Best.-Nr.: DENGS-02715-01 | 60,- |

JETZT LIFESTYLE- & MERCHANDISEARTIKEL ONLINE KAUFEN

* Preisangaben in €. Preisangaben inkl. 19% MwSt. sind unverbindliche Preisempfehlungen der Toyota Deutschland GmbH, Toyota-Allee 2, 50858 Köln zzgl. Überführungskosten, zum Zeitpunkt der Veröffentlichung (siehe Rückseite). **Preisangaben zzgl. Montagekosten:** Individuelle Händlerpreise sowie evtl. anfallende Montagekosten auf Anfrage bei Ihrem Toyota Vertragshändler.

# ZUBEHÖR

| | |
|---|---|
| **HECKFAHRRADTRÄGER**<br>Für E-Bikes geeignet, mittels Fußpedal abklappbar. Die Fahrradschienen mit den integrierten Rückleuchten und der Trägerrahmen können vollständig eingeklappt werden, diebstahlgesichert.<br>Für alle Fahrräder bis zu 1.300 mm Achsabstand und Rahmen mit bis 75-mm-Rundrohr oder 75-mm-x-45-mm-Ovalrohr geeignet. Europäische Betriebserlaubnis und EBE.<br>Erweiterte Herstellergarantie: 3 Jahre. Bitte beachten Sie die max. Stützlast und den D-Wert des Fahrzeugs. | Euro* |
| Transporttasche für ARIMERO 203 und 403<br>Hochwertige Transport- und Aufbewahrungstasche. Praktisch: Der Träger kann mit Tasche aufgesetzt und abgenommen werden<br>Best.-Nr.: DENGS-02716-01 | 65,- |
| Abstandshalter mit Zahnband für 1. Fahrrad für die gesamte ARIMERO-Serie<br>Best.-Nr.: DENGS-02717-01 | 75,- |
| Abstandshalter mit Zahnband für 2. Fahrrad für die ARIMERO-202/402-Träger<br>Best.-Nr.: DENGS-02718-01 | 85,- |
| Abstandshalter mit Zahnband für 2. Fahrrad für die ARIMERO-203/403-Träger<br>Best.-Nr.: DENGS-02719-01 | 85,- |
| Abstandshalter mit Zahnband für 3. Fahrrad für die ARIMERO-203/403-Träger (Von Rad zu Rad. Kann zusätzlich für das 1. und 2. Fahrrad genutzt werden)<br>Best.-Nr.: DENGS-02720-01 | 110,- |
| Polsterung für den Fahrradrahmen für die ARIMERO-202/402-Träger<br>Best.-Nr.: DENGS-02721-01 | 15,- |
| Auffahr-/Überfahrschiene für ARIMERO 202 und 203<br>3-teilig inkl. Tasche. Ermöglicht das bequeme Aufschieben der Fahrräder auf den Heckfahrradträger. Einfach anstecken, Fahrrad aufschieben, fertig. Inkl. Aufbewahrungstasche<br>Best.-Nr.: DENGS-02391-01 | 75,- |
| Auffahr-/Überfahrschiene für ARIMERO 402 und 403<br>3-teilig inkl. Tasche. Ermöglicht das bequeme Aufschieben der Fahrräder auf den Heckfahrradträger. Einfach anstecken, Fahrrad aufschieben, fertig. Inkl. Aufbewahrungstasche<br>Best.-Nr.: DENGS-02392-01 | 100,- |
| Thule® VeloCompact,<br>Heckfahrradträger für 2 Fahrräder inkl. E-Bikes, max. Zuladung 45 kg, praktischer Abklappmechanismus mit Fußpedal<br>Transportiert Fahrräder mit großem Radstand dank einfach ausziehbarer Felgenhalter<br>Best.-Nr.: PW962-YS009 | 630,- |
| Thule® VeloCompact,<br>Heckfahrradträger für 3 Fahrräder inkl. E-Bikes, max. Zuladung 60 kg, praktischer Abklappmechanismus mit Fußpedal<br>Transportiert Fahrräder mit großem Radstand dank einfach ausziehbarer Felgenhalter<br>Best.-Nr.: PW962-YS011 | 730,- |
| Thule® EasyFold XT<br>Faltbarer Heckfahrradträger zur Aufnahme von 2 Fahrrädern inkl. E-Bikes. max. Zuladung 60 kg, praktischer Abklappmechanismus mit Fußpedal. Komplett faltbar für bequeme Montage und Lagerung<br>Best.-Nr.: PW962-YS005 | 950,- |
| Thule® EasyFold XT<br>Faltbarer Heckfahrradträger zur Aufnahme von 3 Fahrrädern inkl. E-Bikes. max. Zuladung 60 kg, praktischer Abklappmechanismus mit Fußpedal<br>Komplett faltbar für bequeme Montage und Lagerung<br>Best.-Nr.: PW962-YS007 | 1.050,- |

* Preisangaben in €. Preisangaben inkl. 19% MwSt. sind unverbindliche Preisempfehlungen der Toyota Deutschland GmbH, Toyota-Allee 2, 50858 Köln zzgl. Überführungskosten, zum Zeitpunkt der Veröffentlichung (siehe Rückseite). **Preisangaben zzgl. Montagekosten:** Individuelle Händlerpreise sowie evtl. anfallende Montagekosten auf Anfrage bei Ihrem Toyota Vertragshändler.

# ZUBEHÖR

| DACHPLATTFORMEN UND HECKBOXEN | Euro* |
|---|---|
| Thule® Dachplattform Adapter<br>Zur Montage der drei Dachgepäckplattformen müssen diese Halter verwendet werden. Voraussichtlich verfügbar ab Mitte Q1 2026.<br>Best.-Nr.: PW308-YS005 | 200,- |
| Thule® Dachplattform Caprock S,<br>Dachgepäckplattform zur Befestigung auf Dachbasisträger, Maximale Zuladung 150 kg, Eigengewicht 22,2 kg,<br>Maße: 150 x 133 cm, Zur Befestigung wird das Thule® Adapter benötigt. Voraussichtlich verfügbar ab Mitte Q1 2026.<br>Best.-Nr.: PW308-YS000 | 900,- |
| Thule® Dachplattform Caprock M,<br>Dachgepäckplattform zur Befestigung auf Dachbasisträger, Maximale Zuladung 150 kg, Eigengewicht 24,2 kg,<br>Maße: 150 x 150 cm, Zur Befestigung wird das Thule® Adapter benötigt. Voraussichtlich verfügbar ab Mitte Q1 2026.<br>Best.-Nr.: PW308-YS001 | 950,- |
| Thule® Dachplattform Caprock L,<br>Dachgepäckplattform zur Befestigung auf Dachbasisträger, Maximale Zuladung 150 kg, Eigengewicht 28,2 kg,<br>Maße: 190 x 150 cm, Zur Befestigung wird das Thule® Adapter benötigt. Voraussichtlich verfügbar ab Mitte Q1 2026.<br>Best.-Nr.: PW308-YS002 | 1.000,- |
| Thule® Heckbox-Plattform<br>Heckbox-Plattform für Anhängerkupplung zur Aufnahme der Heckboxen. Zur Montage der zwei Heckboxen muss diese Aufnahme verwendet werden. Voraussichtlich verfügbar ab Mitte Q1 2026.<br>Best.-Nr.: PW962-YS000 | 400,- |
| Thule® Heckbox 300L<br>Heckbox zur Aufnahme auf die Anhängezugvorrichtung, max. Zuladung: 50 kg, Maße 141 x 78 x 52, Eigengewicht 17 kg,<br>Zur Aufnahme der Heckbox wird die Heckbox-Plattform benötigt. Voraussichtlich verfügbar ab Mitte Q1 2026.<br>Best.-Nr.: PW962-YS001 | 950,- |
| Thule® Heckbox 400L<br>Heckbox zur Aufnahme auf die Anhängezugvorrichtung, max. Zuladung: 50 kg, Maße 171 x 78 x 54, Eigengewicht 20 kg,<br>Zur Aufnahme der Heckbox wird die Heckbox-Plattform benötigt. Voraussichtlich verfügbar ab Mitte Q1 2026.<br>Best.-Nr.: PW962-YS003 | 1.000,- |
| Arimero B1 Heckbox zur Montage auf den Arimero Heckfahrradträgern<br>Abschließbare Heckbox mit 300 Liter Volumen, Eigengewicht: 13 kg, Zuladung 45 kg (je nach Stützlast und Fahrradträger)<br>Abmessungen (B x H x T) 153 x 66 x 53 cm. Die Box kann auf allen Modellen der ARIMERO Serie befestigt werden.<br>Best.-Nr.: DENGS-02723-01 | 850,- |

| DACH-/LASTENTRÄGER-GRUNDSYSTEME | Euro* |
|---|---|
| Dach-Basisträger<br>Gewicht 5,2 kg, Traglast max. 75 kg (inkl. Träger)<br>Best.-Nr.: PW301-10007 | 310,- |
| Transporttasche für den Dach-Basisträger bei Nichtbenutzung<br>Einfach zu verstauen, schützt ihn vor Schmutz und Nässe dank wasserabweisendem und reißfestem Materials<br>Best.-Nr.: PW306-00001 | 50,- |

* Preisangaben in €. Preisangaben inkl. 19% MwSt. sind unverbindliche Preisempfehlungen der Toyota Deutschland GmbH, Toyota-Allee 2, 50858 Köln zzgl. Überführungskosten, zum Zeitpunkt der Veröffentlichung (siehe Rückseite). **Preisangaben zzgl. Montagekosten:** Individuelle Händlerpreise sowie evtl. anfallende Montagekosten auf Anfrage bei Ihrem Toyota Vertragshändler.

# ZUBEHÖR

| **DACHTRÄGER-AUFBAUTEILE**<br>Nur in Verbindung mit Dachträgergrundsystem | Euro* |
|---|---|
| Fahrradträger ProRide<br>Fahrradträger ProRide abschließbar, kann links oder rechts montiert werden (bis max. 20 kg Fahrradgewicht), Maße 145 x 32 x 8,5 cm, passend für Rundrahmengrößen 22–80 mm, ovale Rahmengrößen 80 x 100 mm; schnelle und einfache Befestigung – der Drehmomentbegrenzer-Drehknopf kontrolliert das auf den Fahrradrahmen wirkende Drehmoment für einen optimalen Halt. Der Druck wird über große weiche Polster verteilt, die sich den Rahmenrohren des Fahrrads anpassen. Dadurch wird das Risiko von Rahmenschäden minimiert. Sichere Befestigung: Die Verlängerung am Unterteil der Rahmenhalterklaue verhindert ein Umkippen des Fahrrads. Sicher befestigte Räder: Die Laufräder werden in den Radhalterungen durch diagonale Felgenhaltebänder mit Schnellverschluss sicher fixiert.<br>Best.-Nr.: PW308-00007 | 200,– |
| Horizontaler Skiträger<br>Ski- und Snowboardträger, komfortabel auf dem Dach-Basisträger zu montieren, abschließbar. Für bis zu 4 Paar Ski/2 Snowboards, Bügellänge beträgt 580 mm<br>Best.-Nr.: PZ403-00630-00 | 105,– |
| Horizontaler Skiträger<br>Ski- und Snowboardträger, komfortabel auf dem Dach-Basisträger zu montieren, abschließbar. Für bis zu 6 Paar Ski/4 Snowboards, Bügellänge beträgt 770 mm<br>Best.-Nr.: PZ403-00636-00 | 120,– |
| Toyota Dachbox M<br>In schwarz glänzend, Toyota Branding, Ladevolumen, 415 Liter Volumen, max. Zuladung 75 kg, Eigengewicht 17,5 kg, beidseitig zu öffnen, Der Abstand der beiden Dachträger muss zwischen 58 cm und 93,2 cm betragen, TÜV geprüft und erfüllt die Anforderungen der City-Crash-Norm: ECE-R26. ECE-R61. Maße (L/B/H) 170,4 x 86,1 x 41,7cm<br>Best.-Nr.: PW308-00011 | 800,– |
| Toyota Dachbox L<br>In schwarz glänzend, Toyota Branding, Ladevolumen speziell für Wintersportzubehör, 479 Liter Volumen für bis zu 7 Paar Ski/5 Snowboards, max. Zuladung 75 kg, Eigengewicht 20 kg, beidseitig zu öffnen. Der Abstand der beiden Dachträger muss zwischen 55,7 cm und 93,3 cm betragen, TÜV geprüft und erfüllt die Anforderungen der City-Crash-Norm: ECE-R26. ECE-R61. Maße (L/B/H) 190,8 x 90,0 x 45,6 cm<br>Best.-Nr.: PW308-00013 | 880,– |
| Toyota Dachbox XL<br>In schwarz glänzend, Toyota Branding, Ladevolumen speziell für Wintersportzubehör, 510 Liter Volumen für bis zu 7 Paar Ski/5 Snowboards, max. Zuladung 75 kg, Eigengewicht 26,8 kg, beidseitig zu öffnen. Der Abstand der beiden Dachträger muss zwischen 55,7 cm und 93,2 cm betragen, TÜV geprüft und erfüllt die Anforderungen der City-Crash-Norm: ECE-R26. ECE-R61. Maße (L/B/H) 210,7 x 91,3 x 43,6 cm<br>Best.-Nr.: PW308-00015 | 1.050,– |
| Toyota Dachbox Alpine<br>In schwarz glänzend, Toyota Branding, Ladevolumen speziell für Wintersportzubehör, 512 Liter Volumen für bis zu 7 Paar Ski/5 Snowboards, max. Zuladung 75 kg, Eigengewicht 25,5 kg, beidseitig zu öffnen. Der Abstand der beiden Dachträger muss zwischen 55,7 cm und 93,3 cm betragen, TÜV geprüft und erfüllt die Anforderungen der City-Crash-Norm: ECE-R26. ECE-R61. Maße (L/B/H) 228,5 x 94,8 x 38,4 cm<br>Best.-Nr.: PW308-00017 | 1.295,– |

Weitere Informationen und Topangebote zu unserem
TOYOTA ORIGINAL ZUBEHÖR
finden Sie auf toyota.de.

* Preisangaben in €. Preisangaben inkl. 19% MwSt. sind unverbindliche Preisempfehlungen der Toyota Deutschland GmbH, Toyota-Allee 2, 50858 Köln zzgl. Überführungskosten, zum Zeitpunkt der Veröffentlichung (siehe Rückseite). **Preisangaben zzgl. Montagekosten:** Individuelle Händlerpreise sowie evtl. anfallende Montagekosten auf Anfrage bei Ihrem Toyota Vertragshändler.

# ZUBEHÖR

| SCHMUTZFÄNGER | Euro* |
|---|---|
| Schmutzfänger, vorne & hinten<br>Best.-Nr.: PW389-10100 | 65,- |

| LEICHTMETALLFELGEN 17" | Euro* |
|---|---|
| 10 Speichen Aluminium, silber glänzend<br>Best.-Nr.: 42611-F4321 (Felge), Best.-Nr.: 90942-01115 (Radmuttern 5x), Best.-Nr.: 42603-F4010 (Nabenkappe 1x) | 355,- |

| LEICHTMETALLFELGEN 18" | Euro* |
|---|---|
| 5 Speichen Multidesign Aluminium, schwarz matt<br>Best.-Nr.: 42611-F4351 (Felge), Best.-Nr.: 90942-01115 (Radmuttern 5x), Best.-Nr.: 42603-F4010 (Nabenkappe 1x) | 405,- |

| LEICHTMETALLFELGEN 19" | Euro* |
|---|---|
| 5 Speichen Multidesign Aluminium, anthrazit<br>Best.-Nr.: PW457-10005-ZJ (Felge), Best.-Nr.: 90942-01115 (Radmuttern 5x), Best.-Nr.: 42603-F4010 (Nabenkappe 1x) | 500,- |

| FELGENZUBEHÖR | Euro* |
|---|---|
| Felgenschlösser, Chrom<br>Einfacher Schutz: der diebstahlhemmende Radmutternschlosssatz für die Toyota Leichtmetallfelgen, Satz à vier Stück.<br>Best.-Nr.: PW456-00013 | 55,- |
| Felgenschlösser, schwarz<br>Einfacher Schutz: der diebstahlhemmende Radmutternschlosssatz für die Toyota Leichtmetallfelgen, Satz à 4 Stück, schwarz<br>Best.-Nr.: PW456-00023 | 65,- |
| Felgensticker in rot (für 4 Felgen / 5 Sticker je Felge)<br>Best.-Nr.: PW186-10001-DC | 115,- |
| Reifensäcke mit Toyota Schriftzug für Reifen/Kompletträder, vier Stück<br>Best.-Nr.: PW458-00001 | 85,- |
| Reifenreparatur-Set, Kompressor mit Dichtmittel, 450 ml<br>Best.-Nr.: 42606-F4913 | 85,- |
| Reifendruck-Warnsystem (TPMS)<br>Luftdrucksensoren, die den Reifendruck überwachen und auf fehlerhafte Reifen hinweisen, Satz à vier Stück.<br>Best.-Nr.: 42607-02070-VK | 200,- |

* Preisangaben in €. Preisangaben inkl. 19% MwSt. sind unverbindliche Preisempfehlungen der Toyota Deutschland GmbH, Toyota-Allee 2, 50858 Köln zzgl. Überführungskosten, zum Zeitpunkt der Veröffentlichung (siehe Rückseite). **Preisangaben zzgl. Montagekosten:** Individuelle Händlerpreise sowie evtl. anfallende Montagekosten auf Anfrage bei Ihrem Toyota Vertragshändler.

# ZUBEHÖR

| **KAROSSERIEDESIGN**<br>Das Karosseriedesign verleiht dem Fahrzeug eine individuelle und glänzende Note. | Euro* |
|---|---|
| Decor Aufkleber in rot (Set: Vorn, hinten und seitlich), nur für den GR SPORT Premiere<br>Best.-Nr.: PW18A-10600 | 210,- |
| Frontschürzen-Dekor, schwarz glänzend<br>Best.-Nr.: PW401-10100-CE | 95,- |
| Frontschürze, matt grau (1F9), für Teamplayer, Lounge, Flow und Business<br>Best.-Nr.: PW154-10200-L6 | 170,- |
| Heckschürze, matt grau (1F9)<br>Für Teamplayer, Lounge, Flow und Business<br>Best.-Nr.: PW158-10200-L6 | 195,- |
| Nebelscheinwerfer-Umrandungen, schwarz glänzend<br>Best.-Nr.: PW401-10200-CE | 140,- |
| Seitenschürzen, matt grau 1F9<br>Für Teamplayer, Lounge, Flow und Business<br>Best.-Nr.: PW150-10200-L6 | 280,- |
| Trittbretter aus Aluminium<br>Best.-Nr.: PW388-10100 | 780,- |
| Windabweiser, vorne und hinten<br>Best.-Nr.: PW162-60007 | 155,- |

| **LACKZUBEHÖR (ORIGINAL TOYOTA)** | Euro* |
|---|---|
| Lackspray 040 (schneeweiß)<br>Best.-Nr.: PZ448-B0400-15 | 15,- |
| Lackspray 1L0 (shimmering silver)<br>Best.-Nr.: PW865-00000-M3 | 15,- |
| Lackspray 1G3 (marlingrau metallic)<br>Best.-Nr.: PZ448-B1G30-15 | 15,- |
| Lackspray 1K6 (dynamic grey)<br>Best.-Nr.: PW865-00000-L5 | 15,- |
| Lackspray 089 (platinumweiß perleffekt)<br>Best.-Nr.: PW865-00000-A5 | 25,- |
| Lackspray 3U5 (karminarot metallic)<br>Best.-Nr.: PW865-0D000-D5 | 45,- |

* Preisangaben in €. Preisangaben inkl. 19% MwSt. sind unverbindliche Preisempfehlungen der Toyota Deutschland GmbH, Toyota-Allee 2, 50858 Köln zzgl. Überführungskosten, zum Zeitpunkt der Veröffentlichung (siehe Rückseite). **Preisangaben zzgl. Montagekosten:** Individuelle Händlerpreise sowie evtl. anfallende Montagekosten auf Anfrage bei Ihrem Toyota Vertragshändler.

# ZUBEHÖR

| LACKZUBEHÖR (ORIGINAL TOYOTA) | Euro* |
|---|---|
| Lackspray 785 (dunkel türkisblau metallic)<br>Best.-Nr.: PW865-00000-P4 | 15,- |
| Lackstift 040 (schneeweiß)<br>Best.-Nr.: PZ448-W0400-09 | 15,- |
| Lackstift 1L0 (shimmering silver)<br>Best.-Nr.: PW865-00100-M3 | 15,- |
| Lackstift 1G3 (marlingrau metallic)<br>Best.-Nr.: PZ448-W1G30-09 | 15,- |
| Lackstift 1K6 (dynamic grey)<br>Best.-Nr.: PW865-00100-L5 | 15,- |
| Lackstift 089 (platinumweiß perleffekt)<br>Best.-Nr.: PW865-0R000-A5 | 15,- |
| Lackstift 3U5 (karminarot metallic)<br>Best.-Nr.: PW865-0D100-D5 | 15,- |
| Lackstift 785 (dunkel türkisblau metallic)<br>Best.-Nr.: PW865-00100-P4 | 15,- |
| Lackstift 9AH (dunkel amethyst metallic)<br>Best.-Nr.: PW865-00100-DU | 15,- |
| Lackstift 5C7 (sulfurgold metallic)<br>Best.-Nr.: PW865-00100-F7 | 15,- |

| KAROSSERIESCHUTZ<br>Schützt stark beanspruchte Bereiche des Fahrzeugs vor Kratzern und Lackschäden, passgenau und strapazierfähig, ist einfach anzubringen. | Euro* |
|---|---|
| Ladekantenschutzfolie, transparent<br>Best.-Nr.: PW178-10200 | 55,- |
| Stoßfängerschutzfolien, transparent<br>Best.-Nr.: PW178-10100 | 105,- |
| Türkantenschutzfolien vorne und hinten, transparent<br>Best.-Nr.: PW174-10100 | 50,- |

* Preisangaben in €. Preisangaben inkl. 19% MwSt. sind unverbindliche Preisempfehlungen der Toyota Deutschland GmbH, Toyota-Allee 2, 50858 Köln zzgl. Überführungskosten, zum Zeitpunkt der Veröffentlichung (siehe Rückseite). **Preisangaben zzgl. Montagekosten:** Individuelle Händlerpreise sowie evtl. anfallende Montagekosten auf Anfrage bei Ihrem Toyota Vertragshändler.

# ZUBEHÖR

| PANNENARTIKEL | Euro* |
|---|---|
| Nothammer PLUS<br>Die Scheibe wird zerstört durch Schlagen des Lifehammers mit dem Hammerkopf aus Kohlenstoffstahl gegen die Scheibe. Zusätzlich ist er mit einem Sitzgurtmesser ausgestattet. TÜV geprüft, inklusive Befestigung<br>Best.-Nr.: PW023-00010 | 25,- |
| Nothammer EVOLUTION<br>Durch Drücken dieses Lifehammers gegen die Scheibe springt ein keramischer Hammerkopf heraus und zerstört diese. Somit ist keine Ausholbewegung nötig. Zusätzlich ist er mit einem Sitzgurtmesser ausgestattet. Von Erwachsenen und Kindern gefahrlos einsetzbar. TÜV geprüft, inklusive Befestigung<br>Best.-Nr.: PW023-00011 | 30,- |
| Toyota Car Care Kit<br>Inhalt: Je 500 ml Cockpitreiniger, Insektenentferner, Glasreiniger. Tuch sowie eine Toyota gebrandete Tasche<br>Best.-Nr.: PZWIG-OKIT1-00 | 55,- |
| Pannentasche<br>Im Notfall alles sofort griffbereit: Warndreieck mit Einklappmechanismus, reflektierende Sicherheitswarnweste und Verbandsmaterial (gemäß StVO)<br>Best.-Nr.: PW022-00062 | 30,- |
| Verbandskissen<br>Griffbereit und einfach zu verstauen, erfüllt die gesetzlichen Vorschriften nach StVO<br>Best.-Nr.: PW022-00056 | 20,- |
| Warndreieck, im Notfall griffbereit, mit Einklappmechanismus<br>Best.-Nr.: PW022-00068 | 10,- |
| Warnweste<br>Best.-Nr.: PW022-00052 | 5,- |
| Mobiles Batterieladegerät CTEK-MXS 3.8<br>Lädt Batterien bis zu 85 Ah mit Float/Pulse Erhaltungsladung<br>Best.-Nr.: DENGS-MXS38-19 | 85,- |
| Mobiles Batterieladegerät CTEK-MXS 5.0<br>Lädt Batterien bis zu 110 Ah mit automatischem Temperatursensor<br>Best.-Nr.: DENGS-MXS50-19 | 105,- |
| Mobiles Batterieladegerät CTEK-Free<br>Kann mit einem Solarpanel oder einer 12V Servicebatterie geladen und betrieben werden. Macht das Fahrzeug innerhalb von 15 Minuten wieder fahrbereit.<br>Best.-Nr.: DENGS-CFREE-19 | 250,- |
| Warnleuchte<br>OSRAM LEDguardian ROAD FLARE Signal TA20, magnetische Befestigung, StVO konform<br>Best.-Nr.: PW023-00003 | 80,- |

JETZT LIFESTYLE- & MERCHANDISEARTIKEL ONLINE KAUFEN

* Preisangaben in €. Preisangaben inkl. 19% MwSt. sind unverbindliche Preisempfehlungen der Toyota Deutschland GmbH, Toyota-Allee 2, 50858 Köln zzgl. Überführungskosten, zum Zeitpunkt der Veröffentlichung (siehe Rückseite). **Preisangaben zzgl. Montagekosten:** Individuelle Händlerpreise sowie evtl. anfallende Montagekosten auf Anfrage bei Ihrem Toyota Vertragshändler.

# ZUBEHÖR

| | |
|---|---|
| **TOYOTA PROTECT**<br>Eine Technologie, die eine molekulare Verbindung mit der Fahrzeuglackierung eingeht und diese sowie die Leichtmetallfelgen und die Innenraumtextilien versiegelt; einmalige Versiegelung hält bis zu 5 Jahre und hilft, das Fahrzeug einfacher zu pflegen und zu reinigen<br>Fragen Sie Ihren Händler nach:<br>- ProTect-Sitzpolsterversiegelung Best.-Nr.: Frage Sie Ihre Händler<br>- ProTect-Lackversiegelung Best.-Nr.: Frage Sie Ihre Händler<br>- ProTect-Leichtmetallfelgenschutz Best.-Nr.: Frage Sie Ihre Händler | Euro*<br>Preis auf Anfrage |

| **LADEN** | Euro* |
|---|---|
| Ladekabel<br>Typ 2 und Mode 3 zur Verwendung an Ladesäulen - 32 Ampere, Ladekabel -32A, Kabellänge 5,0 Meter, selbsteinrollend, Typ 2, Toyota gebrandet<br>Best.-Nr.: PZ42D-T0B24 | 385,- |
| Ladekabel<br>Typ 2 und Mode 3 zur Verwendung an Ladesäulen - 32 Ampere, Kabellänge 7,5 Meter, Typ 2, Toyota gebrandet<br>Best.-Nr.: PZ42D-T0B25 | 385,- |
| Ladekabelaufbewahrungstasche 18 Liter, bietet Platz für ein Ladekabel<br>Best.-Nr.: PW241-00014 | 85,-, |
| Ladekabelaufbewahrungstasche 24 Liter, bietet Platz für 2 Ladekabel<br>Best.-Nr.: PW241-00012 | 90,- |
| Ladeanschlussabdeckung, wird über den Ladeanschluss am Fahrzeug gezogen und schützt ihn so vor Schmutz und Feuchtigkeit<br>Best.-Nr.: PW6B9-42000 | 70,- |

| **LADESTATIONEN TOYOTA HOMECHARGE** | Euro* |
|---|---|
| 11 kW, Steckdose mit Deckel. Nicht 4G tauglich, ohne Display, ohne geeichten Stromzähler<br>Best.-Nr.: PW6B9-00009 | 810,- |
| Standsäule für eine Wallbox<br>Best.-Nr.: PW6B9-00034 | 640,- |
| Standsäule für zwei Wallboxen<br>Best.-Nr.: PW6B9-00035 | 760,- |
| 5er Set RFID Karten Toyota<br>Best.-Nr.: PW6B9-00037 | 65,- |

* Preisangaben in €. Preisangaben inkl. 19% MwSt. sind unverbindliche Preisempfehlungen der Toyota Deutschland GmbH, Toyota-Allee 2, 50858 Köln zzgl. Überführungskosten, zum Zeitpunkt der Veröffentlichung (siehe Rückseite).
**Preisangaben zzgl. Montagekosten:** Individuelle Händlerpreise sowie evtl. anfallende Montagekosten auf Anfrage bei Ihrem Toyota Vertragshändler.

# TECHNISCHE DATEN

| DIE TECHNIK | 1,8-l-Hybrid | 2,0-l-Hybrid | 2,0-l-Hybrid | 2,0-l-Plug-in Hybrid |
|---|---|---|---|---|
| **ANTRIEBSTECHNOLOGIE** | FWD | FWD | AWD | FWD |
| Motorentechnologie | Hybrid-Synergy-Drive® | Hybrid-Synergy-Drive® | Valvematic | Valvematic |
| Motor | 4-Zylinder-DOHC + Elektromotor | 4-Zylinder-DOHC + Elektromotor | 4-Zylinder-DOHC + Elektromotor | 4-Zylinder-DOHC + Elektromotor |
| Ventile | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Hubraum ($cm^3$) | 1.798 | 1.987 | 1.987 | 1.987 |
| Motorleistung in kW (PS) | VVT-i-Benzinmotor: 72 (98)<br>Elektromotor vorne: 70 (95)<br>Systemleistung: 103 (140) | VVT-i-Benzinmotor: 98 (133)<br>Elektromotor vorne: 83 (113)<br>Systemleistung: 132 (180) | VVT-i-Benzinmotor: 98 (133)<br>Elektromotor vorne: 83 (113)<br>Elektromotor hinten: 30 (41)<br>Systemleistung: 132 (180) | VVT-i-Benzinmotor: 113 (154)<br>Elektromotor vorne: 120 (163)<br>Systemleistung: 164 (223) |
| Maximales Drehmoment (Nm) Benzinmotor | 142 bei 5.200 $min^{-1}$ | 190 bei 5.200 $min^{-1}$ | 190 bei 5.200 $min^{-1}$ | 188 bei 5.200 $min^{-1}$ |
| Maximales Drehmoment (Nm) Elektromotor | 185 | 206 | 206 | 208 |
| Kraftübertragung | Stufenloses Automatikgetriebe | Stufenloses Automatikgetriebe | Stufenloses Automatikgetriebe | Stufenloses Automatikgetriebe |
| Beschleunigung, 0–100 km/h (sek) | 9,9 | 8,1 | 7,9 | 7,4 |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 175 | 180 | 180 | 180 |
| **FAHRWERK** | | | | |
| Vorderachse | McPherson-Federbeine | | | |
| Hinterachse | Doppelquerlenker | | | |
| **ENERGIEVERBRAUCH UND EMISSIONEN**[1)] | | | | |
| Kraftstoffart | Benzin/Saugrohreinspritzung | Benzin/Saugrohreinspritzung | Benzin/Saugrohreinspritzung | Benzin/Saugrohreinspritzung |
| Energieverbrauch in l/100 km<br>– Kombiniert<br>– Innenstadt (niedrig)<br>– Stadtrand (mittel)<br>– Landstraße (hoch)<br>– Autobahn (Höchstwert) | <br>4,7<br>3,8 – 3,9<br>3,6 – 3,7<br>4,1 – 4,2<br>6,1 | <br>4,7 – 4,9<br>4,1<br>3,6 – 3,7<br>4,2 – 4,3<br>6,1 – 6,3 | <br>5,1<br>4,4<br>4,1<br>4,5<br>6,5 | <br>—<br>—<br>—<br>—<br>— |
| $CO_2$-Emissionen kombiniert (g/km) | 105–107 | 107–110 | 116 | — |
| $CO_2$-Emissionen gewichtet kombiniert (g/km) | — | — | — | 52 – 53 |
| $CO_2$-Klasse kombiniert | C | C | D | — |
| $CO_2$-Klasse gewichtet kombiniert | — | — | — | B |
| $CO_2$-Klasse bei entladener Batterie | — | — | — | C |

[1)] Die Werte für die elektrische Reichweite und den Energieverbrauch Ihres Fahrzeugs können von den gemessenen oder berechneten Werten abweichen, da das Fahrverhalten sowie andere Faktoren (wie Außentemperatur, Einsatz von Komfort-/Nebenverbrauchern, Straßenverhältnisse, Verkehr, Fahrzeugzustand, Reifendruck, Zuladung, Anzahl der Mitfahrer usw.) einen Einfluss auf die elektrische Reichweite und den Stromverbrauch haben.

# TECHNISCHE DATEN

| DIE TECHNIK | 1,8-l-Hybrid | 2,0-l-Hybrid | 2,0-l-Hybrid | 2,0-l-Plug-in Hybrid |
|---|---|---|---|---|
| Gewichtet kombiniert (l/100 km) | — | — | — | 0,6 – 0,8 |
| Stromverbrauch gewichtet kombiniert (kWh/100 km) | — | — | — | 10,9 |
| Kraftstoffverbrauch bei entladener Batterie kombiniert (l/100 km) | — | — | — | 4,9 – 5,0 |
| Schadstoffarm nach Abgasnorm | Euro 6e | Euro 6e | Euro 6e | Euro 6e |
| **BATTERIE** | | | | |
| Hochleistungsbatterie: Typ | — | — | — | Lithium-Ionen |
| Nennspannung (V) | — | — | — | 266 |
| Batteriekapazität (kWh) | — | — | — | 13,6 |
| Elektrische Reichweite (EAER)[1] (km) | — | — | — | 65 – 66 |
| Elektrische Reichweite (EAER City)[1] (km) | — | — | — | 97 – 99 |
| **LADELEISTUNG AC** | | | | |
| Leistung On-Board-Charger (kW) | — | — | — | 7 (1-phasig) |
| Steckdose Fahrzeug | — | — | — | Typ 2 |
| Ladedauer Wallbox, 11/22 kW, 16A/32A (0–100%) (Std) | — | — | — | ca. 3,5/2,5 |
| **VOLUMINA UND GEWICHTE** | | | | |
| Leergewicht (kg)[2] | 1.505–1.555 | 1.540–1.595 | 1.610–1.650 | 1.755–1.770 |
| Kraftstoffbehälter (l) | 43 | 43 | 43 | 43 |
| Zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 1.930 | 1.930 | 2.015 | 2.130 |
| Anzahl Sitzplätze | 5 | 5 | 5 | 5 |
| **KOFFERRAUMVOLUMEN IN L (VDA-METHODE)** | | | | |
| bei hochgeklappter Rücksitzbank | 447 | 430 | 424 | 350 |
| bei versenkter Rücksitzbank, dachhoch | 1.155 | 1.140 | 1.134 | 1.076 |
| **MAX. LASTEN IN KG** | | | | |
| Anhängelast gebremst bis 12% Steigung (kg) | 725 | 725 | 725 | 725 |
| Anhängelast ungebremst (kg) | 725 | 725 | 725 | 725 |
| Stützlast (mm) | 75 | 75 | 75 | 75 |

[1] Die Werte für die elektrische Reichweite und den Energieverbrauch Ihres Fahrzeugs können von den gemessenen oder berechneten Werten abweichen, da das Fahrverhalten sowie andere Faktoren (wie Außentemperatur, Einsatz von Komfort-/Nebenverbrauchern, Straßenverhältnisse, Verkehr, Fahrzeugzustand, Reifendruck, Zuladung, Anzahl der Mitfahrer usw.) einen Einfluss auf die elektrische Reichweite und den Stromverbrauch haben.
[2] Ausstattungsabhängig, Leergewicht inkl. 75 kg für den Fahrer.

# TECHNISCHE DATEN

| DIE TECHNIK | 1,8-l-Hybrid | 2,0-l-Hybrid | 2,0-l-Hybrid | 2,0-l-Plug-in Hybrid |
|---|---|---|---|---|
| **OFFROAD-EIGENSCHAFTEN** | | | | |
| Böschungswinkel vorne/hinten | 14°/ 27° | 14°/ 27° | 14°/ 27° | 14°/ 27° |
| Bodenfreiheit in mm | 154 | 154 | 154 | 137 |

# DIE ABMESSUNGEN

* Abhängig von Ausstattung und Antrieb.

# GLOSSAR

**Hybrid-Synergy-Drive®-Technologie**
Diese ausgereifte Antriebstechnologie kombiniert maximales Fahrvergnügen und maximale Fahrleistung mit minimalem Energieverbrauch und minimalen Emissionen. Sie basiert auf dem Zusammenspiel zweier unabhängig voneinander agierender Motoren unter voller Ausnutzung der jeweiligen Systemvorteile. Der Benzinmotor glänzt in dieser Allianz mit seiner hohen Reichweite und Wirtschaftlichkeit insbesondere bei höheren Geschwindigkeiten, während der Elektromotor seine Vorteile wie nahezu geräuschlosen Lauf und hohes Anfahrdrehmoment besonders im innerstädtischen Bereich zeigt. Komplettiert wird der Antriebsstrang durch ein stufenloses Automatikgetriebe (Planetenradsatz), das für eine konstante Beschleunigung ohne Schaltpausen sorgt. Das Besondere der Vollhybrid-Technologie ist, dass Benzin- und Elektromotor sowohl separat als auch gemeinsam arbeiten können. In der Praxis kann so über 50% der Fahrzeit elektrisch zurückgelegt werden. Abhängig von der gewünschten Beschleunigung schaltet sich der Benzinmotor automatisch zu. Sämtliche Vorgänge übernimmt der Toyota C-HR Hybrid, ohne dass der Fahrer eingreifen muss. Gut zu wissen: Die Batterie muss nicht extern aufgeladen werden. Beim Bremsen oder während des Schiebebetriebs wird die kinetische Energie in elektrische Energie umgewandelt und der Batterie zugeführt. In der Praxis kann so über 50% der Fahrzeit elektrisch zurückgelegt werden.

**Akustisches Fahrzeug-Warnsystem (AVAS)**
Über einen im Bereich des vorderen Stoßfängers angebrachten Lautsprecher wird bei Fahrten im EV-Modus mit Geschwindigkeiten von bis zu 25 km/h, beim Rückwärtsfahren sowie bei stehendem Fahrzeug und nicht betätigter Bremse ein künstliches Fahrgeräusch erzeugt. Dabei steigt der erzeugte Ton bei zunehmender Geschwindigkeit an bzw. nimmt beim Abbremsen ab. Hierdurch sollen insbesondere sehbehinderte und blinde Verkehrsteilnehmer die ansonsten sehr geräuscharmen Fahrzeuge besser wahrnehmen und somit potenzielle Unfälle verhindert werden.

**Geschwindigkeitsregelanlage, adaptiv (ACC) mit Stop&Go Funktion**
Die Geschwindigkeitsregelanlage hält automatisch die vom Fahrer gewünschte Geschwindigkeit unter Einhaltung eines Sicherheitsabstand zum vorausfahrenden Fahrzeug. Radarunterstützt passt das System adaptiv Abstand und Geschwindigkeit durch selbstständiges Bremsen und Beschleunigen an – der Fuß kann entspannt vom Pedal genommen werden.

**Toyota Smart Connect mit Cloud-Navigation**
Das Multimediasystem Toyota Smart Connect verfügt über die klassischen Funktionen eines Multimediasystems wir RDS-Radio, DAB+, Bluetooth-Freisprechfunktion, Apple CarPlay und Android Auto. Zusätzlich ist ein Cloud-Navigationssystem* integriert, das ohne Mobiltelefon funktioniert. Dazu verfügt das System über ein eigenes 4G-GSM-Modul mit eigener SIM-Karte, sodass der Datentarif des Telefons nicht genutzt wird. Das stets aktuelle Kartenmaterial sowie Verkehrsinformationen werden aus dem Internet heruntergeladen, wodurch Updates überflüssig werden.
* In den ersten vier Jahren innerhalb des EU-Roamings kostenlos.

**Smart-Key-System**
Der Smart-Key ist der elektronische Schlüssel für den Toyota C-HR Einsteigen, Entsperren des Lenkradschlosses, Deaktivierung der Wegfahrsperre und Starten des Motors – all das ist möglich, ohne dass wie sonst üblich ein Schlüssel in die Hand genommen werden muss. Der Smart-Key muss lediglich in der Tasche mitgeführt werden. Nähert sich der Fahrer dem Fahrzeug, erkennt das System über Funk den richtigen Smart-Key und aktiviert alle entsprechenden Funktionen.

* In den ersten vier Jahren inklusive EU-Roaming kostenlos.

# GLOSSAR



**Toyota Safety Sense/Pre-Collision System (PCS) mit Fußgänger- und Radfahrererkennung**
Das System überwacht die Fahrtrichtung bzgl. anderer Fahrzeuge und erkennt auch Fußgänger und Radfahrer. Bei Kollisionsgefahr wird der Fahrer durch den Front-Kollisionswarner optisch und akustisch gewarnt. Zeigt der Fahrer keine Reaktion zur Vermeidung einer Kollision, erfolgt per autonomer Notbremsfunktion eine dosierte, selbstständige Ab-/Vollbremsung. So wird eine Kollision verhindert bzw. deren Folgen werden minimiert.

**Toyota Safety Sense/Spurhalte-Assistent (LDA) und Spurverfolgungs-Assistent (LTA)**
Mithilfe einer eingebauten Kamera erkennt der Spurhalte-Assistent (LDA) die Fahrbahnmarkierungen und warnt den Fahrer optisch und akustisch, sobald das Fahrzeug die Spur verlässt, ohne dass der Blinker betätigt wurde. Bei aktivierter Geschwindigkeitsregelanlage (ACC) sorgt der Spurverfolgungs-Assistent (LTA) dafür, dass das Fahrzeug mittig die Spur hält und folgt dieser sowie dem vorausfahrenden Fahrzeug (Hände des Fahrers zwingend am Lenkrad).

**Toyota Safety Sense/Verkehrsschilderkennung (RSA)**
Wichtige Verkehrsschilder wie Geschwindigkeitsbeschränkungen und Überholverbote werden durch die Verkehrsschilderkennung per Kamera erkannt und dem Fahrer, solange diese gültig sind, klar auf dem großen Multi-Info-Farbdisplay in seinem Blickfeld angezeigt.



**Toyota Safety Sense/Fernlicht-Assistent (AHB)**
Der Fernlicht-Assistent erkennt über eine Kamera das Licht entgegenkommender oder vorausfahrender Fahrzeuge. Ist die Fahrbahn frei, aktiviert das System automatisch das Fernlicht. Sobald sich andere Verkehrsteilnehmer nähern, schaltet der Assistent auf Abblendlicht, damit diese nicht geblendet werden.



**Toter-Winkel-Warner mit Rückfahr-Assistent**
Radarsensoren seitlich am Heck des Toyota C-HR erfassen den toten Winkel der Rückspiegel. Über eine Warnleuchte im entsprechenden Außenspiegel weist das System den Fahrer auf Fahrzeuge hin, die sich auf der benachbarten Spur im toten Winkel des Spiegels befinden. Sind zur gleichen Zeit die Blinker aktiviert, so blinkt die Warnleuchte, um den Fahrer auf die Fahrzeuge im toten Winkel aufmerksam zu machen. Der Rückfahr-Assistent erkennt beim Zurücksetzen, wenn sich ein anderes Fahrzeug nähert, und warnt den Fahrer optisch und akustisch.



**Einparksystem IPA + ICS**
Das Einparksystem IPA (Intelligent Parking Assist) des Toyota C-HR manövriert beim Rückwärts-Einparken und parallelen Einparken selbstständig in die Parklücke. Das System übernimmt automatisch die Lenkung und unterstützt auch beim Ausparken aus Parkplätzen parallel zur Straße. Das ICS (Intelligent Clearance Sonar) unterstützt dabei mit einer automatischen Bremsfunktion.

# SERVICE

## QUALITÄT, SERVICE UND GARANTIEN

*Mit dem Kauf Ihres Toyota haben Sie gleichzeitig ein umfangreiches Service- und Garantieprogramm* erworben.*
*Es sorgt dafür, dass Sie jederzeit mobil bleiben.*

### GARANTIEN* – geben Sicherheit:

- 3-Jahres-Garantie bis 100.000 km (im ersten Jahr ohne Kilometerbegrenzung)
- 3-Jahres-Garantie auf die Lackierung
- 12-Jahres-Garantie gegen Durchrostung (von innen nach außen)
- 5-Jahres-Garantie auf die Hybridhauptsystemkomponenten (Hybridbatterie, Hybridbatterie-Steuergerät, Hybridsystem-Zentralsteuergerät, Inverter/Konverter) bei normalem Gebrauch für Defekte, die auf Herstellungs- oder Montagefehler zurückzuführen sind, bis 100.000 km (im ersten Jahr ohne Kilometerbegrenzung)

### Toyota Relax – Garantie bis zu 15 Jahren**:

Als Beweis für die Qualität, Zuverlässigkeit und Langlebigkeit unserer Fahrzeuge erhalten Sie – bis zu einem maximalen Fahrzeugalter von 15 Jahren oder einer Laufleistung von 250.000 km – automatisch eine 12-monatige Toyota Relax Garantie, jedes Mal, wenn Sie die jährliche Inspektion bei uns durchführen lassen.

### Toyota EUROCARE – Soforthilfe bei Panne und Unfall:

Damit Sie und Ihr Toyota immer mobil sind, haben wir ein umfangreiches Leistungspaket geschnürt. In den ersten 3 Jahren nach Erstzulassung können Sie sich dank Toyota EUROCARE* rund um die Uhr und in ganz Europa*** auf einen umfangreichen Mobilitätsschutz verlassen.

### Originalteile – garantieren Qualität:

- Toyota Original-Ersatzteile überzeugen durch werksgeprüfte Qualität und Passgenauigkeit
- Der Teile- und Zubehörservice von Toyota liefert i. d. R. innerhalb von 24 Stunden

### Wir helfen sofort an unsere Hotline:

Selbst bei einem Toyota kann es mal passieren, dass Ihr Fahrzeug fahruntüchtig ist. Was dann? Wir helfen sofort, egal wann und ganz
gleich wo – ein Anruf genügt: innerhalb Deutschlands gebührenfrei
unter 0800/0 82 29 01, im Ausland unter +49 (0) 89/55 98 72 73.
Den Rest regelt Toyota EUROCARE* für Sie!

### Im Fall der Fälle ist Toyota für Sie da:

- Wir kümmern uns um Ihr defektes Fahrzeug
- Wir besorgen einen Ersatzwagen und garantieren die Weiterreise
- Wir bezahlen die Übernachtung
- Wir versenden jedes Ersatzteil europaweit
- Wir stellen Ihnen einen Ersatzfahrer
- Wir unterstützen Sie auch nach einem Unfall

### Toyota E-Kundenberater

Toyota bietet Ihnen eine digitale Kaufberatung, die das gesamte Spektrum der E-Mobilität abdeckt. Dabei erhalten Sie eine individuelle Bedarfsermittlung mit bedarfsspezifischen Produktempfehlungen inkl. Toyota Ladelösungen. Die 360°-Beratung umfasst die Auswahl des jeweiligen Toyota Elektro- oder Plug-in-Modells, die passende Ladelösung (Wallbox) für zu Hause, den erforderlichen Installationsservice, Lösungen für das öffentliche Laden, Fördermittelberatung bis hin zum Photovoltaikangebot. Hinzu kommt für Käufer von E-Fahrzeugen ein zusätzlicher Benefit in Form eines jährlichen CO2-Bonus (THG-Quote), der einfach über eine digitale Plattform beantragt werden kann. So können Sie sich, geführt von einem automatischen Prozess, auf der Webseite Ihres Toyota Händlers vollumfänglich zu allen Facetten der E-Mobilität informieren, entsprechende Kaufentscheidungen fällen und sogar Bestellungen ausführen. Natürlich helfen wir Ihnen bei einem Besuch im Autohaus in gleicher Art und Weise, Ihr passendes Elektromobilitätspaket zusammenzustellen.

* Es gelten die jeweils gültigen Garantie- und EUROCARE-Bedingungen, die Sie in der Bordliteratur Ihres Toyota finden. ** Es gelten die Toyota Relax Garantiebedingungen der Toyota Motor Europe S.A./N.V., Avenue du Bourget, Bourgetlaan 60, 1140 Brüssel, Belgien. Toyota Relax gilt für Toyota Fahrzeuge bis zu einem Fahrzeugalter von 15 Jahren oder einer Laufleistung von 250.000 km ab Erstzulassung. Weitere Details sowie die Garantiebedingungen erhalten Sie unter toyota.de/relax. *** Außer in Albanien, der Ukraine, Russland, Belarus und dem nicht europäischen Teil der Türkei.

# SERVICE

## LEASING, FINANZIERUNG UND VERSICHERUNG – WIR SIND DER ZUVERLÄSSIGE PARTNER, DER IMMER FÜR SIE DA IST

### Toyota Financial Services

*Mit den komfortablen Mobilitätslösungen von Toyota Financial Services dürfen Sie sich in jeder Situation auf unkomplizierte Abwicklung und professionellen Service in bester Toyota Qualität freuen. Dabei bieten wir Ihnen alle Leistungen rund um Ihr neues Fahrzeug unkompliziert und zeitsparend aus einer Hand – direkt in Ihrem Toyota Autohaus. Freuen Sie sich auf individuelle Finanzierungen und Leasinglösungen, flexibel mit und ohne Services, mit Laufzeiten und Raten, die in Ihr Budget passen.*

**Toyota Easy Leasing – einfach nur für die Nutzung zahlen**
Die intelligente Art des Autofahrens für Privatkunden ist Toyota Easy Leasing, denn damit profitieren Sie von einer günstigen Leasingrate und den Möglichkeiten eines Mobilitätskomplettpakets. Zur Gestaltung Ihres Leasingvertrags entscheiden Sie nicht nur, wie lange Sie Ihren Toyota leasen, sondern bestimmen auch die jährlichen Kilometer, die Sie fahren möchten. Mit den komfortablen Servicebausteinen können Sie den Umfang Ihrer Zusatzleistungen genau Ihren Bedürfnissen anpassen. Ihr Vorteil: Da Sie sich mit einem Leasing nur für die Nutzung Ihres Fahrzeugs entschieden haben, können Sie schon bald wieder auf ein neues Modell umsteigen. Als sinnvolle Ergänzung empfehlen wir zur Absicherung Ihrer Raten den Abschluss einer Leasingratenversicherung.

Unser Tipp für Gewerbetreibende: Mit KINTO One bieten wir Ihnen einen modernen Weg, ein Auto zu leasen und im Business durchzustarten. Sie müssen nur das Modell und das passende Servicepaket auswählen und die Laufzeit des Leasingvertrags festlegen, schon können Sie Ihr Fahrzeug abholen. Ab dann sind in der monatlichen Rate alle vereinbarten Leistungen inklusive und werden über die praktische Servicekarte von Ihrem teilnehmenden Toyota Partner ausgeführt.

**Toyota Easy Finanzierung – einfach wie für Sie gemacht**
Wenn Sie Ihr Auto besitzen wollen, können Sie sich Ihre Finanzierung mit unserer Toyota Easy Finanzierung ganz nach Ihren Wünschen zusammenstellen – mit oder ohne Services bzw. Anzahlung und, wenn Sie möchten, mit einer langen Laufzeit für möglichst niedrige Raten.

Entscheiden Sie sich für die Toyota Easy Finanzierung inklusive eines Servicepakets, so profitieren Sie von attraktiven Raten, in denen Services, eine Mobilitätsgarantie und eine Anschlussgarantie bereits enthalten sind. Damit genießen Sie bei einer Laufzeit zwischen 36 und 60 Monaten den Komfort, beim nächsten Werkstattbesuch keine Rechnungen bezahlen zu müssen.

Anderenfalls können Sie die Toyota Easy Finanzierung mit individueller Laufzeit in allen Bereichen selbst gestalten. Durch eine Laufzeit zwischen 12 und 84 Monaten und eine frei festlegbare Höhe von Anzahlung und Schlussrate bleiben Sie mit einer konstanten monatlichen Rate jederzeit flexibel. Mit dem zusätzlichen Abschluss einer Restschuldversicherung schützen Sie sich und Ihre Familie vor finanziellen Engpässen.

Weitere Angebote unserer Finanzdienstleistungen finden Sie unter toyota-bank.de – oder fragen Sie Ihren Toyota Händler.

### Toyota Insurance Services

**VERSICHERUNG – ausgezeichneter Schutz, schnell und zuverlässig**
Zum perfekten Schutz Ihres Toyota bieten wir Ihnen eine hervorragende Versicherung, mit der Sie rundum optimal abgesichert sind.

Neben kompetenter Betreuung, schneller Hilfe und Service im Schadenfall können Sie sich mit „KaskoPlus“ zusätzlich einen Preisvorteil auf Ihre Versicherungsprämie sichern. So wird Ihnen im Schadenfall die Reparatur in Ihrer Toyota Fachwerkstatt garantiert. Ob Haftpflicht, Voll- oder Teilkasko:

Wählen Sie nach Ihrem individuellen Bedarf und dem gewünschten Leistungsumfang zwischen den beiden Tarifvarianten „Serie“ und „Komfort“ sowie vielen attraktiven Zusatzbausteinen.

Unser Versprechen: Auf die Toyota Versicherung können Sie sich immer verlassen!

Weitere Informationen zur Versicherung finden Sie unter www.toyota.de/finanzdienste/versicherung oder erhalten Sie bei Ihrem Toyota Händler vor Ort.

# TOYOTA C-HR

TOYOTA.DE/C-HR

Wir lassen keine Fragen offen: Mehr Informationen zu unseren Fahrzeugen und weiteren Toyota Produkten erhalten Sie unter **0211 9750024**.
Dort stehen wir Ihnen gern persönlich zur Verfügung – auch für die Vereinbarung einer Probefahrt. Weitere Informationen finden Sie auf **www.toyota.de**

Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Alle Preise inkl. 19% Mehrwertsteuer.
Bei Erscheinen einer neuen Preisliste verlieren alle vorher erschienenen ihre Gültigkeit.

Stand: September 2026
Artikel-Nr.: M2CHR2+P