# PROACE VERSO & PROACE VERSO ELECTRIC

## Preise und Fakten

# DIE PREISE

| MOTOREN PROACE VERSO | Proace Verso Pure | | Proace Verso Active (8-Sitzer) | | Proace Verso Active (9-Sitzer) | | Proace Verso Teamplayer | | Proace Verso Executive | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 |
| 2,2-l-D mit 6-Gang-Schaltgetriebe und Start-Stopp-Automatik[1], 110 kW (150 PS) | 36.825,-* | 38.625,-* | 42.590,-* | 44.390,-* | 42.990,-* | 44.790,-* | 45.335,-* | 47.135,-* | — | — |
| 2,2-l-D mit 8-Stufen-Automatikgetriebe und Start-Stopp-Automatik[1], 132 kW (180 PS) | — | — | — | — | 46.290,-* | 48.090,-* | 48.635,-* | 50.435,-* | 55.735,-* | 57.535,-* |
| 49 kWh Elektroantrieb, stufenlose Automatik, 100 kW (136 PS)[2] | 44.230,-* | — | — | — | 50.395,-* | — | — | — | — | — |
| 75 kWh Elektroantrieb, stufenlose Automatik, 100 kW (136 PS)[2] | 50.230,-* | — | — | — | — | 58.195,-* | 58.740,-* | 60.540,-* | — | — |

| MOTOREN PROACE VERSO | Proace Verso Lounge (7-Sitzer) | | Proace Verso Lounge (6-Sitzer)[3] | | Proace Verso Active Mobil | | Proace Verso Teamplayer Mobil | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 |
| 2,2-l-D mit 6-Gang-Schaltgetriebe und Start-Stopp-Automatik[1], 110 kW (150 PS) | — | — | — | — | 53.180,-* | 54.980,-* | 56.925,-* | — |
| 2,2-l-D mit 8-Stufen-Automatikgetriebe und Start-Stopp-Automatik[1], 132 kW (180 PS) | 56.525,-* | 58.325,-* | 57.525,-* | 59.325,-* | 56.480,-* | — | 60.225,-* | — |
| 75 kWh Elektroantrieb, stufenlose Automatik, 100 kW (136 PS)[2] | 66.630,-* | — | 67.630,-* | — | — | — | — | — |

Fahrzeuglängen: L1 = 4.983 mm; L2 = 5.333 mm

– = nicht erhältlich

[1] Energieverbrauch Toyota Proace Verso 2,2-l-Dieselmotor mit 6-Gang-Schaltgetriebe und und Start-Stopp-Automatik, 110 kW (150 PS), kombiniert 6,4-6,6 l/100 km, $CO_2$-Emissionen kombiniert 169-175 g/km. $CO_2$-Klasse: G. Energieverbrauch Toyota Proace Verso 2,2-l-Dieselmotor mit 8-Stufen-Automatikgetriebe und Start-Stopp-Automatik, 132 kW (180 PS), kombiniert 6,7-7,1 l/100 km, $CO_2$-Emissionen kombiniert 177-187 g/km. $CO_2$-Klasse: G.

[2] Energieverbrauch Toyota Proace Verso Elektroantrieb, 49 kWh, stufenlose Automatik, 100 kW (136 PS), kombiniert 24,2-24,3 kW/h, $CO_2$-Emissionen kombiniert 0 g/km. $CO_2$-Klasse: A. elektrische Reichweite (EAER) 217-218 km und elektrische Reichweite (EAER City) 296-300 km. Energieverbrauch Toyota Proace Verso Elektroantrieb, 75 kWh, stufenlose Automatik, 100 kW (136 PS), kombiniert 24,2-24,8 kW/h, $CO_2$-Emissionen kombiniert 0 g/km. $CO_2$-Klasse: A. elektrische Reichweite (EAER) 336-344 km und elektrische Reichweite (EAER City) 433-456 km.

[3] Individual-Ledersitze: 3. Sitzreihe 2 Einzelsitze, 3. Sitzreihe individuell umklappbar

Die Werte für die elektrische Reichweite und den Stromverbrauch Ihres Fahrzeugs können von den gemessenen oder berechneten Werten abweichen, da das Fahrverhalten sowie andere Faktoren (wie Außentemperatur, Einsatz von Komfort-/Nebenverbrauchern, Straßenverhältnisse, Verkehr, Fahrzeugzustand, Reifendruck, Zuladung, Anzahl der Mitfahrer usw.) einen Einfluss auf die elektrische Reichweite und den Stromverbrauch haben.

* Preisangaben in €. Preisangaben inkl. 19% MwSt. sind unverbindliche Preisempfehlungen der Toyota Deutschland GmbH, Toyota-Allee 2, 50858 Köln zzgl. Überführungskosten, zum Zeitpunkt der Veröffentlichung (siehe Rückseite). Individuelle Händlerpreise auf Anfrage bei Ihrem Toyota Vertragshändler.

# DIE WESENTLICHE AUSSTATTUNG

## Proace Verso Pure

- Pre-Collision System mit Front-Kollisionswarner, Notbrems-Assistent, autonomer Notbremsfunktion und Fußgängererkennung
- Fahrer-Aufmerksamkeits-Assistent
- Spurhalte-Assistent mit Lenkkorrektur
- Verkehrsschilderkennung
- Fahrer-Müdigkeitswarner
- Berganfahr-Assistent (HAC)
- Elektronische Stabilitätskontrolle (ESC)
- Fahrer- und Beifahrerairbags-Seitenairbags vorne
- Tagfahrlicht
- Zentralverriegelung
- 17-Zoll-Stahlfelgen mit Radkappe (inkl. Ersatzrad)
- RCE DAB-Radio 5-Zoll-Touchscreen
- Klimaautomatik vorne inklusive Frischluftanlage für die hinteren Sitzreihen
- Fenster (feststehend) links und rechts, in Reihe 2 und 3
- Heckflügeltüren mit Fenster, Wischer und Scheibenheizung
- Umklappbare Sitzbank in Reihe 2 (2/3 – 1/3)
- Fixe Sitzbank in Reihe 3
- Kunststoffboden
- 9 Sitze
- Einparksensoren hinten
- Feststellbremse, elektrisch

## Proace Verso Active

**ZUSÄTZLICH ZU/ABWEICHEND VON PROACE VERSO PURE:**

- 8-Sitze (Einzelsitze vorne)[1]
- 2 Schiebetüren
- Nebelscheinwerfer, LED
- Heckklappe mit separat zu öffnender Heckscheibe
- Sitze der 2. und 3. Sitzreihe 60 : 40-Teilung, klappbar, faltbar, herausnehmbar
- Multimedia-Audiosystem mit 10-Zoll-Touchscreen
- Armlehnen Fahrer/Beifahrer
- Lordosenstütze Fahrer
- Vorhangairbags
- Sitzheizung Fahrer & Beifahrer
- Lederlenkrad, beheizt
- Kofferraumbeleuchtung
- Kombiinstrumente in Farb-LED
- Innenspiegel, automatisch abblendbar

## Proace Verso Teamplayer

**ZUSÄTZLICH ZU/ABWEICHEND VON PROACE VERSO ACTIVE:**

- Sitzbezug Stoff, schwarzgrau
- Beifahrersitz klappbar
- Sitze der 2. und 3. Reihe auf Schienen, klapp- und herausnehmbar
- Toter-Winkel-Warner
- Gepäckraumabdeckung
- Gepäckraumtrennnetz
- Smart-Key-System
- Einparksensoren vorne
- 180-Grad-Heckkamera
- Klapptische an den Rückseiten der Vordersitze
- LED-Scheinwerfer und Tagfahrlicht
- Stoßfänger vorne und hinten, Türgriffe lackiert und Seitenschutz in Wagenfarbe
- 17-Zoll-Alufelgen
- ACC (bis 30 km/h bei 6-Gang-Schaltgetriebe, bis 0 km/h bei Automatikgetriebe)
- Seitliches Abstandssystem
- Wireless Phone-Charger

## Proace Verso Executive

**ZUSÄTZLICH ZU/ABWEICHEND VON PROACE VERSO TEAMPLAYER:**

- 8 Sitze, Leder (Einzelsitze vorne)
- Navigationssystem Toyota ProTouch&Go mit 10-Zoll HD-Farbdisplay
- Fahrer- und Beifahrersitz, elektrisch höhen- und längsverstellbar
- Lordosenstütze Beifahrer
- Webasto Standheizung mit Fernbedienung (nur für Diesel)
- Schiebetüren auf der Fahrer- und Beifahrerseite, elektrisch mit Fußsensor
- Hifi-Surround-System mit Bass-Box Verstärker, Center-Speaker
- Skyview-Panorama-Glasdach
- 220 V-Steckdose in der 2. Sitzreihe
- Kindersicherung, elektronisch

## Proace Verso Lounge

**ZUSÄTZLICH ZU/ABWEICHEND VON PROACE VERSO EXECUTIVE:**

- 7 Sitze, Leder (Einzelsitze in der 2. Reihe, gegen die Fahrtrichtung einsetzbar)[2]
- Konferenztisch in der 2. Sitzreihe
- Privacy Glas
- Diebstahl-Warnanlage
- Welcome Light Trittstufe
- LED-Leselampen Reihe 1-3

## Proace Verso Electric Pure

**ZUSÄTZLICH ZU/ABWEICHEND VON PROACE VERSO PURE:**

- On-Board-Charger (11 kW)
- Ladekabel Mode 2 (Schuko 230V, 10A) und Ladekabel Mode 3 (Typ 2, 32A)
- Anzeige Batterie-Ladezustand
- Energieverbrauchsanzeige (Heizung/Klima)
- ECO-Drive-Monitor
- Ladebuchse mit LED-Anzeige

## Proace Verso Electric Active

**ZUSÄTZLICH ZU/ABWEICHEND VON PROACE VERSO ACTIVE:**

- 9 Sitze
- On-Board-Charger (11 kW)
- Ladekabel Mode 2 (Schuko 230V, 10A) und Ladekabel Mode 3 (Typ 2, 32A)
- Anzeige Batterie-Ladezustand
- Energieverbrauchsanzeige (Heizung/Klima)
- ECO-Drive-Monitor
- Ladebuchse mit LED-Anzeige

## Proace Verso Electric Teamplayer

**ZUSÄTZLICH ZU/ ABWEICHEND VON PROACE VERSO TEAMPLAYER:**

- On-Board-Charger (11 kW)
- Ladekabel Mode 2 (Schuko 230V, 10A) und Ladekabel Mode 3 (Typ 2, 32A)
- Anzeige Batterie-Ladezustand
- Energieverbrauchsanzeige (Heizung/Klima)
- ECO-Drive-Monitor
- Ladebuchse mit LED-Anzeige

## Proace Verso Electric Lounge

**ZUSÄTZLICH ZU/ABWEICHEND VON PROACE VERSO LOUNGE:**

- On-Board-Charger (11 kW)
- Ladekabel Mode 2 (Schuko 230V, 10A) und Ladekabel Mode 3 (Typ 2, 32A)
- Anzeige Batterie-Ladezustand
- Energieverbrauchsanzeige (Heizung/Klima)
- ECO-Drive-Monitor
- Ladebuchse mit LED-Anzeige
- Reifenreparaturset anstatt Reserverad

[1] Auch als 9-Sitzer (Beifahrerdoppelsitzbank) erhältlich
[2] Auch als 6-Sitzer (Individual-Ledersitze: 3. Sitzreihe 2 Einzelsitze, 3. Sitzreihe individuell umklappbar) erhältlich

# DIE WESENTLICHE AUSSTATTUNG

| Proace Verso Active Mobil | Proace Verso Teamplayer Mobil |
|---|---|
| **ZUSÄTZLICH ZU/ABWEICHEND VON PROACE VERSO ACTIVE:**<br>• 5 Sitze (Einzelsitze vorne)<br>• Erhöhte Nutzlast<br>• Reifenreparaturset anstatt Reserverad<br>• GRUAU Heckausschnitt mit Rollstuhlrampe<br>• Extra Haltegriff (2. Sitzreihe), rechts und links | **ZUSÄTZLICH ZU/ABWEICHEND VON PROACE VERSO TEAMPLAYER:**<br>• 5 Sitze (Einzelsitze vorne)<br>• Navigationssystem Toyota ProTouch&Go mit 10-Zoll HD-Farbdisplay<br>• Erhöhte Nutzlast<br>• Reifenreparaturset anstatt Reserverad<br>• GRUAU Heckausschnitt mit Rollstuhlrampe<br>• Extra Haltegriff (2. Sitzreihe), rechts und links<br>• Entfall Gepäckraumabdeckung<br>• Entfall Gepäckraumtrennnetz |

# DIE SERIENAUSSTATTUNG

| EXTERIEUR | Proace Verso Pure | Proace Verso Active | Proace Verso Teamplayer | Proace Verso Executive | Proace Verso Lounge | Proace Verso Active Mobil | Proace Verso Teamplayer Mobil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Außenspiegel, beheizbar | • | • | • | • | • | • | • |
| Außenspiegel, manuell anklappbar | • | — | — | — | — | — | — |
| Außenspiegel, elektrisch anklappbar | — | • | • | • | • | • | • |
| Außenspiegel, elektrisch einstellbar | • | • | • | • | • | • | • |
| Außenspiegel, Toter-Winkel-Warner | — | — | • | • | • | — | • |
| Getönte Scheiben hintere Sitzreihe(n) | • | • | • | • | — | • | • |
| Heckausschnitt mit Rollstuhlrampe | — | — | — | — | — | • | • |
| Panorama-Glasdach | — | — | — | • | • | — | — |
| Privacy Glas, verstärkte Tönung der Scheiben der hinteren Sitzreihe(n) | — | — | — | — | • | — | — |
| Heckscheibe, beheizbar | • | • | • | • | • | • | • |
| Heckscheibenwischer | • | • | • | • | • | • | • |
| Stoßfänger vorne, unlackiert | • | • | — | — | — | • | — |
| Stoßfänger vorne, Wagenfarbe | — | — | • | • | • | — | • |
| Stoßfänger hinten, unlackiert | • | • | — | — | — | • | — |
| Stoßfänger hinten unlackiert, Wagenfarbe | — | — | •[1)] | •[1)] | •[1)] | — | — |
| Stoßfänger hinten, Wagenfarbe | — | — | •[2)] | •[2)] | •[2)] | — | • |
| Heckflügeltüren mit Fenster, Wischer und Scheibenheizung | • | — | — | — | — | — | — |
| Heckklappe, verglast, mit beheizbarer Heckscheibe und Heckwischer | — | • | • | • | • | • | • |
| Heckklappe, Fenster separat öffnend | — | • | • | • | • | • | • |
| Schiebetür Beifahrerseite | • | • | • | • | • | • | • |
| Schiebetür Fahrer- und Beifahrerseite | — | • | • | • | • | • | • |
| Fußsensor, Schiebetür | — | — | S[3), 4)] | • | • | — | — |

• = Serienausstattung – = nicht erhältlich S = Sonderausstattung

[1)] Nur bei Länge L2
[2)] Nur bei Länge L1
[3)] Bestandteil der Sonderausstattung Schiebetüren, elektrisch
[4)] Nur in Verbindung mit Sonderausstattung Navigationssystem Toyota ProTouch&Go Teamplayer

# DIE SERIENAUSSTATTUNG

| EXTERIEUR | Proace Verso Pure | Proace Verso Active | Proace Verso Teamplayer | Proace Verso Executive | Proace Verso Lounge | Proace Verso Active Mobil | Proace Verso Teamplayer Mobil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schiebetüren seitlich, elektrisch | — | — | S [3), 4)] | • | • | — | — |
| Türgriffe außen, unlackiert | • | • | — | — | — | • | — |
| Türgriffe außen, Wagenfarbe | — | — | • | • | • | — | • |

| FAHRWERK UND RÄDER | Proace Verso Pure | Proace Verso Active | Proace Verso Teamplayer | Proace Verso Executive | Proace Verso Lounge | Proace Verso Active Mobil | Proace Verso Teamplayer Mobil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-Zoll-Stahlfelgen, Radkappen, mit Bereifung 225/55 R17 | • | • | — | — | — | — | — |
| 17-Zoll-Stahlfelgen, Radkappen, mit Bereifung 215/60 R17 | — | — | — | — | — | • | — |
| 17-Zoll-Leichtmetallfelgen mit Bereifung 225/55 R17 | — | — | • | • | • | — | — |
| 17-Zoll-Leichtmetallfelgen mit Bereifung 215/60 R17 | — | — | — | — | — | — | • |
| Reifenreparaturset | — | — | — | — | •[6)] | • | • |
| Reserverad | • | • | • | • | •[5)] | — | — |

• = Serienausstattung – = nicht erhältlich S = Sonderausstattung

[5)] Nur bei Diesel

[6)] Nur für Proace Verso Electric

# DIE SERIENAUSSTATTUNG

| INTERIEUR UND KOMFORT | Proace Verso Pure | Proace Verso Active | Proace Verso Teamplayer | Proace Verso Executive | Proace Verso Lounge | Proace Verso Active Mobil | Proace Verso Teamplayer Mobil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12V-Anschluss, vorne | • | • | • | • | • | • | • |
| 12V-Anschluss, Kofferraum | • | • | • | • | • | • | • |
| 220V Anschluss, 2. Sitzreihe | — | — | — | • | • | — | — |
| 5-Sitzer | — | — | — | — | — | • | • |
| 6-Sitzer | — | — | — | — | • | — | — |
| 7-Sitzer | — | — | — | — | • | — | — |
| 8-Sitzer | — | • | • | • | — | — | — |
| 9-Sitzer | • | • | — | — | — | — | — |
| Handschuhfach, geschlossen/oben | — | — | • | • | • | — | • |
| Handschuhfach, offen/oben | • | • | — | — | — | • | — |
| Armlehne Beifahrer | — | • [9)] | • | • | • | • | • |
| Armlehne Fahrer | • | • | • | • | • | • | • |
| Kunstoffboden | • | • | • | — | — | • | • |
| Teppichboden | — | — | — | • | • | — | — |
| Feststellbremse, elektrisch | • | • | • | • | • | • | • |
| Extra-Haltegriff an Schiebetür links | — | — | — | — | — | • | • |
| Extra-Haltegriff an Schiebetür rechts | — | — | — | — | — | • | • |
| Fensterheber, elektrisch (One-Touch) | • | • | • | • | • | • | • |
| Getränkehalter vorne | • | • | • | • | • | • | • |
| Handschuhfach, Kühlung oben | • | • | • | • | • | • | • |
| Handschuhfach, beleuchtet | • | • | • | • | • | • | • |
| Sonnenschutzrollos in der 2. Sitzreihe | — | S [10), 5)] | • | • | • | — | • |
| Innenraumbeleuchtung vorne | • | • | • | • | — | • | • |
| Innenraumbeleuchtung vorne, LED | — | — | — | — | • | — | — |

• = Serienausstattung – = nicht erhältlich S = Sonderausstattung

[6)] Nur bei Proace Verso Electric
[9)] Nur bei Sitzkonfiguration 8-Sitzer
[10)] Bestandteil der Sonderausstattung Travel Paket

# DIE SERIENAUSSTATTUNG

| INTERIEUR UND KOMFORT | Proace Verso Pure | Proace Verso Active | Proace Verso Teamplayer | Proace Verso Executive | Proace Verso Lounge | Proace Verso Active Mobil | Proace Verso Teamplayer Mobil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inneraumbeleuchtung, 2. Sitzreihe | • | • | • | • | — | • | • |
| Inneraumbeleuchtung, LED 2. Sitzreihe | — | — | — | — | • | — | — |
| Innenraumbeleuchtung, 3. Sitzreihe | • | • | • | • | — | • | • |
| Inneraumbeleuchtung, LED 3. Sitzreihe | — | — | — | — | • | — | — |
| Kofferraumbeleuchtung | — | • | • | • | • | • | • |
| Leselampe, vorne | • | • | • | • | — | • | • |
| Leselampe vorne, LED | — | — | — | — | • | — | — |
| Leselampe, 2. Sitzreihe | • | • | • | • | — | • | • |
| Leselampe 2. Sitzreihe, LED | — | — | — | — | • | — | — |
| Leselampe, 3. Sitzreihe | • | • | • | • | — | • | • |
| Leselampe 3. Sitzreihe, LED | — | — | — | — | • | — | — |
| Klimaautomatik | • | • | • | • | • | • | • |
| Klimatisierung, hintere Sitzreihe | • | • | • | • | • | • | • |
| Gepäckraumabdeckung | — | S [10), 5)] | • | • | • | — | — |
| Gepäcknetz | — | S [10), 5)] | • | • | • | — | — |
| Konferenztisch, verschiebbar | — | — | — | — | • | — | — |
| Lenkrad, Urethan | • | — | — | — | — | — | — |
| Lenkrad, Leder | — | • | • | • | • | • | • |
| Lenkrad, beheizbar | — | • | • | • | • | • | • |
| Webasto Standheizung mit Fernbedienung (nur für Diesel) | — | — | — | • | • | — | — |
| 2. Sitzreihe, 3 Sitze (Doppelsitzbank und Einzelsitz) | • | • | • | • | — | • | • |
| 2. Sitzreihe, Einzelsitze (2) | — | — | — | — | • | — | — |
| 3. Sitzreihe, 3er-Sitzbank | • | — | — | — | — | — | — |

• = Serienausstattung – = nicht erhältlich S = Sonderausstattung

[5)] Nur bei Diesel

[10)] Bestandteil der Sonderausstattung Travel Paket

# DIE SERIENAUSSTATTUNG

| INTERIEUR UND KOMFORT | Proace Verso Pure | Proace Verso Active | Proace Verso Teamplayer | Proace Verso Executive | Proace Verso Lounge | Proace Verso Active Mobil | Proace Verso Teamplayer Mobil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. Sitzreihe, 3 Sitze (Doppelsitzbank und Einzelsitz) | — | • | • | • | •[18)] | — | — |
| 3. Sitzreihe, Einzelsitze (2) | — | — | — | — | •[19)] | — | — |
| 2. Sitzreihe, umklappbar im Verhältnis 1/3 zu 2/3 | • | • | • | • | — | • | • |
| 2. Sitzreihe, individuell verschieb-/herausnehmbar | — | — | — | — | • | — | — |
| 3. Sitzreihe, umklappbar im Verhältnis 1/3 zu 2/3 | — | • | • | • | •[18)] | — | — |
| 3. Sitzreihe, individuell umklappbar | — | — | — | — | •[19)] | — | — |
| 2. Sitzreihe, Sitze auf Schienen, verstellbar | — | — | • | • | • | — | • |
| 3. Sitzreihe, Sitze auf Schienen, verstellbar | — | — | • | • | • | — | — |
| Klapptische, Rückenlehne Vordersitze | — | — | • | • | • | — | • |
| 2. Sitzreihe, Sitze herausnehmbar | • | • | • | • | • | • | • |
| 3. Sitzreihe, aufrecht umklappbar | • | • | — | — | — | — | — |
| 3. Sitzreihe, Sitze herausnehmbar | • | • | • | • | • | — | — |
| 2. Sitzreihe, kippbar | • | • | — | — | — | • | — |
| 2. Sitzreihe, aufrecht umklappbar | • | • | — | — | — | • | — |
| Beifahrer-Einzelsitz | — | •[9)] | • | • | • | • | • |
| Beifahrerdoppelsitzbank | • | •[11)] | — | — | — | — | — |
| Sitz Fahrer, höhenverstellbar | • | • | • | • | • | • | • |
| Sitz Beifahrer, höhenverstellbar | — | — | — | • | • | — | — |
| Sitz Fahrer, Rückenlehne elektrisch verstellbar | — | — | — | • | • | — | — |
| Sitz Fahrer, Rückenlehne manuell verstellbar | • | • | • | — | — | • | • |
| Sitz Fahrer, Längsverstellung manuell | • | • | • | — | — | • | • |
| Sitz Fahrer, Längsverstellung elektrisch | — | — | — | • | • | — | — |
| Sitz Beifahrer, Längsverstellung manuell | — | — | • | — | — | • | • |

• = Serienausstattung – = nicht erhältlich S = Sonderausstattung

[9)] Nur bei Sitzkonfiguration 8-Sitzer
[11)] Nur bei Sitzkonfiguration 9-Sitzer
[18)] Nur bei Sitzkonfiguration 7-Sitzer
[19)] Nur bei Sitzkonfiguration 6-Sitzer

# DIE SERIENAUSSTATTUNG

| INTERIEUR UND KOMFORT | Proace Verso Pure | Proace Verso Active | Proace Verso Teamplayer | Proace Verso Executive | Proace Verso Lounge | Proace Verso Active Mobil | Proace Verso Teamplayer Mobil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sitz Beifahrer, Längsverstellung elektrisch | — | — | — | • | • | — | — |
| Sitz Fahrer, Lordosenstütze | — | • | • | • | • | • | • |
| Sitz Beifahrer, Lordosenstütze | — | — | — | • | • | — | — |
| Sitze vorne, behiezbar | — | • | • | • | • | • | • |
| Sitz Beifahrer, Rückenlehne manuell | — | •[9)] | • | — | — | • | • |
| Sitz Beifahrer, Rückenlehne elektrisch | — | — | — | • | • | — | — |
| Sitz Fahrer, Rückenlehne faltbar | • | — | — | — | — | — | — |
| Sitz Beifahrer, Rückenlehne faltbar | — | — | • | — | — | — | • |
| Sitze vorne, Massagesitze | — | — | — | • | • | — | — |
| Stauraum unter der Beifahrerdoppelsitzbank | • | •[11)] | — | — | — | — | — |
| Audiobedienelemente, im Lenkrad integriert | • | • | • | • | • | • | • |
| Ablagefächer, Türen vorne | • | • | • | • | • | • | • |
| Türeinstiegsbeleuchtung | — | — | — | — | • | — | — |
| Smart-Key-System: schlüsselloses Öffnen/Verschließen der Türen und Starten des Motors per Start-Stopp-Knopf | — | — | • | • | • | — | • |
| Textilfußmatten | • | • | • | • | • | • | • |

• = Serienausstattung – = nicht erhältlich S = Sonderausstattung

[9)] Nur bei Sitzkonfiguration 8-Sitzer

[11)] Nur bei Sitzkonfiguration 9-Sitzer

# DIE SERIENAUSSTATTUNG

| KONNEKTIVITÄT UND INFOTAINMENT | Proace Verso Pure | Proace Verso Active | Proace Verso Teamplayer | Proace Verso Executive | Proace Verso Lounge | Proace Verso Active Mobil | Proace Verso Teamplayer Mobil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Display, digitale Geschwindigkeitsanzeige | • | • | • | • | • | • | • |
| Multi-Info-Display, digital, schwarz-weiß, u.a. mit Geschwindigkeitsanzeige, der eingestellten Geschwindigkeit bei aktivierter Geschwindigkeitsregelung, Service-Anzeige, Reichweite | • | — | — | — | — | — | — |
| Multi-Info-Display, digital, Farbe, u.a. mit Geschwindigkeitsanzeige, der eingestellten Geschwindigkeit bei aktivierter Geschwindigkeitsregelung, Service-Anzeige, Reichweite | S [12)] | • | • | • | • | • | • |
| Navigationssystem Toyota ProTouch&Go | S [12)] | S [10), 13)] | S [14)] | • | • | — | • |
| RCE DAB-Radio mit 5-Zoll-Touchscreen | • | — | — | — | — | — | — |
| Multimedia-Audiosystem mit 10-Zoll-Touchscreen | S [12)] | • | • | • | • | • | • |
| Lautsprecher (4) | • | — | — | — | — | — | — |
| Lautsprecher (8) | — | • | • | — | — | • | • |
| Lautsprecher (10) | — | — | — | • | • | — | — |
| Smartphone Konnektivität (Android Auto/Apple CarPlay) | S [12)] | • | • | • | • | • | • |
| USB C-Anschluss | S [12)] | • | • | • | • | • | • |
| USB Typ A-Anschluss | • | — | — | — | — | — | — |
| Smartphone Ladegerät, kabellos | — | — | • | • | • | — | • |

• = Serienausstattung – = nicht erhältlich S = Sonderausstattung

[10)] Bestandteil der Sonderausstattung Travel Paket
[12)] Bestandteil des Navigationssystems Toyota ProTouch&Go Pure
[13)] Bestandteil des Navigationssystems Toyota ProTouch&Go Active
[14)] Bestandteil des Navigationssystems Toyota ProTouch&Go Teamplayer

Apple CarPlay ist eine eingetragene Marke der Apple Inc., Android Auto ist eine eingetragene Marke der Google LLC.

# DIE SERIENAUSSTATTUNG

| LICHT UND SICHT | Proace Verso Pure | Proace Verso Active | Proace Verso Teamplayer | Proace Verso Executive | Proace Verso Lounge | Proace Verso Active Mobil | Proace Verso Teamplayer Mobil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abblendlichtautomatik | • | • | • | • | • | • | • |
| Fernlicht-Assistent (AHB) | • | • | • | • | • | • | • |
| Innenspiegel, automatisch und stufenlos abblendbar | — | • | • | • | • | • | • |
| Nebelscheinwerfer, LED | — | • | • | • | • | • | • |
| Parabol-Halogenscheinwerfer | • | • | — | — | — | • | — |
| Scheinwerfer, LED | — | — | • | • | • | — | • |
| Tagfahrlicht | • | • | • | • | • | • | • |
| Tagfahrlicht, LED | — | — | • | • | • | — | • |

| SICHERHEITSAUSSTATTUNG | Proace Verso Pure | Proace Verso Active | Proace Verso Teamplayer | Proace Verso Executive | Proace Verso Lounge | Proace Verso Active Mobil | Proace Verso Teamplayer Mobil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage mit Anhaltefunktion (für 8-Gang-Automatikgetriebe) | — | S [10] | • | • | • | — | • |
| Aufmerksamkeits-Assistent mit Fahrerüberwachungskamera (DMC) | • | • | • | • | • | • | • |
| Airbag, Fahrer und Beifahrer vorne | • | • | • | • | • | • | • |
| Alarmanlage, Bewegungssensor | — | — | — | — | • | — | — |
| Alarmanlage, Einbruchalarm | — | — | — | — | • | — | — |
| Alarmanlage, Glasbruchsensor | — | — | — | — | • | — | — |
| Alarmanlage, Manipulationssensor | — | — | — | — | • | — | — |
| Berganfahrhilfe (HAC) | • | • | • | • | • | • | • |
| Einparksensoren, hinten | • | • | • | • | • | • | • |
| Einparksensoren, vorne | — | — | • | • | • | — | • |
| Geschwindigkeitsbegrenzer | • | • | • | • | • | • | • |
| Gechwindigkeitsregelanlage | • | • | — | — | — | • | — |

• = Serienausstattung – = nicht erhältlich S = Sonderausstattung

[5] Nur bei Diesel
[6] Nur bei Proace Verso Electric
[10] Bestandteil der Sonderausstattung Travel Paket

# DIE SERIENAUSSTATTUNG

| SICHERHEITSAUSSTATTUNG | Proace Verso Pure | Proace Verso Active | Proace Verso Teamplayer | Proace Verso Executive | Proace Verso Lounge | Proace Verso Active Mobil | Proace Verso Teamplayer Mobil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISOFIX-Kindersitzbefestigung in der 2. Sitzreihe | • | • | • | • | • | • | • |
| ISOFIX-Kindersitzbefestigung in der 3. Sitzreihe | — | • | • | • | • | — | — |
| Notrufsystem | • | • | • | • | • | • | • |
| Pre-Collision System (PCS) mit Fußgängererkennung | • | • | • | • | • | • | • |
| Reifendruck-Warnsystem (TPWS) | • | • | • | • | • | • | • |
| Rückfahrkamera mit 180° Vogelperspektive, Orientierungslinien und Zoomfunktion | — | S [10), 13)] | • | • | • | — | • |
| Seiten- und Kopfairbags für die hinteren Sitzreihen | — | • | • | • | • | • | • |
| Seiten- und Kopfairbags für Fahrer und Beifahrer | • | • | • | • | • | • | • |
| Seitliches Abstandssystem | — | — | • | • | • | — | • |
| Spurhalte-Assistent | • | • | • | • | • | • | • |
| Türverriegelung, Kindersicherung elektrisch hinten | — | — | S [3), 4)] | • | • | — | — |
| Türverriegelung, Kindersicherung hinten | • | • | • | — | — | • | • |
| Verkehrsschilderkennung (RSA) | • | • | • | • | • | • | • |
| Zentralverriegelung, schlüsselintegrierte Funkfernbedienung/ Blinkerbestätigung | • | • | • | • | • | • | • |
| Erhöhte Nutzlast | — | — | — | — | — | • | • |

| BATTERIE UND LADEN | Proace Verso Pure | Proace Verso Active | Proace Verso Teamplayer | Proace Verso Executive | Proace Verso Lounge | Proace Verso Active Mobil | Proace Verso Teamplayer Mobil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| On-Board-Charger (11 kWh) | • [6)] | • [6)] | • [6)] | — | • [6)] | — | — |
| Ladekabel Mode 2 (Schuko 230V, 10A) | • [6)] | • [6)] | • [6)] | — | • [6)] | — | — |
| Ladekabel Mode 3 (Typ 2, 32A) | • [6)] | • [6)] | • [6)] | — | • [6)] | — | — |

• = Serienausstattung – = nicht erhältlich S = Sonderausstattung

[3)] Bestandteil der Sonderausstattung Schiebetüren, elektrisch
[4)] Nur in Verbindung mit Sonderausstattung Navigationssystem Toyota ProTouch&Go Teamplayer
[6)] Nur für Proace Verso Electric
[10)] Bestandteil der Sonderausstattung Travel Paket
[13)] Bestandteil des Navigationssystems Toyota ProTouch&Go Active

# DIE SERIENAUSSTATTUNG

| LACKFARBEN | Proace Verso Pure | Proace Verso Active | Proace Verso Teamplayer | Proace Verso Executive | Proace Verso Lounge | Proace Verso Active Mobil | Proace Verso Teamplayer Mobil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPR Icy White | • | • | • | • | • | • | • |
| KCA Silver Metallic | S | S | S | S | S | S | S |
| KKJ Titanium Grey Metallic | S | S | S | S | S | S | S |
| KTV Black Metallic | S | S | S | S | S [15)] | S | S |
| EDU All Terrain Green Metallic | — | — | S | S | S | — | S |

STANDARD

EPR Icy White

METALLIC

KCA Silver Metallic

KKJ Titanium Grey Metallic

KTV Black Metallic

EDU All Terrain Green Metallic

• = Serienausstattung – = nicht erhältlich S = Sonderausstattung

[15)] Nicht in Verbindung mit Sonderausstattung Design-Paket "Black Edition"

# DIE OPTIONALE AUSSTATTUNG

| SONDERAUSSTATTUNG | Proace Verso Pure | Proace Verso Active | Proace Verso Teamplayer | Proace Verso Executive | Proace Verso Lounge | Proace Verso Active Mobil | Proace Verso Teamplayer Mobil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **GRUAU Option: Elektrische Winde**[16]<br>- Elektrische Einzugshilfe für Rollstühle | — | — | — | — | — | — | 3.630,-* |
| **GRUAU Option: Kopf- und Rückenstütze**[17]<br>- Kopf-/ und Rückenstütze | — | — | — | — | — | — | 2.645,-* |
| **Design-Paket „Black Edition“**[5), 18)]<br>- Türgriffe außen schwarz lackiert<br>- Türen Seitenschutz, schwarz<br>- 17-Zoll-Leichtmetallfelgen, schwarz lackiert mit Bereifung 225/55 R17 | — | — | — | — | 400,-* | — | — |
| **Travel Paket**[5]<br>- Gepäcknetz<br>- Gepäckraumabdeckung<br>- Navigationssystem Toyota ProTouch&Go<br>- Sonnenschutzrollos in der 2. Sitzreihe<br>- ACC (bis 30 km/h bei 6-Gang-Schaltgetriebe, bis 0 km/h bei Automatikgetriebe)<br>- Rückfahrkamera mit 180° Vogelperspektive, Orientierungslinien und Zoomfunktion | — | 2.050,-* | — | — | — | — | — |
| **Schiebetüren, elektrisch**[4]<br>- Türverriegelung, Kindersicherung elektrisch hinten<br>- Seitliche Schiebetüren elektrisch<br>- Fußsensor, Schiebetür | — | — | 1.200,-* | — | — | — | — |

• = Serienausstattung – = nicht erhältlich S = Sonderausstattung

* Preisangaben in €. Preisangaben inkl. 19% MwSt. sind unverbindliche Preisempfehlungen der Toyota Deutschland GmbH, Toyota-Allee 2, 50858 Köln zzgl. Überführungskosten, zum Zeitpunkt der Veröffentlichung (siehe Rückseite). Individuelle Händlerpreise auf Anfrage bei Ihrem Toyota Vertragshändler.

[4] Nur in Verbindung mit Sonderausstattung Navigationssystem Toyota ProTouch&Go Teamplayer

[5] Nur für Diesel

[16] Nur für 8-Stufen-Automatikgetriebe

[17] Nur für 8-Stufen-Automatik-Getriebe in Verbindung mit Sonderausstattung Elektrische Winde

[18] Nur bei Sitzkonfiguration 7-Sitzer

# DIE OPTIONALE AUSSTATTUNG

| SONDERAUSSTATTUNG C+ | Proace Verso Pure | Proace Verso Active | Proace Verso Teamplayer | Proace Verso Executive | Proace Verso Lounge | Proace Verso Active Mobil | Proace Verso Teamplayer Mobil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Navigationssystem Toyota ProTouch&Go Pure**<br>- Navigationssystem Toyota ProTouch&Go<br>- Multi-Info-Display, digital, Farbe, u.a. mit Geschwindigkeitsanzeige, der eingestellten Geschwindigkeit bei aktivierter Geschwindigkeitsregelung, Service-Anzeige, Reichweite<br>- Multimedia-Audiosystem mit 10-Zoll-Touchscreen<br>- USB C-Anschluss | 2.400,-* | — | — | — | — | — | — |
| **Toyota ProTouch&Go Active**<br>- Navigationssystem Toyota ProTouch&Go<br>- Rückfahrkamera mit 180° Vogelperspektive, Orientierungslinien und Zoomfunktion | — | 1.300,-* | — | — | — | — | — |
| **Toyota ProTouch&Go Teamplayer**<br>- Navigationssystem Toyota ProTouch&Go | — | — | 1.000,-* | — | — | — | — |
| Metallic-Lackierung | 810,-* | 810,-* | 810,-* | 810,-* | 810,-* | 810,-* | 810,-* |
| Anhängerzugvorrichtung, fest | 655,-* | 655,-* | 655,-* | 655,-* | 655,-* | — | — |
| Anhängerzugvorrichtung, abnehmbar | 952,-* | 952,-* | 952,-* | 952,-* | 952,-* | — | — |

• = Serienausstattung – = nicht erhältlich S = Sonderausstattung

* Preisangaben in €. Preisangaben inkl. 19% MwSt. sind unverbindliche Preisempfehlungen der Toyota Deutschland GmbH, Toyota-Allee 2, 50858 Köln zzgl. Überführungskosten, zum Zeitpunkt der Veröffentlichung (siehe Rückseite). Individuelle Händlerpreise auf Anfrage bei Ihrem Toyota Vertragshändler.

# ZUBEHÖR

| **FUSSMATTEN**<br>Schützt den Fahrzeuginnenraum vor Schmutz und Nässe, passgenau mit Fixierpunkten, aus strapazierfähigem Material. | L1 | L2 | Euro* zzgl. MwSt. | Euro* inkl. MwSt. |
|---|---|---|---|---|
| Fußmatte, Gummi, 1-teilig, vorne, für 2 & 3-sitzer (für Fahrzeuge mit 2 einzelnen Vordersitzen oder mit Beifahrerdoppelsitzbank)<br>Best.-Nr.: PZ4L1-H0353-00 | • | • | **54,62** | 65,- |
| Fußmatte, Gummi, 1-teilig für 2. Sitzreihe oder ggf. vorhandener 3. Sitzreihe verwendbar<br>(feste Bank – nicht verschiebbar, z.B. Shuttle), 1 Stück<br>Best.-Nr.: PZ4L1-H0355-00 | • | • | **67,23** | 80,- |
| Fußmatte, Velours, 650 g/m², 1-teilig, vorne, für 2 Einzel-Sitze<br>Best.-Nr.: PZ4L1-H035P | • | • | **50,42** | 60,- |
| Fußmatte, Velours, 650 g/m², 1-teilig, vorne, für 3 Sitze (mit rechter Beifahrerdoppelsitzbank)<br>Best.-Nr.: PZ4L1-H035S | • | • | **50,42** | 60,- |
| Fußmatte, Velours, 650 g/m²,1-teilig für 2. Sitzreihe verwendbar (feste Bank – nicht verschiebbar, z.B. Shuttle), 1 Stück<br>Best.-Nr.: PZ4L1-H0352-00 | • | • | **71,43** | 85,- |
| Fußmatten Velours, 650 g/m², 2-teilig, für 2. und 3. Sitzreihe verwendbar, jeweils 1-teilig (feste Bänke, nicht verschiebbar)<br>Best.-Nr.: PZ4L1-H0357-00 | • | • | **71,43** | 85,- |
| Fußmatten, Velours, 650 g/m², 2-teilig für 2. und 3. Sitzreihe verwendbar, jeweils einteilig<br>(feste Bänke – nicht verschiebbar, z.B. Shuttle), 2 Stück (nicht für Exclusive)<br>Best.-Nr.: PZ4L1-H0358-00 | • | • | **71,43** | 85,- |
| Fußmatten, Velours, 650 g/m², 2-teilig für 2. und 3. Sitzreihe verwendbar, jeweils einteilig<br>(verschiebbare Sitze (2/3 und 1/3 Teil) 2 Stück (nicht für Exclusive)<br>Best.-Nr.: PZ4L1-H035E-00 | • | • | **71,43** | 85,- |

| **DASHCAM** | L1 | L2 | Euro* zzgl. MwSt. | Euro* inkl. MwSt. |
|---|---|---|---|---|
| Dashcam Pioneer VREC-H520DC 2K Frontkamera + Full HD Heckkamera,<br>3" Touchscreen, Aufnahmequalität: 1440 x 1080p, Sony STARVIS 2 Sensor, GPS integriert, WiFi integriert,HDR-Technologie, Front Collision Warning System (FCWS), Lane Departure Warning System (LDWS), Smartphone-App „ai Sense", Enthält: Kameras/Display mit Halterung, / 5m Stromkabel / Schnellstartanleitung / Garantieschein, ohne SD-Karte<br>Best.Nr.: DENGS-03010-60 | • | • | **167,23** | 199,- |
| Dashcam Pioneer VREC-H520DC 2K Frontkamera + Full HD Heckkamera,<br>3" Touchscreen, Aufnahmequalität: 1440 x 1080p, Sony STARVIS 2 Sensor, GPS integriert, WiFi integriert,HDR-Technologie, Front Collision Warning System (FCWS), Lane Departure Warning System (LDWS), Smartphone-App „ai Sense", Enthält: Kameras/Display mit Halterung, / 5m Stromkabel / Schnellstartanleitung / Garantieschein, Inklusive 128 GB SD-Karte, Anschlusskabel mit Sicherungen<br>Best.Nr.: DENGS-03011-60 | • | • | **242,86** | 289,- |
| Dashcam Pioneer VREC-Z820DC 4K Ultra-HD Frontkamera + Full HD Heckkamera,<br>2,8" Touchscreen, Aufnahmequalität: 2160 x 1080p, STARVIS IMX415 8 MP Sensor, GPS integriert, WiFi integriert,HDR-Technologie, KI-gestützte Nachtsicht, Front Collision Warning System (FCWS), Lane Departure Warning System (LDWS), Smartphone-App „ai Sense", Wide Dynamic Range (WDR), Enthält: Kameras/Display mit Halterung, / 5m Stromkabel / Schnellstartanleitung / Garantieschein, ohne SD-Karte<br>Best.Nr.: DENGS-03016-60 | • | • | **209,24** | 249,- |

• = als Zubehör erhältlich – = nicht erhältlich

*Preisangaben in €. Preisangaben inkl. 19% MwSt. sind unverbindliche Preisempfehlungen der Toyota Deutschland GmbH, Toyota-Allee 2, 50858 Köln zzgl. Überführungskosten, zum Zeitpunkt der Veröffentlichung (siehe Rückseite). **Preisangaben zzgl. Montagekosten:** Individuelle Händlerpreise sowie evtl. anfallende Montagekosten auf Anfrage bei Ihrem Toyota Vertragshändler.

# ZUBEHÖR

| DASHCAM | L1 | L2 | Euro* zzgl. MwSt. | Euro* inkl. MwSt. |
|---|---|---|---|---|
| Dashcam Pioneer VREC-Z820DC 4K Ultra-HD Frontkamera + Full HD Heckkamera,<br>2,8" Touchscreen, Aufnahmequalität: 2160 x 1080p, STARVIS IMX415 8 MP Sensor, GPS integriert, WiFi integriert,HDR-Technologie, KI-gestützte Nachtsicht, Front Collision Warning System (FCWS), Lane Departure Warning System (LDWS), Smartphone-App „ai Sense", Wide Dynamic Range (WDR),<br>Enthält: Kameras/Display mit Halterung, / 5m Stromkabel / Schnellstartanleitung / Garantieschein, Inklusive 128 GB SD-Karte, Anschlusskabel mit Sicherungen<br>Best.Nr.: DENGS-03017-60 | • | • | **284,87** | 339,- |

| ALARMANLAGE | L1 | L2 | Euro* zzgl. MwSt. | Euro* inkl. MwSt. |
|---|---|---|---|---|
| Alarmanlage<br>Bietet eine Absicherung aller Tür- und Haubenkontakte sowie Ultra-schallabsicherung des Innenraumes, das System erkennt auch eine mögliche Manipulation der Alarmanlage, LED-Alarmsystemstatus- und Diagnoseanzeigeleuchte<br>Optional: LED-Leuchte und Alarmanlagen-Aufkleber<br>Best.-Nr.: SU001-B2455 (Alarmanlage)<br>Best.-Nr.: PZ4L0-H0562-14 (Montagekit) | • | • | **340,34** | 405,-. |
| Alarmanlagen-Scheibenaufkleber<br>Für die sichtbare Kennzeichnung im Fahrzeug (nur in Verbindung mit Alarmanlage SU001-B2455)<br>Best.-Nr.: PZ464-00130-67 | • | • | **4,20** | 5,- |

| INNENRAUM | L1 | L2 | Euro* zzgl. MwSt. | Euro* inkl. MwSt. |
|---|---|---|---|---|
| Aschenbecher (auch nutzbar als Ablagefach)<br>Passgenau für Einsatz in Getränkehalter<br>Best.-Nr.: 74110-0D010 | • | • | **29,41** | 35,- |
| Einstiegsleisten, aus Aluminium Mit Proace -Schriftzug, vorne Standard bei Proace Verso Diesel<br>Best.-Nr.: PZ438-H0181 | • | • | **96,64** | 115,- |
| Cargo Organizer<br>Z. B. zur Aufbewahrung des Ladekabels, PVC in Schwarz, Volumen ca. 18L<br>Best.-Nr.: PW241-00014 | • | • | **71,43** | 85,- |
| Einstiegsleisten, aus Aluminium<br>Mit „Proace Electric"-Schriftzug, vorne (nur für Proace Verso Electric)<br>Best.-Nr.: PZ438-H0182 | • | • | **96,64** | 115,- |
| Aufbewahrungs-Box<br>Für bis zu 10 kg, aus Polyester, faltbar, schwarz, kann aufgefaltet als Fahrzeugschutz verwendet werden, zusammengefaltet 475 mm x 335 mm x 200 mm (Länge x Breite x Höhe), auseinandergefaltet 715 mm x 855 mm<br>Best.-Nr.: PW241-00000 | • | • | **67,23** | 80,- |
| Smart Key Cover, einseitiger Aufkleber, für Smart Key<br>Nur für Proace Electric.<br>Best.-Nr.: PZ4L1-H0000 | • | • | **33,61** | 40,- |

• = als Zubehör erhältlich – = nicht erhältlich

*Preisangaben in €. Preisangaben inkl. 19% MwSt. sind unverbindliche Preisempfehlungen der Toyota Deutschland GmbH, Toyota-Allee 2, 50858 Köln zzgl. Überführungskosten, zum Zeitpunkt der Veröffentlichung (siehe Rückseite).
**Preisangaben zzgl. Montagekosten:** Individuelle Händlerpreise sowie evtl. anfallende Montagekosten auf Anfrage bei Ihrem Toyota Vertragshändler.

# ZUBEHÖR

| ZUBEHÖR FÜR PERSONEN MIT MOBILITÄTSEINSCHRÄNKUNG | L1 | L2 | Euro* zzgl. MwSt. | Euro* inkl. MwSt. |
|---|---|---|---|---|
| Anschnallhilfe<br>Hilft den Sicherheitsgurt zu greifen, um die erforderliche Bewegung zum Anlegen des Sicherheitsgurts zu reduzieren.<br>Best.-Nr.: 0822C-00810 | • | • | **75,63** | 90,- |
| Haltegriff für die Kopfstütze „Basic"<br>Gurt, der aus einem weichen Material mit Kunststoffgriff an einer festen Position an den vorderen Kopfstützen installiert wird, um das Ein- und Aussteigen zu erleichtern.<br>Best.-Nr.: 0822C-28810 | • | • | **54,62** | 65,- |
| Haltegriff für die Kopfstütze „Advanced"<br>Erweiterter Haltegriff: Harter Griff, der an einer festen Position an den vorderen Kopfstützen installiert wird, um das Ein- und Aussteigen zu erleichtern.<br>Best.-Nr.: 0822C-52810 | • | • | **172,27** | 205,- |
| Sitzkissen, drehbar<br>Kissen, das auf den Vorder- oder Rücksitzen installiert wird, um den Ein- und Ausstieg aus dem Fahrzeug durch eine Drehbewegung zu erleichtern.<br>Best.-Nr.: PW2B0-00002 | • | • | **29,41** | 35,- |
| Verlängerung für den Haltegriff im Dach<br>Gurt, der am Dachgriff befestigt wird, um das Ein- und Aussteigen zu erleichtern. Der Gurt ist in der Länge verstellbar und verfügt über einen Kunststoff-Clip, wodurch er einfach zu installieren/deinstallieren ist.<br>Best.-Nr.: PW2B0-00001 | • | • | **29,41** | 35,- |

| GEPÄCKNETZ | L1 | L2 | Euro* zzgl. MwSt. | Euro* inkl. MwSt. |
|---|---|---|---|---|
| Gepäckschutznetz, horizontal<br>Best.-Nr.: PZ4L0-H2340-00 | • | • | **33,61** | 40,- |

| KINDERSITZ | L1 | L2 | Euro* zzgl. MwSt. | Euro* inkl. MwSt. |
|---|---|---|---|---|
| ISOFIX-Kindersitz G2<br>Für Kinder von ca. 3 bis 12 Jahren (bzw. 15 bis 36 kg Gewicht), kann mit ISOFIX oder dem serienmäßigen 3-Punkt-Gurt befestigt werden.<br>Best.-Nr.: 73700-06040 | • | • | **361,34** | 430,- |

• = als Zubehör erhältlich – = nicht erhältlich

*Preisangaben in €. Preisangaben inkl. 19% MwSt. sind unverbindliche Preisempfehlungen der Toyota Deutschland GmbH, Toyota-Allee 2, 50858 Köln zzgl. Überführungskosten, zum Zeitpunkt der Veröffentlichung (siehe Rückseite). **Preisangaben zzgl. Montagekosten:** Individuelle Händlerpreise sowie evtl. anfallende Montagekosten auf Anfrage bei Ihrem Toyota Vertragshändler.

Weitere Informationen und Topangebote zu unserem
TOYOTA ORIGINAL ZUBEHÖR
finden Sie auf toyota.de.

# ZUBEHÖR

| **LADERAUMSCHUTZ**<br>Wärmeisolierend und schalldämmend. Vermindert störendes Verrutschen von Gegenständen und ist ohne Platzverlust passgenau schnell und einfach zu Verlegen. Das Material ist extrem kratz- und reißfest und temperatur- und wetterbeständig bei bis zu +120°C. | L1 | L2 | Euro*<br>zzgl. MwSt. | Euro*<br>inkl. MwSt. |
|---|---|---|---|---|
| Laderaumschutzmatte aus strapazierfähigem Textil<br>Geeignet für Fahrzeuge mit fixierter Rücksitzbank und nicht verwendbar mit 3. Sitzbank.<br>Best.-Nr.: PZ4L0-H2350-00 | • | — | **58,82** | 70,- |
| Laderaumschutzmatte aus strapazierfähigem Textil<br>Geeignet für 8 oder 9-Sitzer mit fest fixierter 3 Sitzbank.<br>Best.-Nr.: PZ4L0-H2351-00 | • | — | **42,02** | 50,- |
| Laderaumschutzmatte aus strapazierfähigem Textil<br>Geeignet für 6, 7, 8 und 9-Sitzer mit verschiebbarer 3 Sitzbank 2/3 und 1/3 geteilt.<br>Best.-Nr.: PZ4L0-H2352-00 | • | — | **42,02** | 50,- |
| Laderaumschutzmatte aus strapazierfähigem Textil<br>Geeignet für 8 oder 9-Sitzer mit fest fixierter 3 Sitzbank.<br>Best.-Nr.: PZ4L0-H3350-00 | — | • | **54,62** | 65,- |
| Laderaumschutzmatte aus strapazierfähigem Textil<br>Geeignet für 6, 7, 8 und 9-Sitzer mit verschiebbarer 3 Sitzbank 2/3 und 1/3 geteilt.<br>Best.-Nr.: PZ4L0-H3351-00 | — | • | **58,82** | 70,- |
| Laderaumschutzmatte aus Gummi<br>Sie ist auf die jeweilige Fahrzeuglänge zu schneiden. Sie ist formstabil von -40°C bis +80°C (auch bei starker Sonneneinstrahlung).<br>Best.-Nr.: PZ4L1-H0300-00 | • | • | **88,24** | 105,- |

| **ANHÄNGEZUGVORRICHTUNGEN**<br>Stützlast: 80 kg, Anhängelast ungebremst 750 kg, gebremst 2.000 kg. Angaben gelten nur für Ausstattung mit Diesel-Motoren.<br>(Ausnahme: 1,6 l L1 und L2, Stützlast 60 kg, Anhängelast gebremst 1.472 kg (L1) und 1.453 kg (L2); 2,0 l Automatik L2, Stützlast 80 kg, Anhängelast gebremst 1.800 kg). Angaben gelten nur für Ausstattung mit Diesel-Motoren. | L1 | L2 | Euro*<br>zzgl. MwSt. | Euro*<br>inkl. MwSt. |
|---|---|---|---|---|
| Anhängezugvorrichtung, fest.<br>Der E-Satz und der Montagesatz werden zusätzlich zur festen Anhängezugvorrichtung benötigt.<br>Best.-Nr.: PZ4L0-H0566-00 (AZV)<br>Best.-Nr.: PZ4L0-H056H (E-Satz)<br>Best.-Nr.: PZ4L0-H0562-14 (Montagesatz)<br>Best.-Nr.: PZ4L0-H0572 (Adapter-Stecker) | • | • | **525,21** | 625,- |
| Abnehmbare Anhängezugvorrichtung, abschließbar.<br>Anhängelast ungebremst 750 kg, gebremst 2.000 kg. E-Satz und Montagesatz werden zusätzlich zur abnehmbaren Anhängezugvorrichtung benötigt.<br>Best.-Nr.: PZ4L0-H0567-00 (AVZ)<br>Best.-Nr.: PZ4L0-H056H (E-Satz)<br>Best.-Nr.: PZ4L0-H0562-14 (Montagesatz)<br>Best.-Nr.: PZ4L0-H0572 (Adapter-Stecker) | • | • | **684,88** | 815,- |
| 13-poliger fahrzeugspezifischer Elektrosatz Montage im Fahrzeuginnenraum Nur in Verbindung mit Montage-Satz: PZ4L0-H0562-14.<br>Best.-Nr.: PZ4L0-H056H | • | • | **197,48** | 235,- |
| Montage-Satz für den Einbau des fahrzeugspezifischen Elektrosatzes. Erforderlich für: PZ4L0-H0563-00<br>Best.-Nr.: PZ4L0-H0562-14 | • | • | **33,61** | 40,- |

• = als Zubehör erhältlich – = nicht erhältlich

*Preisangaben in €. Preisangaben inkl. 19% MwSt. sind unverbindliche Preisempfehlungen der Toyota Deutschland GmbH, Toyota-Allee 2, 50858 Köln zzgl. Überführungskosten, zum Zeitpunkt der Veröffentlichung (siehe Rückseite).
**Preisangaben zzgl. Montagekosten:** Individuelle Händlerpreise sowie evtl. anfallende Montagekosten auf Anfrage bei Ihrem Toyota Vertragshändler.

# ZUBEHÖR

| **ANHÄNGEZUGVORRICHTUNGEN**<br>Stützlast: 80 kg, Anhängelast ungebremst 750 kg, gebremst 2.000 kg. Angaben gelten nur für Ausstattung mit Diesel-Motoren.<br>(Ausnahme: 1,6 l L1 und L2, Stützlast 60 kg, Anhängelast gebremst 1.472 kg (L1) und 1.453 kg (L2); 2,0 l Automatik L2, Stützlast 80 kg, Anhängelast gebremst 1.800 kg). Angaben gelten nur für Ausstattung mit Diesel-Motoren. | L1 | L2 | Euro* zzgl. MwSt. | Euro* inkl. MwSt. |
|---|---|---|---|---|
| Miniadapter, 13-polig auf 7-polig<br>Best.-Nr.: PZ401-57013 | • | • | **16,81** | 20,- |
| Miniadapter, 7-polig auf 13-polig<br>Best.-Nr.: PZ401-57007 | • | • | **21,01** | 25,- |

| **DACH-/LASTENTRÄGER-GRUNDSYSTEME** | L1 | L2 | Euro* zzgl. MwSt. | Euro* inkl. MwSt. |
|---|---|---|---|---|
| Dach-Basisträger (2 Stück), schwarz<br>Nicht für Fahrzeuge mit Glas Panorama Dächern! Max. Traglast/Träger: 30 kg (insg. max. 100 kg). Max. Anzahl L2: 6 Stück.<br>Best.-Nr.: PZ4L0-H0612-00 (2x) | • | • | **369,74** | 440,- |
| Dach-Basisträger (1 Stück), schwarz<br>Nicht für Fahrzeuge mit Glas Panorama Dächern! Max. Traglast/Träger: 30 kg (insg. max. 100 kg).<br>Mindestbestellmenge: 2 Stück, max. Anzahl L2: 6 Stück.<br>Best.-Nr.: PZ4L0-H0612-00 | • | • | **184,87** | 220,- |

| **DACHTRÄGER-AUFBAUTEILE** | L1 | L2 | Euro* zzgl. MwSt. | Euro* inkl. MwSt. |
|---|---|---|---|---|
| Toyota Dachbox M<br>In schwarz glänzend, Toyota Branding, Ladevolumen, 415 Liter Volumen, max. Zuladung 75 kg, Eigengewicht 17,5 kg, beidseitig zu öffnen, Der Abstand der beiden Dachträger muss zwischen 58 cm und 93,2 cm betragen, TÜV geprüft und erfüllt die Anforderungen der City-Crash-Norm: ECE-R26. ECE-R61.<br>Maße (L/B/H) 170,4 x 86,1 x 41,7 cm<br>Best.-Nr.: PW308-00011 | • | • | **672,27** | 800,- |
| Toyota Dachbox L<br>In schwarz glänzend, Toyota Branding, Ladevolumen speziell für Wintersportzubehör, 479 Liter Volumen für bis zu 7 Paar Ski/5 Snowboards, max. Zuladung 75 kg, Eigengewicht 20 kg, beidseitig zu öffnen. Der Abstand der beiden Dachträger muss zwischen 55,7 cm und 93,3 cm betragen, TÜV geprüft und erfüllt die Anforderungen der City-Crash-Norm: ECE-R26. ECE-R61. Maße (L/B/H) 190,8 x 90,0 x 45,6 cm<br>Best.-Nr.: PW308-00013 | • | • | **739,50** | 880,- |
| Toyota Dachbox XL<br>In schwarz glänzend, Toyota Branding, Ladevolumen speziell für Wintersportzubehör, 510 Liter Volumen für bis zu 7 Paar Ski/5 Snowboards, max. Zuladung 75 kg, Eigengewicht 26,8 kg, beidseitig zu öffnen.<br>Der Abstand der beiden Dachträger muss zwischen 55,7 cm und 93,2 cm betragen, TÜV geprüft und erfüllt die Anforderungen der City-Crash-Norm: ECE-R26. ECE-R61. Maße (L/B/H) 210,7 x 91,3 x 43,6 cm<br>Best.-Nr.: PW308-00015 | • | • | **882,35** | 1.050,- |

• = als Zubehör erhältlich – = nicht erhältlich

*Preisangaben in €. Preisangaben inkl. 19% MwSt. sind unverbindliche Preisempfehlungen der Toyota Deutschland GmbH, Toyota-Allee 2, 50858 Köln zzgl. Überführungskosten, zum Zeitpunkt der Veröffentlichung (siehe Rückseite). **Preisangaben zzgl. Montagekosten:** Individuelle Händlerpreise sowie evtl. anfallende Montagekosten auf Anfrage bei Ihrem Toyota Vertragshändler.

# ZUBEHÖR

| DACHTRÄGER-AUFBAUTEILE | L1 | L2 | Euro* zzgl. MwSt. | Euro* inkl. MwSt. |
|---|---|---|---|---|
| Toyota Dachbox Alpine<br>In schwarz glänzend, Toyota Branding, Ladevolumen speziell für Wintersportzubehör, 512 Liter Volumen für bis zu 7 Paar Ski/5 Snowboards, max. Zuladung 75 kg, Eigengewicht 25,5 kg, beidseitig zu öffnen, Der Abstand der beiden Dachträger muss zwischen 55,7 cm und 93,3 cm betragen, TÜV geprüft und erfüllt die Anforderungen der City-Crash-Norm: ECE-R26. ECE-R61. Maße (L/B/H) 228,5 x 94,8 x 38,4 cm<br>Best.-Nr.: PW308-00017 | • | • | **1.088,24** | 1.295,- |
| Fahrradträger, ProRide<br>abschließbar, kann links oder rechts montiert werden (bis max. 20 kg Fahrradgewicht). Maße 145 x 32 x 8.5 cm.<br>Passend für Rundrahmengrößen 22–80 mm, ovale Rahmengrößen 80 x 100 mm.<br>Schnelle und einfache Befestigung – der Drehmomentbegrenzer-Drehknopf kontrolliert das auf den Fahrradrahmen wirkende Drehmoment für einen optimalen Halt. Der Druck wird über große weiche Polster verteilt, die sich an die Rahmenrohre des Fahrrads anpassen dadurch wird das Risiko von Rahmenschäden minimiert. Sichere Befestigung: Die Verlängerung am Unterteil der Rahmenhalter-Klaue verhindert ein Umkippen des Fahrrads. Sicher befestigte Räder: Die Laufräder werden in Radhalterungen durch diagonale Felgenhaltebänder mit Schnellverschluss sicher fixiert.<br>Best.-Nr.: PW308-00007 | • | • | **168,07** | 200,- |
| Horizontaler Skiträger<br>Ski- und Snowboardträger, komfortabel auf dem Dach-Basisträger zu montieren, abschließbar<br>Für bis zu 4 Paar Ski/2 Snowboards, Bügellänge beträgt 580 mm<br>Für bis zu 6 Paar Ski/4 Snowboards, Bügellänge beträgt 770 mm<br>Best.-Nr.: PZ403-00630-00<br>Best.-Nr.: PZ403-00636-00 | • | • | **88,24**<br>**100,84** | 105,-<br>120,- |
| Thule® Dachplattform Adapter<br>Zur Montage der drei Dachgepäckplattformen müssen diese Halter verwendet werden. Voraussichtlich verfügbar ab Mitte Q3 2026.<br>Best.-Nr.: PW308-YS005 | • | • | **168,07** | 200,- |
| Thule® Dachplattform Caprock S,<br>Dachgepäckplattform zur Befestigung auf Dachbasisträger, Maximale Zuladung 150 kg, Eigengewicht 22,2 kg,<br>Maße: 150 x 133 cm, Zur Befestigung wird das Thule® Adapter benötigt. Voraussichtlich verfügbar ab Mitte Q3 2026.<br>Best.-Nr.: PW308-YS000 | • | • | **756,30** | 900,- |
| Thule® Dachplattform Caprock M,<br>Dachgepäckplattform zur Befestigung auf Dachbasisträger, Maximale Zuladung 150 kg, Eigengewicht 24,2 kg,<br>Maße: 150 x 150 cm, Zur Befestigung wird das Thule® Adapter benötigt. Voraussichtlich verfügbar ab Mitte Q3 2026.<br>Best.-Nr.: PW308-YS001 | • | • | **798,32** | 950,- |
| Thule® Dachplattform Caprock L,<br>Dachgepäckplattform zur Befestigung auf Dachbasisträger, Maximale Zuladung 150 kg, Eigengewicht 28,2 kg,<br>Maße: 190 x 150 cm, Zur Befestigung wird das Thule® Adapter benötigt. Voraussichtlich verfügbar ab Mitte Q3 2026.<br>Best.-Nr.: PW308-YS002 | • | • | **840,34** | 1.000,- |

• = als Zubehör erhältlich – = nicht erhältlich

*Preisangaben in €. Preisangaben inkl. 19% MwSt. sind unverbindliche Preisempfehlungen der Toyota Deutschland GmbH, Toyota-Allee 2, 50858 Köln zzgl. Überführungskosten, zum Zeitpunkt der Veröffentlichung (siehe Rückseite).
**Preisangaben zzgl. Montagekosten:** Individuelle Händlerpreise sowie evtl. anfallende Montagekosten auf Anfrage bei Ihrem Toyota Vertragshändler.

# ZUBEHÖR

| **DACHTRÄGER-LADUNGSBEGRENZER** | L1 | L2 | Euro* zzgl. MwSt. | Euro* inkl. MwSt. |
|---|---|---|---|---|
| Dachträger-Ladungsbegrenzer<br>Stabiler und zweckmäßiger Ladungsbegrenzer zur sicheren und rutschfesten Anbringung der Ladung.<br>Verwendbar für Dach-Basisträger.<br>Best.-Nr.: PZ4L1-H0633-00 | • | • | **29,41** | 35,- |
| Dachträger-Ladungsbegrenzer, abklappbar<br>Einzigartiger und patentierter Ladungsbegrenzer, der sich beim Be- und Entladen und bei Nichtbenutzung abklappen lässt. Verwendbar für Dach-Basisträger.<br>Best.-Nr.: PZ4L1-H0634-00 | • | • | **71,43** | 85,- |

| **HECKFAHRRADTRÄGER**<br>Bitte beachten Sie die maßgebende Stützlast des Fahrzeugs | L1 | L2 | Euro* zzgl. MwSt. | Euro* inkl. MwSt. |
|---|---|---|---|---|
| Heckfahrradträger Arimero 202 (von ÜBLER)<br>Für 2 Fahrräder, nicht erweiterbar, max. Gewicht pro Fahrrad: 30 kg, max. Zuladung insgesamt: 60 kg, Eigengewicht: nur 13,5 kg, 60 Grad abklappbar. Abstand zwischen den Radschienen 22 cm. Mindeststützlast: 50 kg (wobei dann die Zuladung minimiert werden muss), für Rahmen bis 75 mm Rundrohr oder 80 x 45 mm Ovalrohr. Maße offen: 770 mm x 1.190 mm x 640 mm, gefaltet: 240 mm x 630 mm x 640 mm<br>Best.-Nr.: DENGS-02711-01 | • | • | **630,25** | 750,- |
| Heckfahrradträger Arimero 203 (von ÜBLER)<br>Für 3 Fahrräder, nicht erweiterbar, max. Gewicht pro Fahrrad: 30 kg, max. Zuladung insgesamt: 54 kg, Eigengewicht: nur 16,5 kg, 60 Grad abklappbar. Abstand zwischen den Radschienen 22 cm. Mindeststützlast: 50 kg (wobei dann die Zuladung minimiert werden muss), für Rahmen bis 75 mm Rundrohr oder 80 x 45 mm Ovalrohr, Spannhebelverschluss mit Diebstahlsicherung. Maße offen: 770 mm x 1.190 mm x 790 mm, gefaltet: 240 mm x 630 mm x 790 mm<br>Best.-Nr.: DENGS-02712-01 | • | • | **756,30** | 900,- |
| Heckfahrradträger Arimero 402 (von ÜBLER)<br>Für 2 Fahrräder, nicht erweiterbar, max. Gewicht pro Fahrrad: 30 kg, max. Zuladung insgesamt: 60 kg, Eigengewicht: nur 13,5 kg, 60 Grad abklappbar. Abstand zwischen den Radschienen 22 cm. Mindeststützlast: 50 kg (wobei dann die Zuladung minimiert werden muss), innovativer, hebelloser Verschluss auf der AVZ. Maße offen: 690 mm x 1.180 mm x 560 mm, gefaltet: 200 mm x 610 mm x 600 mm<br>Best.-Nr.: DENGS-02713-01 | • | • | **697,48** | 830,- |
| Heckfahrradträger Arimero 403 (von ÜBLER)<br>Für 3 Fahrräder, nicht erweiterbar, max. Gewicht pro Fahrrad: 30 kg, max. Zuladung insgesamt: 54 kg, Eigengewicht: nur 16,5 kg, 60 Grad abklappbar. Abstand zwischen den Radschienen 19/18 cm. Mindeststützlast: 50 kg (wobei dann die Zuladung minimiert werden muss), innovativer, hebelloser Verschluss auf der AVZ. Maße offen: 840 mm x 1.180 mm x 710 mm, gefaltet: 210 mm x 610 mm x 760 mm<br>Best.-Nr.: DENGS-02714-01 | • | • | **823,53** | 980,- |
| Thule® VeloCompact,<br>Heckfahrradträger für 2 Fahrräder inkl. E-Bikes, max. Zuladung 45 kg, praktischer Abklappmechanismus mit Fußpedal<br>Transportiert Fahrräder mit großem Radstand dank einfach ausziehbarer Felgenhalter<br>Best.-Nr.: PW962-YS009 | • | • | **529,41** | 630,- |
| Thule® VeloCompact,<br>Heckfahrradträger für 3 Fahrräder inkl. E-Bikes, max. Zuladung 60 kg, praktischer Abklappmechanismus mit Fußpedal<br>Transportiert Fahrräder mit großem Radstand dank einfach ausziehbarer Felgenhalter<br>Best.-Nr.: PW962-YS011 | • | • | **613,45** | 730,- |

• = als Zubehör erhältlich – = nicht erhältlich

*Preisangaben in €. Preisangaben inkl. 19% MwSt. sind unverbindliche Preisempfehlungen der Toyota Deutschland GmbH, Toyota-Allee 2, 50858 Köln zzgl. Überführungskosten, zum Zeitpunkt der Veröffentlichung (siehe Rückseite). **Preisangaben zzgl. Montagekosten:** Individuelle Händlerpreise sowie evtl. anfallende Montagekosten auf Anfrage bei Ihrem Toyota Vertragshändler.

# ZUBEHÖR

| **HECKFAHRRADTRÄGER**<br>Bitte beachten Sie die maßgebende Stützlast des Fahrzeugs | L1 | L2 | Euro*<br>zzgl. MwSt. | Euro*<br>inkl. MwSt. |
|---|---|---|---|---|
| Thule® EasyFold XT<br>Faltbarer Heckfahrradträger zur Aufnahme von 2 Fahrrädern inkl. E-Bikes. max. Zuladung 60 kg, praktischer Abklappmechanismus mit Fußpedal.<br>Komplett faltbar für bequeme Montage und Lagerung<br>Best.-Nr.: PW962-YS005 | • | • | **798,32** | 950,- |
| Thule® EasyFold XT<br>Faltbarer Heckfahrradträger zur Aufnahme von 3 Fahrrädern inkl. E-Bikes. max. Zuladung 60 kg, praktischer Abklappmechanismus mit Fußpedal<br>Komplett faltbar für bequeme Montage und Lagerung<br>Best.-Nr.: PW962-YS007 | • | • | **882,35** | 1.050,- |
| Thule® Heckbox-Plattform<br>Heckgepäckträger-Plattform für Anhängerkupplung zur Aufnahme der Heckboxen. Zur Montage der zwei Heckboxen muss diese Aufnahme verwendet werden.<br>Best.-Nr.: PW962-YS000 | • | • | **336,13** | 400,- |
| Thule® Heckbox 300L<br>Heckbox zur Aufnahme auf die Anhängezugvorrichtung, max. Zuladung: 50 kg, Maße 141 x 78 x 52, Eigengewicht 17 kg,<br>Zur Aufnahme der Heckbox wird die Heckbox-Plattform benötigt.<br>Best.-Nr.: PW962-YS001 | • | • | **798,32** | 950,- |
| Thule® Heckbox 400L<br>Heckbox zur Aufnahme auf die Anhängezugvorrichtung, max. Zuladung: 50 kg, Maße 171 x 78 x 54, Eigengewicht 20 kg,<br>Zur Aufnahme der Heckbox wird die Heckbox-Plattform benötigt.<br>Best.-Nr.: PW962-YS003 | • | • | **840,34** | 1.000,- |
| Arimero B1 Heckbox zur Montage auf den Arimero Heckfahrradträgern<br>Abschließbare Heckbox mit 300 Liter Volumen, Eigengewicht: 13 kg, Zuladung 45 kg (je nach Stützlast und Fahrradträger)<br>Abmessungen (B x H x T) 153 x 66 x 53 cm. Die Box kann auf allen Modellen der ARIMERO Serie befestigt werden.<br>Best.-Nr.: DENGS-02723-01 | • | • | **714,29** | 850,- |
| Transporttasche für ARIMERO 202 und 402<br>Hochwertige Transport- und Aufbewahrungstasche. Praktisch: Der Träger kann mit Tasche aufgesetzt und abgenommen werden<br>Best.-Nr.: DENGS-02715-01 | • | • | **50,42** | 60,- |
| Transporttasche für ARIMERO 203 und 403<br>Hochwertige Transport- und Aufbewahrungstasche. Praktisch: Der Träger kann mit Tasche aufgesetzt und abgenommen werden<br>Best.-Nr.: DENGS-02716-01 | • | • | **54,62** | 65,- |
| Abstandshalter mit Zahnband für 1. Fahrrad für die gesamte ARIMERO-Serie<br>Best.-Nr.: DENGS-02717-01 | • | • | **63,03** | 75,- |
| Abstandshalter mit Zahnband für 2. Fahrrad für die ARIMERO-202/402-Träger<br>Best.-Nr.: DENGS-02718-01 | • | • | **71,43** | 85,- |
| Abstandshalter mit Zahnband für 2. Fahrrad für die ARIMERO-203/403-Träger<br>Best.-Nr.: DENGS-02719-01 | • | • | **71,43** | 85,- |
| Abstandshalter mit Zahnband für 3. Fahrrad für die ARIMERO-203/403-Träger (Von Rad zu Rad. Kann zusätzlich für das 1. und 2. Fahrrad genutz werden)<br>Best.-Nr.: DENGS-02720-01 | • | • | **92,44** | 110,- |
| Polsterung für den Fahrradrahmen für die ARIMERO-202/402-Träger<br>Best.-Nr.: DENGS-02721-01 | • | • | **12,61** | 15,- |

• = als Zubehör erhältlich – = nicht erhältlich

*Preisangaben in €. Preisangaben inkl. 19% MwSt. sind unverbindliche Preisempfehlungen der Toyota Deutschland GmbH, Toyota-Allee 2, 50858 Köln zzgl. Überführungskosten, zum Zeitpunkt der Veröffentlichung (siehe Rückseite).
**Preisangaben zzgl. Montagekosten:** Individuelle Händlerpreise sowie evtl. anfallende Montagekosten auf Anfrage bei Ihrem Toyota Vertragshändler.

# ZUBEHÖR

| **HECKFAHRRADTRÄGER**<br>Bitte beachten Sie die maßgebende Stützlast des Fahrzeugs | L1 | L2 | Euro* zzgl. MwSt. | Euro* inkl. MwSt. |
|---|---|---|---|---|
| Auffahr-/Überfahrschiene für ARIMERO 202 und 203<br>3-teilig inkl. Tasche. Ermöglicht das bequeme Aufschieben der Fahrräder auf den Heckfahrradträger. Einfach anstecken, Fahrrad aufschieben, fertig. Inkl. Aufbewahrungstasche<br>Best.-Nr.: DENGS-02391-01 | • | • | **63,03** | 75,- |
| Auffahr-/Überfahrschiene für ARIMERO 402 und 403<br>3-teilig inkl. Tasche. Ermöglicht das bequeme Aufschieben der Fahrräder auf den Heckfahrradträger. Einfach anstecken, Fahrrad aufschieben, fertig. Inkl. Aufbewahrungstasche<br>Best.-Nr.: DENGS-02392-01 | • | • | **84,03** | 100,- |

| **FLANKENSCHUTZ** | L1 | L2 | Euro* zzgl. MwSt. | Euro* inkl. MwSt. |
|---|---|---|---|---|
| Flankenschutz, in Schwarz matt, 60 mm Durchmesser, Satz à 2 Stück<br>Best.-Nr.: PZ4L1-H2910 | • | • | **680,67** | 810,- |
| Polierter Edelstahl, 60 mm Durchmesser, Schutz mit wertiger Optik (Satz mit 2 Stück)<br>Best.-Nr.: PZ4L1-H2900-00 | • | • | **781,51** | 930,- |

| **KAROSSERIESCHUTZ** | L1 | L2 | Euro* zzgl. MwSt. | Euro* inkl. MwSt. |
|---|---|---|---|---|
| Ladekantenschutzfolie, transparent<br>Die Ladekantenschutzfolie beugt Beschädigungen beim Be- und Entladen vor. Die Folie ist einfach auf der Ladekante anzubringen und passgenau. Schutz vor Kratzern und Lackschäden. Nicht in Verbindung mit Toyota Protect.<br>Best.-Nr.: PZ4L1-H0030 | • | • | **67,23** | 80,- |
| Ladekantenschutz<br>Aus schwarzem Kunststoff; schützt den stark beanspruchten Bereich des Hecks; strapazierfähig und passgenau; nicht in Verbindung mit Parksensoren.<br>Best.-Nr.: PZ4L1-H0540-00 | • | • | **100,84** | 120,- |
| Ladekantenschutz<br>Aus Edelstahl, gebürstet, veredelt und schützt zugleich den stark beanspruchten Bereich des Hecks, strapazierfähig und passgenau.<br>Best.-Nr.: PZ4L1-H0542-00 | • | • | **134,45** | 160,- |
| Türkantenschutzfolien für hintere Schiebetüren<br>Best.-Nr.: PZ4L1-H0032 | • | • | **58,82** | 70,- |
| Türkantenschutzfolien für hintere rechte Schiebetür<br>Best.-Nr.: PZ4L1-H0033 | • | • | **58,82** | 70,- |
| Schutzfolie, transparent, für Türgriffmulden, für zwei Türen (serienmäßig)<br>Best.-Nr.: PW174-00000 | • | • | **12,61** | 15,- |

• = als Zubehör erhältlich – = nicht erhältlich

*Preisangaben in €. Preisangaben inkl. 19% MwSt. sind unverbindliche Preisempfehlungen der Toyota Deutschland GmbH, Toyota-Allee 2, 50858 Köln zzgl. Überführungskosten, zum Zeitpunkt der Veröffentlichung (siehe Rückseite).
**Preisangaben zzgl. Montagekosten:** Individuelle Händlerpreise sowie evtl. anfallende Montagekosten auf Anfrage bei Ihrem Toyota Vertragshändler.

# ZUBEHÖR

| KAROSSERIESCHUTZ | L1 | L2 | Euro* zzgl. MwSt. | Euro* inkl. MwSt. |
|---|---|---|---|---|
| Schmutzfänger,vorne, Kunststoff schwarz<br>Best.-Nr.: PZ4L0-H0967 | • | • | **25,21** | 30,- |
| Schmutzfänger,hinten, Kunststoff schwarz<br>Best.-Nr.: PZ4L0-H0968 | • | — | **25,21** | 30,- |
| Schmutzfänger,hinten, Kunststoff schwarz<br>Best.-Nr.: PZ4L0-H0969 | — | • | **25,21** | 30,- |

| **WINDABWEISER**<br>Die getönten Windabweisern ermöglichen auch bei Wind und Regen das Fahren mit leicht geöffneten Fenstern, verbesserter Fahrkomfort durch geräuscharmes Fahren. | L1 | L2 | Euro* zzgl. MwSt. | Euro* inkl. MwSt. |
|---|---|---|---|---|
| Satz à 2 Stück für vordere Seitenfenster<br>Best.-Nr.: PZ4L1-H0531-00 | • | • | **138,66** | 165,- |

| LEICHTMETALLFELGEN 17-ZOLL (NUR FÜR FAHRZEUGE MIT 17-ZOLL-SERIENBEREIFUNG) | L1 | L2 | Euro* zzgl. MwSt. | Euro* inkl. MwSt. |
|---|---|---|---|---|
| Toyota Original Leichtmetallfelge, in Dunkelgrau,<br>5-Doppelspeichen-Design, oberflächenpoliert.<br>Erforderliche Nabenkappe: 42603-0D060.<br>Erforderliche Radschrauben: SU001-B5654 (5 Stück).<br>Erforderliche Radschraubenabdeckungen: SU001-A6456 (5 Stück).<br>Best.-Nr.: PZ4L0-H0671-MH Felge<br>Best.-Nr.: 42603-0D060 Nabenkappe<br>Best.-Nr.: 5 x SU001-A7422 Radmuttern<br>Best.-Nr.: 5 x SU001-A6456 Radmutterabdeckungen | • | • | **352,93** | 420,- |

| FELGENZUBEHÖR | L1 | L2 | Euro* zzgl. MwSt. | Euro* inkl. MwSt. |
|---|---|---|---|---|
| Diebstahlsicherung, passend für Leichtmetallfelge: PZ4L0-H0671-MH<br>Best.-Nr.: PZ4L0-H0684-00 | • | • | **50,42** | 60,- |

• = als Zubehör erhältlich – = nicht erhältlich

***Preisangaben sind unverbindliche Preisempfehlungen der Toyota Deutschland GmbH zum Zeitpunkt der Veröffentlichung (siehe Rückseite). Bruttopreise inkl. 19% MwSt. Individuelle Händlerpreise sowie evtl. anfallende Montagekosten auf Anfrage bei Ihrem Toyota Vertragshändler.**

Weitere Informationen und Topangebote zu unserem
TOYOTA ORIGINAL ZUBEHÖR
finden Sie auf toyota.de.

# ZUBEHÖR

| **PARKSENSOREN HINTEN**<br>Leichtes Ein- und Ausparken ermöglichen die Parksensoren, für Fahrzeugheck, Ultraschallsensoren erfassen den Raum hinter dem Fahrzeug dreidimensional, bei Hindernissen werden akustische Warnsignale abgegeben | L1 | L2 | Euro* zzgl. MwSt. | Euro* inkl. MwSt. |
|---|---|---|---|---|
| Parksensoren für Fahrzeugheck<br>inkl. Elektro-Kit (beinhaltet die Verkabelung, ECU und die Lautsprecher zur Warntonwiedergabe)<br>Basiskit mit Adapter und 4 in Wagenfarbe lackierten Sensoren, die Bestellnummer der lackierten Sensoren ist 2-mal anzugeben<br>Best.-Nr.: PZ4L1-H0423<br>Best.-Nr.: PW501-00200-__**<br>Best.-Nr.: 2 x PW501-00700-__** | • | — | **289,93** | 345,- |
| Parksensoren für Fahrzeugheck<br>inkl. Elektro-Kit (beinhaltet die Verkabelung, ECU und die Lautsprecher zur Warntonwiedergabe). Basiskit mit Adapter und 4 in Wagenfarbe lackierten Sensoren, die Bestellnummer der lackierten Sensoren ist 2-mal anzugeben<br>Best.-Nr.: PZ4L1-H0423<br>Best.-Nr.: PW501-00582<br>Best.-Nr.: PW501-00210-__**<br>Best.-Nr.: 2 x PW501-00700-__** | — | • | **298,33** | 355,- |
| Ein-Aus-Schalter zur (De-) Aktivierung der Parksensoren am Fahrzeugheck.<br>Zu Empfehlen bei Heckfahrradträgern oder Anhängern.<br>Best.-Nr.: PW501-00562 | • | • | **21,01** | 25,- |

| **STANDHEIZUNG** | L1 | L2 | Euro* zzgl. MwSt. | Euro* inkl. MwSt. |
|---|---|---|---|---|
| - Standheizungen Thermo Top 5<br>- Heizgerät inkl. fahrzeugspezifischem Montage-Kit (Bedienelement muss zusätzlich bestellt werden). Vorteile einer Standheizung:<br>- kein Eiskratzen<br>- Sicherheit durch freie Sicht<br>- Wärme schon beim Einsteigen<br>- spart Geld und Zeit<br>- schont den Motor | | | | |
| Best.-Nr.: DENGS-*****-** (Montagekit für 2,2 l D-4D) noch in Vorbereitung | • | • | **Preis auf Anfrage** | Preis auf Anfrage |
| Best.-Nr.: DENGS-01682-20 (Heizgerät Diesel)<br>Best.-Nr.: DENGS-02182-20 (Montagekit für 1,6 l D-4D) | • | • | **1.584,03** | 1.885,- |
| Best.-Nr.: DENGS-01682-20 (Heizgerät Diesel)<br>Best.-Nr.: DENGS-02183-20 (Montagekit für 2,0 l D-4D) | • | • | **1.365,55** | 1.625,- |

** Bitte entnehmen Sie der nachfolgenden Aufstellung die Farbcodes für die in Wagenfarbe lackierten Sensoren und Adaptern.

JR – KNP (Tiefblau) CF – EXY (Asphaltschwarz) AH – ERP (Ice white)

BP – EVL (Basaltgrau Metallic) BS – EZR (Silbergrau Metallic)

• = als Zubehör erhältlich – = nicht erhältlich

*Preisangaben in €. Preisangaben inkl. 19% MwSt. sind unverbindliche Preisempfehlungen der Toyota Deutschland GmbH, Toyota-Allee 2, 50858 Köln zzgl. Überführungskosten, zum Zeitpunkt der Veröffentlichung (siehe Rückseite). **Preisangaben zzgl. Montagekosten:** Individuelle Händlerpreise sowie evtl. anfallende Montagekosten auf Anfrage bei Ihrem Toyota Vertragshändler.

Weitere Informationen und Topangebote zu unserem

TOYOTA ORIGINAL ZUBEHÖR

finden Sie auf toyota.de.

# ZUBEHÖR

| STANDHEIZUNG | L1 | L2 | Euro* zzgl. MwSt. | Euro* inkl. MwSt. |
|---|---|---|---|---|
| Vorwahluhr MultiControl<br>Bedienen Sie Ihre Standheizung komfortabel und intuitiv mit der Vorwahluhr MultiControl. Durch die eingebaute Zeitschaltuhr können bis zu drei Vorwahlzeiten je Wochentag vorprogrammiert werden. Alle programmierten und aktivierten Start- und Stoppzeiten werden übersichtlich dargestellt. Auf Wunsch können Sie Ihre Standheizung auch direkt über die „Sofortstarttaste" einschalten.<br>Best.-Nr.: DENGS-02106-20 | • | • | **96,64** | 115,- |
| Telestart 99<br>Diese kleine Funkfernbedienung für Standheizungen hat eine On-/Off-Funktion mit Rückmeldung und eine Reichweite von bis zu 1.000 Metern.<br>Best.-Nr.: DENGS-02241-20 | • | • | **281,51** | 335,- |
| Telestart T100 HTM<br>Sie müssen nur noch die gewünschte Abfahrtszeit einstellen, und die intelligente Fernbedienung Telestart T100 HTM errechnet für Sie auf Basis der aktuellen Temperatur im Fahrzeuginneren die benötigte Heizzeit. Sie bietet dazu: Temperaturabfrage, On-/Off-Funktion mit Rückmeldung und eine Reichweite von bis zu 1.000 Metern.<br>Best.-Nr.: DENGS-01692-20 | • | • | **344,54** | 410,- |
| Thermo Connect<br>Individuelles Programmieren, abfahrtszeitabhängiges Heizen und Bequemes Ein- und Ausschalten der Heizung sorgen für die richtige Wohlfühltemperatur – immer und von überall.<br>Best.-Nr.: DENGS-02191-20 | • | • | **382,35** | 455,- |

| TOYOTA PROTECT | L1 | L2 | Euro* zzgl. MwSt. | Euro* inkl. MwSt. |
|---|---|---|---|---|
| Eine neue Technologie, die eine molekulare Verbindung mit der Fahrzeuglackierung eingeht und diese sowie die Leichtmetallfelgen und die Innenraumtextilien versiegelt; einmalige Versiegelung hält bis zu 5 Jahre und hilft, das Fahrzeug einfacher zu pflegen und zu reinigen | | | | |
| ProTect-Leichtmetallfelgenschutz<br>Best.-Nr.: 08873-80010 | • | • | **Preis auf Anfrage** | Preis auf Anfrage |
| ProTect-Innenraumtextilschutz<br>Best.-Nr.: 08876-80001 | • | • | **Preis auf Anfrage** | Preis auf Anfrage |
| ProTect-Lackversiegelung<br>Best.-Nr.: PZ41A-BP001-80 | • | • | **Preis auf Anfrage** | Preis auf Anfrage |

• = als Zubehör erhältlich – = nicht erhältlich

*Preisangaben in €. Preisangaben inkl. 19% MwSt. sind unverbindliche Preisempfehlungen der Toyota Deutschland GmbH, Toyota-Allee 2, 50858 Köln zzgl. Überführungskosten, zum Zeitpunkt der Veröffentlichung (siehe Rückseite). **Preisangaben zzgl. Montagekosten:** Individuelle Händlerpreise sowie evtl. anfallende Montagekosten auf Anfrage bei Ihrem Toyota Vertragshändler.

Weitere Informationen und Topangebote zu unserem
TOYOTA ORIGINAL ZUBEHÖR
finden Sie auf toyota.de.

# ZUBEHÖR

| PANNENARTIKEL | L1 | L2 | Euro* zzgl. MwSt. | Euro* inkl. MwSt. |
|---|---|---|---|---|
| Pannentasche<br>Im Notfall alles sofort griffbereit: Warndreieck mit Einklappmechanismus, reflektierende Sicherheitswarnweste und Verbandsmaterial (gemäß StVO)<br>Best.-Nr.: PW022-00062 | • | • | **25,21** | 30,- |
| Warnweste<br>Die Sicherheitswarnweste mit Toyota-Logo und reflektierenden Signalstreifen, 100% Polyester, Farbe signalgelb.<br>Entspricht DIN EN 471 (ist gesetzlich vorgeschrieben).<br>Best.-Nr.: PW022-00052 | • | • | **4,20** | 5,- |
| Verbandskissen<br>Griffbereit und einfach zu verstauen, erfüllt die gesetzlichen Vorschriften nach StVO<br>Best.-Nr.: PW022-00056 | • | • | **16,81** | 20,- |
| Warndreieck<br>Im Notfall griffbereit: Das Warndreieck mit einklappbarem Mechanismus.<br>Best.-Nr.: PW022-00068 | • | • | **8,40** | 10,- |
| Nothammer PLUS<br>Die Scheibe wird zerstört durch Schlagen des Lifehammers mit dem Hammerkopf aus Kohlenstoffstahl gegen die Scheibe. Zusätzlich ist er mit einem Sitzgurtmesser ausgestattet. TÜV geprüft, inklusive Befestigung<br>Best.-Nr.: PW023-00010 | • | • | **21,01** | 25,- |
| Nothammer EVOLUTION<br>Durch Drücken dieses Lifehammers gegen die Scheibe springt ein keramischer Hammerkopf heraus und zerstört diese. Somit ist keine Ausholbewegung nötig. Zusätzlich ist er mit einem Sitzgurtmesser ausgestattet. Von Erwachsenen und Kindern gefahrlos einsetzbar. TÜV geprüft, inklusive Befestigung<br>Best.-Nr.: PW023-00011 | • | • | **25,21** | 30,- |
| Toyota Car Care Kit<br>Inhalt: Je 500 ml Cockpitreiniger, Insektenentferner, Glasreiniger. Tuch sowie eine Toyota gebrandete Tasche<br>Best.-Nr.: PZWIG-OKIT1-00 | • | • | **42,02** | 50,- |
| Mobiles Batterieladegerät CTEK-MXS 3.8<br>Lädt Batterien bis zu 85 Ah mit Float/Pulse Erhaltungsladung<br>Best.-Nr.: DENGS-MXS38-19 | • | • | **71,43** | 85,- |
| Mobiles Batterieladegerät CTEK-MXS 5.0<br>Lädt Batterien bis zu 110 Ah mit automatischem Temperatursensor<br>Best.-Nr.: DENGS-MXS50-19 | • | • | **88,24** | 105,- |
| Mobiles Batterieladegerät CTEK-Free<br>Kann mit einem Solarpanel oder einer 12V Servicebatterie geladen und betrieben werden. Macht das Fahrzeug innerhalb von 15 Minuten wieder fahrbereit.<br>Best.-Nr.: DENGS-CFREE-19 | • | • | **294,12** | 250,- |

• = als Zubehör erhältlich – = nicht erhältlich

*Preisangaben in €. Preisangaben inkl. 19% MwSt. sind unverbindliche Preisempfehlungen der Toyota Deutschland GmbH, Toyota-Allee 2, 50858 Köln zzgl. Überführungskosten, zum Zeitpunkt der Veröffentlichung (siehe Rückseite).
**Preisangaben zzgl. Montagekosten:** Individuelle Händlerpreise sowie evtl. anfallende Montagekosten auf Anfrage bei Ihrem Toyota Vertragshändler.

# ZUBEHÖR

| PANNENARTIKEL | L1 | L2 | Euro* zzgl. MwSt. | Euro* inkl. MwSt. |
|---|---|---|---|---|
| CTEK CS-FREE Solarpanel<br>Solarstrom für Ihr CS-FREE – überall einsetzbar. Das FREE Solar Panel Ladekit ist perfekt auf das CS-FREE abgestimmt, Nennleistung: 60 W, Abmessungen (L x B x H): 422 x 537 x 20 mm, Abmessungen (aufgeklappt): 815 x 537 x 20 mm<br>Best.-Nr.: DENGS-SPKIT-19 | • | • | **315,13** | 375,- |
| CTEK USB-C-Ladekabel, mit 12-V-Stecker<br>Kabellänge: 1 m<br>Best.-Nr.: DENGS-LK12V-19 | • | • | **29,41** | 35,- |
| CTEK USB-C-Ladekabel, mit Klemmen<br>Best.-Nr.: DENGS-LKKLE-19 | • | • | **29,41** | 35,- |
| CTEK CS-FREE Tasche<br>Best.-Nr.: DENGS-CSBAG-19 | • | • | **71,43** | 85,- |
| Reifenreparatur-Set<br>Kompressor mit Dichtmittel, 450 ml<br>Best.-Nr.: 42606-F4913 | • | • | **71,43** | 85,- |
| Dichtmittel, 450 ml (für den Ersatzbedarf)<br>Best.-Nr.: 42606-F4041 | • | • | **42,02** | 50,- |
| Warnleuchte<br>OSRAM LEDguardian ROAD FLARE Signal TA20, magnetische Befestigung, StVO konform<br>Best.-Nr.: PW023-00003 | • | • | **67,23** | 80,- |

| MOBILITÄT | L1 | L2 | Euro* zzgl. MwSt. | Euro* inkl. MwSt. |
|---|---|---|---|---|
| AD Blue 1,89 Liter Flasche<br>Nicht für Proace Verso Electric<br>Best.-Nr.: 08890-81010 | • | • | **12,61** | 15,- |
| AD Blue 10 Liter Kanister<br>Nicht für Proace Verso Electric<br>Best.-Nr.: 08890-81020 | • | • | **29,41** | 35,- |

• = als Zubehör erhältlich – = nicht erhältlich

*Preisangaben in €. Preisangaben inkl. 19% MwSt. sind unverbindliche Preisempfehlungen der Toyota Deutschland GmbH, Toyota-Allee 2, 50858 Köln zzgl. Überführungskosten, zum Zeitpunkt der Veröffentlichung (siehe Rückseite). **Preisangaben zzgl. Montagekosten:** Individuelle Händlerpreise sowie evtl. anfallende Montagekosten auf Anfrage bei Ihrem Toyota Vertragshändler.

JETZT LIFESTYLE- & MERCHANDISEARTIKEL ONLINE KAUFEN

# ZUBEHÖR

| FREIZEIT UND CAMPING | L1 | L2 | Euro* zzgl. MwSt. | Euro* inkl. MwSt. |
|---|---|---|---|---|
| QUQUQ Camping-Box mit Küche, Bett und Stauraum, inkl. oder ohne Kühlbox-Auszug für den Proace und Proace Verso.<br>Lieferumfang: 1 x ausklappbares Bett (125 cm x 195 cm, 10 cm Stärke, 3-teilig, Kaltschaummatratze), Bezüge abnehmbar und waschbar, zur Ablage auf den Rücksitzlehnen oder auf Fahrzeugboden aufstellen (Traglast: 180 kg)<br>1 x Kochschublade mit Staufach<br>1 x 2-Flamm-Kocher mit Kartusche<br>2 x 10-l-Wasserkanister und 2 Schüsseln<br>1 x großes Staufach (35 cm x 48 cm x 74 cm, 125 l)<br>Anwendung: zur Verstauung im Kofferraum, Fixierung mithilfe der mitgelieferten 4 (je 150 cm) Spanngurte, stabile Klappgriffe zum bequemen Tragen, Griffschlaufen zum leichten Ausbau der Box. Material: aus wasserfest verleimtem Multiplexholz, Phenolharzbeschichtet mit Aluminium-Profilleisten, Scharniere und Griffe aus Stahl. Gewicht: 67 kg, inkl. Kochschublade und klappbarer Liegefläche, zzgl. Ausstattung (Kocher, Kanister, Schüsseln, Matratze, ges. 13,5 kg). Hinweis: Zum Einbau der Campingbox muss eine ggf. im Fahrzeug vorhandene 3. Sitzbank/ Sitzreihe evtl. ausgebaut werden. | | | | |
| Best.-Nr.: DENGS-02349-54 (mit Kühlbox-Auszug) | • | • | **2.936,97** | 3.495,– |
| Best.-Nr.: DENGS-02224-54 (ohne Kühlbox-Auszug) | • | • | **2.789,92** | 3.320,– |
| ARB Campingstuhl „Base Camp Chair" mit Getränkehalter inkl. Transporttasche, bis 150 kg<br>Best.-Nr.: DENGS-02725-26 | • | • | **88,24** | 105,– |
| ARB Campingstuhl „Pinnacle Camp Chair" mit Getränkehalter inkl. Transporttasche, bis 150 kg<br>Best.-Nr.: DENGS-02726-26 | • | • | **130,25** | 155,– |
| ARB Campingtisch „Pinnacle Camp Table" (114 x 70cm), inkl. Tragetasche<br>Best.-Nr.: DENGS-02727-26 | • | • | **147,06** | 175,– |
| Camping-Set, 2 Stühle und Campingtisch<br>Best.-Nr.: DENGS-02225-54 | • | • | **92,43** | 120,– |
| ARB Aluminiumklapptisch, inkl. Tragetasche<br>Maße: 86 x 70 x 70 cm<br>stabiler Aluminium-Klapptisch mit robuster, wärmebeständiger Oberfläche. Durch die Querstreben für zusätliche Stabilität ist er ideal für die Zubereitung beim Kochen geeignet. Geeignet für bis zu vier Personen bei gleichzeitig kleinem Packmaß (88 x 21 x 12,5 cm). Inkl. Tragetasche aus 600D Nylon PVC. Gewicht 3 kg, Belastbar bis 30 kg.<br>Best.-Nr.: DENGS-02442-26 | • | • | **147,06** | 175,– |
| ARB Feldbett inkl. Schuhtasche (u. Transporttasche)<br>- Robuster und abriebfester Stoff (Material – Bezug: Polyamid)<br>- Sehr komfortabel und schneller Auf- und Abbau in einem Arbeitsschritt<br>- Liegefläche mit L: 211 cm x B: 82 cm, Höhe der Liegefläche 46 cm<br>- Seitliche Tasche für Schuhe<br>- Gestänge aus hochfestem Stahlrohr<br>- Maximale Belastbarkeit: 150 Kg (Eigengewicht: ca. 10 Kg)<br>- Packmaß: 105 cm x 21 cm x 21 cm<br>Best.-Nr.: DENGS-02443-26 | • | • | **168,07** | 200,– |

• = als Zubehör erhältlich – = nicht erhältlich

*Preisangaben in €. Preisangaben inkl. 19% MwSt. sind unverbindliche Preisempfehlungen der Toyota Deutschland GmbH, Toyota-Allee 2, 50858 Köln zzgl. Überführungskosten, zum Zeitpunkt der Veröffentlichung (siehe Rückseite). **Preisangaben zzgl. Montagekosten:** Individuelle Händlerpreise sowie evtl. anfallende Montagekosten auf Anfrage bei Ihrem Toyota Vertragshändler.

# ZUBEHÖR

| FREIZEIT UND CAMPING | L1 | L2 | Euro* zzgl. MwSt. | Euro* inkl. MwSt. |
|---|---|---|---|---|
| Rhino Rack Dachzelt, Hartschale, für 2 Personen, Isoliertes Ganzjahreszelt<br>Maße: 2.100 mm x 1.300 mm, Gewicht: 63 kg<br>Zelt kann nach der ersten Montage in nur 5 Minuten installiert/entfernt werden, dank des von Rhino-Rack entwickelten Montagesystems Markisen über den Öffnungen ermöglichen Belüftung bei allen Wetterbedingungen.<br>Getestet auf Vibrationen/Haltbarkeit, Regenbeständigkeit, statische Last und Unfallsicherheit (AUS)<br>Zelt, Leiter, Montagesystem, Zubehör und Werkzeuge inklusive**<br>Best.-Nr.: DENGS-02913-49 | • | • | **2.445,38** | 2.910,- |
| Rhino Rack Dachzelt, Soft Shell, für 2 Personen, Sommerzelt<br>Maße: 2.100 x 1.3000 mm Gewicht: 45 kg<br>Zelt kann nach der ersten Montage in nur 5 Minuten installiert/entfernt werden, dank des von Rhino-Rack entwickelten Montagesystems. Kleines Vordach über dem Eingang und dem hinteren Fenster ermöglicht Belüftung bei allen Wetterbedingungen.<br>Getestet auf Vibrationen/Haltbarkeit, Regenbeständigkeit, statische Last und Unfallsicherheit (AUS)<br>Best.-Nr.: DENGS-02915-49 | • | • | **1.655,46** | 1.970,- |
| ARB Touring Markise<br>Material: Polyurethan-beschichtetes Polyester-Baumwoll-Mischgewebe in RiptStop-Webart mit 300g/qm. Inklusive LED-Beleuchtung in 2 Farben und Montageteile, Heringe, Spannseile, Gewicht ca. 15 kg. Optional können zwei Seitenwände, eine Frontwand oder ein Zelt an der Markise befestigt werden, dadurch kann die verschattete Fläche oder der Nutzraum erweitert werden. Größe: 200 cm breit und 250 cm tief, beige, inklusive Schutzhülle mit Reißverschluss. Die maximale Länge der beiden Teleskopstangen beträgt 218 cm.<br>Best.-Nr.: DENGS-02394-26 | • | • | **575,63** | 685,- |
| Seitenwand für ARB Touring Markise<br>Beige (kann rechts oder links montiert werden), ARB Windschutz seitlich<br>Material: Polyurethan-beschichtetes Polyester-Baumwoll-Mischgewebe in RipStop-Webart mit 300g/qm<br>Größe: 210 cm breit und 250 cm hoch/tief<br>Best.-Nr.: DENGS-02302-26 | • | • | **134,45** | 160,- |
| Frontwand für ARB Touring Markise<br>Beige, für ARB Markise, ARB Windschutz vorne<br>Material: Polyurethan-beschichtetes Polyester-Baumwoll-Mischgewebe in RipStop-Webart mit 300g/qm<br>Größe: 200 cm breit und 250 cm hoch/tief (nur eine verwendbar)<br>Best.-Nr.: DENGS-02303-26 | • | • | **113,45** | 135,- |
| Deluxe Markisenzelt für ARB Touring Markise<br>Beige, mit Boden, wird an der ARB Markise befestigt. Material: Polyurethan-beschichtetes 300-D-Oxford-Polyester.<br>Mit integrierten Fliegengittern, Boden, kleinen Staufächern an einer Seite. Die Wände können geschlossen oder auch ausgestellt werden. Durchgang zum Fahrzeug kann ebenfalls geschlossen werden. An drei Seiten sind Fliegengitter vorhanden, die geöffnet werden können. Größe: 200 cm breit und 250 cm tief<br>Best.-Nr.: DENGS-02304-26 | • | • | **319,33** | 380,- |
| Trapezmarkise (Kuppelmarkise Sunseeker), Sackmarkise<br>in Khaki, verwendbar auf zwei originalen Dach-Basisträgern (PZ4L0-H0612-00). Inklusive: zwei Heringe, zwei Abspannseile und zwei integrierten Teleskopstangen. Maße: Länge am Fahrzeug ca. 130 cm, Länge vorne ca. 255 cm, Tiefe ca. 250 cm.<br>Speziell für Fahrzeuge mit Heckklappe geeignet (kann auch bei Fahrzeugen mit Heckflügeltüren verbaut werden).<br>Best.-Nr.: DENGS-02233-26 | • | • | **352,94** | 420,- |

• = als Zubehör erhältlich – = nicht erhältlich

*Preisangaben in €. Preisangaben inkl. 19% MwSt. sind unverbindliche Preisempfehlungen der Toyota Deutschland GmbH, Toyota-Allee 2, 50858 Köln zzgl. Überführungskosten, zum Zeitpunkt der Veröffentlichung (siehe Rückseite).
**Preisangaben zzgl. Montagekosten:** Individuelle Händlerpreise sowie evtl. anfallende Montagekosten auf Anfrage bei Ihrem Toyota Vertragshändler.

# ZUBEHÖR

| FREIZEIT UND CAMPING | L1 | L2 | Euro* zzgl. MwSt. | Euro* inkl. MwSt. |
|---|---|---|---|---|
| Seitenwand für Trapezmarkise<br>in Khaki, für rechts oder links Montage.<br>Befestigung oben an der Markise mit Druckknöpfen, seitlich mit Klettband an den Teleskopstangen, (1 Stück), inkl. zwei Heringe, zwei Abspannseile.<br>Breite 250 cm, Höhe 200 cm.<br>Best.-Nr.: DENGS-02244-26 | • | • | **84,03** | 100,– |
| Frontwand für Trapezmarkise<br>in Khaki, inklusive zwei Teleskopstangen, zwei Abspannseilen und zwei Heringen. Sie wird mit einem Keder-Adapter an der Markise befestigt. Diese hat einen Reißverschluß zur Befestigung der Frontwand. Sie kann zum Boden hin abgespannt werden (seitliche Befestigung mit Klettband an den Teleskopstangen) oder als Verlängerung der Markise waagerecht verbaut werden. Breite 380 cm. Tiefe/Länge 230 cm.<br>Best.-Nr.: DENGS-02245-26 | • | • | **155,46** | 185,– |
| Seitenwand für Markise Sunseeker „lang“<br>in Khaki, für rechts oder links Montage, (1 Stück), inkl. 2 Heringe und 2 Abspannseile und 2 Teleskopstangen, sie wird mit Klettband am der Markise befestigt. Sie kann zum Boden hin abgespannt werden (seitliche Befestigung mit Klettband an den Teleskopstangen), oder als Verlägerung der Markise waagerecht verbaut werden. Breite 200 cm, Tiefe/Länge 200 cm<br>Best.-Nr.: DENGS-02246-26 | • | • | **88,24** | 105,– |
| Frontwand für Markise Sunseeker „lang“<br>in Khaki, inklusive zwei Heringe, zwei Abspannseile und zwei Teleskopstangen, sie wird mit Reißverschluss an der Markise befestigt. Sie kann zum Boden hin abgespannt werden (seitliche Befestigung mit Klettband an den Teleskopstangen), oder als Verlägerung der Markise waagerecht verbaut werden.<br>Breite 250 cm, Tiefe/Länge 200 cm<br>Best.-Nr.: DENGS-02247-26 | • | • | **109,24** | 130,– |
| Dunecrest L<br>Das Dunecrest L ist ein frei stehendes Heckzelt mit Schleuse, das sich auch hinten komplett schließen lässt, sollte man mit dem Proace Verso auf Tour gehen. Es verfügt über drei große Moskitonetzfenster, die sich alle von innen wasserdicht verschließen lassen. Der Fronteingang bietet mehrere Öffnungsvarianten, sodass man je nach Wetterlage reagieren kann. Die mitgelieferte Bodenplane wird seitlich mit Klett am Zelt befestigt, sie kann aber auch komplett entnommen werden. Das Vorzelt lässt sich schnell und einfach aufbauen, es hat ein sehr kompaktes Packmaß und bietet leichten, luftigen Komfort auf Touren. Es passt auch an den Proace mit Flügeltüren. Die Heckklappen oder -türen können von der Innenseite des Heckzeltes geöffnet oder geschlossen werden, um den Raum zu maximieren oder Wertsachen zu sichern. Maße: 285 cm x 255 cm x 220 cm (L/B/H), Anbauhöhe: 175–205 cm, Packmaß: 64 x 31 x 31 cm (L/B/H). Für Proace Verso.<br>Best.-Nr.: DENGS-02742-59 | • | • | **596,64** | 710,– |
| Rhino Rack SUNSEEKER Markise<br>In Khaki, 2 Anspannseile, 2 Heringe, inkl. Montagematerial, Gewicht: 11,5 kg, Länge: 200 cm, 210 cm Ausladung<br>Best.-Nr.: DENGS-02728-26 | • | • | **352,94** | 450,– |
| Navigator Organizer für Rückenlehne (Build-it Buddy)<br>Praktisches Aufbewahrungssystem und schnelle Anbringung durch Riemen für die Kopfstütze und den Gummihaken an der Unterseite. 3x mittige Fächer: 2x offen, 1x mit Reißverschluss, Tasche mit großem Reißverschluss an der Unterseite, Lässt sich flach in der Hälfte zusammenlegen und einfach verstauen, Maße: 42 cm x 67 cm (Taschentiefe 10 cm)<br>Best.-Nr.: DENGS-02444-26 | • | • | **108,40** | 129,– |
| Heckfenster-Aufsteller, für den Proace Verso und Proace City Verso<br>mit separat zu öffnender Heckscheibe verwendet werden. Er dient der Belüftung im Stand, beim Camping und für die Vierbeiner. Dieser darf nicht während der Fahrt verwendet werden! Vorteil: Das Fahrzeug kann mit dem eingesetzten Heckfenster-Aufsteller verschlossen werden, somit können die Türen nicht einfach geöffnet werden, wenn man darin liegt.<br>Best.-Nr.: DENGS-02350-56 | • | • | **21,–** | 25,– |

• = als Zubehör erhältlich – = nicht erhältlich

*Preisangaben in €. Preisangaben inkl. 19% MwSt. sind unverbindliche Preisempfehlungen der Toyota Deutschland GmbH, Toyota-Allee 2, 50858 Köln zzgl. Überführungskosten, zum Zeitpunkt der Veröffentlichung (siehe Rückseite).
**Preisangaben zzgl. Montagekosten:** Individuelle Händlerpreise sowie evtl. anfallende Montagekosten auf Anfrage bei Ihrem Toyota Vertragshändler.

# ZUBEHÖR

| FREIZEIT UND CAMPING | L1 | L2 | Euro* zzgl. MwSt. | Euro* inkl. MwSt. |
|---|---|---|---|---|
| Kühlbox ARB ZERO SINGLE 44 Liter<br>Spannung: 12 V, 24 V & 230 V; Stromaufnahme: 0,8 Ah; Energieeffizienz: A++<br>Temperaturbereich: +10 °C bis -22 °C; Kühlsystem: Kompressor (Secop)<br>Außenmaße ca. (L x B x H): 675 x 423 x 496 mm<br>Hauptfach ca. (L x B x H): 482 mm x 292 mm x 203 mm<br>Kleinfach ca. (L x B x H): 316 x 292 x 180 mm<br>Gewicht: 21,6 kg; Farbe: beige, anthrazit; Stahlblech pulverbeschichtet Tiefentladeschutz<br>Best.-Nr.: DENGS-02438-26 | • | • | **1.046,22** | 1.245,- |
| Kühlbox ARB ZERO SINGLE 60 Liter<br>Spannung: 12 V, 24 V & 230 V; Stromaufnahme: 0,8 Ah; Energieeffizienz: A++<br>Temperaturbereich: +10 °C bis -22 °C; Kühlsystem: Kompressor (Secop)<br>Außenmaße ca. (L x B x H): 755 mm x 469 mm x 496 mm<br>Hauptfach ca. (L x B x H): 580 mm x 326 mm x 197 mm<br>Kleinfach ca. (L x B x H): 402 mm x 326 mm x 180 mm<br>Gewicht: 24,6 kg; Farbe: beige, anthrazit; Stahlblech pulverbeschichtet Tiefentladeschutz<br>Best.-Nr.: DENGS-02439-26 | • | • | **1.126,05** | 1.340,- |
| Kühlbox ARB ZERO DUAL 69 Liter<br>Spannung: 12 V, 24 V & 230 V; Stromaufnahme: 2,9 Ah; Energieeffizienz: A+<br>Temperaturbereich: +10 °C bis -22 °C; Kühlsystem: Kompressor (Secop)<br>Außenmaße ca. (L x B x H): 755 mm x 469 mm x 564 mm<br>Hauptfach ca. (L x B x H): 380 mm x 326 mm x 264 mm<br>Kleinfach ca. (L x B x H): 202 mm x 326 mm x 180 mm<br>Gerfrierfach: 170 mm x 326 mm x 444 mm<br>Gewicht: 28,3 kg; Farbe: beige, anthrazit; Stahlblech pulverbeschichtet Tiefentladeschutz und integrierte Bluetoothfähigkeit<br>Best.-Nr.: DENGS-02440-26 | • | • | **1.394,96** | 1.660,- |
| Kühlbox ARB ZERO DUAL 96 Liter<br>Spannung: 12 V, 24 V & 230 V; Stromaufnahme: 3,1 Ah; Energieeffizienz: A+<br>Temperaturbereich: +10 °C bis -22 °C; Kühlsystem: Kompressor (Secop)<br>Außenmaße ca. (L x B x H): 935 mm x 548 mm x 509 mm<br>Hauptfach ca. (L x B x H): 354 mm x 403 mm x 209 mm<br>Kleinfach ca. (L x B x H): 176 mm x 403 mm x 180 mm<br>Gerfrierfach: 354 mm x 403 mm x 389 mm<br>Gewicht: 32,9 kg; Farbe: beige, anthrazit; Stahlblech pulverbeschichtet Tiefentladeschutz und integrierte Bluetoothfähigkeit<br>Best.-Nr.: DENGS-02441-26 | • | • | **1.516,81** | 1.805,- |
| Outwell® Arctic Chill 40 • 37,1-l-Kompressor-Kühlbox<br>Spannung: wahlweise mit 12 V oder 230 V,<br>Temperaturbereich: +20 °C bis –20 °C<br>Bluetooth®-Steuerung und Überwachung mit kostenloser Outwell-App<br>Best.-Nr.: DENGS-02770-59 | • | • | **415,97** | 495,- |

• = als Zubehör erhältlich – = nicht erhältlich

*Preisangaben in €. Preisangaben inkl. 19% MwSt. sind unverbindliche Preisempfehlungen der Toyota Deutschland GmbH, Toyota-Allee 2, 50858 Köln zzgl. Überführungskosten, zum Zeitpunkt der Veröffentlichung (siehe Rückseite).
**Preisangaben zzgl. Montagekosten:** Individuelle Händlerpreise sowie evtl. anfallende Montagekosten auf Anfrage bei Ihrem Toyota Vertragshändler.

# ZUBEHÖR

| FREIZEIT UND CAMPING | L1 | L2 | Euro* zzgl. MwSt. | Euro* inkl. MwSt. |
|---|---|---|---|---|
| ARB® Ensuite Duschzelt<br>Mit Boden inkl. Halter<br>Best.-Nr.: DENGS-02861-26 | • | • | **457,98** | 545,- |
| ARB® Zero Schutzhülle 44 l, für ARB® Kühlbox Zero Single Zone<br>Best.-Nr.: DENGS-02852-26 | • | • | **134,45** | 160,- |
| ARB® Zero Schutzhülle 60 l, für ARB® Kühlbox Zero Single Zone<br>Best.-Nr.: DENGS-02853-26 | • | • | **142,86** | 170,- |
| ARB® Zero Schutzhülle 69 l, für ARB® Kühlbox Zero Dual Zone<br>Best.-Nr.: DENGS-02854-26 | • | • | **138,66** | 165,- |
| ARB® Zero Schutzhülle 96 l, für ARB® Kühlbox Zero Dual Zone<br>Best.-Nr.: DENGS-02855-26 | • | • | **163,87** | 195,- |
| ARB® Cooler Bag<br>Isoliertasche, inkl. Kühlakku 36 x 27 x 22 cm<br>Best.-Nr.: DENGS-02846-26 | • | • | **67,23** | 80,- |
| ARB® Bestecktasche<br>Ohne Inhalt<br>Best.-Nr.: DENGS-02847-26 | • | • | **92,44** | 110,- |
| ARB® Horizon Floodlight<br>2.000/4.000 lm und 4.000-mAh-Li-Ion-Akku<br>Best.-Nr.: DENGS-02849-26 | • | • | **142,86** | 170,- |

• = als Zubehör erhältlich – = nicht erhältlich

*Preisangaben in €. Preisangaben inkl. 19% MwSt. sind unverbindliche Preisempfehlungen der Toyota Deutschland GmbH, Toyota-Allee 2, 50858 Köln zzgl. Überführungskosten, zum Zeitpunkt der Veröffentlichung (siehe Rückseite). **Preisangaben zzgl. Montagekosten:** Individuelle Händlerpreise sowie evtl. anfallende Montagekosten auf Anfrage bei Ihrem Toyota Vertragshändler.

Weitere Informationen und Topangebote zu unserem
TOYOTA ORIGINAL ZUBEHÖR
finden Sie auf toyota.de.

# ZUBEHÖR

| WINTERKOMPLETTRÄDER | L1 | L2 | Euro* zzgl. MwSt. | Euro* inkl. MwSt. |
|---|---|---|---|---|
| Stahl- und Leichtmetallfelgen mit Winterreifen verschiedener Reifenmarken.<br>Ihr Toyota Händler informiert Sie gerne zu Möglichkeiten der Finanzierung und Einlagerung Ihrer Serienräder.<br>Best.-Nr.: Bitte fragen Sie Ihren Händler. | • | • | **Preis auf Anfrage** | Preis auf Anfrage |

| HUNDEZUBEHÖR | L1 | L2 | Euro* zzgl. MwSt. | Euro* inkl. MwSt. |
|---|---|---|---|---|
| Flexprotectbox XXL<br>Toyota gebranded, robuste, freistehende Kofferraum-Box mit Ladekantenschutz, schützt den Kofferraum vor Schmutz und Nässe.Maße: Breite 100 x Tiefe 85 x Höhe 30cm, Gewicht: 4,85 kg<br>Best.-Nr.: DENGS-02364-57 | • | • | **142,01** | 169,- |
| Rücksitzbankschondecke Allside Comfort<br>Toyota gebranded, strapazierfähige Oberfläche, robustes Material, schnelle und einfache Befestigung<br>Best.-Nr.: DENGS-02357-57 | • | • | **91,60** | 109,- |
| Stoßstangenschutz Rollmat Standard<br>Toyota gebranded, universeller Stoßstangenschutz für fast jede Hundegröße, schont das Fahrzeug.<br>Maße: Breite 800 mm x Länge 640 mm<br>Best.-Nr.: DENGS-02361-57 | • | • | **41,17** | 49,- |
| Stoßstangenschutz Rollmat XL<br>Toyota gebranded, universeller Stoßstangenschutz für fast jede Hundegröße, schont das Fahrzeug.<br>Maße: Breite 1.000 mm x Länge 640 mm<br>Best.-Nr.: DENGS-02362-57 | • | • | **46,21** | 55,- |
| Hundesicherheitsgurt Allsafe Comfort Größe S<br>in Rot, Toyota gebranded, Hochfeste Verbindungsteile aus verchromtem Stahl, leicht am Autosicherheitsgurt zu befestigen, tiergerechtes Design, für kleine Hunde wie Malteser, Dackel und Terrier<br>Best.-Nr.: DENGS-02358-57 | • | • | **66,39** | 79,- |
| Hundesicherheitsgurt Allsafe Comfort Größe M<br>in Rot, Toyota gebranded, hochfeste Verbindungsteile aus verchromtem Stahl, leicht am Autosicherheitsgurt zu befestigen, tiergerechtes Design, für mittelgroße Hunde wie Visla, Beagle und Cockerspaniel<br>Best.-Nr.: DENGS-02359-57 | • | • | **79,83** | 95,- |
| Hundesicherheitsgurt Allsafe Comfort Größe L<br>in Rot, Toyota gebranded, hochfeste Verbindungsteile aus verchromtem Stahl, leicht am Autosicherheitsgurt zu befestigen, tiergerechtes Design, für große Hunde wie Labrador, Dobermann, Schäferhund und Rottweiler<br>Best.-Nr.: DENGS-02360-57 | • | • | **83,19** | 99,- |

• = als Zubehör erhältlich – = nicht erhältlich

*Preisangaben in €. Preisangaben inkl. 19% MwSt. sind unverbindliche Preisempfehlungen der Toyota Deutschland GmbH, Toyota-Allee 2, 50858 Köln zzgl. Überführungskosten, zum Zeitpunkt der Veröffentlichung (siehe Rückseite).
**Preisangaben zzgl. Montagekosten:** Individuelle Händlerpreise sowie evtl. anfallende Montagekosten auf Anfrage bei Ihrem Toyota Vertragshändler.

# ZUBEHÖR

| HUNDEZUBEHÖR | L1 | L2 | Euro* zzgl. MwSt. | Euro* inkl. MwSt. |
|---|---|---|---|---|
| Hunderampe Dog Walk<br>Toyota gebranded, hochwertige dreiteilige Teleskophunderampe, stufenlos verstellbar von 73 bis 163 cm<br>Maße: Breite 41 x Höhe 12cm, Gewicht: 5,9 kg<br>Best.-Nr.: DENGS-02365-57 | • | • | **175,63** | 209,- |
| Hunderampe Dog Walk XL<br>Toyota gebranded, hochwertige dreiteilige Teleskophunderampe, stufenlos verstellbar von 83 bis 193 cm<br>Maße: Breite 41 x Höhe 12cm, Gewicht: 7,4 kg<br>Best.-Nr.: DENGS-02366-57 | • | • | **192,44** | 229,- |
| Einzel Hundebox VarioCage Gr. SXS<br>mit abschließbarem Sicherheitsschloss und Notausstieg, Crashtest erprobt.<br>Maße: Breite 55,5 x Tiefe 73–99 x Höhe 59 cm, Gewicht: 17 kg<br>Best.-Nr.: DENGS-02367-57 | • | • | **536,97** | 639,- |
| Einzel Hundebox VarioCage Gr. SL<br>mit abschließbarem Sicherheitsschloss und Notausstieg, Crashtest erprobt<br>Maße: Breite 55,5 x Tiefe 76–103 x Höhe 65 cm, Gewicht: 19 kg<br>Best.-Nr.: DENGS-02368-57 | • | • | **469,75** | 559,- |
| Doppel Hundebox VarioCage Gr. M<br>Sicherer Hundetransport durch schützende Deformationszone, Komfortable Box mit Befestigungsgurt, Crashtest erprobt<br>Maße: Breite 93 x Tiefe 76–103 x Höhe 65 cm, Gewicht: 32 kg<br>Best.-Nr.: DENGS-02369-57 | • | • | **671,44** | 799,- |
| Doppel Hundebox VarioCage Gr. L<br>Sicherer Hundetransport durch schützende Deformationszone, Komfortable Box mit Befestigungsgurt, Crashtest erprobt<br>Maße: Breite 99 x Tiefe 76–103 x Höhe 65 cm, Gewicht: 33 kg<br>Best.-Nr.: DENGS-02370-57 | • | • | **685,71** | 816,- |

• = als Zubehör erhältlich – = nicht erhältlich

*Preisangaben in €. Preisangaben inkl. 19% MwSt. sind unverbindliche Preisempfehlungen der Toyota Deutschland GmbH, Toyota-Allee 2, 50858 Köln zzgl. Überführungskosten, zum Zeitpunkt der Veröffentlichung (siehe Rückseite). **Preisangaben zzgl. Montagekosten:** Individuelle Händlerpreise sowie evtl. anfallende Montagekosten auf Anfrage bei Ihrem Toyota Vertragshändler.

# ZUBEHÖR

| **BATTERIE UND LADEN**<br>Ladesäulen und Kabel zum Laden Ihres Fahrzeugs an Ihrem Wohnort. Hinweis: Diese Ladesäulen müssen von einem Fachbetrieb angeschlossen und in Betrieb genommen werden. Vor Aufstellung/Planung ist ihr örtlicher Netzanbieter zu kontaktieren, da Ladestationen ab 12 kW genehmigungspflichtig sind. Diese Ladestationen können bei Bedarf mit weniger als 12 kW betrieben werden. Ihr Toyota Händler berät Sie gerne und stellt einen Kontakt zu unserem Montagepartner her. | L1 | L2 | Euro*<br>zzgl. MwSt. | Euro* |
|---|---|---|---|---|
| Ladekabel<br>Typ 2 und Mode 3 zur Verwendung an Ladesäulen – 32 Ampere, Ladekabel -32A, Kabellänge 5,0 Meter, selbsteinrollend, Typ 2, Toyota gebrandet<br>Best.-Nr.: PZ42D-T0B24 | • | • | **323,53** | 385,- |
| Ladekabel<br>Typ 2 und Mode 3 zur Verwendung an Ladesäulen – 32 Ampere, Kabellänge 7,5 Meter, Typ 2, Toyota gebrandet<br>Best.-Nr.: PZ42D-T0B25 | • | • | **323,53** | 385,- |
| Ladekabelaufbewahrungstasche 18 Liter, bietet Platz für ein Ladekabel<br>Best.-Nr.: PW241-00014 | • | • | **71,43** | 85,- |
| Ladekabelaufbewahrungstasche 24 Liter, bietet Platz für 2 Ladekabel<br>Best.-Nr.: PW241-00012 | • | • | **75,63** | 90,- |
| Ladeanschlussabdeckung, wird über den Ladeanschluss am Fahrzeug gezogen und schützt ihn so vor Schmutz und Feuchtigkeit<br>Best.-Nr.: PW6B9-42000 | • | • | **58,82** | 70,- |

| **LADESTATIONEN TOYOTA HOMECHARGE** | L1 | L2 | Euro*<br>zzgl. MwSt. | Euro* |
|---|---|---|---|---|
| 11 kW, Steckdose mit Deckel. Nicht 4G tauglich, ohne Display, ohne geeichten Stromzähler<br>Best.-Nr.: PW6B9-00009 | • | • | **680,67** | 810,- |
| Standsäule für eine Wallbox<br>Best.-Nr.: PW6B9-00034 | • | • | **537,82** | 640,- |
| Standsäule für zwei Wallboxen<br>Best.-Nr.: PW6B9-00035 | • | • | **638,66** | 760,- |
| 5er Set RFID Karten Toyota<br>Best.-Nr.: PW6B9-00037 | • | • | **54,62** | 65,- |

• = als Zubehör erhältlich – = nicht erhältlich

*Preisangaben in €. Preisangaben inkl. 19% MwSt. sind unverbindliche Preisempfehlungen der Toyota Deutschland GmbH, Toyota-Allee 2, 50858 Köln zzgl. Überführungskosten, zum Zeitpunkt der Veröffentlichung (siehe Rückseite).
**Preisangaben zzgl. Montagekosten:** Individuelle Händlerpreise sowie evtl. anfallende Montagekosten auf Anfrage bei Ihrem Toyota Vertragshändler.

# DIE TECHNIK

| TECHNISCHE DATEN | 2,2-l-Diesel 6-Gang-Schaltgetriebe Start-Stopp-Automatik | 2,2-l-Diesel 8-Stufen-Automatik Start-Stopp-Automatik |
|---|---|---|
| **ANTRIEB** | | |
| Motor | 4-Zylinder-OHC | 4-Zylinder-OHC |
| Ventile | 16 | 16 |
| Hubraum ($cm^3$) | 2.184 | 2.184 |
| Motorleistung in kW (PS) | 110 (150) | 132 (180) |
| Max. Drehmoment (Nm bei $U/min^{-1}$) | 370 bei 1.500 | 400 bei 1.500 |
| Start-Stopp-Automatik | ja | ja |
| Antriebsart | Vorderradantrieb | Vorderradantrieb |
| Vorderachse | McPherson-Vorderradaufhängung | McPherson-Vorderradaufhängung |
| Hinterachse | Querlenkerachse mit Einzelradaufhängung | Querlenkerachse mit Einzelradaufhängung |
| **ENERGIEVERBRAUCH UND EMISSIONEN[1)]** | | |
| Kraftstoffart/Gemischbildung | Diesel/Direkteinspritzung mit Common-Rail-Technologie | Diesel/Direkteinspritzung mit Common-Rail-Technologie |
| Verbrauch in l/100 km[1)]<br>- Kombiniert<br>- Innenstadt (niedrig)<br>- Stadtrand (mittel)<br>- Landstraße (hoch)<br>- Autobahn (Höchstwert) | <br>6,4-6,6<br>7,9-8,1<br>6,1-6,3<br>5,4-5,6<br>7,0-7,2 | <br>6,7-7,1<br>8,9-9,6<br>6,5-6,9<br>5,6-6,0<br>7,0-7,4 |
| Kraftstoffbehälter (l) | 69 | 69 |
| $CO_2$-Emissionen, kombiniert (g/km)[1)] | 171-175 | 177-187 |
| $CO_2$-Klasse | G | G |
| Schadstoffarm nach Abgasnorm | Euro 6e-Bis | Euro 6e-Bis |

[1)] Ausstattungsabhängig.

# DIE TECHNIK

| TECHNISCHE DATEN | 2,2-l-Diesel 6-Gang-Schaltgetriebe Start-Stopp-Automatik | 2,2-l-Diesel 8-Stufen-Automatik Start-Stopp-Automatik |
|---|---|---|
| **VOLUMEN UND GEWICHTE**[1] | | |
| Leergewicht (kg)[2] | 1.942-2.297 | 1.987-2.349 |
| Zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 2.850-3.100 | 2.760-3.100 |
| Zuladung (kg) | bis zu 1.018 | bis zu 993 |
| **MAX. LASTEN**[1] | | |
| Anhängelast gebremst bis 12% Steigung/ungebremst (kg) | 1.900/750 | 1.800-1.900/750 |
| Dachlast (kg) | 150 | 150 |
| Stützlast (kg) | 80 | 80 |

[1] Ausstattungsabhängig.
[2] Leergewicht inkl. 75 kg für den Fahrer.

# DIE TECHNIK

| DIE TECHNIK | Elektromotor 49 kWh | Elektromotor 75 kWh |
|---|---|---|
| Getriebe | stufenlose Automatik | stufenlose Automatik |
| Antrieb | Frontantrieb | Frontantrieb |
| Motor | Elektro | Elektro |
| Leistung kW (PS) | 100 (136) | 100 (136) |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 130 | 130 |
| Drehmoment (Nm) | 260 | 260 |
| Energieverbrauch kWh/100km nach WLTP[1)] | 24,2-24,3 | 24,2-24,8 |
| $CO_2$-Emmissionen, kombiniert (g/km) | 0 | 0 |
| $CO_2$-Klasse | A | A |
| Schadstoffarm nach Abgasnorm | AX | AX |
| **BATTERIE** | | |
| Batteriekapazität brutto (kWh) | 49 | 75 |
| Batteriekapazität netto (kWh) | 42 | 69 |
| Batterietyp | Lithium-Ionen | Lithium-Ionen |
| Homologierte Reichweite nach WLTP[1)] | Reichweite (kombiniert): bis zu 217 km<br>Reichweite (City): bis zu 300 km | Reichweite (kombiniert): bis zu 344 km<br>Reichweite (City): bis zu 456 km |
| **LADELEISTUNG AC** | | |
| Leistung On-Board Charger | 11 kW | 11 kW |
| On-Board Charger, nutzbare Phasen | 3 | 3 |
| Steckdose Fahrzeugseitig | Typ 2 | Typ 2 |
| **LADELEISTUNG DC** | | |
| Leistung On-Board Charger | 100 kW | 100 kW |
| Steckdose fahrzeugseitig | CCS | CCS |
| **LADEDAUER** | | |
| AC: 11-kW Wallbox, 16/32 Ampere (0-100%) | ca. 4.45 Std. | ca. 7 Std. |
| DC: 100-kW Ladestation (0-80%) | ca. 32 Min. | ca. 48 Min. |

[1)] Die Werte für die elektrische Reichweite und den Stromverbrauch Ihres Fahrzeugs können von den gemessenen oder berechneten Werten abweichen, da das Fahrverhalten sowie andere Faktoren (wie Außentemperatur, Einsatz von Komfort-/Nebenverbrauchern, Straßenverhältnisse, Verkehr, Fahrzeugzustand, Reifendruck, Zuladung, Anzahl der Mitfahrer usw.) einen Einfluss auf die elektrische Reichweite und den Stromverbrauch haben.

# DIE TECHNIK

| DIE TECHNIK | Elektromotor 49 kWh | Elektromotor 75 kWh |
|---|---|---|
| **GEWICHTE**[2] | | |
| Leergewicht (kg)[3] | 2.018-2.273 | 2.202-2.561 |
| Zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 3.000 | 2.946-3.130 |
| Zulässige Zuladung (kg)[2][3] | 727-982 | 429-898 |
| **MAX. LASTEN** | | |
| Anhängelast gebremst bis 12 % Steigung/ungebremst (kg) | 1.000/750 | 1.000/750 |
| Dachlast (kg) | 150 | 150 |
| Stützlast (kg) | 60 | 60 |

[1] Die Werte für die elektrische Reichweite und den Stromverbrauch Ihres Fahrzeugs können von den gemessenen oder berechneten Werten abweichen, da das Fahrverhalten sowie andere Faktoren (wie Außentemperatur, Einsatz von Komfort-/Nebenverbrauchern, Straßenverhältnisse, Verkehr, Fahrzeugzustand, Reifendruck, Zuladung, Anzahl der Mitfahrer usw.) einen Einfluss auf die elektrische Reichweite und den Stromverbrauch haben.

[2] Ausstattungsabhängig. [3] Leergewicht inkl. 75 kg für den Fahrer.

# ABMESSUNGEN PROACE VERSO

**L1**

**L2**

[2] Ausstattungsabhängig

# ABMESSUNGEN PROACE VERSO MOBIL

| | | |
|---|---|---|
| A: | Rampenwinkel | ca. 20-22° |
| B: | Rampenlänge | ca. 1.500 mm |
| C: | Rampenbreite | ca. 760-780 mm |
| G: | Innenhöhe des Fahrzeugs | ca. 1.442 mm |
| F: | Durchfahrtshöhe | ca.1.410 mm |

**Wannenmaße im Rollstuhlbereich**

| | | |
|---|---|---|
| D: | Breite der Wanne | ca. 811 mm |
| E: | Länge der Wanne | ca. 1.270 mm |

# DAS GLOSSAR




**Toyota Safety Sense**
Wie in jedem Toyota hat Sicherheit auch im Proace Verso oberste Priorität. Bei unserem innovativen Sicherheitspaket Toyota Safety Sense sorgen auf Wunsch aufmerksame Fahrassistenzsysteme wie das Pre-Collision System mit Fußgängererkennung, der Tote-Winkel-Warner, die Verkehrsschilderkennung sowie ein Spurhalte- und ein Fernlichtassistent dafür, dass Sie entspannt und sicher an Ihr Ziel kommen.

**Spurhalte-Assistent (LDA)**
Mithilfe einer eingebauten Kamera erkennt der Spurhalte-Assistent die Fahrbahnmarkierungen und warnt den Fahrer optisch und akustisch, sobald das Fahrzeug die Spur verlässt, ohne dass der Blinker betätigt wurde. So wird die Kollisionsgefahr mit anderen Fahrzeugen oder ein Abkommen von der Fahrbahn zum Beispiel durch Übermüdung erheblich verringert.

**Pre-Collision-System (PCS)**
Das Pre-Collision-System (PCS) basiert auf einem Laser als Entfernungsmesser und einer Kamera, die die Fahrtrichtung bzgl. Hindernissen und anderen Fahrzeugen überwacht. Besteht Kollisionsgefahr, wird der Fahrer durch den Front-Kollisionswarner optisch und akustisch gewarnt. Zeigt der Fahrer keine Reaktion zur Vermeidung einer Kollision, erfolgt per autonomer Notbremsfunktion eine genau dosierte, selbstständige Abbremsung bis hin zur Vollbremsung. So wird eine Kollision verhindert oder deren Folgen auf ein Minimum reduziert.



**Fernlicht-Assistent (AHB)**
Der Fernlicht-Assistent erkennt über eine Kamera das Licht entgegenkommender oder vorausfahrender Fahrzeuge. Ist die Fahrbahn frei, aktiviert das System automatisch das Fernlicht. Sobald sich andere Verkehrsteilnehmer nähern, schaltet der Assistent auf Abblendlicht, damit diese nicht geblendet werden.

**Verkehrsschilderkennung (RSA)**
Wichtige Verkehrsschilder wie Geschwindigkeitsbeschränkungen und Überholverbote werden durch die Verkehrsschilderkennung per Kamera erkannt und dem Fahrer, solange diese gültig sind, klar auf dem 3,5-Zoll großen TFT-Multi-Info-Farbdisplay im seinem Blickfeld angezeigt.

# DAS GLOSSAR



**Toter-Winkel-Warner mit Rückfahr-Assistent**
Radarsensoren seitlich am Heck des Proace Verso erfassen den toten Winkel der Rückspiegel. Über eine Warnleuchte im entsprechenden Außenspiegel weist das System den Fahrer auf Fahrzeuge hin, die sich auf der benachbarten Spur im toten Winkel des Spiegels befinden. Sind zur gleichen Zeit die Blinker aktiviert, so blinkt die Warnleuchte, um den Fahrer auf die Fahrzeuge im toten Winkel aufmerksam zu machen. Der Rückfahr-Assistent erkennt beim Zurücksetzen, wenn sich ein anderes Fahrzeug nähert, und warnt den Fahrer optisch und akustisch.

**Aufmerksamkeits-Assistent**
Der Aufmerksamkeits-Assistent warnt den Fahrer, wenn das Fahrzeug zwei Stunden lang bei mehr als 65 km/h ununterbrochen unterwegs ist, und weist den Fahrer bei Bedarf auf eine Pause hin.

**Eco-Drive-Monitor**
Der Eco-Drive-Monitor informiert über den aktuellen Energieverbrauch beziehungsweise über die Energierückgewinnung zum Beispiel beim Verzögern. Die Anzeige hilft dem Fahrer beim Ausschöpfen des maximalen Sparpotentials des Proace Verso Electric.



**Berganfahr-Assistent (HAC)**
Der Berganfahr-Assistent verhindert ein unkontrolliertes Zurückrollen des Fahrzeugs. Im Stand kann der Fahrer mittels des Bremspedals den Berganfahr-Assistenten aktivieren. Damit wird für ca. 2 Sekunden ein unbeabsichtigtes Zurückrollen verhindert, um sicheres Anfahren auch an Steigungen zu gewährleisten.



**Brems-Assistent (BA)**
Bei einer Gefahrenbremsung tritt nicht jeder Fahrer das Bremspedal maximal durch, wodurch wertvolle Meter Bremsweg verschenkt werden. Der Toyota Brems-Assistent erkennt eine Notbremsung anhand des abrupten Anstiegs des Bremsdrucks. Daraufhin erhöht die Druckpumpe den Bremsdruck auf den höchstmöglichen Wert. So kann der Bremsweg in Gefahrensituationen deutlich verkürzt werden.

# DAS GLOSSAR

**Seitliches Abstandssystem**
Das seitliche Abstandssystem unterstützt den Fahrer beim Abbiegen bei niedrigen Geschwindigkeiten und warnt, wenn die Gefahr besteht, dass die Flanke des Fahrzeugs mit einem Hindernis, wie z.B. Pfeilern, Leitplanken oder anderen Fahrzeugen kollidiert. Das System liefert Informationen über die Nähe von Hindernissen seitlich des Fahrzeugs, indem es die Daten der insgesamt 12 vorderen und hinteren Abstandssensoren in Kombination mit Informationen über die Fahrtrichtung des Fahrzeugs speichert und verarbeitet.

**Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Bremskraftverteilung (EBD)**
ABS und EBD bilden eine sich ergänzende Einheit, welche die Fahrzeugkontrolle und -stabilität verbessert EBD regelt die Anpassung der einzelnen Bremsdrücke und gewährleistet eine nahezu ideale Bremswirkung. Danach übernimmt das ABS die weitere Regelung, um die Stabilität des Fahrzeugs beim Bremsen unabhängig von der Fahrbahnbeschaffenheit zu gewährleisten.

**Airbags**
Der Proace Verso verfügt serienmäßig über eine umfangreiche Airbagausstattung: Fahrer- und Beifahrerairbags, sowie Seiten-/Kopfairbags. Somit sind Fahrer, Front- und Fondpassagiere immer optimal geschützt.



**Regensensor**
Der Regensensor entlastet den Fahrer und steigert Sicherheit und Komfort, indem er die Intervallgeschwindigkeit der Scheibenwischer automatisch der von Sensoren gemessenen Regenintensität anpasst.



**180°-Kamera**
Die Kamera sendet ein 180°-Bild als Draufsicht der hinteren Fahrzeugumgebung aus der Vogelperspektive und sendet dies auf den 7-Zoll-Touchscreen. Nähert sich Ihr Proace Verso einem Hindernis, zoomt die Kamera automatisch auf den hinteren Bereich, sodass die verbleibende Entfernung exakt angezeigt wird.

**Start-Stopp-Automatik**
Energieverbrauch und Emissionen werden u.a. durch den Einsatz des Start-Stopp-Systems deutlich gesenkt. Das System stoppt den Motor automatisch, wenn sich der Schalthebel im Stand in Leerlaufposition befindet und der Fahrer den Fuß vom Kupplungspedal genommen hat. Durch einen neuartigen Anlasser, der permanent am Schwungrad anliegt, ist ein sofortiger Neustart des Motors durch Betätigung der Kupplung vor dem Anfahren ohne Verzögerung möglich.

# DAS GLOSSAR

**Fahrmodus-Selektor**
Der Fahrer kann über den Fahrmodus-Selektor zwischen drei verschiedenen Fahrmodi wählen: ECO, NORMAL, SPORT. Wählen Sie den NORMAL-Modus für den Alltagsgebrauch, den ECO-Modus für eine besonders ökonomisch Fahrweise und den SPORT-Modus, für ein zügiges Fahren bei optimaler Beschleunigung.

**Smart-Key-System**
Der Smart-Key ist der elektronische Schlüssel für den Proace Verso. Einsteigen, Entsperren des Lenkradschlosses, Deaktivierung der Wegfahrsperre und Starten des Motors – all das ist möglich, ohne dass wie sonst üblich ein Schlüssel in die Hand genommen werden muss. Der Smart-Key muss lediglich in der Tasche mitgeführt werden. Nähert sich der Fahrer dem Fahrzeug, erkennt das System über Funk den richtigen Smart-Key und aktiviert alle entsprechenden Funktionen.

**Abblendlichtautomatik**
Bei Nacht, in der Dämmerung und bei widrigen Sichtverhältnissen wird automatisch das Abblendlicht der Scheinwerfer aktiviert. Dazu wird die Lichtintensität von einem Dämmerungssensor erfasst. Das automatische Einschalten der Scheinwerfer steigert Sicherheit und Komfort.

**Elektronische Stabilitätskontrolle (VSC) und Antriebsschlupfregelung (TRC)**
Die elektronische Stabilitätskontrolle (VSC) ist mit der Antriebsschlupfregelung (TRC) vernetzt und hilft, das Fahrzeug in kritischen Situationen durch Verringerung der Motorleistung und wenn nötig durch gezielte Bremseingriffe an einzelnen Rädern zu stabilisieren.

**Geschwindigkeitsbegrenzer**
Der Geschwindigkeitsbegrenzer verhindert das versehentliche Überschreiten einer frei wählbaren Höchstgeschwindigkeit. Dazu reduziert die Elektronik gegebenenfalls vorübergehend das Motordrehmoment. Sollte der Fahrer beispielsweise für ein Überholmanöver kurzfristig schneller fahren wollen, lässt sich die Begrenzerfunktion durch einen Kickdown des Gaspedals deaktivieren.



**Parksensoren**
Die Toyota Parksensoren unterstützen Sie in Parkhäusern oder beim Rückwärtsfahren in der Nähe von niedrigen Objekten. Sie lösen einen Alarm im Innenraum aus, der umso lauter wird, je näher Ihr Fahrzeug an ein Hindernis herankommt.

# DER SERVICE

## QUALITÄT, SERVICE UND GARANTIEN

*Mit dem Kauf Ihres Toyota haben Sie gleichzeitig ein umfangreiches Service- und Garantieprogramm* erworben.*
*Es sorgt dafür, dass Sie jederzeit mobil bleiben.*

**GARANTIEN* – geben Sicherheit:**

- 3-Jahres-Garantie bis 100.000 km (im ersten Jahr ohne Kilometerbegrenzung)
- 3-Jahres-Garantie auf die Lackierung
- 6-Jahres-Garantie gegen Durchrostung (von innen nach außen)
- 5-Jahres-Garantie auf die EV-Hauptsystemkomponenten (Elektromotor, Lithium-Ionen-Batterie, Inverter und Konverter des elektrischen Antriebssystems) bei normalem Gebrauch für Defekte, die auf Herstellungs- oder Montagefehler zurückzuführen sind, bis 100.000 km (im ersten Jahr ohne Kilometerbegrenzung)
- 8-Jahres-Garantie auf die Lithium-Ionen-Batterie für 70% der ursprünglichen Ladekapazität bis 160.000 km (im ersten Jahr Kilometerbegrenzung)

**TOYOTA RELAX GARANTIE****

Als Beweis für die Qualität, Zuverlässigkeit und Langlebigkeit unserer Fahrzeuge erhalten Sie – bis zu einem maximalen Fahrzeugalter von 15 Jahren oder einer Laufleistung von 250.000 km – automatisch eine 12-monatige Toyota Relax Garantie, jedes Mal, wenn Sie die jährliche Inspektion bei uns durchführen lassen.

**Toyota EUROCARE – Soforthilfe bei Panne und Unfall:**

Damit Sie und Ihr Toyota immer mobil sind, haben wir ein umfangreiches Leistungspaket geschnürt. In den ersten 3 Jahren nach Erstzulassung können Sie sich dank Toyota EUROCARE* rund um die Uhr und in ganz Europa*** auf einen umfangreichen Mobilitätsschutz verlassen.

* Es gelten die jeweils gültigen Garantie- und EUROCARE-Bedingungen, die Sie in der Bordliteratur Ihres Toyota finden. ** Es gelten die Toyota Relax Garantiebedingungen der Toyota Motors Europe S.A./N.V., Avenue du Bourget, Bourgetlaan 60, 1140 Brüssel, Belgien. Toyota Relax gilt für Toyota Fahrzeuge bis zu einem Fahrzeugalter von 15 Jahren oder einer Laufleistung von 250.000 km ab Erstzulassung. Weitere Details sowie die Garantiebedingungen erhalten Sie unter toyota.de/relax. *** Außer in Albanien, der Ukraine, Russland, Belarus und dem nicht europäischen Teil der Türkei.

# DER SERVICE

## QUALITÄT, SERVICE UND GARANTIEN

**Originalteile – garantieren Qualität:**
- Toyota Original-Ersatzteile überzeugen durch werksgeprüfte Qualität und Passgenauigkeit
- Der Teile- und Zubehörservice von Toyota liefert i. d. R. innerhalb von 24 Stunden

**Wir helfen sofort an unsere Hotline:**
Selbst bei einem Toyota kann es mal passieren, dass Ihr Fahrzeug fahruntüchtig ist. Was dann? Wir helfen sofort, egal wann und ganz gleich wo – ein Anruf genügt: innerhalb Deutschlands gebührenfrei unter 0800/0 82 29 01, im Ausland unter +49 (0) 89/55 98 72 73. Den Rest regelt Toyota EUROCARE* für Sie!

**Im Fall der Fälle ist Toyota für Sie da:**
- Wir kümmern uns um Ihr defektes Fahrzeug
- Wir besorgen einen Ersatzwagen und garantieren die Weiterreise
- Wir bezahlen die Übernachtung
- Wir versenden jedes Ersatzteil europaweit
- Wir stellen Ihnen einen Ersatzfahrer
- Wir unterstützen Sie auch nach einem Unfall

**Toyota E-Kundenberater**
Toyota bietet Ihnen eine digitale Kaufberatung, die das gesamte Spektrum der E-Mobilität abdeckt. Dabei erhalten Sie eine individuelle Bedarfsermittlung mit bedarfsspezifischen Produktempfehlungen inkl. Toyota Ladelösungen.

Die 360°-Beratung umfasst die Auswahl des jeweiligen Toyota Elektro- oder Plug-in-Modells, die passende Ladelösung (Wallbox) für zu Hause, den erforderlichen Installationsservice, Lösungen für das öffentliche Laden, Fördermittelberatung bis hin zum Photovoltaikangebot. Hinzu kommt für Käufer von E-Fahrzeugen ein zusätzlicher Benefit in Form eines jährlichen $CO_2$-Bonus (THG-Quote), der einfach über eine digitale Plattform beantragt werden kann.

So können Sie sich, geführt von einem automatischen Prozess, auf der Webseite Ihres Toyota Händlers vollumfänglich zu allen Facetten der E-Mobilität informieren, entsprechende Kaufentscheidungen fällen und sogar Bestellungen ausführen. Natürlich helfen wir Ihnen bei einem Besuch im Autohaus in gleicher Art und Weise, Ihr passendes Elektromobilitätspaket zusammenzustellen.

* Es gelten die jeweils gültigen Garantie- und EUROCARE-Bedingungen, die Sie in der Bordliteratur Ihres Toyota finden.

# DER SERVICE

## LEASING, FINANZIERUNG UND VERSICHERUNG – WIR SIND DER ZUVERLÄSSIGE PARTNER, DER IMMER FÜR SIE DA IST

Toyota Financial Services

*Mit den komfortablen Mobilitätslösungen von Toyota Financial Services dürfen Sie sich in jeder Situation auf unkomplizierte Abwicklung und professionellen Service in bester Toyota Qualität freuen. Dabei bieten wir Ihnen alle Leistungen rund um Ihr neues Fahrzeug unkompliziert und zeitsparend aus einer Hand – direkt in Ihrem Toyota Autohaus. Freuen Sie sich auf individuelle Finanzierungen und Leasinglösungen, flexibel mit und ohne Services, mit Laufzeiten und Raten, die in Ihr Budget passen.*

**Toyota Easy Leasing – einfach nur für die Nutzung zahlen**
Die intelligente Art des Autofahrens für Privatkunden ist Toyota Easy Leasing, denn damit profitieren Sie von einer günstigen Leasingrate und den Möglichkeiten eines Mobilitätskomplettpakets. Zur Gestaltung Ihres Leasingvertrags entscheiden Sie nicht nur, wie lange Sie Ihren Toyota leasen, sondern bestimmen auch die jährlichen Kilometer, die Sie fahren möchten. Mit den komfortablen Servicebausteinen können Sie den Umfang Ihrer Zusatzleistungen genau Ihren Bedürfnissen anpassen. Ihr Vorteil: Da Sie sich mit einem Leasing nur für die Nutzung Ihres Fahrzeugs entschieden haben, können Sie schon bald wieder auf ein neues Modell umsteigen. Als sinnvolle Ergänzung empfehlen wir zur Absicherung Ihrer Raten den Abschluss einer Leasingratenversicherung.

Unser Tipp für Gewerbetreibende: Mit KINTO One bieten wir Ihnen einen modernen Weg, ein Auto zu leasen und im Business durchzustarten. Sie müssen nur das Modell und das passende Servicepaket auswählen und die Laufzeit des Leasingvertrags festlegen, schon können Sie Ihr Fahrzeug abholen. Ab dann sind in der monatlichen Rate alle vereinbarten Leistungen inklusive und werden über die praktische Servicekarte von Ihrem teilnehmenden Toyota Partner ausgeführt.

**Toyota Easy Finanzierung – einfach wie für Sie gemacht**
Wenn Sie Ihr Auto besitzen wollen, können Sie sich Ihre Finanzierung mit unserer Toyota Easy Finanzierung ganz nach Ihren Wünschen zusammenstellen – mit oder ohne Services bzw. Anzahlung und, wenn Sie möchten, mit einer langen Laufzeit für möglichst niedrige Raten.

Entscheiden Sie sich für die Toyota Easy Finanzierung inklusive eines Servicepakets, so profitieren Sie von attraktiven Raten, in denen Services, eine Mobilitätsgarantie und eine Anschlussgarantie bereits enthalten sind. Damit genießen Sie bei einer Laufzeit zwischen 36 und 60 Monaten den Komfort, beim nächsten Werkstattbesuch keine Rechnungen bezahlen zu müssen.

Anderenfalls können Sie die Toyota Easy Finanzierung mit individueller Laufzeit in allen Bereichen selbst gestalten. Durch eine Laufzeit zwischen 12 und 84 Monaten und eine frei festlegbare Höhe von Anzahlung und Schlussrate bleiben Sie mit einer konstanten monatlichen Rate jederzeit flexibel. Mit dem zusätzlichen Abschluss einer Restschuldversicherung schützen Sie sich und Ihre Familie vor finanziellen Engpässen.

Weitere Angebote unserer Finanzdienstleistungen finden Sie unter toyota-bank.de – oder fragen Sie Ihren Toyota Händler.

Toyota Insurance Services

**VERSICHERUNG – ausgezeichneter Schutz, schnell und zuverlässig**
Zum perfekten Schutz Ihres Toyota bieten wir Ihnen eine hervorragende Versicherung, mit der Sie rundum optimal abgesichert sind.

Neben kompetenter Betreuung, schneller Hilfe und Service im Schadenfall können Sie sich mit „KaskoPlus“ zusätzlich einen Preisvorteil auf Ihre Versicherungsprämie sichern. So wird Ihnen im Schadenfall die Reparatur in Ihrer Toyota Fachwerkstatt garantiert. Ob Haftpflicht, Voll- oder Teilkasko:

Wählen Sie nach Ihrem individuellen Bedarf und dem gewünschten Leistungsumfang zwischen den beiden Tarifvarianten „Serie“ und „Komfort“ sowie vielen attraktiven Zusatzbausteinen.

Unser Versprechen: Auf die Toyota Versicherung können Sie sich immer verlassen!

Weitere Informationen zur Versicherung finden Sie unter www.toyota.de/finanzdienste/versicherung oder erhalten Sie bei Ihrem Toyota Händler vor Ort.

TOYOTA.DE/PROACE-VERSO
TOYOTA.DE/PROACE-VERSO-EV

Wir lassen keine Fragen offen: Mehr Informationen zu unseren Fahrzeugen und weiteren Toyota Produkten erhalten Sie unter **0211 9750024.**
Dort stehen wir Ihnen gern persönlich zur Verfügung – auch für die Vereinbarung einer Probefahrt. Weitere Informationen finden Sie auf **www.toyota.de**

Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Alle Preise inkl. 19% Mehrwertsteuer.
Bei Erscheinen einer neuen Preisliste verlieren alle vorher erschienenen ihre Gültigkeit.

Stand: September 2026
Artikel-Nr.: M20201P