Toyota
Γνήσια Αξεσουάρ


ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ



ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΕ ΤΗ ΓΡΗΓΟΡΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΗ ΦΟΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΣΑΣ ΜΕ ΤΑ ΓΝΗΣΙΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΤΟΥΟΤΑ.

Οι λύσεις οικιακής φόρτισης καθιστούν τη φόρτιση του οχήματός σας απλή και βολική. Τα αξεσουάρ ηλεκτροκίνησης είναι πλήρως συμβατά με το αυτοκίνητό σας, ενώ σας παρέχουν τον πλήρη έλεγχο.

TOYOTA ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ CONNECTED - MID



TOYOTA ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ CONNECTED 7.4KW


PW6B900100

- ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 4G
- ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ MYTOYOTA
- WI-FI ΚΑΙ BLUETOOTH
- ΚΛΕΙΔΩΜΑ/ΞΕΚΛΕΙΔΩΜΑ ΜΕΣΩ RFID
- ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟ / 7,4 KW - ΥΠΟΔΟΧΗ ΜΕ ΚΑΛΥΜΜΑ (ΠΡΙΖΑ)
- ΤΑΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ: 230V (ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΗ)
- ΡΕΥΜΑ ΕΞΟΔΟΥ: ΕΩΣ 32A
- ΦΥΣΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ - TYPE 2
- ΚΑΛΩΔΙΟ - MODE 3
- ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ: IP54 (ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΣΚΟΝΗ ΚΑΙ ΝΕΡΟ), IK10 (ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΧΤΥΠΗΜΑΤΑ)
- ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΕΠΙΤΟΙΧΙΑ (Ή ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ)


TOYOTA ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ CONNECTED 22KW

PW6B900098

- ΣΥΝΔΕΣΗ 4G
- ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ MYTOYOTA
- WI-FI ΚΑΙ BLUETOOTH
- ΚΛΕΙΔΩΜΑ/ΞΕΚΛΕΙΔΩΜΑ ΜΕΣΩ RFID
- ΤΡΙΦΑΣΙΚΟ / 22 KW - ΥΠΟΔΟΧΗ ΜΕ ΚΑΛΥΜΜΑ (ΠΡΙΖΑ)
- ΤΑΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ: 400V (ΤΡΙΦΑΣΙΚΗ)
- ΡΕΥΜΑ ΕΞΟΔΟΥ: ΕΩΣ 32A
- ΦΥΣΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ - TYPE 2
- ΚΑΛΩΔΙΟ - MODE 3
- ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ: IP54 (ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΣΚΟΝΗ ΚΑΙ ΝΕΡΟ), IK10 (ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΧΤΥΠΗΜΑΤΑ)
- ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΕΠΙΤΟΙΧΙΑ (Ή ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ)



ΤΟΥΟΤΑ ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ CONNECTED - MID




ΤΟΥΟΤΑ ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ CONNECTED 22KW - ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ 5Μ

PW6B900094

- ΣΥΝΔΕΣΗ 4G
- ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ MYTOYOTA
- WI-FI ΚΑΙ BLUETOOTH
- ΚΛΕΙΔΩΜΑ/ΞΕΚΛΕΙΔΩΜΑ ΜΕΣΩ RFID
- ΤΡΙΦΑΣΙΚΟ / 22 KW - ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ (5Μ)
- ΤΑΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ: 400V (ΤΡΙΦΑΣΙΚΗ)
- ΡΕΥΜΑ ΕΞΟΔΟΥ: ΕΩΣ 32Α
- ΦΥΣΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ - TYPE 2
- ΚΑΛΩΔΙΟ - MODE 3
- ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ: IP54 (ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΣΚΟΝΗ ΚΑΙ ΝΕΡΟ), IK10 (ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΧΤΥΠΗΜΑΤΑ)
- ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΕΠΙΤΟΙΧΙΑ (Ή ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ)

ΤΟΥΟΤΑ ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ CONNECTED - HIGH



ΤΟΥΟΤΑ ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ CONNECTED 22KW - ΜΕ ΟΘΟΝΗ ΚΑΙ MID

PW6B900096

- ΣΥΝΔΕΣΗ 4G, ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΟΘΟΝΗ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ MID (ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ)
- ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ MYTOYOTA
- WI-FI ΚΑΙ BLUETOOTH
- ΚΛΕΙΔΩΜΑ/ΞΕΚΛΕΙΔΩΜΑ ΜΕΣΩ RFID
- ΤΡΙΦΑΣΙΚΟ / 22 KW - ΥΠΟΔΟΧΗ ΜΕ ΚΑΛΥΜΜΑ (ΠΡΙΖΑ)
- ΤΑΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ: 400V (ΤΡΙΦΑΣΙΚΗ)
- ΡΕΥΜΑ ΕΞΟΔΟΥ: ΕΩΣ 32A
- ΦΥΣΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ - TYPE 2
- ΚΑΛΩΔΙΟ - MODE 3
- ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ: IP54 (ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΣΚΟΝΗ ΚΑΙ ΝΕΡΟ), IK10 (ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΧΤΥΠΗΜΑΤΑ)
- ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΕΠΙΤΟΙΧΙΑ (Ή ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ)

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ



ΚΑΛΩΔΙΟ MODE 2

ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ 2 ΚΑΙ ΤΥΠΟΥ E/F - 10A


G9060YM111 - 6m



ΚΑΛΩΔΙΟ MODE 3

ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ 2 - 3X32A

PZ42DT0B24 - 5m
PZ42DT0B25 - 7,5m





ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ



ΤΣΑΝΤΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

PW24100014 - 18lt
PW24100012 - 24lt




ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ



ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΑ ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ 1 TOYOTA ΟΙΚΙΑΚΟ ΦΟΡΤΙΣΤΗ


PW6B900089





ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΑ ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ 2 TOYOTA ΟΙΚΙΑΚΟΥΣ ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ

PW6B900090



ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ



LOAD BALANCER

ΙΣΟΣΤΑΘΜΙΣΤΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ ΜΕ ΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1 ΦΑΣΗΣ

PW6B900110

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΙ ΟΤΙ Η ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΙΣΧΥΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΤΑΝΕΜΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΠΙΟ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟ, ΩΣΤΕ ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΧΘΟΥΝ ΥΠΕΡΦΟΡΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΛΑΒΕΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ.
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΕΙΤΕ ΤΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟ ΣΑΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ.



LOAD BALANCER

ΙΣΟΣΤΑΘΜΙΣΤΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ ΜΕ ΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 3 ΦΑΣΕΩΝ

PW6B900109


ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΙ ΟΤΙ Η ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΙΣΧΥΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΤΑΝΕΜΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΠΙΟ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟ, ΩΣΤΕ ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΧΘΟΥΝ ΥΠΕΡΦΟΡΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΛΑΒΕΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ.
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΕΙΤΕ ΤΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟ ΣΑΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ.





ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ





ΚΑΡΤΑ RFID (ΠΑΚΕΤΟ 5ΤΜΧ)

PW6B900088