

LISTINO & SPECIFICHE



· PUBLIC 公開

● Di Serie ○ A richiesta con sovrapprezzo – Non Disponibile € Prezzo iva incl. dell'optional

Chiavi in mano*

Iva inclusa

Iva esclusa

Kata

cod

LISTINO



L1	L1	L1	L1	L1	L2	L2	L2
110 CV	100 CV	110 CV	100 CV	130 CV	100 CV	130 CV	130 CV
1.2B	1.5D	1.2B	1.5D	1.5D	1.5D	1.5D	1.5D
MT	MT	MT	MT	AT	MT	MT	AT
Active				Comfort			
26.598 €	28.428 €	28.428 €	30.258 €	33.552 €	32.576 €	33.308 €	34.772 €
25.498 €	27.328 €	27.328 €	29.158 €	32.452 €	31.476 €	32.208 €	33.672 €
20.900 €	22.400 €	22.400 €	23.900 €	26.600 €	25.800 €	26.400 €	27.600 €
BPZNN22L-LNFNSW	BPZMD22L-LNFNSW	BPZNN22L-LNFNSW	BPZMD22L-LNFNSW	BPZMA22L-LNTNSW	BPZMD42L-LNFNSW	BPZMA42L-LNFNSW	BPZMA42L-LNTNSW
K2242-ACT9	K2348-ACT9	K2242-CMF9	K2348-CMF9	OPC02-CMF9	K2361-CMF9	K2159-CMF9	OPC04-CMF9

*Il prezzo chiavi in mano comprende: trasporto, preconsegna, immatricolazione, Kit di preconsegna Toyota (set portatarghe personalizzato, kit car care (case brandizzato, panno in microfibra, detersivo per vetri, detersivo per cruscotto, detersivo rimuovi insetti), kit di primo soccorso, gilet ad alta visibilità, triangolo di sicurezza, estintore, trousse lampade e tappetini). Il prezzo chiavi in mano non comprende: IPT (Imposta Provinciale di Trascrizione), Contributo Pneumatici Fuori Uso (PFU) ex DM n.82/2011.

La Toyota Motor Italia si riserva il diritto di modificare i prezzi e gli equipaggiamenti in qualsiasi momento e senza preavviso.

I prezzi esposti in fattura saranno quelli in vigore il giorno della fatturazione.

COLORI

White Solid (EPR) - Sol.	●	●	●	●	●	●	●	●
Black (KTV) - Met.	750 €	750 €	750 €	750 €	750 €	750 €	750 €	750 €
Silver Met (KCA) - Met.	750 €	750 €	750 €	750 €	750 €	750 €	750 €	750 €

MOTORIZZAZIONI

1.2 BENZINA	●	-	●	-	-	-	-	-
1.5 DIESEL	-	●	-	●	●	●	●	●

OPTIONAL

Doppia Porta: Porta scorrevole lato destro e sinistro	-	366 €	-	366 €	366 €	366 €	366 €	366 €
Portata maggiorata	-	-	-	1.098 €	●	●	●	●
Allestimento Cover HACCP	3.416 €	3.416 €	3.416 €	3.416 €	3.416 €	3.538 €	3.538 €	3.538 €

SICUREZZA

TOYOTA SAFETY SENSE

Sistema avanzato di pre-collisione con frenata d'emergenza (AEBS)

Avviso di cambio corsia con controllo dello sterzo (LDA con SC)

Avviso di rilevamento della stanchezza (DAA)

Sistema di mantenimento attivo della corsia (LTA)

Cruise Control con Limitatore di velocità

Riconoscimento segnaletica stradale (RSA)

Abbaglianti automatici (AHB)

Driver monitor camera (DMC)



Maggiori dettagli all'interno del manuale utente

ABS + Ripartitore elettronico della frenata (EBD) + Assistenza alla frenata (BA)	●	●	●	●	●	●	●	●
Airbag SRS (frontali, laterali, lato conducente e passeggero)	●	●	●	●	●	●	●	●
Assistenza alla partenza in salita (HAC)	●	●	●	●	●	●	●	●
Avvisatore acustico cinture di sicurezza	●	●	●	●	●	●	●	●
Chiamata di emergenza E-call	●	●	●	●	●	●	●	●
Cinture di sicurezza ant. con pretensionatore e limitatore di forza	●	●	●	●	●	●	●	●
Controllo elettronico della stabilità (ESC)	●	●	●	●	●	●	●	●
Freno di stazionamento elettrico (EPB)	●	●	●	●	●	●	●	●
Sensore pioggia	-	-	●	●	●	●	●	●
Sensore crepuscolare	●	●	●	●	●	●	●	●
Sistema di monitoraggio indiretto pressione pneumatici (ITPWS)	●	●	●	●	●	●	●	●
Sistema di ritenuta ISOFIX	●	●	●	●	●	●	●	●
Telecamera posteriore di assistenza al parcheggio	-	-	●	●	●	●	●	●

PUBLIC 公開

• Di Serie ○ A richiesta con sovrapprezzo – Non Disponibile € Prezzo iva incl. dell'optional

DIMENSIONI

Lunghezza (mm)			4401					4751
Larghezza (mm)				1848				
Altezza max (mm)			1825					1820
Passo (mm)			2785					2975
Carreggiata ant (mm)			1548					1553
Carreggiata post (mm)			1568					1549
Sbalzo anteriore (mm)				890				
Sbalzo posteriore (mm)			726					886
Capacità serbatoio carb. (litri)				53				
Numero posti	2	2	3	3	3	3	3	3
DIMENSIONI DI CARICO								
Lunghezza massima del pianale ⁽²⁾ senza Smart Cargo (mm)			1817					2167
Lunghezza massima del pianale ⁽²⁾ con Smart Cargo ⁽³⁾ (mm)			3090					3440
Volume di carico senza Smart Cargo (m ³)			3,3					3,9
Volume di carico con Smart Cargo (m ³)			3,8					4,4
Numero di Euro pallets				2				
Larghezza massima interna (mm) (Porta doppia)				1630 (1527)				
Larghezza massima interna tra i passaruota (mm)				1229				
Altezza massima interna (mm)				1200				
Larghezza massima porta scorrevole laterale (mm)				675				
Altezza massima porta scorrevole laterale (mm)				1072				
Larghezza massima porta posteriore (mm)				1241				
Altezza massima apertura porta posteriore (mm)				1196				

MASSE**

Massa max ammissibile (kg) (opt portata maggiorata)	1940	2020	1960	2040 (2390)	2400	2400	2400	2400
Massa in ordine di marcia (kg) (opt portata maggiorata)	1404	1446	1405	1468 (1483)	1493	1539	1544	1548
Massa a vuoto(kg) (opt portata maggiorata)	1329	1371	1330	1393 (1408)	1418	1464	1469	1473
Portata utile (kg) (opt portata maggiorata)	536	574	555	572 (907)	907	861	856	852

MOTORE TERMICO

N° cilindri/disposizione	3 / in linea	4 / in linea	3 / in linea	4 / in linea	4 / in linea	4 / in linea	4 / in linea	4 / in linea
Meccanismo valvole	12-valvole DOHC	16-valvole DOHC	12-valvole DOHC	16-valvole DOHC	16-valvole DOHC	16-valvole DOHC	16-valvole DOHC	16-valvole DOHC
Cilindrata (cc)	1199	1499	1199	1499	1499	1499	1499	1499
Alesaggio x corsa (mm)	75 x 90.5 mm	75 x 84.8 mm	75 x 90.5 mm	75 x 84.8 mm	75 x 84.8 mm	75 x 84.8 mm	75 x 84.8 mm	75 x 84.8 mm
Potenza max kW (cv) @giri/min	81 (110) @5500	75 (102) @3750	81 (110) @5500	75 (102) @3750	96 (130) @3750	75 (102) @3750	96 (130) @3750	96 (130) @3750
Coppia max @ giri/min (Nm)	205 @1750	250 @1750	205 @1750	250 @1750	300 @1750	250 @1750	300 @1750	300 @1750

Classe di Emissione

Potenza fiscale (cv)	14	16	14	16	16	16	16	16
----------------------	----	----	----	----	----	----	----	----

TRAZIONE - dettagli tecnici

Schema di trazione								
Capacità di traino - massa rimorchiabile (kg) - carico frenato	1200	1350	1200	1350 (1000)	1000	1030	1030	1000
Capacità di traino - massa rimorchiabile (kg) - carico non frenato	700	710	690	730	720	750	750	750

TRASMISSIONE

Cambio	Manuale	Manuale	Manuale	Manuale	Automatico	Manuale	Manuale	Automatico
--------	---------	---------	---------	---------	------------	---------	---------	------------

SOSPENSIONI

Anteriori								
Posteriori								

STERZO

Servosterzo								
Diametro di sterzata tra marciapiedi (m)			10,8					11,4
Diametro di sterzata tra muri (m)			11,3					11,9

PRESTAZIONI**

Velocità max (km/h)	173	166	173	166	184	166	181	184
Accelerazione 0-100 Km/h (sec)					n/d			

CONSUMI ED EMISSIONI WLTP (ai sensi del Regolamento UE 2017/1151 - vedere allegato per i

Combinato (l/100 km)	6,5-6,7	5,3-5,4	6,5-6,7	5,3-5,4	5,7	5,5	5,8	5,8
Emissioni CO2 - Combinato (g/km)	146-151	138-142	146-151	138-142	149-150	143-144	151-152	151-152
Emissioni NOx - Combinato (g/km)	0,009	0,073	0,009	0,073	0,074	0,073	0,042	0,074

EMISSIONI ACUSTICHE

	Active				Comfort			
	L1 110 CV 1.2B MT	L1 100 CV 1.5D MT	L1 110 CV 1.2B MT	L1 100 CV 1.5D MT	L1 130 CV 1.5D AT	L2 100 CV 1.5D MT	L2 130 CV 1.5D MT	L2 130 CV 1.5D AT
DIMENSIONI								
Lunghezza (mm)			4401					4751
Larghezza (mm)				1848				
Altezza max (mm)			1825					1820
Passo (mm)			2785					2975
Carreggiata ant (mm)			1548					1553
Carreggiata post (mm)			1568					1549
Sbalzo anteriore (mm)				890				
Sbalzo posteriore (mm)			726					886
Capacità serbatoio carb. (litri)				53				
Numero posti	2	2	3	3	3	3	3	3
DIMENSIONI DI CARICO								
Lunghezza massima del pianale ⁽²⁾ senza Smart Cargo (mm)			1817					2167
Lunghezza massima del pianale ⁽²⁾ con Smart Cargo ⁽³⁾ (mm)			3090					3440
Volume di carico senza Smart Cargo (m ³)			3,3					3,9
Volume di carico con Smart Cargo (m ³)			3,8					4,4
Numero di Euro pallets				2				
Larghezza massima interna (mm) (Porta doppia)				1630 (1527)				
Larghezza massima interna tra i passaruota (mm)				1229				
Altezza massima interna (mm)				1200				
Larghezza massima porta scorrevole laterale (mm)				675				
Altezza massima porta scorrevole laterale (mm)				1072				
Larghezza massima porta posteriore (mm)				1241				
Altezza massima apertura porta posteriore (mm)				1196				
MASSE**								
Massa max ammissibile (kg) (opt portata maggiorata)	1940	2020	1960	2040 (2390)	2400	2400	2400	2400
Massa in ordine di marcia (kg) (opt portata maggiorata)	1404	1446	1405	1468 (1483)	1493	1539	1544	1548
Massa a vuoto(kg) (opt portata maggiorata)	1329	1371	1330	1393 (1408)	1418	1464	1469	1473
Portata utile (kg) (opt portata maggiorata)	536	574	555	572 (907)	907	861	856	852
MOTORE TERMICO								
N° cilindri/disposizione	3 / in linea	4 / in linea	3 / in linea	4 / in linea	4 / in linea	4 / in linea	4 / in linea	4 / in linea
Meccanismo valvole	12-valvole DOHC	16-valvole DOHC	12-valvole DOHC	16-valvole DOHC	16-valvole DOHC	16-valvole DOHC	16-valvole DOHC	16-valvole DOHC
Cilindrata (cc)	1199	1499	1199	1499	1499	1499	1499	1499
Alesaggio x corsa (mm)	75 x 90.5 mm	75 x 84.8 mm	75 x 90.5 mm	75 x 84.8 mm	75 x 84.8 mm	75 x 84.8 mm	75 x 84.8 mm	75 x 84.8 mm
Potenza max kW (cv) @giri/min	81 (110) @5500	75 (102) @3750	81 (110) @5500	75 (102) @3750	96 (130) @3750	75 (102) @3750	96 (130) @3750	96 (130) @3750
Coppia max @ giri/min (Nm)	205 @1750	250 @1750	205 @1750	250 @1750	300 @1750	250 @1750	300 @1750	300 @1750
EURO 6Ebis								
Potenza fiscale (cv)	14	16	14	16	16	16	16	16
TRAZIONE - dettagli tecnici								
Schema di trazione								
Anteriore								
Capacità di traino - massa rimorchiabile (kg) - carico frenato	1200	1350	1200	1350 (1000)	1000	1030	1030	1000
Capacità di traino - massa rimorchiabile (kg) - carico non frenato	700	710	690	730	720	750	750	750
TRASMISSIONE								
Cambio	Manuale	Manuale	Manuale	Manuale	Automatico	Manuale	Manuale	Automatico
SOSPENSIONI								
Anteriori								
Posteriori								
STERZO								
Servosterzo								
Diametro di sterzata tra marciapiedi (m)			10,8					11,4
Diametro di sterzata tra muri (m)			11,3					11,9
PRESTAZIONI**								
Velocità max (km/h)	173	166	173	166	184	166	181	184
Accelerazione 0-100 Km/h (sec)					n/d			
CONSUMI ED EMISSIONI WLTP (ai sensi del Regolamento UE 2017/1151 - vedere allegato per i dettagli di ogni versione)**								
Combinato (l/100 km)	6,5-6,7	5,3-5,4	6,5-6,7	5,3-5,4	5,7	5,5	5,8	5,8
Emissioni CO2 - Combinato (g/km)	146-151	138-142	146-151	138-142	149-150	143-144	151-152	151-152
Emissioni NOx - Combinato (g/km)	0,009	0,073	0,009	0,073	0,074	0,073	0,042	0,074
EMISSIONI ACUSTICHE								

· PUBLIC 公開

	L1	L1	L1	L1	L1	L2	L2	L2
	110 CV	100 CV	110 CV	100 CV	130 CV	100 CV	130 CV	130 CV
	1.2B	1.5D	1.2B	1.5D	1.5D	1.5D	1.5D	1.5D
	MT	MT	MT	MT	AT	MT	MT	AT
	Active				Comfort			
Livello sonoro a veicolo fermo dB(A)	76	74	76	74	74	74	74	74
Livello sonoro a veicolo in movimento dB(A)	69	68	69	68	69	68	68	69
FRENI								
Anteriori	Dischi autoventilati							
Posteriori	Dischi pieni							

Toyota Motor Italia si riserva il diritto di modificare senza preavviso le caratteristiche riportate in base allo sviluppo del prodotto - Le immagini mostrate all'interno del documento sono puramente indicative

** Valori omologativi non definitivi e in fase di aggiornamento

¹ La garanzia Toyota Relax Plus si aggiunge alla garanzia legale ed a quella convenzionale descritta nel libretto di Manutenzione e Garanzia applicabile a tutte le vetture Toyota, a prescindere dalla relativa motorizzazione. Si può beneficiare della garanzia Toyota Relax Plus solo in caso di regolare manutenzione presso la rete autorizzata Toyota, secondo i termini ed alle condizioni stabiliti nel programma Toyota Relax Plus, consultabili sul sito toyota.it. Sono in ogni caso escluse le vetture taxi. La garanzia Toyota Relax Plus ha una durata di un anno o di 15.000 km ovvero la diversa durata indicata per gli intervalli di manutenzione nel libretto Manutenzione e Garanzia del Costruttore, e può essere rinnovata fino al quindicesimo anno dalla prima immatricolazione o a 250.000 km (a seconda di quale evento si verifichi per primo) in caso di manutenzione regolare presso la rete Toyota.

² Misurata a filo pianale.

³ Smart Cargo disponibile solo su versioni Comfort. Lunghezza massima valida solo per carichi che possono attraversare la feritoia ricavata nella paratia. Resta fermo l'obbligo di assicurare correttamente il carico trasportato.

ALLEGATO Consumi ed Emissioni

Modello	MY	Lunghezza	Motore	Trasm.	Porte	Versione	Optional	WLTP (Ciclo Combinato)**		
								Emissioni CO2 (g/km)	Consumi (l/100km)	Consumi (km/l)
PROACE CITY	MY26_	L1	1.2P 110CV	M/T	S	Active		150	6,7	14,93
PROACE CITY	MY26_	L1	1.2P 110CV	M/T	S	Comfort		146	6,5	15,38
PROACE CITY	MY26_	L1	1.5D 100CV	M/T	S	Active		141	5,4	18,52
PROACE CITY	MY26_	L1	1.5D 100CV	M/T	D	Active		142	5,4	18,52
PROACE CITY	MY26_	L1	1.5D 100CV	M/T	S	Comfort		138	5,3	18,87
PROACE CITY	MY26_	L1	1.5D 100CV	M/T	S	Comfort	Portata maggiorata	141	5,4	18,52
PROACE CITY	MY26_	L1	1.5D 100CV	M/T	D	Comfort		139	5,3	18,87
PROACE CITY	MY26_	L1	1.5D 100CV	M/T	D	Comfort	Portata maggiorata	142	5,4	18,52
PROACE CITY	MY26_	L1	1.5D 130CV	A/T	S	Comfort		149	5,7	17,54
PROACE CITY	MY26_	L1	1.5D 130CV	A/T	D	Comfort		150	5,7	17,54
PROACE CITY	MY26_	L2	1.5D 100CV	M/T	S	Comfort		143	5,5	18,18
PROACE CITY	MY26_	L2	1.5D 100CV	M/T	D	Comfort		144	5,5	18,18
PROACE CITY	MY26_	L2	1.5D 130CV	M/T	S	Comfort		151	5,8	17,24
PROACE CITY	MY26_	L2	1.5D 130CV	M/T	D	Comfort		152	5,8	17,24
PROACE CITY	MY26_	L2	1.5D 130CV	A/T	S	Comfort		151	5,8	17,24
PROACE CITY	MY26_	L2	1.5D 130CV	A/T	D	Comfort		152	5,8	17,24

** Valori omologativi non definitivi e in fase di aggiornamento

Nota: Toyota Motor Italia si riserva il diritto di modificare senza preavviso le caratteristiche riportate in base allo sviluppo del prodotto