

# LISTINO PUBBLICO & SPECIFICHE



Listino Pubblico N° 1/26

Del: 01/04/26

In vigore dal: 01/04/26

Sostituisce N°:1/25

LISTINO

● Di Serie ○ A richiesta con sovrapprezzo – Non Disponibile € Prezzo iva inc dell'opt.

<b>Chilavi in mano*</b>
IVA inclusa
IVA esclusa
Kata Porta Singola
Kata Porta Doppia
cod Porta Singola
cod Porta Doppia

	L1 50 kWh	L1 50 kWh	L1 75 kWh	L2 75 kWh
<b>Active</b>	<b>50.632 €</b>	<b>53.072 €</b>	<b>58.684 €</b>	<b>59.904 €</b>
49.532 €	51.972 €	57.584 €	58.804 €	
40.600 €	42.600 €	47.200 €	48.200 €	
MDZS42L-LBESHW	MDZS42L-LBESNW	MDZZ42L-LBESNW	MDZZ62L-LBESNW	
MDZS42L-LBEDHW	MDZS42L-LBEDNW	MDZZ42L-LBEDNW	MDZZ62L-LBEDNW	
P9049SF	P9050SF	P9064SF	P9072SF	
P9047DF	P9048DF	P9062DF	P9070DF	



\*Il prezzo chiavi in mano comprende: trasporto, preconsegna, immatricolazione, Kit di preconsegna Toyota (set portatarghe personalizzato, kit car care (case brandizzato, panno in microfibra, detergente per vetri, detergente per cruscotto, detergente rimuovi insetti), kit di primo soccorso, gilet ad alta visibilità, triangolo di sicurezza, estintore, trousses lampade e tappetini). Il prezzo chiavi in mano non comprende: IPT (Imposta Provinciale di Trascrizione), Contributo Pneumatici Fuori Uso (PFU) ex DM n.82/2011. Il prezzo al Concessionario e da intendersi Franco Deposito nel nostro standard attuale.

La Toyota Motor Italia si riserva il diritto di modificare i prezzi e gli equipaggiamenti in qualsiasi momento e senza preavviso. I prezzi esposti in fattura saranno quelli in vigore il giorno della fatturazione.

COLORI

<b>White Solid (EPR) - Sol.</b>	●	●	●	●
<b>Black (KTV) - Met.</b>	750 €	750 €	750 €	750 €
<b>Silver Met (KCA) - Met.</b>	750 €	750 €	750 €	750 €
<b>Titanium Grey (KKJ) - Met.</b>	750 €	750 €	750 €	750 €

MOTORIZZAZIONI

50 kWh ELETTRICA	●	●	–	–
75 kWh ELETTRICA	–	–	●	●

OPTIONAL

<b>Doppia Porta:</b>				
Porta scorrevole lato destro e sinistro	549 €	549 €	549 €	549 €
<b>Allestimento Cover HACCP</b>	4.148 €	4.148 €	4.148 €	4.270 €

SICUREZZA

**TOYOTA SAFETY SENSE**

Sistema avanzato di pre-collisione con frenata d'emergenza (AEBS) e rilevamento pedoni e ciclisti

Avviso di rilevamento della stanchezza (DAA)

Sistema di mantenimento attivo della corsia (LTA)

Cruise Control con Limitatore di velocità

Riconoscimento segnaletica stradale (RSA)

Abbaglianti automatici (AHB)

Driver monitor camera (DMC)



Maggiori dettagli all'interno del manuale utente

Cruise Control Adattivo con Stop & Go	–	●	●	●
ABS + Ripartitore elettronico della frenata (EBD) + Assistenza alla frenata (BA)	●	●	●	●
Airbag SRS (frontali, lato conducente e passeggero)	●	●	●	●
Assistenza alla partenza in salita (HAC)	●	●	●	●
Avvisatore acustico cinture di sicurezza	●	●	●	●
Chiamata di emergenza E-call	●	●	●	●
Cinture di sicurezza ant. con pretensionatore e limitatore di forza	●	●	●	●
Controllo elettronico della stabilità (ESC)	●	●	●	●
Freno di stazionamento elettrico (EPB)	●	●	●	●
Ruota di scorta	●	●	●	●

	L1 50 kWh	L1 50 kWh	L1 75 kWh	L2 75 kWh
● Di Serie ○ A richiesta con sovrapprezzo – Non Disponibile € Prezzo iva inc dell'opt.				
Sensore pioggia con tergicristalli automatici	●	●	●	●
Sensore crepuscolare con fari automatici	●	●	●	●
Sensori di parcheggio posteriori	●	●	●	●
Sistema di monitoraggio pressione degli pneumatici (TPMS)	●	●	●	●
Sistema di ritenuta ISOFIX	●	●	●	●
Telecamera posteriore di assistenza al parcheggio	–	●	●	●
COMFORT				
Cavo per presa schuko Mode 2 (8A)	●	●	●	●
Cavo Mennekes per ricarica veloce Mode 3 (32A)	●	●	●	●
Climatizzatore manuale	●	●	●	●
Comandi multifunzione al volante	●	●	●	●
Chiusura centralizzata con radiocomando	●	●	●	●
Quadro strumenti monocromatico	●	–	–	–
Computer di bordo digitale a colori con schermo da 10"	–	●	●	●
Radio con display touchscreen monocromatico da 5"				
- DAB	●	–	–	–
- Bluetooth®	●	–	–	–
- 2 Prese USB	●	–	–	–
- 4 altoparlanti	●	–	–	–
Radio con display touchscreen a colori da 10"				
- DAB	–	●	●	●
- Bluetooth®	–	●	●	●
- 2 Prese USB	–	●	●	●
- 4 altoparlanti	–	●	●	●
- Wireless mirror link	–	●	●	●
- Riconoscimento vocale via smartphone	–	●	●	●
INTERNI				
Alzacristalli elettrici anteriori con funzione automatica	●	●	●	●
Paratia lamierata	●	–	–	–
Paratia vetrata	–	●	●	●
Presse 12V nel cassetto portaoggetti e nel vano di carico	●	●	●	●
Retrovisore interno	–	●	●	●
Sedile passeggero a due posti	●	–	–	–
Sedile passeggero a due posti con Smart Cargo	–	●	●	●
Sedile conducente con bracciolo, regolabile in altezza e con supporto lombare	–	●	●	●
Sedili in tessuto grigio standard	●	●	●	●
Vano portaoggetti aperto nel cruscotto	●	●	●	●
Volante in pelle, riscaldato	–	–	●	●
Volante regolabile in altezza e in profondità	●	●	●	●
ESTERNI				
Cerchi in acciaio da 16" con copri mozzo e pneumatici 215/65 R16 C	●	●	●	●
Fari anteriori alogeni con Luci diurne	●	●	●	●
Fari fendinebbia a LED	–	●	●	●
Porta laterale destra scorrevole	●	●	●	●
Parabrezza ad isolamento acustico	●	●	●	●
Paraurti anteriore e posteriore - neri	●	●	●	●
Predisposizione gancio di traino	●	●	●	●

	L1 50 kWh	L1 50 kWh	L1 75 kWh	L2 75 kWh
● Di Serie ○ A richiesta con sovrapprezzo – Non Disponibile € Prezzo iva inc dell'opt.				
Porte posteriori a pannello 50/50 apertura 180°	●	●	●	●
Retrovisori esterni elettrici e riscaldati - neri	●	●	●	●
Vernice Monotone	●	●	●	●
TRAZIONE				
FWD - trazione anteriore	●	●	●	●
PORTATE				
fino a 1.250 kg	●	●	–	–
fino a 1.000kg	–	–	●	●
GARANZIA				
Garanzia 3 anni o 100.000 km	●	●	●	●
Garanzia 8 anni o 160.000 km sulla batteria elettrica di trazione	●	●	●	●
Garanzia Toyota Relax Plus fino a 15 anni o 250.000 km <sup>1</sup>	●	●	●	●
DIMENSIONI				
Lunghezza (mm)	4980	4980	4980	5330
Larghezza (mm)			1920	
Altezza max (mm)	1890	1925	1925	1935
Passo (mm)			3275	
Carreggiata ant (mm)			1627	
Carreggiata post (mm)			1600	
Sbalzo anteriore (mm)			901	
Sbalzo posteriore (mm)	903	903	903	1153
Capacità serbatoio carb. (litri)			69	
Numero posti			3	
DIMENSIONI DI CARICO				
Lunghezza massima del pianale <sup>(2)</sup> senza Smart Cargo (mm)	2512	2512	2512	2862
Lunghezza massima del pianale <sup>(2)</sup> con Smart Cargo <sup>(3)</sup> (mm)	3674	3674	3674	4024
Volume di carico senza Smart Cargo (m <sup>3</sup> )	5,3	5,3	5,3	6,1
Volume di carico con Smart Cargo (m <sup>3</sup> )	5,8	5,8	5,8	6,6
Numero di Euro pallets			3	
Larghezza massima interna (mm)			1636	
Larghezza massima interna tra i passaruota (mm)			1258	
Altezza massima interna (mm)			1397	
Larghezza massima porta scorrevole laterale (mm)			935	
Altezza massima porta scorrevole laterale (mm)			1241	
Larghezza massima porta posteriore (mm)			1282	
Altezza massima apertura porta posteriore (mm)			1220	
MASSE				
Massa max ammissibile (kg)	3100	3100	2846	3053
Massa in ordine di marcia (kg)	1922	1922	1920	2127
Massa a vuoto(kg)	1847	1847	1845	2052
Portata utile (kg)	1178	1178	926	926
MOTORE				
Tipo	2WZ-EV	2WZ-EV	3WZ-EV	3WZ-EV
Potenza max (kW [CV])	100 [136]	100 [136]	100 [136]	100 [136]
Coppia max @ giri/min (Nm)	260@3674	260@3674	260@3674	260@3674
Autonomia (km) (porta doppia)	216 (215)	216 (215)	348 (346)	345 (343)
BATTERIA DI TRAZIONE				
Capacità della batteria (kWh)	50	50	75	75
On Board Charger AC (Modo 2) (kW)			11	
Cavo di Ricarica Modo2 (Mennekes)			8A 220V	
Cavo di Ricarica Modo3 (Mennekes)			32A 220V	
Ricarica Rapida DC (Modo 4) (kW)			100	

● Di Serie ○ A richiesta con sovrapprezzo – Non Disponibile € Prezzo iva inc dell'opt.

TRAZIONE - dettagli tecnici

Schema di trazione

Capacità di traino - massa rimorchiabile (kg) - carico frenato

Capacità di traino - massa rimorchiabile (kg) - carico non frenato

TRASMISSIONE

Cambio

SOSPENSIONI

Anteriori

Posteriori

STERZO

Servosterzo

Diametro di sterzata tra marciapiedi (m)

Diametro di sterzata tra muri (m)

PRESTAZIONI\*\*

Velocità max (km/h)

Accelerazione 0-100 Km/h (sec)

CONSUMI ED EMISSIONI WLTP (ai sensi del Regolamento UE 2017/1151 - vedere allegato per i dettagli di ogni versione)

Range consumi (kWh/100km) (porta doppia)

Range consumi (Wh/km) (porta doppia)

Emissioni CO2 g/km (range)

Emissioni NOx mg/KM

EMISSIONI ACUSTICHE

Livello sonoro a veicolo fermo dB(A)

Livello sonoro a veicolo in movimento dB(A)

FRENI

Anteriori

Posteriori

Toyota Motor Italia si riserva il diritto di modificare senza preavviso le caratteristiche riportate in base allo sviluppo del prodotto - Le immagini mostrate all'interno del documento sono puramente indicative

La garanzia Toyota Relax Plus si aggiunge alla garanzia legale ed a quella convenzionale descritta nel libretto di manutenzione e garanzia applicabile a tutte le vetture Toyota, a prescindere dalla relativa motorizzazione. Si può beneficiare della garanzia Toyota Relax Plus solo in caso di regolare manutenzione presso la rete autorizzata Toyota, secondo i termini ed <sup>2</sup> Misurata a filo pianale.

\* Smart Cargo disponibile solo su versioni Comfort. Lunghezza massima valida solo per carichi che possono attraversare la feritoia ricavata nella paratia. Resta fermo l'obbligo di assicurare correttamente il carico trasportato.

	L1 50 kWh	L1 50 kWh	L1 75 kWh	L2 75 kWh
	<b>Active</b>		<b>Comfort</b>	
	Anteriore			
	1000	1000	1000	1000
	750	750	750	750
	Automatico			
	Tipo Mc Pherson con barra antirollio			
	A bracci oscillanti con triangoli obliqui			
	Elettro-idraulico			
	12,4			
	12,9			
	130	130	130	130
	12,1	12	13,3	13,3
	24,4 (24,5)	24,4 (24,5)	23,9 (24,1)	24,2 (24,3)
	244 (245)	244 (245)	239 (241)	242 (243)
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	67	67	67	67
	Dischi autoventilati			
	Dischi pieni			

ALLEGATO Consumi ed Emissioni

Modello	MY	Lunghezza	Batteria	Trasm.	Porte	Portata	Versione	Optional	WLTP (Ciclo Combinato)		
									Autonomia (km)	Consumi (kWh/100km)	Consumi (Wh/km)
PROACE Electric	MY26	L1	50 kWh	A/T	S	1.250KG	Active		216	24,4	244
PROACE Electric	MY26	L1	50 kWh	A/T	D	1.250KG	Active		215	24,5	245
PROACE Electric	MY26	L1	50 kWh	A/T	S	1.250KG	Comfort		216	24,4	244
PROACE Electric	MY26	L1	50 kWh	A/T	D	1.250KG	Comfort		215	24,5	245
PROACE Electric	MY26	L1	75 kWh	A/T	S	1.000KG	Comfort		348	23,9	239
PROACE Electric	MY26	L1	75 kWh	A/T	D	1.000KG	Comfort		346	24,1	241
PROACE Electric	MY26	L2	75 kWh	A/T	S	1.000KG	Comfort		345	24,2	242
PROACE Electric	MY26	L2	75 kWh	A/T	D	1.000KG	Comfort		343	24,3	243

Nota: Toyota Motor Italia si riserva il diritto di modificare senza preavviso le caratteristiche riportate in base allo sviluppo del prodotto