

LISTINO & SPECIFICHE



Immagini puramente indicative

Listino Pubblico N° 4/24
Del: 01/04/25
In vigore dal: 01/04/25
Sostituisce N°: 3/24

● Di Serie ○ A richiesta con sovrapprezzo – Non Disponibile € Prezzo Iva incl. dell'optional

	L1 110 CV 1.2B MT	L1 100 CV 1.5D MT	L2 130 CV 1.5D MT	L1 110 CV 1.2B MT	L1 100 CV 1.5D MT	L1 130 CV 1.5D MT	L2 130 CV 1.5D MT	L1 130 CV 1.5D MT	L1 130 CV 1.5D AT	L2 130 CV 1.5D MT	L2 130 CV 1.5D AT	L1 100 CV 1.5D MT	L1 100 CV 1.5D MT
	Lounge			Executive				Luxury			Lounge Combi	Executive Combi	
ESTERNI													
Barre longitudinali nere	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Cerchi in acciaio da 16" con copripneumatici e pneumatici 205/60 R16 96H XL	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Cerchi in lega da 16" e pneumatici 205/60 R16 96H XL	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Cerchi in lega da 17" e pneumatici 205/55 R17 95V XL	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Luci diurne a LED	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Fari anteriori ecoLED	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Fari anteriori BI-LED	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Fari fendinebbia	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Modanature e maniglie esterne nere	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Modanature e maniglie esterne in tinta carrozzeria	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Parabrezza riscaldato	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Paraurti anteriore e posteriore neri	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Paraurti anteriore e posteriore in tinta carrozzeria	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Predisposizione barre longitudinali	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Porta laterale destra e sinistra scorrevole	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Porte posteriori battenti con tergilicristallo, sbrinatori e lunotto fisso	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Portellone posteriore con tergilicristallo, sbrinatori e lunotto fisso	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Portellone posteriore con tergilicristallo, sbrinatori e lunotto apribile	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Retrovisori esterni elettrici, riscaldati e ripiegabili neri	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Retrovisori esterni elettrici, riscaldati, ripiegabili elettricamente in vernice Black	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Sensori di parcheggio posteriori	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Sensori di parcheggio posteriori con Camera 180°	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Sensori di parcheggio anteriori, posteriori e laterali con Camera 180°	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Tetto panoramico e multifunzione	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Vernice Monotone	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Vetri fila 2 basculanti	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Vetri fila 2 oscurati apribili a scorrimento	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
TRAZIONE													
FWD - trazione anteriore	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
GARANZIA													
Garanzia 3 anni o 100.000 km	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Garanzia Toyota Relax Plus fino a 15 anni o 250.000 km ¹	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
OMOLOGAZIONE													
Classificazione omologativa M1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Classificazione omologativa N1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
DIMENSIONI													
Lunghezza (mm)	4410	4410	4760	4410	4410	4410	4760	4410	4410	4760	4760	4410	4410
Larghezza (mm)							1848						
Altezza max (mm)	1775	1775	1787	1812	1812	1812	1818	1812	1812	1818	1818	1775	1812
Passo (mm)		2785			2785		2975		2785		2975		2785
Carreggiata ant (mm)							1553						
Carreggiata post (mm)							1567						
Sbalzo anteriore (mm)							899						
Sbalzo posteriore (mm)		726			726		886		726		886		726
Capacità serbatoio carb. (litri)							53						
Numero posti	5	5	5-7	5	5	5	5-7	5	5	7	7	5	5
BAGAGLIAIO													
Lunghezza massima vano di carico (mm) (opt 7 posti) ²	1000	1000	1350 (418)	1000	1000	1000	1350 (418)	1000	1000	418	418	1000	1000
Larghezza vano di carico tra i passaruota (mm)							1195						
Altezza massima vano di carico (mm)					1200				1007			1200	
MASSE													
Massa max ammissibile (kg) (opt 7 posti)	2050	2120	2140 (2310)	2050	2120	2120	2140 (2310)	2120	2100	2310	2300	2370	2370
Massa in ordine di marcia (kg) (opt 7 posti)	1441	1505	1595 (1644)	1441	1505	1516	1595 (1644)	1516	1546	1644	1650	1530	1530
Massa a vuoto(kg) (opt 7 posti)	1366	1430	1520 (1569)	1366	1430	1441	1520 (1569)	1441	1471	1569	1575	1455	1455
MOTORE TERMICO													
N° cilindri/disposizione	3 / in linea	4 / in linea	4 / in linea	3 / in linea	4 / in linea								
Mecanismo valvole	12-valvole DOHC	16-valvole DOHC	16-valvole DOHC	12-valvole DOHC	16-valvole DOHC								
Cilindrata (cc)	1199	1499	1499	1199	1499	1499	1499	1499	1499	1499	1499	1499	1499
Alesaggio x corsa (mm)	75 x 90.5 mm	75 x 84.8 mm	75 x 84.8 mm	75 x 90.5 mm	75 x 84.8 mm								
Potenza max kW (cv) @giri/min	81 (110) @5500	75 (102) @3750	96 (130) @3750	81 (110) @5500	75 (102) @3750	96 (130) @3750	96 (130) @3750	96 (130) @3750	96 (130) @3750	96 (130) @3750	96 (130) @3750	75 (102) @3750	75 (102) @3750
Coppia max @ giri/min (Nm)	205 @1750	250 @1750	300 @1750	205 @1750	250 @1750	300 @1750	300 @1750	300 @1750	300 @1750	300 @1750	300 @1750	250 @1750	250 @1750
Classe di Emissione													
Potenza fiscale (cv)	14	16	16	14	16	16	16	16	16	16	16	16	16

Il presente documento è stato realizzato per offrire indicazioni sulle specifiche dei veicoli, nella loro versione più recente. Facciamo tutto il possibile affinché questi dati rispecchino fedelmente i prodotti che offriamo ai nostri clienti. Ciò nonostante, le specifiche possono variare senza preavviso e non possiamo garantire che le informazioni correnti e le disponibilità di ogni prodotto mostrato siano aggiornate, complete ed in tempo reale. Qualora fossi interessato a visionare o ad acquistare un veicolo, visita il Concessionario Toyota più vicino per ulteriori chiarimenti e/o dettagli. Tutti gli ordini sui veicoli sono soggetti ai termini e condizioni di vendita standard del Concessionario Toyota.

● Di Serie ○ A richiesta con sovrapprezzo – Non Disponibile € Prezzo Iva Incl. dell'optional
 TRAZIONE - dettagli tecnici

Schema di trazione
 Capacità di traino - massa rimorchiabile (kg) - carico frenato (opt 7 posti)
 Capacità di traino - massa rimorchiabile (kg) - carico non frenato (opt 7 posti)

TRASMISSIONE

Cambio

SOSPENSIONI

Anteriori

Posteriori

STERZO

Servosterzo

Diametro di sterzata tra marciapiedi (m)

Diametro di sterzata tra muri (m)

PRESTAZIONI**

Velocità max (km/h)

Accelerazione 0-100 Km/h (sec)

CONSUMI ED EMISSIONI WLTP (ai sensi del Regolamento UE 2017/1151 - vedere allegato per i dettagli di ogni versione)

Combinato (l/100 km)

Emissioni CO2 - Combinato (g/km)

Emissioni NOx - Combinato (g/km)

EMISSIONI ACUSTICHE

Livello sonoro a veicolo fermo dB(A)

Livello sonoro a veicolo in movimento dB(A)

FRENI

Anteriori

Posteriori

**Valori omologativi non definitivi e in fase di aggiornamento

Toyota Motor Italia si riserva il diritto di modificare senza preavviso le caratteristiche riportate in base allo sviluppo del prodotto - Le immagini mostrate all'interno del documento sono puramente indicative

¹ La garanzia Toyota Relax Plus si aggiunge alla garanzia legale ed a quella convenzionale descritta nel libretto di Manutenzione e Garanzia applicabile a tutte le vetture Toyota, a prescindere dalla relativa motorizzazione. Si può beneficiare della garanzia Toyota Relax Plus solo in caso di regolare manutenzione presso la rete autorizzata Toyota, secondo i termini ed alle condizioni stabiliti nel programma Toyota Relax Plus, consultabili sul sito toyota.it. Sono in ogni caso escluse le vetture taxi. La garanzia Toyota Relax Plus ha una durata di un anno o di 15.000 km ovvero la diversa durata indicata per gli intervalli di manutenzione nel libretto Manutenzione e Garanzia del Costruttore, e può essere rinnovata fino al quindicesimo anno dalla prima immatricolazione o a 250.000 km (a seconda di quale evento si verifichi per primo) in caso di manutenzione regolare presso la rete Toyota.

² Da dietro la seconda fila. Da dietro la terza fila per configurazione 7 posti.

L1 110 CV 1.2B MT	L1 100 CV 1.5D MT	L2 130 CV 1.5D MT	L1 110 CV 1.2B MT	L1 100 CV 1.5D MT	L1 130 CV 1.5D MT	L2 130 CV 1.5D MT	L1 130 CV 1.5D MT	L1 130 CV 1.5D AT	L2 130 CV 1.5D MT	L2 130 CV 1.5D AT	L1 100 CV 1.5D MT	L1 100 CV 1.5D MT	
Lounge			Executive				Luxury			Lounge Combi		Executive Combi	
Anteriore													
1150	1300	1250 (1100)	1150	1300	1300	1250 (1100)	1300	1300	1100	1100	1030	1030	
720	750	750 (750)	720	750	750	750 (750)	750	750	750	750	750	750	
Manuale	Manuale	Manuale	Manuale	Manuale	Manuale	Manuale	Manuale	Automatico	Manuale	Automatico	Manuale	Manuale	
Pseudo Mac Pherson Assale torcente													
Elettrico													
10,8	10,8	11,4	10,8	10,8	10,8	11,4	10,8	10,8	11,4	11,4	10,8	10,8	
11,3	11,3	11,9	11,3	11,3	11,3	11,9	11,3	11,3	11,9	11,9	11,3	11,3	
177	172	184	177	172	184	184	184	184	184	184	172	172	
n/d													
6,4	5,3	5,6-5,8	6,4	5,4-5,5	5,5	5,7-5,8	5,6	5,6	5,8	5,8	5,4	5,5	
143-144	139-140	147-152	145	140-145	145	149-152	146	147	152	152	143	144	
0,017	0,044	0,047	0,017	0,044	0,047	0,047	0,047	0,068	0,047	0,068	0,073	0,073	
76	74	74	76	74	74	74	74	74	74	74	74	74	
69	68	68	69	68	68	68	68	69	68	69	68	68	
Dischi autoventilati													
Dischi pieni													

