30 DE ANI
TOYOTA MOLDOVA

BZ4X



PÂNĂ LA 10 ANI

PROGRAM
DE GARANȚIE
PRELUNGITĂ
DE LA TOYOTA *

*Programul este valabil pentru automobilele de la data primei vânzări a carora au trecut mai puțin de 10 ani sau care au un parcurs mai mic de 160.000 km (în funcție de ce survine prima) și prevede obligații de garanție pentru anumite componente și ansambluri, cu condiția efectuării deserverii tehnice periodice la dealerul oficial Toyota din Moldova, valabile până la următoarea deservire tehnica. Se aplică anumite restricții. Condițiile detaliate sunt disponibile pe site-ul www.toyota.md

TOYOTA
ASSISTANCE
Programul tău de
asistență rutieră

SCANEAZĂ-MĂ

WWW.TOYOTA.MD

ECHIPĂRILE AUTOMOBILULUI

	Lounge
57,7 BEV 167	•
73,1 BEV 224	•
73,1 BEV 343 AWD	•
Exterior	
Ornamente negre lucioase pentru pasajele roților	•
Spoiler spate integrat	•
Bare longitudinale pe acoperiș	•
Antenă pe acoperiș tip „aripioară de rechin”	•
Jante	
18" aliaj cu capace aerodinamice, anvelope 235/60R18	•
Kit de reparație anvelope	•
Iluminare și vizibilitate	
Iluminare	
Faruri principale Matrix LED	•
Corector dinamic pentru faruri	•
Lumini de zi cu LED	•
Lampă de poziție centrală cu LED	•
Spălătoare de faruri cu presiune ridicată	•
Blocuri optice spate cu LED	•
Senzor de lumină	•
Vizibilitate	
Parbriz acustic	•
Geamuri acustice pentru portierele din față	•
Geamuri fumurii pentru portierele din spate și hayon	•
Ștergătoare de parbriz cu senzor de ploaie	•
Oglinzi retrovizoare	
Oglinzi exterioare reglabile electric și încălzite, cu funcție de pliere automată	•
Oglinzi exterioare cu iluminare a spațiului portierelor din față	•*
Oglindă retrovizoare interioară electrocromatică	•
Interior	
Finisaje interior	
Volan îmbrăcat în piele sintetică	•
Tapițerie scaune mixtă (textil și piele sintetică)	•
Panouri uși cu finisaj din piele sintetică	•
Cotieră centrală față finisată în piele sintetică	•
Iluminare ambientală de contur pentru planșa de bord, personalizabilă	•
Iluminare ambientală interior	•
Rulou acoperire portbagaj (sau Copertină portbagaj)	•
Covorașe textile	•
Confort	
Sistem de acces și pornire fără cheie Smart Entry & Start	•
Frână de parcare electromecanică (cu funcție de reținere / Brake Hold)	•
Cruise control cu limitator de viteză	•
Hayon cu acționare electrică	•
Senzori de parcare cu funcție de frânare de urgență (față și spate)	•
Sistem de asistență la parcare cu cameră video marșarier și linii de ghidare dinamice	•
Sistem de camere cu vedere panoramică (360°)	•*
Încărcător wireless dublu	•
Priză USB-C de 15 W în compartimentul inferior al consolei centrale	•
2 porturi USB-C de 60 W (max.) pentru pasagerii din spate	•
Priză 12 V în compartimentul inferior al consolei centrale	•
Priză 220 V (1,5 kW) în portbagaj	•
Parasolare cu oglinzi iluminate	•
Volan multifuncțional:	
încălzire (cu reglare automată a intensității)	•
padele pentru reglarea nivelului de recuperare [a energiei]	•
Scaune față:	
încălzire (cu reglare automată a intensității)	•
reglare electrică a scaunului șoferului	•
suport lombar cu reglare electrică pentru scaunul șoferului	•
cotieră centrală cu compartiment de depozitare	•
buzunare pe spătarele scaunelor	•
Scaune spate:	
spătare cu înclinare reglabilă în 2 poziții	•
spătare rabatabile fracționat 60:40	•
cotieră centrală cu suporturi pentru pahare	•
Sistem de climatizare și ventilație	
Climatizare automată bi-zonă (cu pompă de căldură de înaltă eficiență)	•
Guri de ventilație pentru pasagerii din spate	•
Sistem de ionizare a aerului din habitaclu Nanoe X	•
Dispozitive de informare	
Tablou de bord digital de 7” (sau Panou de instrumente digital de 7”)	•
Echipament multimedia	
Sistem multimedia cu ecran tactil de 14”	•
Radio FM/DAB	•
Sistem audio cu 6 difuzoare	•
Conectivitate și sincronizare:	
conectivitate Bluetooth™	•
suport (sau compatibilitate) Apple CarPlay™ și Android Auto™	•
port USB-C pentru transfer de date și încărcare	•

ECHIPĂRILE AUTOMOBILULUI

	Lounge
57,7 BEV 167	•
73,1 BEV 224	•
73,1 BEV 343 AWD	•
Sisteme de siguranță	
Siguranță activă	
ABS + BA + EBD — sistem antiblocare la frânare cu asistență la frânarea de urgență și distribuție electronică a forței de frânare	•
VSC — sistem de control al stabilității vehiculului	•
TRC — sistem de control al tracțiunii	•
HAC — sistem de asistență la pornirea în rampă	•
TPMS — sistem de monitorizare a presiunii în anvelope (sau pneuri)	•
AVAS — sistem de avertizare acustică a pietonilor la apropierea vehiculului	•
Sisteme pentru rularea în off-road	
X-MODE — sistem de asistență pentru rularea în off-road	•**
DAC — sistem de asistență la coborârea în pantă	•**
Grip-Control — sistem de menținere a vitezei constante în off-road	•**
MTM — sistem de asistență pentru rularea în off-road cu funcție de vizualizare a spațiului de sub vehicul (efect de „capotă transparentă")	•**
Pachet de sisteme de siguranță activă Toyota Safety Sense	
PCS — sistem de pre-coliziune cu funcție de frânare de urgență și recunoaștere a pietonilor, bicicliștilor și motocicliștilor	•
ACC-i — cruise control adaptiv inteligent pentru întreaga gamă de viteze	•
LTA — sistem de asistență la menținerea benzii de rulare	•
EDSS — sistem de oprire de urgență a vehiculului	•
PDA — asistență proactivă la condus	•
ESA — sistem de asistență la virarea de urgență	•
RSA — sistem de recunoaștere a indicatoarelor rutiere	•
LDA — sistem de avertizare la părăsirea benzii de rulare cu funcție de asistență la menținerea benzii	•
BSM — sistem de monitorizare a unghiului mort	•
RCTAB — sistem de avertizare și frânare de urgență la detectarea traficului transversal la deplasarea în marșarier	•
RCD — sistem de detectare a pietonilor prin intermediul camerei video spate	•
RVAI — avertizare privind apropierea unui vehicul din spate	•
SEA — sistem de asistență la ieșirea în siguranță din vehicul	•
EBS — semnalizare frânare de urgență	•
SCB — sistem de frânare automată post-coliziune	•
AHS — sistem adaptiv pentru faza lungă	•
Siguranță pasivă	
Airbag-uri:	
frontale pentru șofer și pasagerul din față	•
laterale pentru șofer și pasagerul din față	•
central (între șofer și pasagerul din față)	•
pentru genunchii șoferului	•
tip cortină pentru față și spate	•
comutator pentru dezactivarea airbagului frontal al pasagerului din față	•
Centuri de siguranță:	
dispozitive de pretensionare (scaunele din față și cele laterale din spate)	•
avertizare vizuală și sonoră pentru centurile de siguranță necuplate	•
Sisteme de prindere ISOFIX pentru scaunele auto pentru copii pe scaunele laterale din rândul 2	•
Sistem de blocare a ușilor din spate pentru siguranța copiilor	•
Sisteme antifurt	
Închidere centralizată cu telecomandă	•
Imobilizator electronic motor	•
Alarmă cu senzori de deschidere a vehiculului	•

Note:

* — indisponibil pentru versiunea 57,7 BEV 167

** — doar pentru modelul 73,1 BEV 343 AWD

Legendă:

«•» — echipament standard

«-» — echipament indisponibil

DATE TEHNICE

Model	57.7 BEV 167	73.1 BEV 224	73.1 BEV 343
Tip tracțiune	2WD	2WD	AWD
Sistem de propulsie			
Tip		Motor electric	
Puterea totală a sistemului EV (kW (CP))	123 (167)	165 (224)	252 (343)
Puterea maximă a motorului electric față (kW)	124.4	167	167
Puterea maximă a motorului electric spate (kW)	-	-	88.3
Cuplul maxim al motorului electric față (Nm)	268.6	268.6	268.6
Cuplul maxim al motorului electric spate (Nm)	-	-	169.8
Baterie de înaltă tensiune			
Capacitatea netă / brută a bateriei (kWh)	54 / 57.72	69 / 73.11	69 / 73.11
Timpul minim de încărcare la curent continuu (DC) de la 10 la 80 % (min)	28	28	28
Puterea maximă de încărcare la curent continuu (DC) (kW)	150	150	150
Timpul de încărcare la curent alternativ (AC) de la 10 la 100 % (h)	4.7	6	6
Puterea maximă de încărcare la curent alternativ (AC) (kW)	11	11	11
Tip baterie		Li-ion	
Tensiune nominală (V)	288.6	384.8	384.8
Producător		Prime Planet Energy & Solutions (PPES)	
Transmisie			
Tip		Reductor cu o treaptă	
Tip tracțiune		Fata	Integrala*
Caracteristice de exploatare			
Viteza maximă (km/h)	140	160	160
Accelerație 0–100 km/h (s)	8.6	7.4	5.1
Consum de energie electrică conform standardului WLTP, în regim mixt (kWh/km)	13.9	13.9	14.5
Autonomie conform standardului WLTP (km)	444	569	516
Servodirecție			
Tip amplificator		Servodirecție electrică	
Număr de rotații ale volanului (de la opritor la opritor)		2.8	
Raza minimă de bracaj la roți (m)		5.6	
Raza minimă de bracaj la caroserie (m)		6.1	
Sistem de frânare			
Frâne față		Discuri ventilate	
Frâne spate		Discuri ventilate	
Tip frână de parcare		Frâne electromecanice	
Suspensie			
Suspensie față		independentă, cu arcuri elicoidale, tip MacPherson și bară stabilizatoare	
Suspensie spate		independentă, cu arcuri elicoidale, cu brate duble transversale și bară stabilizatoare	
Masă			
Masa proprie (kg)	1 920	2 000	2 095
Masa maximă autorizată (kg)	2 465	2 520	2 585
Masa maximă tractabilă fără sistem de frânare (kg)	750	750	750
Masa maximă tractabilă cu sistem de frânare (kg)	750	750	1 500
Габаритные размеры			
Dimensiuni		4 690	
Lungime (mm)		1 860	
Lățime (mm)		1 650	
Înălțime (mm)		2 850	
Ampatament (mm)		915	
Consolă față (mm)		925	
Consolă spate (mm)		1 600	
Ecartament față (mm)		1 610	
Ecartament spate (mm)		200	
Gardă la sol (mm)		452	
Volum portbagaj** (l)			

Note:
* — Tracțiunea integrală presupune funcționarea simultană a motoarelor electrice față și spate.
** — calculat conform metodei VDA.

CULORI CAROSERIEI

	089	Alb, perlat
	1L5	Gri, perlat
	218	Negru, metalizat
	3U5	Roșu, perlat
	8x8	Albastru închis, metalizat

INTERIOR



Lounge

JANTE



Lounge

Anvelope și jante	Lounge
Dimensiunea anvelopelor	235/60 R18 103H
Dimensiunea jantelor	18×7,5 J
Tipul jantelor	Din aliaj, cu capac aerodinamic
Tipul roții de rezervă	Fără roată de rezervă (kit de reparație anvelope inclus)

Lista echipărilor reprezintă o selecție a celor mai importanți parametri. Toyota Chișinău „Continent" își rezervă dreptul de a modifica această broșură ca urmare a unor erori, modificări structurale sau notificări din partea producătorului, fără o notificare prealabilă. Garanția pentru automobilele Toyota: 3 ani sau 100.000 km parcurși. Consumul de combustibil și emisiile de CO2 ale automobilului depind nu doar de eficiența sa energetică, ci și de stilul de condus și de alți factori de natură non-tehnică. Dioxidul de carbon (CO2) este principalul gaz cu efect de seră responsabil pentru încălzirea globală.

Broșura este valabilă până la lansarea următoarei ediții