



30 DE ANI
TOYOTA MOLDOVA

NOUL RAV4



**PROGRAM
DE GARANȚIE
PRELUNGITĂ
DE LA TOYOTA ***

*Programul este valabil pentru automobilele de la data primei vânzări a carora au trecut mai puțin de 10 ani sau care au un parcurs mai mic de 160.000 km (în funcție de ce survine prima) și prevede obligații de garanție pentru anumite componente și ansambluri, cu condiția efectuării serviciilor tehnice periodice la dealerul oficial Toyota din Moldova, valabile până la următoarea servisie tehnică. Se aplică anumite restricții. Condițiile detaliate sunt disponibile pe site-ul www.toyota.md

**TOYOTA
ASSISTANCE**
Programul tău de
asistență rutieră

SCANEAZĂ-MĂ



WWW.TOYOTA.MD

ECHIPĂRILE AUTOMOBILULUI

	Active	Style	GR SPORT	Premium
2.5 HEV 230, e-CVT	•	•	•	•
2.5 HEV 239, AWD-i, e-CVT	•	•	•	•
2.5 PHEV 282, e-CVT	•	•	•	•
2.5 PHEV 329, AWD-i, e-CVT	•	•	•	•
Exterior				
Spoiler spate integrat	•	•	•	•
Antenă cu „înotătoare de rechin” pe acoperiș	•	•	•	•
Bare transversale pe acoperiș	•	•	•	•
Acoperiș de culoare neagră	•	•	•	•
Insertie neagră lucioasă în partea inferioară a barei de protecție față	•	•	•	•
Elemente de exterior negre lucioase	•	•	•	•
Bară de protecție față și grilă radiator GR SPORT	•	•	•	•
Bară de protecție spate GR SPORT	•	•	•	•
Amortizor vibrații caroserie	•	•	•	•
Jante:				
18" din aliaj ușor, gri închis cu prelucrare mecanică, anvelope 235/60R18	•	•	•	•
20" din aliaj ușor, negre lucioase, anvelope 235/50R20	•	•	•	•
20" din aliaj ușor GR SPORT negre lucioase cu prelucrare mecanică, anvelope 235/50R20	•	•	•	•
20" din aliaj ușor negre lucioase cu prelucrare mecanică, anvelope 235/50R20	•	•	•	•
Roată de rezervă temporară	•	•	•	•
Iluminare și vizibilitate				
Iluminare:				
Faruri LED tip proiector cu lumini de zi LED	•	•	•	•
Faruri LED tip proiector cu lumini de zi și cu indicatoare de direcție caracteristice	•	•	•	•
Faruri LED matriceale tip proiector cu lumini de zi și cu indicatoare de direcție caracteristice	•	•	•	•
Corector dinamic al unghiului de înclinare a farurilor	•	•	•	•
Spălătoare de faruri retractabile cu presiune înaltă	•	•	•	•
Proiectoare de ceață cu LED	•	•	•	•
Blocuri optice spate cu LED	•	•	•	•
Senzor de lumină	•	•	•	•
Vizibilitate:				
Parbriz acustic	•	•	•	•
Geamuri acustice pentru ușile din față**	•	•	•	•
Geamuri fumurii pentru ușile din spate și ușa portbagajului	•	•	•	•
Încălzirea parbrizului în zona de repaus a ștergătoarelor (cu temporizator automat)	•	•	•	•
Încălzirea întregii suprafețe a parbrizului (cu temporizator automat)	•	•	•	•
Încălzirea duzelor spălătorului de parbriz	•	•	•	•
Ștergătoare parbriz cu senzor de ploaie	•	•	•	•
Ștergător lunetă cu duză stropitoare	•	•	•	•
Oglinzi retrovizoare:				
Oglinzi exterioare cu reglaj electric și încălzire, cu funcție de pliere automată	•	•	•	•
Oglinzi exterioare cu lămpi pentru iluminarea spațiului de lângă ușile din față	•	•	•	•
Oglinză retrovizoare interioară cu funcție de întunecare automată	•	•	•	•
Interior				
Tapiterie:				
Volan îmbrăcat în piele	•	•	•	•
Tapiterie scaune din material textil	•	•	•	•
Tapiterie scaune combinată din piele sintetică și piele întoarsă perforată cu accente albastre	•	•	•	•
Tapiterie scaune combinată din piele sintetică și piele întoarsă perforată cu accente roșii	•	•	•	•
Tapiterie scaune piele* perforată	•	•	•	•
Tavan negru	•	•	•	•
Pedale cu ornamente din aluminiu	•	•	•	•
Insertii moi pe consola centrală cu accent roșu	•	•	•	•
Ornamente decorative pentru pragurile ușilor din față GR SPORT	•	•	•	•
Iluminare ambientală pentru spațiul picioarelor șoferului și pasagerului din față	•	•	•	•
Iluminare ambientală a spațiilor de depozitare de pe planșa de bord și a suporturilor de pahare din consola centrală	•	•	•	•
Cortină compartiment pentru bagaje	•	•	•	•
Confort:				
Sistem de acces fără cheie și pornire a motorului Smart Entry and Start	•	•	•	•
Sistem de selectare a modului de condus	•	•	•	•
Frână de parcare electromecanică cu funcție de menținere	•	•	•	•
Cruise-control cu limitator de viteză	•	•	•	•
Acționare electrică a ușii portbagajului	•	•	•	•
Sistem de deschidere fără atingere a ușii portbagajului	•	•	•	•
Senzori de parcare cu funcție de frânare automată (față și spate)	•	•	•	•
Sistem de asistență la parcare cu cameră video spate și linii de ghidare dinamice	•	•	•	•
Sistem de cameră cu vizualizare 360 de grade și funcție de vedere panoramică	•	•	•	•
Asistent la parcare	•	•	•	•
Încărcător wireless	•	•	•	•
Încărcător wireless dublu	•	•	•	•
Parasolare cu oglinzi iluminate	•	•	•	•
Compartiment pentru ochelari	•	•	•	•
2 porturi USB-C 15W pentru pasagerii din rândul din față	•	•	•	•
2 porturi USB-C 45W pentru pasagerii din rândul din față	•	•	•	•
2 porturi USB-C 15W pentru pasagerii din rândul doi	•	•	•	•
Priză 12B în compartimentul de depozitare din consola centrală	•	•	•	•
Priză 12B în portbagaj	•	•	•	•
Volan multifuncțional:				
Încălzire	•	•	•	•
padele pe volan	•	•	•	•
Scaune față:				
Încălzire în două trepte	•	•	•	•
Încălzire (cu mod automat de reglare a nivelului de intensitate)	•	•	•	•
ventilație (cu mod automat de reglare a nivelului de intensitate)	•	•	•	•
reglaj electric pentru scaunul șoferului	•	•	•	•
reglaj electric al suportului lombar pentru scaunul șoferului	•	•	•	•
scaunul șoferului cu reglare electrică și memorie în 2 poziții	•	•	•	•
reglaj electric pentru scaunul pasagerului	•	•	•	•
buzunare în spătelele scaunelor	•	•	•	•
Scaune spate:				
Încălzire pentru scaunele laterale	•	•	•	•
reglarea înclinării spătarului în 2 poziții	•	•	•	•
spătare rabatabile în proporție 60:40	•	•	•	•
cotieră centrală cu suporturi pentru pahare	•	•	•	•

ECHIPĂRILE AUTOMOBILULUI

	Active	Style	GR SPORT	Premium
Sistem de aer condiționat:				
Climatizare automată pe două zone	•	•	•	•
Deflectoare de ventilație pentru rândul 2 de scaune	•	•	•	•
Dispozitive de informare:				
Panou de bord digital de 12,3"	•	•	•	•
Head-Up Display color pe parbriz	-	•	•	•
Multimedia:				
Sistem multimedia Toyota Connect cu ecran tactil color de 12,9 inchii	•	•	•	•
Receptor radio FM	•	•	•	•
Sistem audio cu 6 difuzoare	•	•	-	-
Sistem audio JBL cu amplificator și 9 difuzoare (cu subwoofer)	-	-	•	•
Conexiune și sincronizare:				
sistem de conexiune wireless Bluetooth	•	•	•	•
suport pentru sistemele Apple CarPlay™ și Android Auto™	•	•	•	•
port USB-C pentru transfer de date și încărcare	•	•	•	•
Sisteme de siguranță				
Sisteme de siguranță activă:				
ABS + BA + EBD - sistem de frânare antiblocare cu sistem de amplificare a frânelor de urgență și sistem electronic de distribuție a forței de frânare	•	•	•	•
VSC – control al stabilității vehiculului	•	•	•	•
TSC – sistem de stabilitate a vehiculului cu remorcă	•	•	•	•
TRC sistem de control al tracțiunii	•	•	•	•
ACA - asistentă activă în viraje	•	•	•	•
HAC - asistentă la urcarea în pantă	•	•	•	•
DAC sistem de asistentă la coborârea în pantă (doar pentru AWD-i)	•	•	•	•
TRAIL/SNOW sistem de asistentă la deplasarea pe teren accidentat / pe drum înzăpezit (doar pentru AWD-ii)	•	•	•	•
Auto LSD sistem de limitare automată a patinării roților motrice (cu excepția AWD-i)	•	•	-	-
TPMS sistem de monitorizare a presiunii în anvelope	•	•	•	•
AVAS sistem de avertizare sonoră a pietonilor la apropierea vehiculului	•	•	•	•
Sisteme active de siguranță Toyota Safety Sense:				
PCS - sistem de avertizare pre-coliziune frontală cu funcție de frânare automată și detectare a pietonilor	•	•	•	•
ACC-i - cruise control adaptiv inteligent cu interval complet de viteze	•	•	•	•
LTA - sistem de asistentă pentru menținerea benzii de circulație	•	•	•	•
LCA - istem de asistentă la schimbarea benzii de circulație	-	•	•	•
DMC - sistem de monitorizare a șoferului	•	•	•	•
EDSS - sistem de oprire de urgență a vehiculului	•	•	•	•
PDA - sistem de asistentă proactivă la condus	•	•	•	•
ESA - sistem de asistentă a direcției în caz de urgență	•	•	•	•
RSA - sistem de recunoaștere și informare asupra indicatoarelor rutiere	•	•	•	•
LDA - sistem de avertizare la părăsirea benzii cu funcție de revenire pe bandă	•	•	•	•
BSM - sistem de monitorizare a "unghiurilor moarte"	•	•	•	•
RCTAB - sistem de avertizare și frânare pentru obiectele care se deplasează perpendicular în spatele vehiculului	•	•	•	•
RVAI - informare privind apropierea unui vehicul din spate	•	•	•	•
FCTA - sistem de avertizare privind traficul transversal la deplasarea cu fața	-	•	•	•
SEA - asistent pentru ieșirea în siguranță din vehicul	•	•	•	•
EBS - semnal de frânare de urgență	•	•	•	•
SCB - sistem de frânare automată post-coliziune	•	•	•	•
AHB - fază lungă automată	•	•	•	•
AHS - sistem adaptiv pentru faza lungă	-	-	-	•
Sisteme de siguranță pasivă:				
Airbag-uri:				
frontale pentru șofer și pasagerul din față	•	•	•	•
laterale pentru șofer și pasagerul din față	•	•	•	•
central între șofer și pasagerul din față	•	•	•	•
airbag pentru genunchii șoferului	•	•	•	•
cortine de siguranță față și spate	•	•	•	•
comutator de dezactivare a airbagului pasagerului din față	•	•	•	•
Centuri de siguranță:				
pretensionatoare cu limitatoare de forță (scaune față și scaunele laterale de pe rândul doi)	•	•	•	•
avertizare vizuală și sonoră pentru centurile de siguranță necuplate	•	•	•	•
Sisteme de prindere ISOFIX pentru scaune de copii la scaunele laterale de pe rândul doi	•	•	•	•
Încuietori de siguranță pentru copii, care previn deschiderea ușilor din spate din interior	•	•	•	•
Sistem antifurt:				
Imobilizator electronic al motorului	•	•	•	•
Alarmă cu senzori de volum interior și înclinare a vehiculului	•	•	•	•
Închidere centralizată cu telecomandă	•	•	•	•

Note:
* - combinație de piele naturală și sintetică
** - doar pentru 2.5 PHEV

Legendă:
«•» - echipare standard
«-» - nu este inclus în echipare

DATE TEHNICE

Model	2.5 HEV		2.5 PHEV	
Transmisie	e-CVT		e-CVT	
Tracțiune	2WD	AWD-i	2WD	AWD-i
Motor	A25B-FXS			
Cod motor				
Tip motor	Benzină L4, 16 supape DOHC, Dual VVT-i (admisie VVT-iE / evacuare VVT-i)			
Tip combustibil	Benzină fără plumb cu cifră octanică 95 sau mai mare			
Capacitate cilindrică (cm3)	2 487			
Alezaj x cursă (mm x mm)	87,5 × 103,4			
Compresie	13,8 : 1			
Putere maximă (kW (C.P.) / rpm)	137 (186) / 6 000		139 (189) / 6 000	
Cuplu maxim (Nm / rpm)	221 / 3 600 - 5 200		228 / 4 200 - 5 200	
Standard ecologic	Euro 6			
Transmisie	Hybrid fără trepte cu control electronic (e-CVT)			
Tip				
Tracțiune	Fată	Integrală*	Fată	Integrală*
Sistem Hybrid				
Putere maximă (kW / C.P.)*	169 (230)	176 (239)	207 (282)	242 (329)
Putere maximă a motorului electric frontal (kW / C.P.)	100 (136)	100 (136)	151,4 (206)	151,4 (206)
Cuplu maxim al motorului frontal (Nm)	208	208	272	272
Putere maximă a motorului electric spate (kW / C.P.)	-	39,9 (54)	-	40,7 (55)
Cuplu maxim al motorului electric spate (Nm)	-	121	-	122,6
Baterie de înaltă tensiune				
Tip	Li-ion		Li-ion	
Tensiune de lucru (V)	248,2		391	
Capacitate (kWh)	1,09		22,7	
Temp de încărcare				
Temp minim de încărcare cu curent alternativ (AC) de la 0 la 100% (h)	-		3	
Putere maximă de încărcare cu curent alternativ (kWh)	-		11	
Temp minim de încărcare cu curent continuu (DC) de la 10 la 80 % (min)	-		30	
Putere maximă de încărcare cu curent continuu (kW)	-		50	
Indicatori dinamici				
Viteză maximă (km / h)	180		180	
Acceleratie 0-100 km/h (sec)	7,7		7,3	
Autonomie în modul EV conform NEDC (km)	-		151	
Autonomie în modul EV conform WLTP (km)	-		126	
Consum de combustibil (conform ciclului NEDC)				
Consum urban (l/100 km)	4,1 / 3,8***		-	
Consum extra-urban (l/100 km)	4,9 / 4,7***		-	
Consum mixt (l/100 km)	4,5 / 4,3***		4,7	
Consum combinat (l/100 km)	-		0,7	
Emisii CO ₂ în gazele de eșapament				
Ciclu urban (g/km)	92 / 87***		-	
Ciclu extra-urban (g/km)	112 / 107***		-	
Ciclu mixt (g/km)	103 / 98***		108	
Valoare redusă combinată (g/km)	-		17	
Servodirecție	Servodirecție electrică			
Tip amplificator				
Număr de rotații între pozițiile extreme ale volanului	2,65			
Rază minimă de întoarcere după roți (m)	5,7			
Rază minimă de întoarcere după caroserie (m)	6,1			
Sistem de frânare	Discuri ventilate			
Fată	Discuri ventilate			
Spate	Frâne electromecanice			
Stationar				
Suspensie	Independentă, cu arcuri, tip MacPherson cu bară stabilizatoare			
Fată	Independentă, cu arcuri, cu brate duble transversale și bară stabilizatoare			
Spate				
Masă				
Masă proprie (kg)	1 700 - 1 725	1 750 - 1 785	1 970 - 1 995	2 035 - 2 055
Masa maximă admisă a automobilului (kg)	2 170	2 230	2 530	2 570
Masa maximă admisă a remorcii fără sistem de frânare (kg)	-	750	-	-
Masa maximă admisă a remorcii cu sistem de frânare (kg)	800	2 000	800	2 000
Dimensiuni și capacități				
Lungime (mm)	4 600 / 4 645****			
Lățime (mm)	1 855 / 1 880****			
Înălțime (mm)	1 695 / 1 680****		1 700 / 1 685****	
Ampatament (mm)	2 690			
Ecartament față (mm)	1 600 / 1 620****		1 595 / 1 620****	
Ecartament spate (mm)	1 625 / 1 650****		1 625 / 1 645****	
Consolă față (mm)	920 / 955****			
Consolă spate (mm)	990 / 1 000****			
Gardă minimă la sol (mm)	201 / 186****		201 / 187****	
Volum portbagaj (min/max, l)***	514 / 1 724		446 / 1 647	
Capacitate rezervor combustibil (l)	55			

Note:
* - Prin tracțiune integrală se subînțelege funcționarea simultană a motoarelor electrice față și spate.
** - Include puterea MAI și puterea motor-generatorului, care este reglată de sistemul de control al sistemului de propulsie hibrid și depinde de puterea bateriei de înaltă tensiune.
*** - cu anvelope 235/60R18

**** - versiunea GR SPORT
***** - Calculat conform metodei VDA: Min. = toate scaunele ridicate, încărcătura de până la nivelul capacului portbagajului; Max. = toate scaunele din spate rabatate, încărcătura de până la nivelul plafonului

CULORI CAROSERIE

	040 Alb
	089 Alb perlat
	1L6 Gri închis metalizat
	1M6 Gri metalizat
	202 Negru
	218 Negru metalizat
	3T3 Roșu închis perlat (bordo)
	3U5 Roșu deschis perlat
	4V8 Bronz metalizat
	6X7 Verde metalizat
	8X8 Albastru închis metalizat

	2VP caroserie (089) / acoperiș (202)
	M22 caroserie (1L6) / acoperiș (202)
	M38 caroserie (1M6) / acoperiș (202)
	2NF caroserie (3T3) / acoperiș (202)
	2TB caroserie (3U5) / acoperiș (202)
	2SQ caroserie (4V8) / acoperiș (202)
	M39 caroserie (6X7) / acoperiș (202)
	M40 caroserie (8X8) / acoperiș (202)

INTERIOR

Active	Style	GR SPORT	Premium	Premium

JANTE

Active	Style	GR SPORT	Premium

Jante / anvelope	Active	Style / GR SPORT / Premium
Dimensiuni	235 / 60R18 103H	235 / 50R20 104V
Dimensiuni jante	18 × 7,5 J	20 × 7,5 J
Tip jante	Aliaj ușor	
Tip roată de rezervă	Temporară pe jantă din oțel (T165/90D18 107M)	

Lista de dotări reprezintă o selecție a celor mai importanți parametri. Toyota Chișinău «Continent» își rezervă dreptul de a modifica această broșură ca urmare a unor erori, modificări structurale sau notificări din partea producătorului fără a notifica prealabil. Garanția pentru automobilele Toyota: 3 ani sau 100 000 km parcursi. Consumul de combustibil și emisiile de CO2 ale automobilului depind nu doar de eficiența sa energetică, ci și de stilul de condus și de alți factori de natură non-tehnică. Dioxidul de carbon (CO2) este principalul gaz cu efect de seră responsabil pentru încălzirea globală. Broșura este valabilă până la lansarea unei ediții actualizate.