



YARIS CROSS



SCANEAZĂ-MĂ



WWW.TOYOTA.MD



**PROGRAM
DE GARANȚIE
PRELUNGITĂ
DE LA TOYOTA ***

**TOYOTA
ASSISTANCE**
Programul tău de
asistență rutieră

*Programul este valabil pentru automobile de la data primei vânzări a carora au trecut mai puțin de 10 ani sau care au un parcurs mai mic de 160.000 km (în funcție de ce survine primul) și prevede obligații de garanție pentru anumite componente și asamblări, cu condiția efectuării serviciilor tehnice periodice la dealerul oficial Toyota din Moldova, valabile până la următoarea servisie tehnică. Se aplică anumite restricții. Condițiile detaliate sunt disponibile pe site-ul www.toyota.md

ECHIPĂRILE AUTOMOBILULUI

	Live	Active	Lounge	Elegant	Adventure
1.5 Hybrid 116, e-CVT	•	•	•	-	-
1.5 Hybrid 130, e-CVT	-	-	-	•	•
1.5 Hybrid 130, e-CVT (cu opțiuni de pachet)	-	-	-	•	-
Exterior					
Grilă frontală lucioasă neagră	-	-	-	•	•
Bara față cu ornament decorativ de culoare gri	-	-	-	-	•
Bara spate cu ornament decorativ de culoare gri	-	-	-	-	•
Spoiler spate integrat	•	•	•	•	•
Acoperiș vopsit în negru	-	-	-	•	•
Șine pe acoperiș	-	-	•	•	•
Antenă „aripioară de rechin” pe acoperiș	•	•	•	•	•
Jante:					
16" din oțel cu capace integrale, anvelope 205/65R16	•	-	-	-	-
16" din aliaj (argintii), anvelope 205/65R16	-	•	-	-	-
17" din aliaj (negre lucioase cu prelucrare mecanică), anvelope 215/55R17	-	-	•	•	-
17" din aliaj (gri), anvelope 215/55R17	-	-	-	-	•
Roată de rezervă temporară	•	•	•	•	•
Iluminare și vizibilitate					
Faruri LED:					
Faruri frontale LED cu matrice	-	-	•	•	•
Faruri frontale LED cu matrice	-	-	-	P	•
Corector dinamic al unghiului de înclinare a farurilor	-	-	-	P	•
Lumini de zi LED	•	•	-	-	-
Lumini de zi LED distinctive și semnalizatoare	-	-	•	•	•
Lămpi spate LED cu lumini distinctive de poziție și semnalizatoare dinamice	-	-	•	•	•
Faruri de ceață LED	-	•	•	•	•
Senzor de lumină	•	•	•	•	•
Funcție de iluminare de urmărire	•	•	•	•	•
Vizibilitate:					
Geamuri electrice față și spate (securizate împotriva accidentelor, cu funcție automată)	•	•	•	•	•
Parbriz acustic	•	•	•	•	•
Geamuri fumurii la ușile din spate și la hayon	-	-	•	•	•
Ștergătoare față cu senzor de ploaie	•	•	•	•	•
Ștergător spate cu spălător	•	•	•	•	•
Încălzire a parbrizului în zona de repaus a ștergătoarelor	-	•	•	•	•
Oglinzi retrovizoare:					
Oglinzi laterale cu reglaj electric și încălzire	•	•	•	•	•
Oglinzi laterale cu funcție de pliere automată	-	-	•	•	•
Oglindă interioară cu funcție de auto-întunecare	-	-	•	•	•
Interior					
Tapiterie interioară:					
Volan îmbrăcat în piele	•	•	•	•	•
Tapiterie din material textil	•	•	•	-	-
Tapiterie combinată din material textil și piele sintetică	-	-	-	•	•
Plafon negru	-	-	-	-	•
Iluminare ambientală	-	•	•	•	•
Insertie moale în partea inferioară a panoului de instrumente	-	-	•	•	•
Covorașe de podea din material textil	•	•	•	•	•
Confort:					
Frână de parcare electromecanică (cu funcție de reținere a frânei)	•	•	•	•	•
Controlul vitezei de croazieră cu limitator de viteză	•	•	•	•	•
Sistem de selectare a modului de condus (ECO / NORMAL / POWER)	-	•	•	•	•
Sistem de acces și pornire Smart Entry and Start	•	-	•	•	•
Hayon cu acționare electrică	-	-	-	P	•
Sistem de deschidere fără atingere a hayonului	-	-	-	P	•
Senzori de parcare față și spate cu funcție de frânare de urgență	-	•	•	•	•
Sistem de asistență la parcare cu cameră video pentru marșarier și indicații grafice statice	•	•	•	-	-
Sistem de asistență la parcare cu cameră de vedere spate și ghidaje grafice dinamice	-	-	-	•	•
Sistem de camere cu vedere panoramică 360° de grade	-	-	-	•	•
Asistent de parcare	-	-	-	•	•
Parasolare cu oglinzi pentru șofer și pasagerul din față	•	•	•	•	•
Iluminare a oglinzilor în parasolare	-	-	-	•	•
Priză 12V în partea inferioară a consolei centrale	•	•	•	•	•
Priză 12V în compartimentul de bagaje	-	-	-	•	•
Priză USB (Type-C) în partea inferioară a consolei centrale	•	•	•	•	•
Dispozitiv de încărcare wireless pentru smartphone-uri	-	•	•	•	•
Cortină pentru compartimentul de bagaje	•	•	•	•	•
Raft integral pentru compartimentul de bagaje	•	•	•	-	-
Raft divizat 60:40 pentru compartimentul de bagaje	-	-	-	•	•
Volan multifuncțional:					
Încălzire	-	•	•	•	•
reglare pe înălțime și adâncime	•	•	•	•	•
Scaune față:					
design sportiv	-	-	-	•	•
încălzire în două trepte	•	•	•	•	•
reglare pe înălțime	-	-	•	•	•
scaunul șoferului cu suport lombar electric	-	•	•	•	•
cotieră centrală cu spațiu de depozitare	•	•	•	•	•
buzunare pe spătarele scaunelor	-	-	-	•	•
Scaune spate:					
spătare rabatabile 60:40	•	•	•	-	-
spătare rabatabile 40:20:40	-	-	-	•	•
cotieră centrală cu suporturi pentru pahare	-	-	-	•	•

ECHIPĂRILE AUTOMOBILULUI

Sistem de climatizare:					
Controlul climatizării	•	•	•	-	-
Controlul climatizării pe două zone	-	-	-	•	•
Sistem de ionizare a aerului în habitacul cu generator de particule nano-e X	-	-	-	•	•
Dispozitive de informare:					
Tablou de bord digital (ecran de 7")	•	•	•	-	-
Tablou de bord digital (ecran de 12,3")	-	-	-	-	•
Display color cu proiecție pe parbriz	-	-	-	-	•
Multimedia:					
Sistem multimedia cu ecran tactil de 9"	•	•	-	-	-
Sistem multimedia cu ecran tactil de 10,5"	-	-	•	-	•
Receptor radio FM	•	•	•	•	•
Sistem audio cu 6 difuzoare	•	•	•	•	•
Conectivitate și sincronizare:					
			sistem de comunicare Bluetooth	•	•
			port USB-C pentru transfer de date și încărcare	•	•
			suport pentru sistemele Apple CarPlay și Android Auto (conexiune wireless)	•	•
Sisteme de siguranță					
Sisteme de siguranță activă:					
ABS + BA + EBD - sistem de frânare antiblocare cu asistență la frânarea de urgență și distribuție electronică a forței de frânare	•	•	•	•	•
VSC - sistem de stabilizare a vehiculului	•	•	•	•	•
TRC - sistem de control al tracțiunii	•	•	•	•	•
HAC - sistem de asistență la pornirea în rampă	•	•	•	•	•
TPMS - sistem de monitorizare a presiunii în anvelope	•	•	•	•	•
AVAS - sistem de avertizare sonoră pentru pietoni	•	•	•	•	•
Pachet de siguranță activă Toyota Safety Sense					
PCS - sistem de avertizare pentru prevenirea coliziunilor frontale cu funcție de frânare de urgență și recunoașterea pietonilor, bicicliștilor și motocicliștilor	•	•	•	•	•
ACC-i - control inteligent al vitezei de croazieră cu menținerea distanței de siguranță față de vehiculul din față pe întreaga gamă de viteze	•	•	•	•	•
PDA - sistem de asistență proactivă la conducere	•	•	•	•	•
LTA - sistem de asistență pentru menținerea benzii de circulație	•	•	•	•	•
EDSS - sistem de oprire de urgență	•	•	•	•	•
ACA - asistent pentru viraje	•	•	•	•	•
RSA - sistem de recunoaștere și informare a semnelor de circulație	•	•	•	•	•
LDA - sistem de avertizare la părăsirea benzii de circulație cu funcție de revenire pe bandă	•	•	•	•	•
BSM - sistem de monitorizare a unghiurilor "moarte"	-	-	-	•	•
RCTAB - sistem de avertizare și frânare la obiectele care se mișcă perpendicular în spatele vehiculului	-	-	-	•	•
SEA - asistent de siguranță la ieșirea din vehicul	-	-	-	•	•
AHB - sistem de comutare automată a fazei lungi pe faza scurtă	•	•	•	•	-
AHS - sistem de estompere automată a zonei de orbire a vehiculului care vine din sens opus	-	-	-	P	•
Sisteme de siguranță pasivă:					
Airbag-uri:					
			frontale pentru șofer și pasagerul din față	•	•
			laterale pentru șofer și pasagerul din față	•	•
			centrale între șofer și pasagerul din față	•	•
			cortine laterale de protecție pentru toate rândurile de scaune	•	•
			întrerupător pentru airbag-ul frontal al pasagerului din față	•	•
Centuri de siguranță:					
			pretensionatoare cu limitatoare de forță (scaunele din față și cele exterioare din spate)	•	•
			avertizare vizuală și sonoră pentru centurile de siguranță necuplate	•	•
			Ancore ISOFIX pentru scaunele pentru copii pe scaunele exterioare din spate	•	•
			Blocaje de siguranță pentru copii, care împiedică deschiderea din interior a ușilor din spate	•	•
Sisteme anti-furt:					
			Imobilizator electronic al motorului	•	•
			Închidere centralizată cu telecomandă	•	•

Legenda:

- „•” - echipare standard
- „P” - echipare opțională în pachet
- „-” - echipare indisponibilă

DATE TEHNICE

Model	1.5 Hybrid 116	1.5 Hybrid 130
Transmisie	e-CVT	
Motor	M15A-FXE	
Cod motor	Motor pe benzină L3, 12 supape DOHC, Dual VVT-i (admisie - VVT-iE /	
Tip	evacuare - VVT-i)	
Tip combustibil	Benzină fără plumb cu cifra octanică 95 sau mai mare	
Capacitate cilindrică (cm³)	1 490	
Diametrul cilindrului × cursa pistonului (mm)	80.5 × 97.6	
Raport de compresie	14.0 : 1	
Putere maximă (kW (CP) la rot./min.)	68 (92) / 5 500	
Cuplu maxim (N·m la rot./min.)	120 / 3 600 - 4 800	
Standard ecologic	Euro 6	
Sistem hibrid		
Putere maximă combinată a sistemului hibrid (kW (CP)) **	85 (116)	96 (130)
Putere maximă a motorului electric (kW (CP))	59 (80)	62 (84)
Cuplu maxim al motorului electric (N·m)	141	185
Transmisie	Hibrid fără trepte cu control electronic (e-CVT)	
Tip	Fată	
Tip tracțiune		
Caracteristici de performanță		
Viteză maximă (km/h)	170	
Acceleratie 0-100 km/h (s)	11.2	10.7
Consum de combustibil (calculat conform cerințelor tehnice ale Regulamentelor CEE-ONU nr. 101-01)		
Ciclu urban (l/100 km)	3.4	3.4
Ciclu extraurban (l/100 km)	4.2	4.3
Ciclu combinat (l/100 km)	3.8	3.8
Emisii de CO ₂		
Ciclu urban (g/km)	77	76
Ciclu extraurban (g/km)	95	98
Ciclu combinat (g/km)	87	87
Directie	Электросилитель	
Tip servodirectie		
Număr de rotații (între pozițiile extreme ale volanului)	2.6	
Raza minimă de întoarcere - pe roți (m)	5.3	
Raza minimă de întoarcere - pe caroserie (m)	5.6	
Sistem de frânare		
Fată	Discuri ventilate	
Spate	Discuri	
Tip frână de parcare	Frână de parcare electromecanică	
Suspensie		
Față	Suspensie independentă, pe arcuri, tip MacPherson cu bară stabilizatoare transversală	
Spate	Semidependentă cu bară de torsiune	
Masă		
Masă proprie (kg)	1 265	1 295
Masă maximă admisă a vehiculului (kg)	1690	
Masă maximă admisă a remorcii fără frâne (kg)	550	
Masă maximă admisă a remorcii cu frâne (kg)	750	
Dimensiuni și volume		
Lungime (mm)	4 172 / 4 197**	
Lățime (mm)	1 765	
Înălțime (mm)	1 595	
Ampatament (mm)	2 560	
Ecartament față (mm)	1 530 / 1 520***	
Ecartament spate (mm)	1 530 / 1 520***	
Console față (mm)	845 / 851**	
Console spate (mm)	767 / 786**	
Garda la sol (mm)	170	
Volum portbagaj (min./max., l)****	390 / 1 090	
Capacitate rezervor combustibil (l)	36	

*Include puterea motorului cu combustie internă și puterea motor-generatorului, reglată de sistemul de management al trenului de rulare hibrid și care depinde de capacitatea bateriei de înaltă tensiune.

**Pentru modelul Adventure

***Cu anvelope 215/55R17

****Calculat conform metodei VDA:

Min. - toate scaunele ridicate, încărcare până la nivelul cortinei portbagajului,

Max. - toate scaunele din spate pliate, încărcare până la nivelul plafonului.

CULORI CAROSERIE

040 Alb, lac 089 Alb, perlat 1G3 Gri, metalizat 1L0 Argintiu, metalizat 202 Negru, lac 209 Negru, metalizat 3U5 Roșu, perlat 6X1 Bronz, metalizat 6X3 Khaki, lac 8Y8 Bleumarin închis, metalizat	Bi-Tone 2PU caroserie (089) / acoperiș (209) 2SZ caroserie (3U5) / acoperiș (209) 2VU caroserie (1L0) / acoperiș (202) M21 caroserie (6X3) / acoperiș (202) 2TK caroserie (6X1) / acoperiș (202) M20 caroserie (8Y8) / acoperiș (202)
--	---

JANTE



Lista de dotări constituie o selecție a celor mai importante dintre acestea. Toyota Chișinău „Continent” își rezervă dreptul de a modifica broșura ca urmare a unor erori, modificări structurale sau în urma unor comunicări din partea producătorului, fără nici o informare prealabilă. Garanția pentru autovehiculele Toyota: 3 ani sau 100.000 km. Consumul de carburant și emisiile de CO₂ ale unui autoturism depind nu doar de randamentul său energetic, ci și de comportamentul la volan și de alți factori care nu sunt de natură tehnică. Dioxidul de carbon (CO₂) este principalul gaz cu efect de seră responsabil pentru încălzirea planetei.

Valid până la lansarea unei ediții actualizate.

INTERIOR



Jante/anvelope	Live	Active	Lounge / Elegant / Adventure
Dimensiunea anvelopelor	205/65R16 95H	205/65R16 95H	215/55R17 94V
Dimensiunea jantelor	16 × 6,5J	16 × 6,5J	17 × 7J
Tipul roții de rezervă	Oțel, cu capace integrale	Aliaj, turnate	
Tip roată de rezervă	Temporară cu jantă de oțel (T145/90D16 106M)		