



30 ЛЕТ
TOYOTA MOLDOVA

BZ4X



**ПРОГРАММА
ПРОДЛЕННОЙ
ГАРАНТИИ
ОТ TOYOTA ***

*Программа действует для авто, с даты первой продажи которых прошло менее 10 лет либо пробег которых составляет менее 160 тыс. км (в зависимости от того, что наступит раньше), и предусматривает гарантийные обязательства на отдельные узлы и агрегаты при прохождении ТО у официального дилера Toyota в Молдове сроком до следующего ТО. Действуют ограничения. Подробные условия на сайте www.toyota.md

TOYOTA
ASSISTANCE
Программа
помощи в дороге

ОТСКАНИРУЙ



WWW.TOYOTA.MD

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	57.7 BEV 167	73.1 BEV 224	73.1 BEV 343
Тип привода	2WD	2WD	AWD
Силовая установка			
Тип	Электромотор		
Общая мощность системы EV (кВт (л.с.))	123 (167)	165 (224)	252 (343)
Максимальная мощность переднего электромотора (кВт)	124.4	167	167
Максимальная мощность заднего электромотора (кВт)	-	-	88.3
Максимальный крутящий момент переднего электромотора (Н·м)	268.6	268.6	268.6
Максимальный крутящий момент заднего электромотора (Н·м)	-	-	169.8
Высоковольтная батарея			
Ёмкость батареи нетто / брутто (кВт·ч)	54 / 57.72	69 / 73.11	69 / 73.11
Минимальное время зарядки постоянного тока от 10 до 80 % (мин)	28	28	28
Максимальная мощность зарядки постоянным током (кВт)	150	150	150
Время зарядки переменным током от 10 до 100 % (ч)	5.5	7	7
Максимальная мощность зарядки переменным током (кВт)	11	11	11
Тип батареи	Li-on		
Рабочее напряжение (В)	288.6	384.8	384.8
Производитель	Prime Planet Energy & Solutions (PPES)		
Трансмиссия			
Тип	1-ступенчатый редуктор		
Тип привода	передний		полный*
Эксплуатационные показатели			
Максимальная скорость (км/ч)	140	160	160
Разгон 0–100 км/ч (с)	8.6	7.4	5.1
Расход электроэнергии по стандарту WLTP, комбинированный цикл (кВт·ч/км)	13.9	13.9	14.5
Запас хода по стандарту WLTP (км)	444	569	516
Рулевое управление			
Тип усилителя	электроусилитель		
Количество оборотов руля (от упора до упора)	2.8		
Минимальный радиус разворота по колесам (м)	5.6		
Минимальный радиус разворота по кузову (м)	6.1		
Тормозная система			
Передние тормоза	дисковые вентилируемые		
Задние тормоза	дисковые вентилируемые		
Тип стояночного тормоза	электромеханические тормоза		
Подвеска			
Передняя подвеска	независимая, пружинная с стойками МакФерсона и стабилизатором поперечной устойчивости		
Задняя подвеска	независимая, пружинная, с двумя сдвоенными поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости		
Масса			
Снаряженная масса (кг)	1 920	2 000	2 095
Максимальная допустимая масса (кг)	2 465	2 520	2 585
Максимальная допустимая масса прицепа без тормозов (кг)	750	750	750
Максимальная допустимая масса прицепа с тормозами (кг)	750	750	1 500
Габаритные размеры			
Длина (мм)	4 690		
Ширина (мм)	1 860		
Высота (мм)	1 650		
Колесная база (мм)	2 850		
Передний свес (мм)	915		
Задний свес (мм)	925		
Колея передняя (мм)	1 600		
Колея задняя (мм)	1 610		
Клиренс (мм)	200		
Объем багажного отделения** (л)	452		

Примечания:
* — Под полным приводом подразумевается одновременная работа переднего и заднего электродвигателей.
** — рассчитано по методу VDA (до уровня шторки)

ЦВЕТА ЭКСТЕРЬЕРА

	089	Белый, перламутр
	1L5	Серый, перламутр
	218	Чёрный, металлик
	3U5	Красный, перламутр
	8x8	Тёмно-синий, металлик

ОФОРМЛЕНИЕ ИНТЕРЬЕРА



Lounge

ДИСКИ



Lounge

Шины и диски	Lounge
Размер шин	235/60 R18 103H
Размер дисков	18×7,5 J
Тип дисков	Легкосплавный, с аэродинамическим колпаком
Тип запасного колеса	Отсутствует: автомобиль комплектуется набором для ремонта шин

Список комплектаций представляет собой подборку наиболее важных параметров. Toyota Chisinau «Continent» оставляет за собой право менять эту брошюру в результате ошибок, структурных изменений или сообщений от производителя без предварительного уведомления. Гарантия на автомобили Toyota: 3 года или 100 000 км пробега. Расход топлива и выбросы CO₂ автомобиля зависят не только от его энергоэффективности, но также от стиля вождения и других факторов не технического характера. Углекислый газ (CO₂) является основным парниковым газом, ответственным за глобальное потепление.
Брошюра действительна до выпуска обновленного издания.

КОМПЛЕКТАЦИИ АВТОМОБИЛЯ

	Lounge
57,7 BEV 167	•
73,1 BEV 224	•
73,1 BEV 343 AWD	•
Экстерьер	
Черные глянцевые накладки колесных арок	•
Задний интегрированный спойлер	•
Релинги на крыше	•
Антенна «плавник акулы» на крыше	•
Колёсные диски	18-дюймовые легкосплавные диски с аэродинамическими колпаками, шины 235/60R18
Комплект для ремонта шин	•
Освещение и обзорность	•
Освещение	
Матричные LED-фары головного света	•
Динамический корректор фар головного света	•
Светодиодные дневные ходовые огни	•
Центральный светодиодный габаритный фонарь	•
Высоконапорные омователи фар	•
Светодиодные задние фонари	•
Датчик освещенности	•
Обзорность	
Акустическое лобовое стекло	•
Акустические стекла передних дверей	•
Тонированные стекла задних дверей и дверей багажного отделения	•
Стеклоочистители с датчиком дождя	•
Зеркала заднего вида	
Наружные зеркала с электрорегулировкой и подогревом, с функцией автоматического складывания	•
Наружные зеркала с лампами подсветки пространства у передних дверей	•
Внутреннее зеркало заднего вида с функцией автоматического затемнения	•
Интерьер	
Отделка салона	
Руль с отделкой из искусственной кожи	•
Комбинированная отделка сидений тканью и искусственной кожей	•
Отделка дверных карт синтетической кожей	•
Отделка переднего центрального подлокотника синтетической кожей	•
Контурная иллюминация панели инструментов с возможностью индивидуальной настройки	•
Фоновая иллюминация салона	•
Шторка багажного отделения	•
Текстильные коврики	•
Комфорт	
Система бесключевого доступа и запуска Smart Entry and Start	•
Электромеханический стояночный тормоз (с функцией удержания тормоза)	•
Круиз-контроль с ограничителем скорости	•
Электропривод двери багажного отделения	•
Парковочные датчики с функцией экстренного торможения (передние и задние)	•
Система помощи при парковке с камерой заднего вида и динамическими графическими подсказками	•
Система камер кругового обзора	•
Двойное беспроводное зарядное устройство	•
Розетка USB-C на 15 Вт в нижнем отсеке центральной консоли	•
2 разъема USB-C мощностью 60 Вт (макс.) для пассажиров заднего ряда сидений	•
Розетка 12 В в нижнем отсеке центральной консоли	•
Розетка 220 В (1,5 кВт) в багажном отделении	•
Солнцезащитные козырьки оснащенные зеркалами с подсветкой	•
Мультифункциональное рулевое колесо:	
	подогрев (с автоматической регулировкой интенсивности)
	лепестки регулирования уровня рекуперации
Передние сидения:	
	подогрев (с автоматической регулировкой интенсивности)
	электрорегулировка положения водительского сиденья
	электрорегулировка поясничной опоры сиденья водителя
	центральный подлокотник с отсеком для вещей
	карманы в спинках сидений
Задние сидения:	
	регулировка наклона спинок в 2 положениях
	складывающиеся спинки в соотношении 60:40
	центральный подлокотник с подстаканниками
Система вентиляции и кондиционирования	
Двухзонный климат-контроль (с высокоэффективным тепловым насосом)	•
Дефлекторы обдува для заднего ряда сидений	•
Система ионизации воздуха в салоне Nanoe X	•
Информационные устройства	
7-дюймовая цифровая приборная панель	•
Мультимедийное оснащение	
Мультимедийная система с 14-дюймовым сенсорным дисплеем	•
FM/DAB-радиоприемник	•
Акустическая система с 6 динамиками	•
Подключение и синхронизация:	
	коммуникационная система Bluetooth™
	поддержка Apple CarPlay™ и Android Auto™
	порт USB-C для передачи данных и зарядки
Системы безопасности	
Средства активной безопасности	

КОМПЛЕКТАЦИИ АВТОМОБИЛЯ

	Lounge
57,7 BEV 167	•
73,1 BEV 224	•
73,1 BEV 343 AWD	•
ABS + BA + EBD — антиблокировочная система торможения с системой помощи при экстренном торможении и электронной системой распределения тормозного усилия	•
VSC — система стабилизации автомобиля	•
TRC — противобуксовочная система	•
HAC – система помощи при трогании на склоне	•
TPMS — система контроля давления в шинах	•
AVAS — система звукового предупреждения пешеходов о приближении автомобиля	•
Системы для движения по бездорожью	
X-MODE — система помощи при движении по бездорожью	•
DAC — система помощи при спуске с горы (при движении под уклон)	•
Grip-Control — система поддержания постоянной скорости при движении по бездорожью	•
MTM — система помощи при движении по бездорожью с функцией проекции пространства под автомобилем (эффект «прозрачного капота»)	•
Комплекс систем активной безопасности Toyota Safety Sense	
PCS — система предупреждения об угрозе лобового столкновения с функцией экстренного торможения и распознаванием пешеходов, велосипедистов и мотоциклистов	•
ACC-i — интеллектуальный адаптивный круиз-контроль с полным диапазоном скоростей	•
LTA — система отслеживания полосы движения	•
EDSS — система аварийной остановки движения	•
PDA — система проактивной помощи при управлении	•
ESA — система аварийного усиления рулевого управления	•
RSA — система распознавания и информирования о дорожных знаках	•
LDA — система предупреждения о выезде за пределы полосы движения с функцией помощи в удержании полосы движения	•
BSM — система мониторинга «слепых» зон	•
RCTAB — система предупреждения и экстренного торможения при обнаружении поперечного движения во время движения задним ходом	•
RCD — система обнаружения пешеходов с помощью камеры заднего вида	•
RVAI — оповещение о приближении автомобиля сзади	•
SEA — ассистент безопасного выхода из автомобиля	•
EBS — сигнал экстренного торможения	•
SCB — система автоматического торможения после столкновения	•
AHS - система адаптивного дальнего света	•
Средства пассивной безопасности	
Подушки безопасности:	
фронтальные для водителя и переднего пассажира	•
боковые для водителя и переднего пассажира	•
между водителем и передним пассажиром	•
для колен водителя	•
защитные шторки передние и задние	•
выключатель передней подушки безопасности переднего пассажира	•
Ремни безопасности:	
преднатяжные устройства (передние и задние боковые сиденья)	•
визуальное и звуковое предупреждение о непристегнутых ремнях безопасности	•
Крепления ISOFIX для детских автокресел на крайних сиденьях 2-го ряда	•
Замок, предотвращающий открывание задних дверей детьми изнутри	•
Противоугонные устройства	
Центральный замок с дистанционным управлением	•
Электронный иммобилайзер двигателя	•
Сигнализация с датчиками открытия автомобиля	•

Примечания:

- * — недоступно для версии 57,7 BEV 167
- ** — только для модели 73,1 BEV 343 AWD

Условные обозначения:

- «•» — стандартное оборудование
- «-» — оборудование отсутствует