



30 ЛЕТ
TOYOTA MOLDOVA

COROLLA CROSS HYBRID



**ПРОГРАММА
ПРОДЛЕННОЙ
ГАРАНТИИ
ОТ TOYOTA ***

*Программа действует для авто, с даты первой продажи которого прошло менее 10 лет либо пробег которого составляет менее 160 тыс. км (в зависимости от того, что наступит раньше), и предусматривает гарантийные обязательства на отдельные узлы и агрегаты при прохождении ТО у официального дилера Toyota в Молдове сроком до следующего ТО. Действуют ограничения. Подробные условия на сайте www.toyota.md

TOYOTA
ASSISTANCE
Программа
помощи в дороге

ОТСКАНИРУЙ



WWW.TOYOTA.MD

КОМПЛЕКТАЦИИ АВТОМОБИЛЯ

	Active	Lounge	Premium
2.0 Hybrid, e-CVT	•	•	•
2.0 HEV, e-CVT (с двухцветной окраской кузова)	–	•	•
2.0 Hybrid, e-CVT (с панорамной крышей)	–	–	•
Экстерьер			
Решётка радиатора с чёрной глянцевой вставкой	–	•	–
Решётка радиатора с центральным габаритным фонарём	–	–	•
Хромированный молдинг оконной линии	–	•	•
Двухцветная окраска кузова	–	○	○
Панорамная крыша	–	–	○
Рейлинги на крыше	•	•	•
Колёсные диски:			
17" легкосплавные, шины 215/60R17	•	–	–
18" легкосплавные (с механической обработкой), шины 225/50R18	–	•	•
Временное запасное колесо	•	•	•
Осветительные приборы и обзорность			
Осветительные приборы			
Светодиодные фары головного света	•	•	•
Светодиодные дневные ходовые огни и указатели поворотов	–	•	•
Динамический корректор угла наклона фар	–	–	•
Задние фонари с характерными светодиодными габаритными огнями	–	•	•
Датчик света	•	•	•
Фары головного света с функцией сопроводительного освещения «Follow me home»	•	•	•
Светодиодные противотуманные фары	•	•	•
Обзорность			
Электростеклоподъёмники передних и задних окон (травмобезопасные, с автоматической функцией)	•	•	•
Тонированные стекла задних дверей и двери багажного отделения	–	•	•
Передние стеклоочистители с датчиком дождя	•	•	•
Стеклоочиститель заднего стекла с омывателем	•	•	•
Обогрев ветрового стекла в зоне покоя щёток (с автотаймером)	•	•	•
Зеркала заднего вида:			
Боковые зеркала заднего вида с электрорегулировкой и обогревом (с автотаймером)	•	•	•
Боковые зеркала заднего вида с функцией автоматического складывания	•	•	•
Салонное зеркало заднего вида с функцией автоматического затемнения	•	•	•
Интерьер			
Отделка салона			
Кожаная отделка рулевого колеса	•	•	•
Мягкие вставки карт передних дверей	–	•	•
Серебристый декор инерьера	–	•	•
Тканевая обивка сидений	•	•	–
Обивка сидений кожей* с перфорацией	–	–	•
Фоновая иллюминация карт передних дверей	–	•	•
Центральная консоль с контурной фоновой иллюминацией	–	–	•
Комфорт			
Электромеханический стояночный тормоз (с функцией удерживания тормозов)	•	•	•
Мультифункциональное рулевое колесо с подогревом	•	•	•
Круиз-контроль с ограничителем скорости	•	•	•
Система выбора режима движения (ECO / NORMAL / POWER)	•	•	•
Система бесключевого запуска двигателя	•	–	–
Система бесключевого доступа и запуска двигателя Smart Entry and Start	–	•	•
Электропривод двери багажного отделения	–	•	•
Передние и задние датчики парковки (8 шт.) с функцией автоматического торможения	–	•	•
Система помощи при парковке с камерой заднего вида с динамическим графическими подсказками	•	•	•
Солнцезащитные козырьки с зеркалами с подсветкой	•	•	•
Устройство беспроводной зарядки по стандарту Qi	•	•	•
Розетка 12В в отделении для вещей в центральном подлокотнике	•	•	•
2 розетки USB (Type-C) для пассажиров 2-го ряда сидений	•	•	•
Шторка багажного отделения	•	•	•
Передние сидения:			
подогрев двухступенчатый	•	•	•
электрорегулировка положения сидения водителя	–	–	•
электропривод регулировки поясничной поддержки водительского сидения	•	•	•
центральный подлокотник	•	–	–
центральный подлокотник с продольной регулировкой	–	•	•
карман в спинке сидения пассажира	•	•	•

КОМПЛЕКТАЦИИ АВТОМОБИЛЯ

	Active	Lounge	Premium
2-й ряд сидений:			
регулировка наклона спинки	•	•	•
спинки, складывающиеся в пропорции 60:40	•	•	•
центральный подлокотник с подстаканниками	•	•	•
Система кондиционирования			
Климат-контроль 2-х зонный	•	•	•
Система ионизации воздуха в салоне с генератором частиц nano-e X	–	–	•
Дефлекторы обдува для 2-го ряда сидений	•	•	•
Информационные устройства			
Цифровой щиток приборов (12,3-дюймовый дисплей)	•	•	•
Мультимедийное оборудование			
Мультимедийная система с 10,5-дюймовым цветным сенсорным дисплеем	•	•	•
Радиоприёмник FM	•	•	•
Акустическая система на 6 динамиков	•	•	•
Подключение и синхронизация:			
коммуникационная система по протоколу Bluetooth	•	•	•
порт USB-C для передачи данных и зарядки	•	•	•
поддержка систем Apple CarPlay и Android Auto (беспроводное подключение)	•	•	•
Системы безопасности			
Средства активной безопасности			
ABS + BA + EBD – антиблокировочная система тормозов с усилителем экстренного торможения и электронной системой распределения тормозного усилия	•	•	•
VSC – система стабилизации автомобиля	•	•	•
TRC – противобуксовочная система	•	•	•
HAC – система помощи при подъёме на склоне	•	•	•
TPMS – система мониторинга давления в шинах	•	•	•
AVAS – система звукового предупреждения пешеходов о приближении автомобиля	•	•	•
Комплекс систем активной безопасности Toyota Safety Sense			
PCS – система предупреждения об угрозе фронтального столкновения с функцией автоматического торможения с распознаванием пешеходов, велосипедистов и мотоциклистов	•	•	•
ACC-i – интеллектуальный круиз-контроль с функцией поддержания безопасной дистанции до впереди идущего автомобиля во всем диапазоне скоростей	•	•	•
PDA – система проактивной помощи в вождении	•	•	•
LTA – система помощи удержания авто в полосе движения	•	•	•
EDSS – система аварийной остановки движения	•	•	•
ACA – активная система помощи при прохождении поворотов	•	•	•
RSA – система распознавания и информирования о дорожных знаках	•	•	•
LDA – система предупреждения об уходе с полосы движения с функцией возврата в полосу	•	•	•
BSM – система мониторинга "слепых" зон	–	•	•
RCTAB – система предупреждения и торможения перед объектами движущимися перпендикулярно позади автомобиля	–	•	•
SEA – ассистент безопасного выхода из авто	–	•	•
AHB – автоматический дальний свет	•	•	•
AHS – система адаптивного дальнего света	–	–	•
Средства пассивной безопасности			
Подушки безопасности:			
фронтальные для водителя и переднего пассажира	•	•	•
боковые для водителя и переднего пассажира	•	•	•
центральная между водителем и передним пассажиром	•	•	•
защитные боковые шторки для всех рядов сидений	•	•	•
подушка безопасности для колен водителя	•	•	•
выключатель фронтальной подушки безопасности переднего пассажира	•	•	•
Ремни безопасности:			
преднатяжители с силовыми ограничителями (передние сидения и крайние задние сидения)	•	•	•
визуальное и звуковое предупреждение о непристегнутых ремнях безопасности	•	•	•
Крепления ISOFIX для детских кресел в крайних сидениях 2-го ряда	•	•	•
Замки безопасности, предотвращающие открытие детьми задних дверей изнутри	•	•	•
Противоугонные средства			
Электронный иммобилайзер двигателя	•	•	•
Центральный замок с дистанционным управлением	•	•	•

Примечания:

* - Комбинация натуральной и синтетической кожи

Условные обозначения:

- «•» – Стандартное оснащение
- «О» – Опциональное оснащение
- «-» – Оснащение недоступно

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	2.0 Hybrid
Трансмиссия	e-CVT
Двигатель	
Код двигателя	M20A-FXS
Тип	бензиновый L4, 16-клапанный DOHC, Dual VVT-i (впуск - VVT-iE / выпуск - VVT-i)
Тип топлива	неэтилированный бензин с октановым числом 95 или выше
Рабочий объем (см³)	1 987
Диаметр цилиндра x ход поршня (мм)	80.5 × 97.6
Степень сжатия	14.0 : 1
Максимальная мощность (кВт (л.с. при об./мин.))	112 (152) / 6 000
Максимальный крутящий момент (Н·м при об./мин.)	188 / 4 400 - 5 200
Экологический стандарт	Euro 6
Гибридная система	
Комбинированная максимальная мощность гибридной системы (кВт (л.с.))*	145 (197)
Максимальная мощность электромотора (кВт (л.с.))	83 (112)
Максимальный крутящий момент электромотора (Н·м)	206
Трансмиссия	
Тип	гибридная бесступенчатая с электронным управлением (e-CVT)
Тип привода	передний
Динамические показатели	
Максимальная скорость (км/ч)	180
Ускорение 0-100 км/ч. (сек.)	7.7 / 7.6**
Расход топлива (рассчитано в соответствии с техническими требованиями Правил ЕЭК ООН № 101-01)	
Городской цикл (л/100 км)	4.0
Загородный цикл (л/100 км)	4.5
Комбинированный цикл (л/100 км)	4.2
Выбросы CO₂	
Городской цикл (г/км)	91
Загородный цикл (г/км)	102
Комбинированный цикл (г/км)	96
Рулевое управление	
Тип усилителя	электроусилитель
Количество оборотов (между крайними положениями руля)	2.8
Минимальный радиус разворота - по колесам (м)	5.2
Минимальный радиус разворота - по кузову (м)	5.6
Тормозная система	
Передние	дисковые, вентилируемые
Задние	дисковые
Тип стояночного тормоза	электромеханический стояночный тормоз
Подвеска	
Передняя	независимая, пружинная, типа МакФерсон с стабилизатором поперечной устойчивости
Задняя	независимая, пружинная с двумя сдвоенными поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости
Масса	
Снаряжённая масса (мин./макс., кг)	1 510 - 1 520 / 1 555 - 1 590
Максимальная допустимая масса автомобиля (кг)	1 970
Максимальная допустимая масса прицепа без тормозов (кг)	750
Максимальная допустимая масса прицепа оснащённого тормозами (кг)	750
Габаритные размеры	
Длина (мм)	4 460
Ширина (мм)	1 825
Высота (мм)	1 620
Колесная база (мм)	2 640
Колея передних колес (мм)	1 560 / 1 570**
Колея задних колес (мм)	1 570 / 1 580**
Передний свес (мм)	955
Задний свес (мм)	865
Мин. дорожный просвет (мм)	160
Объем багажного отделения по методу VDA, (л)	390 / 1 299
Ёмкость топливного бака (л)	43

* - включает мощность ДВС и мощность мотор-генератора, которая регулируется системой управления гибридной силовой установкой и зависит от мощности высоковольтной аккумуляторной батареи
** - с шинами 215/60R17;
*** - рассчитано по методу VDA: Мин. - все сидения подняты, загрузка до уровня шторки багажного отделения, Макс. - все задние сидения сложены, загрузка до уровня потолка.

ЦВЕТА ЭКСТЕРЬЕРА

	040 Белый, лак
	089 Белый, перламутр
	1K0 Серый, металлик
	1L6 Тёмно-серый, металлик
	202 Чёрный, лак
	209 Чёрный, металлик
	3U5 Красный, перламутр
	422 Песочный, металлик
	6X3 Хаки, лак

Доступно для Lounge и Premium	
2VP	Кузов (089) / крыша (202)
2NK	Кузов (1K0) / крыша (202)
2TB	Кузов (3U5) / крыша (202)
M16	Кузов (422) / крыша (202)

ОФОРМЛЕНИЕ ИНТЕРЬЕРА



Active, Lounge

Premium

ДИСКИ



Active

Lounge / Premium

Диски и шины	Active	Lounge / Premium
Размер шин	215/60R17 96H	225/50R18 95V
Размер дисков	17 × 6.5J	18 × 7J
Тип дисков	Леркосплавные, литые	
Тип запасного колеса	Временное на стальном диске (T155/70D17 110M)	

Список оснащения представляет собой подборку наиболее важных параметров. Тойота Кишинэу «Continent» оставляет за собой право изменять эту брошюру в результате ошибок, структурных изменений или сообщений от производителя без предварительного уведомления. Гарантия на автомобили Toyota: 3 года или 100 000 км. Расход топлива и выбросы CO₂ автомобиля зависят не только от его энергоэффективности, но также от стиля вождения и других факторов не технического характера. Углекислый газ (CO₂) является основным газом, вызывающим парниковый эффект ответственный за потепление планеты. Действителен до выпуска обновленного издания.