



30 ЛЕТ
TOYOTA MOLDOVA

HILUX



ДО **10** ЛЕТ

**ПРОГРАММА
ПРОДЛЕННОЙ
ГАРАНТИИ
ОТ TOYOTA ***

*Программа действует для авто, с даты первой продажи которого прошло менее 10 лет либо пробег которого составляет менее 160 тыс. км (в зависимости от того, что наступит раньше), и предусматривает гарантийные обязательства на отдельные узлы и агрегаты при прохождении ТО у официального дилера Toyota в Молдове сроком до следующего ТО. Действуют ограничения. Подробные условия на сайте www.toyota.md

TOYOTA
ASSISTANCE
Программа
помощи в дороге

ОТСКАНИРУЙ



WWW.TOYOTA.MD

КОМПЛЕКТАЦИИ АВТОМОБИЛЯ

	Business	Comfort	Legend
2.4 D-4D, 6 M/T	•	•	-
2.4 D-4D, 6 A/T	-	•	-
2.8 D-4D, 6 A/T	-	-	•
Экстерьер			
Эксклюзивный дизайн решётки радиатора и переднего бампера Legend	-	-	•
Декоративные накладки колёсных арок	-	-	•
Зеркала заднего вида чёрные неокрашенные	•	-	-
Зеркала заднего вида тёмно-серые	-	•	-
Ручки дверей цвета кузова	•	•	-
Ручки дверей тёмно-серые	-	-	•
Декоративная накладка ручки борта кузова	-	-	•
Боковые подножки	-	-	•
Брызговики	•	•	•
Колёсные диски			
17" стальные (чёрные), шины 265/65 R17	•	-	-
17" легкосплавные (тёмно-серые), шины 265/65 R17	-	•	-
18" легкосплавные (чёрные глянцевые), шины 265/60 R18	-	-	•
Полноразмерное стальное запасное колесо	•	•	-
Полноразмерное легкосплавное запасное колесо	-	-	•
Освещение и обзорность			
Осветительные приборы			
Галогеновые фары ближнего света с дневными ходовыми огнями	•	•	-
Механический корректор угла наклона фар	-	-	•
Автоматический корректор угла наклона фар	•	•	-
Светодиодные передние противотуманные фары	-	-	•
Светодиодные задние габаритные огни и стоп-сигналы	-	•	•
Датчик света	-	-	•
Фары головного света с функцией сопроводительного освещения - «Follow me home»	•	•	•
Обзорность			
Акустическое лобовое стекло с тонированной полосой зеленого цвета	•	•	•
Тонировка заднего стекла кабины и стекол задних дверей	-	-	•
Передние стеклоочистители с регулируемым интервалом работы	•	•	•
Обогрев лобового стекла в зоне покоя щёток стеклоочистителей с автотаймером	-	•	•
Обогрев заднего стекла с автотаймером	•	•	•
Электростеклоподъёмники передних и задних окон (водителя - травмобезопасный, с автоматической функцией)	•	•	-
Электростеклоподъёмники передних и задних окон (травмобезопасные, с автоматической функцией)	-	-	•
Зеркала заднего вида			
электропривод регулировки и обогрева с автотаймером	•	•	•
электропривод складывания	-	•	•
Внутреннее зеркало заднего вида с функцией автозатемнения	-	-	•
Интерьер			
Отделка салона			
Рулевое колесо и селектор КПП с кожаной отделкой	-	•	•
Тканевая обивка сидений	•	-	-
Улучшенная тканевая обивка сидений с дополнительной прострочкой	-	-	•
Обивка сидений кожей* с перфорацией	-	-	-
Отделка подлокотников дверных карт и крышки центрального подлокотника тканью	•	•	-
Отделка подлокотников дверных карт и крышки центрального подлокотника синтетической кожей	-	-	•
Фоновая светодиодная иллюминация карт дверей	-	-	•
Потолок черного цвета	-	-	•
Серебристый декор панели приборов	•	•	-
Серый декор панели приборов с тёмной хромированной декоративной вставкой	-	-	•
Внутренние ручки хромированные	-	•	•
Комфорт			
*Усилитель руля с изменяющимся усилием в зависимости от скорости и условий вождения	•	•	•
Кнопка запуска двигателя «Start»	-	-	•
Smart Entry and Start - система бесключевого доступа и запуска двигателя	-	-	•
Круз-контроль	-	-	•
Передние и задние датчики парковки (6 шт.)	-	-	•
Система помощи парковки с камерой заднего вида со статическими графическими подсказками	-	•	•
PVM - система панорамного обзора с передней, задней и двумя боковыми камерами	-	-	•
Солнцезащитные козырьки с зеркалом для переднего пассажира	•	•	•
Охлаждаемое вещевое отделение над перчаточным ящиком	•	•	•
Отделение для инструментов под сидениями 2-го ряда	•	•	•
Отделение для очков	•	•	•
Мультифункциональное рулевое колесо:			
подогрев	-	•	•
регулировка по высоте и вылету	•	•	•
Передние сидения:			
с подогревом	•	•	•
стандартные	•	-	-
комфортные сидения с регулировкой по высоте для водителя	-	•	-
электрорегулировка водительского сидения	-	-	•
центральный подлокотник с вещевым отделением	•	•	•
карманы в спинках передних сидений	-	•	•
крючки для пакетов в спинках передних сидений	-	•	•
2-й ряд сидений:			
с подогревом	-	-	•
центральный подлокотник с подстаканниками	-	-	•
откидная подушка сидения цельная	•	-	-
откидная подушка сидения в пропорции 60:40	-	•	•
Система вентиляции и кондиционирования			

КОМПЛЕКТАЦИИ АВТОМОБИЛЯ

	Business	Comfort	Legend
2.4 D-4D, 6 М/Т	•	•	-
2.4 D-4D, 6 А/Т	-	•	•
2.8 D-4D, 6 А/Т	-	-	•
Кондиционер	•	-	-
Двухзонный климат-контроль (для водителя и переднего пассажира)	-	•	•
Информационные устройства			
Мультимедийный цветной дисплей 4,2" на щитке приборов	•	•	•
Щиток приборов с эксклюзивным дизайном	-	-	•
Мультимедийное оснащение			
Радиоподготовка и 4 динамика	•	-	-
Мультимедийная система Toyota Touch 2 (радиоприёмник FM/AM/DAB, поддержка WAV/FLAC/ALAC/OGG Vorbis/MP3/WMA-файлов) с цветным многофункциональным сенсорным дисплеем 8.0" и 6 динамиков	-	•	•
Подключение:			
система беспроводной связи по протоколу Bluetooth™	-	•	•
порт для подключения USB-устройств	-	•	•
поддержка систем Apple CarPlay и Android Auto через USB-кабель	-	•	•
Розетка 12В в нижней части центральной консоли	•	•	•
Розетка 220В в вещевом отделении центрального подлокотника	•	•	•
Интеллектуальные системы безопасности			
Средства активной безопасности			
Антиблокировочная система тормозов с системой помощи при экстренном торможении и электронной системой распределения тормозного усилия - ABS + BA + EBD	•	•	•
Система стабилизации автомобиля - VSC	•	•	•
Система стабилизации автомобиля с прицепом - TSC	•	•	•
Активная противобуксовочная система - A-TRC	•	•	•
Системы для движения по бездорожью			
Система помощи при подъеме по склону - HAC	•	•	•
Система помощи при спуске по склону - DAC	-	-	-
Функция имитации блокировки заднего межколесного дифференциала - Auto LSD	-	-	•
Блокировка заднего межколесного дифференциала	•	•	•
Средства пассивной безопасности			
Подушки безопасности:			
фронтальные для водителя и переднего пассажира	•	•	•
Боковые для водителя и переднего пассажира	•	•	•
шторки безопасности для всех рядов сидений	•	•	•
подушка безопасности для колен водителя	•	•	•
выключатель подушки безопасности переднего пассажира	•	•	•
Ремень безопасности:			
переднатяжители с силовыми ограничителями (передние сидения)	•	•	•
визуальное и звуковое предупреждение о непристегнутых ремнях	•	•	•
Крепления для детского кресла стандарта ISOFIX в боковых сидениях 2-го ряда	•	•	•
Замки безопасности детей, предотвращающие открытие задних дверей изнутри	•	•	•
Противоугонные устройства			
Электронный иммобилайзер двигателя	•	•	•
Центральный замок с дистанционным управлением	•	•	•

* - комбинация натуральной и синтетической кожи

„•“ - стандартное оснащение

„-“ - оснащение недоступно



BUSINESS



COMFORT



LEGEND



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	2.4 D-4D		2.8 D-4D
Трансмиссия	6 М/Т		6 А/Т
Двигатель	2GD-FTV		1GD-FTV
Код двигателя			
Тип	дизельный с турбонаддувом L4 / 16-клапанный DOHC		
Тип топлива	дизельное топливо с цетановым числом 48 или выше		
Рабочий объем (см³)	2 393		2 755
Диаметр цилиндра x ход поршня (мм)	92,0 x 90,0		92,0 x 10,6
Степень сжатия	15,6 : 1		15,6 : 1
Максимальная мощность (кВт (л.с.) при об./мин.)	110 (150) / 3 400		150 (204) / 3 000 - 3 400
Максимальный крутящий момент (Н·м при об./мин.)	400 / 1 600 - 2 000		500 / 1 600 - 2 800
Экологический стандарт	EURO 6		
Трансмиссия	6-ст. Механическая		6-ст. Автоматическая
Тип привода	подключаемый полный, с понижающей передачей		
Динамические характеристики			
Максимальная скорость (км/ч)	170	170	175
Ускорение 0-100 км/ч (сек.)	13,3	12,8	10,8
Расход топлива (рассчитано в соответствии с техническими требованиями Регламента ЕС №715/2007*2018/1832AR)			
Городской цикл (л/100 км)	11,2	11,3	10,9
Загородный цикл (л/100 км)	10,5	11,5	12,0
Комбинированный цикл (л/100 км)	9,9	10,2	10,1
Ёмкость топливного бака (л)	80	80	80
Ёмкость топливного бака для жидкости AdBlue (л)	13,8	13,8	13,8
Выбросы CO2			
Городской цикл (г/км)	295	298	285
Загородный цикл (г/км)	277	301	315
Комбинированный режим (г/км)	259	267	266
Рулевое управление	гидроусилитель		
Тип усилителя			
Минимальный радиус разворота по колесам (м)	6,4		
Минимальный радиус разворота по кузову (м)	6,7		
Тормозная система			
Передние тормоза	дисковые, вентилируемые		
Задние тормоза	барabanные		
Тип стояночного тормоза	ручного типа		
Подвеска			
Передняя подвеска	независимая, на двойных поперечных рычагах, пружинная, с телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости		
Задняя подвеска	зависимая, неразрезной мост с листовыми рессорами и телескопическими амортизаторами		
Внедорожные возможности			
Конструкция кузова	рамная		
Угол въезда (°)	29		
Угол съезда (°)	26		
Угол рампы (°)	25		
Максимальная глубина брода (мм)	700		
Клиренс между осями (мм)	310		
Клиренс в нижней точке передней подвески (мм)	239		
Клиренс в нижней точке задней подвески (мм)	227		
Масса			
Снаряженная масса (кг)	2 170	2 175	2 200
Максимальная допустимая масса (кг)	2 910		2 910
Максимальная допустимая масса прицепа без тормозов (кг)	750		
Максимальная допустимая масса прицепа с тормозами (кг)	3 500		
Габаритные размеры			
Длина (мм)	5 320	5 325	
Ширина (мм)	1 855 / 1 900 (для комплектации Legend)		
Высота (мм)	1 815		
Колесная база (мм)	3 085		
Передний свес (мм)	985		
Задний свес (мм)	1 255		
Колесная база передняя (мм)	1 540		
Колесная база задняя (мм)	1 550		
Размеры кузова			
Длина (мм)	1 569		
Ширина (мм)	1 645		
Ширина между колесными арками (мм)	1 109		
Глубина (мм)	481		
Грузоподъемность (кг)	750		

ЦВЕТА ЭКСТЕРЬЕРА

	040	Белый, лак
	089	Белый, перламутр*
	1L0	Серебристый, металлик
	1G3	Серый, металлик
	218	Чёрный, металлик
	3U5	Красный, перламутр
	6X1	Бронзовый, металлик**
	8x8	Тёмно-синий, металлик

* - кроме комплектации Business

** - только для комплектации Legend

ОФОРМЛЕНИЕ ИНТЕРЬЕРА



Business

Comfort

Legend

ДИСКИ



Business

Comfort

Legend

Шины и диски	Business	Comfort	Legend
Размер шин	265/65 R17 112S		265/60 R18 110H
Размер дисков	17 x 7,5 J		18 x 7,5 J
Тип дисков	стальные	легкосплавные, литые	легкосплавные, литые
Тип запасного колеса	полноразмерное со стальным диском		полноразмерное с легкосплавным диском

Список комплектаций представляет собой подборку наиболее важных параметров. Toyota Chisinau «Continent» оставляет за собой право менять эту брошюру в результате ошибок, структурных изменений или сообщений от производителя без предварительного уведомления. Гарантия на автомобили Toyota: 3 года или 100 000 км пробега. Расход топлива и выбросы CO₂ автомобиля зависят не только от его энергоэффективности, но также от стиля вождения и других факторов не технического характера. Углекислый газ (CO₂) является основным парниковым газом, ответственным за глобальное потепление. Брошюра действительна до выпуска обновленного издания.