



LAND CRUISER 300



**ПРОГРАММА
ПРОДЛЕННОЙ
ГАРАНТИИ
ОТ TOYOTA ***

*Программа действует для авто, с даты первой продажи которых прошло менее 10 лет либо пробег которых составляет менее 160 тыс. км (в зависимости от того, что наступит раньше), и предусматривает гарантийные обязательства на отдельные узлы и агрегаты при прохождении ТО у официального дилера Toyota в Молдове сроком до следующего ТО. Действуют ограничения. Подробные условия на сайте www.toyota.md

**TOYOTA
ASSISTANCE**
Программа
помощи в дороге

ОТСКАНИРУЙ



WWW.TOYOTA.MD

КОМПЛЕКТАЦИИ АВТОМОБИЛЯ

	Elegance	Prestige	Premium	GR SPORT
3.5 Twin Turbo, 10 A/T, 5 мест	-	-	PE	UL
3.5 Twin Turbo, 10 A/T, 5 мест (с опциональным оснащением)	-	-	QF	-
3.5 Twin Turbo, 10 A/T, 5 мест	-	0M	-	-
3.3 Twin Turbo, 10 A/T, 5 мест	-	-	PD	UI
3.3 Twin Turbo, 10 A/T, 5 мест (с опциональным оснащением)	-	-	QD	-
3.3 Twin Turbo, 10 A/T, 5 мест	-	0K	-	-
Экстерьер				
Задний интегрированный спойлер	•	•	•	•
Антенна «плавник акулы» на крыше	•	•	•	•
Чёрные рейлинги на крыше	•	•	•	•
Люк с электроприводом	-	•	•	•
Боковые подножки с подсветкой	•	•	•	•
Аэродинамические передний и задний бамперы с хромированной декоративной вставкой	-	-	•	-
Хромированный молдинг оконной линии	•	•	•	-
Эмблема специального выпуска 70th Anniversary на задних стойках кузова	-	-	-	-
Решётка радиатора серебристого цвета	•	•	•	-
Чёрная глянцевая решётка радиатора GR SPORT	-	-	-	•
Специальный логотип TOYOTA на решетке радиатора	-	-	-	•
Чёрный передний бампер GR SPORT с серебристой декоративной накладкой	-	-	-	•
Боковые подножки чёрного цвета	-	-	-	•
Расширенные накладки колесных арок чёрного цвета	-	-	-	•
Зеркала заднего вида и ручки дверей чёрные глянцевые	-	-	-	•
Задний бампер с серебристой декоративной накладкой	-	-	-	•
Затемнённые логотип и название модели на двери багажного отделения	-	-	-	•
Композитная защита картера двигателя	•	•	•	•
Брызговики пердние и задние	•	•	•	•
Колёсные диски:				
		18" легкосплавные, шины 265/65 R18	•	•*
		20" легкосплавные, шины 265/55 R20	-	•**
		18" легкосплавные GR SPORT, серые матовые, шины 265/65 R18	-	-
Полноразмерное запасное колесо под днищем автомобиля	-	-	-	•
Осветительные приборы и обзорность				
Осветительные приборы				
Светодиодные фары головного света с динамическими указателями поворотов	•	•	•	•
Светодиодные дневные ходовые огни	•	•	•	•
Датчик света	•	•	•	•
Автоматический корректор угла наклона фар головного света	•	•	•	•
Высоконапорные выдвижные омыватели фар головного света	•	•	•	•
Светодиодные задние фонари	•	•	-	-
Светодиодные задние фонари с динамическими указателями поворотов	-	-	•	•
Фары головного света с функцией сопроводительного освещения	•	•	•	•
Светодиодные передние противотуманные фары с функцией освещения поворотов	•	•	•	-
Светодиодные передние противотуманные фары	-	-	-	•
Обзорность				
Акустическое лобовое стекло	•	•	•	•
Акустические стёкла передних дверей	•	•	•	•
Тонированные стёкла	•	•	•	•
Электрообогрев лобового стекла	•	•	•	•
Электрообогрев форсунок стеклоомывателя	•	•	•	•
Стеклоочистители с датчиком дождя	•	•	•	•
Стеклоочиститель заднего стекла с омывателем	•	•	•	•
Электростеклоподъёмники передних и задних окон (травмобезопасные, с автоматической функцией)	•	•	•	•
Зеркала заднего вида:				
Боковые зеркала заднего вида с электрорегулировкой и обогревом, с функцией автоматического складывания	•	•	•	•
Боковые зеркала заднего вида с лампами подсветки пространства у передних дверей	-	•	•	•
Боковые зеркала заднего вида с функцией автоматического наклона во время движения задним ходом	•	•	•	•
Боковые зеркала заднего вида с функцией автозатемнения	•	•	•	•
Салонное зеркало заднего вида с функцией автозатемнения	•	•	•	•
Интерьер				
Отделка салона				
Кожаная отделка рулевого колеса	•	•	•	•
Рулевое колесо с декоративными вставками	-	-	•	-
Обивка сидений синтетической кожей с перфорацией	•	-	-	-
Обивка сидений кожей*** с перфорацией	-	•	•	•
Фоновая светодиодная иллюминация центральной консоли, ручек дверей и пространства для ног водителя и переднего пассажира	•	-	-	-
Фоновая светодиодная иллюминация центральной консоли, ручек дверей и пространства для ног	-	•	•	•
Накладки порогов дверей с металлическими декоративными вставками	•	•	•	•
Накладки порогов передних дверей с названием модели	-	-	•	•
Комфорт				
Электромеханический стояночный тормоз (с функцией удерживания тормозов)	•	•	•	•
Система бесключевого доступа и запуска двигателя «Smart Entry and Start»	•	•	•	•
Кнопка запуска двигателя со сканером отпечатка пальца	•	•	•	•
Система комфортной посадки для водителя	-	•	•	•
Круиз-контроль	•	•	•	•
Система выбора режимов движения (ECO / NORMAL / SPORT)	•	•	-	-
Система выбора режимов движения (ECO / COMFORT / NORMAL / SPORT S / SPORT S+ / CUSTOM)	-	-	•	•
AVS – адаптивная система регулировки жесткости подвески	•	-	•	•
Электропривод двери багажного отделения	-	•	•	•
Система бесконтактного управления дверью багажного отделения	-	-	•	-
Передние и задние датчики парковки с функцией автоматического торможения	•	•	•	•
Система помощи при парковке с камерой заднего вида с динамическим графическими подсказками	•	•	•	•
Омыватель камеры заднего вида	•	-	•	•
Система панорамного обзора с передней, двумя боковыми и задней камерами	-	•	•	•
Подсветка зоны посадки в автомобиль	•	•	•	-
Подсветка зоны посадки в автомобиль	-	-	-	•
Солнцезащитные козырьки с зеркалами с подсветкой	•	•	•	•
Шторка багажного отделения	•	-	•	•
Мультифункциональное рулевое колесо	•	•	•	•
Передние сидения:				
		подогрев с регулировкой интенсивности	•	•
		вентиляция с регулировкой интенсивности	•	•
		электропривод регулировки положения	•	•
		электропривод поясничной поддержки сидения водителя	•	•
		центральный подлокотник с холодильной камерой	•	•

КОМПЛЕКТАЦИИ АВТОМОБИЛЯ

2-й ряд сидений:	подогрев крайних сидений с регулировкой интенсивности	-	•	•	•
	вентиляция крайних сидений с регулировкой интенсивности	-	•	•	•
	центральный подлокотник с подстаканниками	•	•	•	•
	спинки, складывающиеся в пропорции 40:20:40	•	•	•	•
	регулировка угла наклона спинок	•	•	•	•
3-й ряд сидений:	спинки, складывающиеся в пропорции 50:50	-	•	-	-
	электропривод складывания	-	•	-	-
	электрорегулировка угла наклона спинок	-	•	-	-
Функция памяти на 3 положения:	сидения водителя	-	•	•	•
	рулевой колонки	-	•	•	•
	внешних зеркал заднего вида	-	•	•	•
	проекционного цветного дисплея	-	-	•	•
Система кондиционирования					
Климат-контроль 4-х зонный					
Система ионизации воздуха в салоне nano-e X					
Дефлекторы обдува в потолке для задних сидений					
Информационные устройства					
Многофункциональный цветной дисплей 7,0" на панели приборов					
Проекционный цветной дисплей на лобовом стекле					
Мультимедийное оборудование					
Мультимедийная система с многофункциональным цветным сенсорным дисплеем 9,0"					
Мультимедийная система с многофункциональным цветным сенсорным дисплеем 12,3"					
DVD-проигрыватель					
Аналоговое (AM/FM) и цифровое (DAB) радио					
6 динамиков					
Акустическая система JBL с усилителем и 14 динамиками (с сабвуфером)					
Навигационная система GPS					
Развлекательная система для пассажиров задних сидений - 2 сенсорных дисплея диагональю 11,6" (Full HD)					
Подключение и синхронизация:					
коммуникационная система Bluetooth					
порт для подключения USB-устройств (поддержка WAV/FLAC/ALAC/OGG Vorbis/MP3/WMA/WMV/AVI/MP4/M4V-файлов)					
поддержка систем Apple Carplay и Android Auto (подключение к мультимедийной системе через USB-кабель)					
порт HDMI для подключения внешних устройств					
2 разъема для подключения наушников					
Устройство беспроводной зарядки по стандарту Qi					
USB-C розетка (3A) в нижней части центральной консоли					
Две USB-C розетки (3A) для пассажиров 2-го ряда сидений					
Две USB-C розетки (3A) для пассажиров 3-го ряда сидений					
Розетка 12В в нижней части центральной консоли					
Розетка 12В для пассажиров 2-го ряда сидений					
Розетка 220В в багажном отделении					
Системы безопасности					
Средства активной безопасности					
Multi Terrain ABS + BAS + EBD - антиблокировочная система тормозов с выбором режима работы в зависимости от покрытия с усилителем экстренного торможения и электронной системой распределения тормозного усилия					
VSC - система стабилизации автомобиля, интегрированная с усилителем руля					
TSC - система стабилизации автомобиля с прицепом					
A-TRC - активная противобуксовочная система					
VDIM - объединенная система управления динамикой автомобиля					
BSM - система мониторинга "слепых" зон					
RCTA - система предупреждения и торможения перед объектами движущимися перпендикулярно позади автомобиля					
TPMS - система мониторинга давления в шинах					
Комплекс систем активной безопасности Toyota Safety Sense					
PCS - система предупреждения об угрозе фронтального столкновения с функцией автоматического торможения и распознавания пешеходов					
ACC-I - интеллектуальный адаптивный круиз-контроль с полным диапазоном скоростей					
LDA - система предупреждения об уходе с полосы движения с функцией возврата в полосу движения					
LTA - система удержания авто в полосе движения					
RSA - система распознавания и информирования о дорожных знаках					
AHB - система автоматического переключения дальнего света на ближний					
AHS - система автоматического затемнения зоны ослепления встречного автомобиля					
Система контроля и информирования об усталости водителя					
Системы помощи при движении по бездорожью					
Центральный самоблокирующийся дифференциал (LSD) Torsen с возможностью принудительной блокировки					
Передний межколесный дифференциал с принудительной блокировкой					
Задний межколесный дифференциал с принудительной блокировкой					
Задний межколесный самоблокирующийся дифференциал (LSD) Torsen					
E-KDSS - система кинетической стабилизации кузова					
HAC - система помощи при подъеме по склону					
DAC - система помощи при спуске по склону					
Crawl Control - система поддержания постоянной скорости при движении по бездорожью с функцией помощи при повороте					
MTS - селектор выбора режима работы вспомогательных систем при движении по бездорожью с функцией AUTO					
MTM - система помощи при движении по бездорожью с функцией проекции пространства под днищем автомобиля					
Средства пассивной безопасности					
Подушки безопасности:					
фронтальные для водителя и переднего пассажира					
боковые для водителя и переднего пассажира					
боковые для пассажиров 2-го ряда					
защитные боковые шторки					
подушки безопасности для колен водителя и переднего пассажира					
Ремни безопасности:					
преднатяжители (передние сидения)					
визуальное и звуковое предупреждение о непристегнутых ремнях безопасности					
Крепления ISOFIX для детских автокресел в крайних сидениях 2-го ряда					
Замки безопасности детей, предотвращающие открытие задних дверей изнутри					
Противоугонные средства					
Центральный замок с дистанционным управлением и двойной блокировкой					
Электронный иммобилайзер					
Сигнализация с датчиками внутреннего объема и наклона автомобиля					

Примечания:

*Название SFX зависит от цвета обивки

**Только для 3.3 Twin Turbo дизель

***Только для 3.5 Twin Turbo бензин

Условные обозначения:

«•» Стандартное оснащение

«o» Опциональное оснащение

«-» Оснащение отсутствует в комплектации

ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мотор	3.5 Twin Turbo	3.3 Twin Turbo
Трансмиссия	Direct Shift 10 A/T	Direct Shift 10 A/T
Тип	Бензиновый V6 Twin Turbo (параллельно), 24-клапанный DOHC, Dual VVT-I	Дизельный V6 Twin Turbo (последовательно), 24-клапанный DOHC
Тип топлива	Неэтилированный бензин с октановым числом 95 или выше	Дизельное топливо с цетановым числом 48 или выше
Рабочий объём (см³)	3 445	3 346
Диаметр цилиндра × ход поршня (мм)	85.5 × 100	86 × 96
Степень сжатия	10.3 : 1	15.4 : 1
Максимальная мощность (кВт (л.с.) при об./мин.)	305 (415) / 5 200	220 (299) / 3 600 - 4 200
Максимальный крутящий момент (Н·м при об./мин.)	650 / 2 000 - 3 600	700 / 1 600 - 2 600
Экологический стандарт	EURO 5	EURO 5
Трансмиссия	10-ступенчатая автоматическая	
Тип привода	Постоянный полный с понижающей передачей	
Центральный дифференциал	Самоблокирующийся (LSD) Torsen с возможностью принудительной блокировки	
Передний дифференциал	Свободный / с принудительной блокировкой**	
Задний дифференциал	Свободный / с принудительной блокировкой** / самоблокирующийся (LSD) Torsen*	
Эксплуатационные характеристики		
Максимальная скорость (км/ч)	210	210
Разгон 0-100 км/ч (с.)	6.8	6.9
Расход топлива (рассчитано согласно техническим требованиям Правил ЕЭК ООН № 101-01)		
Городской цикл (л/100 км)	16.7	11.3
Загородный цикл (л/100 км)	9.4	7.6
Смешанный цикл (л/100 км)	12.1	8.9
Содержание CO ₂ в отработавших газах		
Городской цикл (г/км)	379	296
Загородный цикл (г/км)	214	199
Смешанный цикл (г/км)	275	235
Рулевое управление		
Тип усилителя	Гидроусилитель с дополнительным электроактуатором	
Количество оборотов (между крайними положениями руля)	3	
Минимальный радиус разворота - по колесам (м)	5.9	
Минимальный радиус разворота - по кузову (м)	6.3	
Геометрические внедорожные параметры		
Угол въезда (град.)	31 / 23*	
Угол съезда (град.)	20	
Угол рампы (град.)	22	
Максимальная глубина брода (мм)	700	
Клиренс (мм)	220	
Тормозная система		
Передние тормоза	Дисковые, вентилируемые	
Задние тормоза	Дисковые, вентилируемые	
Тип стояночного тормоза	Электромеханические тормоза	
Подвеска		
Передняя	Независимая, пружинная, на сдвоенных поперечных рычагах, с стабилизатором поперечной устойчивости	
Задняя	Зависимая, пружинная, на 4-х продольных рычагах и поперечной тяге, с стабилизатором поперечной устойчивости	
Стабилизатор поперечной устойчивости	Пассивный / активный (E-KDSS)**	
Масса		
Снаряжённая масса (кг)	2 635 - 2 680	2 695 - 2 715
Максимальная допустимая масса (кг)	3 230	3 230
Максимальная допустимая масса прицепа без тормозов (кг)	750	750
Максимальная допустимая масса прицепа с тормозами (кг)	3 500	3 500
Габаритные размеры и объёмы		
Длина (мм)	4 965 / 5 005*	
Ширина (мм)	1 980 / 1 990**	
Высота (мм)	1 950	
Колёсная база (мм)	2 850	
Передний свес (мм)	935 / 965*	
Задний свес (мм)	1 180 / 1 190*	
Колёса передних колес (мм)	1 665	
Колёса задних колес (мм)	1 670	
Объём багажного отделения**** (л)	2 052 / 1 967***	
Ёмкость топливного бака (л)	110	110 / 80****

ЦВЕТА ЭКСТЕРЬЕРА

040	Белый	
070	Белый, перламутр	
090	Искрящийся белый, перламутр	только для Premium и GR SPORT
1F7	Серебристый, металллик	кроме GR SPORT
1G3	Серый, металллик	
202	Чёрный	
218	Чёрный, металллик	
3Q3	Красный, металллик	
4V8	Бронзовый, металллик	кроме GR SPORT
8X8	Тёмно-синий, металллик	кроме GR SPORT

Примечания:

- * Для комплектации Premium
- ** Для комплектации GR SPORT
- *** Для комплектации Prestige
- **** Для комплектации Prestige и GR SPORT
- ***** Все задние сидения сложены, загрузка до уровня потолка

ОФОРМЛЕНИЕ ИНТЕРЬЕРА



КОЛЁСА



Elegance / Prestige 3.3 Prestige 3.5 / Premium GR SPORT

Список оснащения представляет собой подборку наиболее важных параметров. Toyota Центр Кишинев “Continent” оставляет за собой право изменять эту брошюру в результате ошибок, структурных изменений или сообщений от производителя без предварительного уведомления. Гарантия на автомобили Toyota: 3 года или 100 000 км. Расход топлива и выбросы CO₂ автомобиля зависят не только от его энергоэффективности, но также от стиля вождения и других факторов не технического характера. Углекислый газ (CO₂) является основным газом, вызывающим парниковый эффект ответственный за потепление планеты.

Сентябрь 2020 года. Действителен до выпуска обновленного издания.