



LAND CRUISER PRADO



**ПРОГРАММА
ПРОДЛЕННОЙ
ГАРАНТИИ
ОТ TOYOTA ***

*Программа действует для авто, с даты первой продажи которого прошло менее 10 лет либо пробег которого составляет менее 160 тыс. км (в зависимости от того, что наступит раньше), и предусматривает гарантийные обязательства на отдельные узлы и агрегаты при прохождении ТО у официального дилера Toyota в Молдове сроком до следующего ТО. Действуют ограничения. Подробные условия на сайте www.toyota.md

TOYOTA
ASSISTANCE
Программа
помощи в дороге

ОТСКАНИРУЙ



WWW.TOYOTA.MD

КОМПЛЕКТАЦИЯ АВТОМОБИЛЯ

	Elegance	Prestige	Premium
2.8L D-4D, 8 A/T	•	•	•
2.4L Turbo, 8 A/T	-	•	•
Экстерьер			
Серебристая решётка радиатора	•	-	-
Серая решётка радиатора	-	•	•
Зеркала заднего вида и ручки дверей чёрные глянцевые	-	•	•
Боковые подножки	•	•	•
Серебристая декоративная вставка дверей багажного отделения	•	-	-
Чёрная глянцевая декоративная вставка дверей багажного отделения	-	•	•
Задний интегрированный спойлер	•	•	•
Чёрные рейлинги на крыше	•	•	•
Антенна «плавник акулы» на крыше	•	•	•
Открывающееся стекло двери багажного отделения	•	•	•
Брызговики передние и задние	•	•	•
Колёсные диски:			
18" легкосплавные (тёмно-серые), шины 265/65 R18	•	-	-
18" легкосплавные (тёмно-серые матовые) шины 265/65 R18	-	•	-
20" легкосплавные (тёмно-серые матовые), шины 265/60 R20	-	-	•
Полноразмерное запасное колесо под днищем автомобиля	•	•	•
Освещение и обзорность			
Освещение:			
Светодиодные рефлекторные фары головного света	•	-	-
Матричные светодиодные фары головного света	-	•	•
Динамический корректор угла наклона фар головного света	•	•	•
Светодиодные дневные ходовые огни	•	•	•
Высоконапорные выдвижные омыватели фар	-	•	•
Светодиодные передние противотуманные фары	•	•	•
Датчик света	•	•	•
Светодиодные задние фонари	•	•	•
Обзорность:			
Электростеклоподъёмники передние и задние (травмобезопасные, с автоматической функцией)	•	•	•
Тонированные стекла задних дверей и двери багажного отделения	-	•	•
Передние стеклоочистители с датчиком дождя	•	•	•
Стеклоочиститель заднего стекла с омывателем	•	•	•
Обогрев ветрового стекла в зоне покоя щётки	•	-	-
Обогрев всей поверхности ветрового стекла	-	•	•
Обогрев форсунок стеклоомывателя	-	•	•
Зеркала заднего вида:			
Боковые зеркала заднего вида с электрорегулировкой и обогревом, с функцией автоматического складывания	•	•	•
Боковые зеркала заднего вида с лампами подсветки пространства у передних дверей	•	•	•
Боковые зеркала заднего вида с функцией автоматического наклона во время движения задним ходом	-	-	•
Салонное зеркало заднего вида с функцией автозатемнения	•	•	•
Цифровое внутреннее зеркало заднего вида Smart View Mirror	-	-	•
Интерьер			
Отделка салона:			
Рулевое колесо с кожаной отделкой	•	•	•
Обивка сидений синтетической кожей** с перфорацией	•	•	-
Обивка сидений кожей** с перфорацией	-	-	•
Фоновая иллюминация центральной консоли	-	•	•
Фоновая иллюминация ручек дверей, пространства для ног водителя и переднего пассажира	-	-	•
Мягкая вставка нижней части дверных панелей	-	-	•
Комфорт:			
Электромеханический стояночный тормоз (с функцией удерживания тормозов)	•	•	•
Круиз-контроль с ограничителем скорости	•	•	•
Система выбора режима движения (ECO / NORMAL / SPORT)	•	•	•
Система бесключевого доступа и запуска «Smart Entry and Start»	•	•	•
Электропривод двери багажного отделения	•	•	•
Система бесконтактного управления дверью багажного отделения	•	-	•
Передние и задние датчики парковки с функцией экстренного торможения	•	•	•
Система помощи при парковке с камерой заднего вида со статическими графическими подсказками	•	-	-
Система помощи при парковке с камерой заднего вида с динамическими графическими подсказками	-	•	•
Система камер кругового обзора с функцией панорамного вида	•	•	•
Омыватель камеры заднего вида	•	•	•
Солнцезащитные козырьки с зеркалами с подсветкой	•	•	•
Подсветка зоны посадки в автомобиль	•	•	•
Устройство беспроводной зарядки для смартфона	-	•	•
Розетка USB-C (2 шт.) в центральной консоли	•	•	•
Розетка USB-C (2 шт.) в нижней части центральной консоли для пассажиров заднего ряда сидений	•	•	•
Розетка 12В в нижней части центральной консоли для пассажиров заднего ряда сидений	•	•	•
Розетка USB-C (2 шт.) в багажном отделении	•	•	•
Розетка 220В (100 Вт) в багажном отделении	•	•	•
Шторка багажного отделения	•	•	•
Мультифункциональное рулевое колесо:			
подогрев	-	•	•
электропривод регулировки по высоте и вылету	-	-	•
Передние сидения:			
подогрев с регулировкой интенсивности	•	•	•
вентиляция с регулировкой интенсивности	•	•	•
электропривод регулировки положения сидения водителя	•	•	•
электропривод регулировки положения сидения пассажира	-	-	•
ручная регулировка длины подушки сидения водителя	-	-	•
электропривод регулировки поясничной поддержки сидения водителя	-	-	•
система комфортной посадки/высадки (автоматический отвод руля/сидения водителя)	-	-	•
центральный подлокотник с вещевым отделением	•	•	-
центральный подлокотник с холодильной камерой	-	-	•

КОМПЛЕКТАЦИЯ АВТОМОБИЛЯ

Задние сидения:			
подогрев крайних сидений с регулировкой интенсивности	-	-	•
вентиляция крайних сидений с регулировкой интенсивности	-	-	•
центральный подлокотник с подстаканниками	•	•	•
спинки, складывающиеся в пропорции 60:40	•	•	•
регулировка угла наклона спинок	•	•	•
Функция памяти на 2 положения:			
сидения водителя	-	-	•
рулевой колонки	-	-	•
внешних зеркал заднего вида	-	-	•
проекционного дисплея	-	-	•
Система кондиционирования:			
Климат-контроль с независимой регулировкой температуры зон водитель/пассажир	•	•	•
Независимая регулировка температуры для заднего ряда сидений	•	•	•
Дефлекторы обдува в потолке для задних сидений	•	•	•
Информационные устройства:			
Цифровой щиток приборов (7" дисплей)	•	-	-
Цифровой щиток приборов (12,3" дисплей)	•	•	•
Проекционный цветной дисплей на лобовом стекле	-	-	•
Мультимедийное оборудование:			
Мультимедийная система с 9" сенсорным дисплеем	•	-	-
Мультимедийная система с 12,3" сенсорным дисплеем	-	•	•
Радиоприёмник FM	•	•	•
Акустическая система на 6 динамиков	•	-	-
Акустическая система на 10 динамиков	-	-	-
Акустическая система JBL с усилителем и 14 динамиками (с сабвуфером)	-	•	•
Подключение и синхронизация:			
коммуникационная система Bluetooth	•	•	•
поддержка систем Apple Carplay и Android Auto	•	•	•
порт USB-C для передачи данных и подзарядки	•	•	•
порт HDMI для подключения внешних устройств	-	•	•
Системы безопасности			
Средства активной безопасности:			
Multi Terrain ABS + BAS + EBD - антиблокировочная система тормозов с выбором режима работы в зависимости от покрытия с усилителем экстренного торможения и электронной системой распределения тормозного усилия	•	•	•
VSC - система стабилизации автомобиля	•	•	•
TSC - система стабилизации автомобиля с прицепом	•	•	•
A-TRC - активная противобуксовочная система	•	•	•
TPMS - система мониторинга давления в шинах	•	•	•
Комплекс систем активной безопасности Toyota Safety Sense:			
PCS - система предупреждения об угрозе фронтального столкновения с функцией экстренного торможения с распознаванием пешеходов, велосипедистов и мотоциклистов	•	•	•
ACC-i - интеллектуальный круиз-контроль с функцией поддержания безопасной дистанции до впереди идущего автомобиля во всем диапазоне скоростей	•	•	•
LTA - система помощи удержания авто в полосе движения	•	•	•
EDSS - система аварийной остановки движения	•	•	•
PDA - система проактивной помощи в вождении	•	•	•
RSA - система распознавания и информирования о дорожных знаках	•	•	•
LDA - система предупреждения об уходе с полосы движения с функцией возврата в полосу	•	•	•
BSM - система мониторинга "слепых" зон	•	•	•
RCTAB - система предупреждения и торможения перед объектами движущимися перпендикулярно позади автомобиля	•	•	•
RVAI - информирование о приближении автомобиля сзади	•	•	•
SEA - ассистент безопасного выхода из авто	•	•	•
EBS - сигнал экстренного торможения	•	•	•
SCB - система автоматического торможения после столкновения	•	•	•
AHB - система автоматического переключения дальнего света на ближний	•	•	•
AHS - система автоматического затемнения зоны ослепления встречного автомобиля	-	•	•
Системы помощи при движении по бездорожью:			
Центральный самоблокирующийся дифференциал (LSD) Torsen с возможностью принудительной блокировки	•	•	•
Задний межколесный дифференциал с принудительной блокировкой	-	•	•
SDM - передний стабилизатор с механизмом отсоединения	-	-	•
HAC - система помощи при подъёме на склоне	•	•	•
DAC - система помощи при спуске по склону	•	•	•
Crawl Control - система поддержания постоянной скорости при движении по бездорожью	•	•	•
MTS - селектор выбора режима работы вспомогательных систем при движении по бездорожью с функцией AUTO	-	•	•
MTM - система помощи при движении по бездорожью с функцией проекции пространства под днищем автомобиля	-	•	•
Средства пассивной безопасности:			
Подушки безопасности:			
фронтальные для водителя и переднего пассажира	•	•	•
боковые для водителя и переднего пассажира	•	•	•
защитные боковые шторки	•	•	•
подушка безопасности для колен водителя	•	•	•
выключатель фронтальной подушки безопасности переднего пассажира	•	•	•
Ремни безопасности:			
преднатяжители с силовыми ограничителями (передние сидения и крайние сидения заднего ряда)	•	•	•
визуальное и звуковое предупреждение о непристегнутых ремнях безопасности	•	•	•
крепления ISOFIX для детских автокресел в крайних сидениях заднего ряда	•	•	•
замки безопасности, предотвращающие открытие детьми задних дверей изнутри	•	•	•
Противоугонные средства:			
Центральный замок с дистанционным управлением	•	•	•
Электронный иммобилайзер двигателя	•	•	•
Сигнализация с датчиками внутреннего объёма и наклона автомобиля	•	•	•

Примечания:

* комбинация натуральной и синтетической кожи

Условные обозначения:

«•» - стандартное оснащение

«-» - оснащение отсутствует

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	2.8 D-4D	2.4 Turbo
Трансмиссия	Direct Shift 8 A/T	
Двигатель		
Код двигателя	1GD-FTV	T24A-FTS
Тип	дизельный с турбонаддувом, 16-клапанный DOHC	бензиновый с турбонаддувом, 16-клапанный DOHC, Dual VVT-i
Рабочий объем (см³)	2 755	2 393
Диаметр цилиндра × ход поршня (мм)	92.0 × 103.6	87.5 × 99.5
Степень сжатия	15.6 : 1	11.0 : 1
Максимальная мощность (кВт (л.с.) при об./мин.)	151 (205) / 3 000 - 3 400	207 (282) / 6 000
Максимальный крутящий момент (Н·м при об./мин.)	500 / 1 600 - 2 800	430 / 1 700 - 3 600
Экологический стандарт	EURO 6	EURO 6
Трансмиссия		
Тип	8-ступенчатая автоматическая	
Тип привода	постоянный полный с понижающей передачей	
Центральный дифференциал	самоблокирующийся (LSD) Torsen с возможностью принудительной блокировки	
Передний дифференциал	свободный	
Задний дифференциал	свободный** / с возможностью принудительной блокировки	
Эксплуатационные характеристики		
Максимальная скорость (км/ч)	165 / 170*	
Разгон 0-100 км/ч (с.)	н.д.	
Расход топлива (рассчитано согласно техническим требованиям Правил ЕЭК ООН № 101-01)		
Тип топлива	сдизельное топливо с цетановым числом	неэтилированный бензин с октановым числом 95 или выше
Городской цикл (л/100 км)	48 или выше	13,8
Загородный цикл (л/100 км)	9,5	8,9
Комбинированный цикл (л/100 км)	7,0	10,7
Емкость топливного бака (л)	7,9	80
Емкость бака для AdBlue (л)	17	не применяется
Содержание CO₂ в отработавших газах		
Городской цикл (г/км)	250	314
Загородный цикл (г/км)	183	203
Комбинированный цикл (г/км)	208	244
Рулевое управление		
Тип усилителя	электроусилитель	
Количество оборотов (между крайними положениями руля)	3,2	
Минимальный радиус разворота - по колесам (м)	6,0	
Минимальный радиус разворота - по кузову (м)	6,4	
Тормозная система		
Передние	дисковые, вентилируемые	
Задние	дисковые, вентилируемые	
Тип стояночного тормоза	электромеханические тормоза	
Подвеска		
Передняя	независимая, пружинная, на двойных поперечных рычагах, с активным стабилизатором поперечной устойчивости	
Задняя	зависимая, пружинная, на 4-х продольных рычагах и поперечной тяге, с стабилизатором поперечной устойчивости	
Тип переднего стабилизатора поперечной устойчивости	пассивный / активный с механизмом отсоединения*	
Геометрические внедорожные параметры		
Угол въезда (град.)	30 / 31*	
Угол съезда (град.)	22	
Угол рампы (град.)	24 / 25*	
Максимальная глубина брода (мм)	700	
Клиренс между осями (мм)	205 / 215*	
Клиренс в нижней точке передней подвески (мм)	216 / 226*	
Клиренс в нижней точке задней подвески (мм)	231 / 244*	
Масса		
Снаряженная масса (кг)	2 385 - 2 390 / 2 410*	2 295 / 2 315*
Максимальная допустимая масса (кг)	3 000 / 3 050*	2 900
Максимальная допустимая масса прицепа без тормозов (кг)	750	750
Максимальная допустимая масса прицепа оснащенного тормозами (кг)	3 500	2 500
Габаритные размеры		
Длина (мм)	4 925	
Ширина (мм)	1 980	
Высота (мм)	1 925 / 1 935*	
Колёсная база (мм)	2 850	
Передний свес (мм)	935	
Задний свес (мм)	1 140	
Колея передних колес (мм)	1 665	
Колея задних колес (мм)	1 670	
Объем багажного отделения (мин./макс., л)**	742 / 2 000	

*для комплектации Premium
**для комплектации Elegance

***рассчитано по методу VDA:
Мин. - все сидения подняты, загрузка до уровня шторки багажного отделения
Макс. - все задние сидения сложены, загрузка до уровня потолка

ЦВЕТА ЭКСТЕРЬЕРА

	040	Белый
	089	Белый, перламутр
	1L7	Тёмно-серый
	202	Чёрный
	218	Чёрный, металлик
	4V8	Бронзовый, металлик
	5C8	Песочный, металлик*

*кроме Elegance

ДИСКИ



Elegance

Prestige

Premium

ОФОРМЛЕНИЕ ИНТЕРЬЕРА



Elegance / Prestige

Premium

Premium

*комбинация синтетической и натуральной кожи

Диски/шины	Elegance / Prestige	Premium
Размер шин	265/65R18 114V	265/60R20 112H
Размер дисков	18 × 7,5J	20 × 7,5J
Тип дисков	Легкосплавные, литые	
Тип запасного колеса	Полноразмерное с легкосплавным диском	

Список комплектаций представляет собой подборку наиболее важных параметров. Toyota Chisinau «Continent» оставляет за собой право менять эту брошюру в результате ошибок, структурных изменений или сообщений от производителя без предварительного уведомления. Гарантия на автомобили Toyota: 3 года или 100 000 км пробега. Расход топлива и выбросы CO₂ автомобиля зависят не только от его энергоэффективности, но также от стиля вождения и других факторов не технического характера. Углекислый газ (CO₂) является основным парниковым газом, ответственным за глобальное потепление. Брошюра действительна до выпуска обновленного издания.