



30 ЛЕТ
TOYOTA MOLDOVA

NEW RAV4



**ПРОГРАММА
ПРОДЛЕННОЙ
ГАРАНТИИ
ОТ TOYOTA ***

*Программа действует для авто, с даты первой продажи которого прошло менее 10 лет либо пробег которого составляет менее 160 тыс. км (в зависимости от того, что наступит раньше), и предусматривает гарантийные обязательства на отдельные узлы и агрегаты при прохождении ТО у официального дилера Toyota в Молдове сроком до следующего ТО. Действуют ограничения. Подробные условия на сайте www.toyota.md

TOYOTA
ASSISTANCE
Программа
помощи в дороге

ОТСКАНИРУЙ



WWW.TOYOTA.MD

КОМПЛЕКТАЦИИ АВТОМОБИЛЯ

	Active	Style	GR SPORT	Premium
2.5 HEV 230, e-CVT	•	•	•	•
2.5 HEV 239, AWD-i, e-CVT	•	•	•	•
2.5 PHEV 282, e-CVT	•	•	•	•
2.5 PHEV 329, AWD-i, e-CVT	•	•	•	•
Экстерьер				
Задний интегрированный спойлер	•	•	•	•
Антенна «плавник акулы» на крыше	•	•	•	•
Релинги на крыше	•	•	•	•
Крыша черного цвета	•	•	•	•
Нижняя черная глянцевая вставка переднего бампера	•	•	•	•
Черные глянцевые элементы экстерьера	•	•	•	•
Передний бампер и решетка радиатора GR SPORT	•	•	•	•
Задний бампер GR SPORT	•	•	•	•
Демпфер вибраций кузова	•	•	•	•
Колёсные диски:				
18" легкосплавные темно-серые с механической обработкой, шины 235/60R18	•	•	•	•
20" легкосплавные чёрные глянцевые, шины 235/50R20	•	•	•	•
20" легкосплавные GR SPORT черные глянцевые с механической обработкой, шины 235/50R20	•	•	•	•
20" легкосплавные черные глянцевые с механической обработкой, шины 235/50R20	•	•	•	•
Временное запасное колесо	•	•	•	•
Освещение и обзорность				
Осветительные приборы:				
Прожекторные LED-фары головного света с светодиодными дневными ходовыми огнями	•	•	•	•
Прожекторные LED-фары головного света с характерными дневными ходовыми огнями и указателями поворотов	•	•	•	•
Прожекторные матричные LED-фары головного света с характерными дневными ходовыми огнями и указателями поворотов	•	•	•	•
Динамический корректор угла наклона фар головного света	•	•	•	•
Высоконапорные выдвижные омыватели фар	•	•	•	•
Светодиодные противотуманные фары	•	•	•	•
Светодиодные задние фонари	•	•	•	•
Датчик света	•	•	•	•
Обзорность:				
Акустическое ветровое стекло	•	•	•	•
Акустические стекла передних дверей**	•	•	•	•
Тонированные стекла задних дверей и двери багажного отделения	•	•	•	•
Обогрев ветрового стекла в зоне покоя щеток (с автотаймером)	•	•	•	•
Обогрев всей поверхности ветрового стекла (с автотаймером)	•	•	•	•
Обогрев форсунок стеклоомывателя	•	•	•	•
Передние стеклоочистители с сенсором дождя	•	•	•	•
Стеклоочиститель заднего стекла с омывателем	•	•	•	•
Зеркала заднего вида:				
Боковые зеркала заднего вида с электрорегулировкой и обогревом, с функцией автоматического складывания	•	•	•	•
Боковые зеркала заднего вида с лампами подсветки простора возле передних дверей	•	•	•	•
Салонное зеркало заднего вида с функцией автозатемнения	•	•	•	•
Интерьер				
Отделка салона:				
Кожаная отделка рулевого колеса	•	•	•	•
Тканевая обивка сидений	•	•	•	•
Комбинированная обивка сидений синтетической кожей и замшей с перфорацией и синими акцентами	•	•	•	•
Комбинированная обивка сидений синтетической кожей и перфорированой замшей с красными акцентами	•	•	•	•
Обивка сидений кожей* с перфорацией	•	•	•	•
Потолок черного цвета	•	•	•	•
Педали с алюминиевыми накладками	•	•	•	•
Мягкие вставки центральной консоли с красным акцентом	•	•	•	•
Декоративные накладки порогов передних дверей GR SPORT	•	•	•	•
Фоновая иллюминация пространства для ног водителя и переднего пассажира	•	•	•	•
Фоновая иллюминация мест для хранения на панели приборов и подстаканников в центральной консоле	•	•	•	•
Шторка багажного отделения	•	•	•	•
Комфорт:				
Система бесключевого доступа и запуска Smart Entry and Start	•	•	•	•
Система выбора режима вождения	•	•	•	•
Электромеханический стояночный тормоз (с функцией удерживания тормозов)	•	•	•	•
Круиз-контроль с ограничителем скорости	•	•	•	•
Электропривод двери багажного отделения	•	•	•	•
Система бесконтактного управления дверью багажного отделения	•	•	•	•
Датчики парковки с функцией автоматического торможения (передние и задние)	•	•	•	•
Система помощи при парковке с камерой заднего вида с динамическим графическими подсказками	•	•	•	•
Система камер кругового обзора с функцией панорамного вида	•	•	•	•
Парковочный ассистент	•	•	•	•
Устройство беспроводной зарядки	•	•	•	•
Двойное устройство беспроводной зарядки	•	•	•	•
Солнцезащитные козырьки с зеркалами с подсветкой	•	•	•	•
Отделение для очков	•	•	•	•
2 розетки USB-C 15 Вт для пассажиров переднего ряда сидений	•	•	•	•
2 розетки USB-C 45 Вт для пассажиров переднего ряда сидений	•	•	•	•
2 розетки USB-C 15 Вт для пассажиров 2-го ряда сидений	•	•	•	•
Розетка 12В в отделении для вещей центральной консоли	•	•	•	•
Розетка 12В в багажном отделении	•	•	•	•
Мультифункциональное рулевое колесо:				
подогрев	•	•	•	•
подрулевые лепестки	•	•	•	•
Передние сидения:				
подогрев двухступенчатый	•	•	•	•
подогрев (с автоматическим режимом регулировки уровня интенсивности)	•	•	•	•
вентиляция (с автоматическим режимом регулировки уровня интенсивности)	•	•	•	•
электрорегулировка положения сидения водителя	•	•	•	•
электрорегулировка поясничной поддержки водительского сидения	•	•	•	•
сидение водителя с функцией памяти на 2 положения	•	•	•	•
электрорегулировка положения сидения пассажира	•	•	•	•
карманы в спинках сидений	•	•	•	•
2-й ряд сидений:				
подогрев крайних сидений	•	•	•	•
регулировка наклона спинки в 2-х положениях	•	•	•	•
спинки, складывающиеся в пропорции 60:40	•	•	•	•
центральный подлокотник с подстаканниками	•	•	•	•

КОМПЛЕКТАЦИИ АВТОМОБИЛЯ

	Active	Style	GR SPORT	Premium
Система кондиционирования:				
Климат-контроль двухзонный	•	•	•	•
Дефлекторы обдува для 2-го ряда сидений	•	•	•	•
Информационные устройства:				
12,3" цифровая панель приборов	•	•	•	•
Проекционный цветной дисплей на ветровом стекле	-	•	•	•
Мультимедийное оборудование:				
Мультимедийная система ToyotaConnect с 12,9-дюймовым цветным сенсорным дисплеем	•	•	•	•
Радиоприёмник FM	•	•	•	•
Акустическая система на 6 динамиков	•	•	-	-
Акустическая система JBL с усилителем и 9 динамиками (с сабвуфером)	-	-	-	•
Подключение и синхронизация:				
	система беспроводной связи Bluetooth	•	•	•
	поддержка систем Apple CarPlay™ и Android Auto™	•	•	•
	порт USB-C для передачи данных и зарядки	•	•	•
Системы безопасности				
Средства активной безопасности:				
ABS + BA + EBD - антиблокировочная система тормозов с усилителем экстренного торможения и электронной системой распределения тормозного усилия	•	•	•	•
VSC - система стабилизации автомобиля	•	•	•	•
TSC - система стабилизации автомобиля с прицепом	•	•	•	•
TRC - противобуксовочная система	•	•	•	•
ACA - активная система помощи в поворотах	•	•	•	•
HAC - система помощи при подъеме по склону	•	•	•	•
DAC - система помощи во время спуска со склона (только для AWD-i)	•	•	•	•
TRAIL / SNOW - система помощи при движении по бездорожью / по заснеженной дороге (только для AWD-i)	•	•	•	•
Auto LSD - система автоматического ограничения пробуксовки ведущих колес (кроме AWD-i)	•	•	-	-
TPMS - система мониторинга давления в шинах	•	•	•	•
AVAS - система звукового предупреждения пешеходов о приближении автомобиля	•	•	•	•
Комплекс систем активной безопасности Toyota Safety Sense:				
PCS - система предупреждения об угрозе фронтального столкновения с функцией автоматического торможения и распознавания пешеходов	•	•	•	•
ACC-i - интеллектуальный адаптивный круиз-контроль с полным диапазоном скоростей	•	•	•	•
LTA - система помощи удержания авто в полосе движения	•	•	•	•
LCA - система помощи при смене полосы движения	-	•	•	•
DMC - система контроля водителя	-	•	•	•
EDSS - система аварийной остановки движения	•	•	•	•
PDA - система проактивной помощи при управлении	•	•	•	•
ESA - система аварийного усилителя руля	•	•	•	•
RSA - система распознавани и информирования о дорожных знаках	•	•	•	•
LDA - система предупреждения об уходе с полосы движения с функцией возврата в полосу движения	•	•	•	•
BSM - система мониторинга "слепых" зон	•	•	•	•
RCTAB - система предупреждения и торможения перед объектами движущимися перпендикулярно позади автомобиля	•	•	•	•
RVAI - информирование о приближении автомобиля сзади	•	•	•	•
FCTA - система предупреждения о кросс-трафике во время движения вперед	-	•	•	•
SEA - ассистент безопасного выхода из авто	•	•	•	•
EBS - сигнал экстренного торможения	•	•	•	•
SCB - система автоматического торможения после столкновения	•	•	•	•
ANB - автоматический дальний свет	•	•	•	•
AHS - система адаптивного дальнего света	-	-	-	•
Средства пассивной безопасности:				
Подушки безопасности:				
	фронтальные для водителя и переднего пассажира	•	•	•
	боковые для водителя и переднего пассажира	•	•	•
	центральная между водителем и передним пассажиром	•	•	•
	подушка безопасности колен водителя	•	•	•
	защитные шторки передние и задние	•	•	•
	выключатель подушки безопасности переднего пассажира	•	•	•
Ремни безопасности:				
	преднатяжители с силовыми ограничителями (передние сидения и крайние сидения 2-го ряда)	•	•	•
	визуальное и звуковое предупреждение о непристегнутых ремнях безопасности	•	•	•
Крепления детских кресел ISOFIX в крайних сидениях 2-го ряда	•	•	•	•
Замки безопасности детей, предотвращающие открытие задних дверей изнутри	•	•	•	•
Противоугонные средства:				
Электронный иммобилайзер двигателя	•	•	•	•
Сигнализация с сенсорами внутреннего объема и наклона автомобиля	•	•	•	•
Центральный замок с дистанционным управлением	•	•	•	•
Примечания:	Условные обозначения:			
* - комбинация натуральной и синтетической кожи	«•» - стандартное оснащение			
** - только для 2.5 PHEV	«-» - оснащение отсутствует			

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	2.5 HEV		2.5 PHEV	
Трансмиссия	e-CVT		e-CVT	
Привод	2WD	AWD-i	2WD	AWD-i
Двигатель				
Код двигателя.....	A25B-FXS			
Тип	Бензиновый L4, 16-клапанный DOHC, Dual VVT-i (впуск - VVT- iE / выпуск - VVT-i)			
Тип топлива	Неэтилированный бензин с октановым числом 95 или выше			
Рабочий объём (см³)	2 487			
Диаметр цилиндра x ход поршня (мм)	87,5 × 103,4			
Степень сжатия	13,8 : 1			
Максимальная мощность (кВт (л.с.) при об./мин.)	137 (186) / 6 000		139 (189) / 6 000	
Максимальный крутящий момент (Н·м при об./мин.)	221 / 3 600 - 5 200		228 / 4 200 - 5 200	
Экологический стандарт	Euro 6			
Трансмиссия				
Тип	Гибридная бесступенчатая с электронным управлением (e-CVT)			
Тип привода	Передний	Полный*	Передний	Полный*
Гибридная система				
Общая максимальная мощность (кВт (л.с.))*	169 (230)	176 (239)	207 (282)	242 (329)
Максимальная мощность переднего электромотора (кВт (к.с.))	100 (136)	100 (136)	151,4 (206)	151,4 (206)
Максимальный крутящий момент переднего электромотора (Н·м)	208	208	272	272
Максимальная мощность заднего электромотора (кВт (к.с.))	-	39,9 (54)	-	40,7 (55)
Максимальный крутящий момент заднего электромотора (Н·м)	-	121	-	122,6
Высоковольтная батарея				
Тип	Li-ion		Li-ion	
Рабочее напряжение (В)	248,2		391	
Ёмкость (кВт·час)	1,09		22,7	
Время зарядки				
Минимальное время зарядки переменным током (AC) от 0 до 100 % (ч)	-		3	
Максимальная мощность зарядки переменным током (кВт)	-		11	
Минимальное время зарядки постоянным током (DC) от 10 до 80 % (мин)	-		30	
Максимальная мощность зарядки пестоянным током (кВт)	-		50	
Динамические показатели				
Максимальная скорость (км/ч)	180		180	
Ускорение 0-100 км/ч (с.)	7,7		7,1	
Запас хода в режиме EV по NEDC (км)	-		151	
Запас хода в режиме EV по WLTP (км)	-		126	
Расход топлива (согласно циклу NEDC)				
Городской цикл (л/100 км)	4,1 / 3,8***		4,3 / 4,0***	
Загородный цикл (л/100 км)	4,9 / 4,7***		5,1 / 4,9***	
Смешанный цикл (л/100 км)	4,5 / 4,3***		4,7 / 4,5***	
Приведённое, комбинированное значение (л/100 км)	-		4,7	
Содержание CO₂ в отработавших газах				
Городской цикл (г/км)	92 / 87***		97 / 91***	
Загородный цикл (г/км)	112 / 107***		116 / 111***	
Смешанный цикл (г/км)	103 / 98***		107 / 102***	
Приведённое, комбинированное значение (г/км)	-		108	
Рулевое управление				
Тип усилителя	Электроусилитель			
Количество оборотов (между крайними положениями руля)	2,65			
Минимальный радиус разворота по колёсам (м)	5,7			
Минимальный радиус разворота по кузову (м)	6,1			
Тормозная система				
Передние тормоза	Дисковые, вентилируемые			
Задние тормоза	Дисковые, вентилируемые			
Тип стояночного тормоза	Электромеханические тормоза			
Подвеска				
Передняя	Независимая, пружинная, типа МакФерсон с стабилизатором поперечной устойчивости			
Задняя	Независимая, пружинная с двумя сдвоенными поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости			
Масса (кг)				
Снаряжённая масса (кг)	1 700 - 1 725	1 750 - 1 785	1 970 - 1 995	2 035 - 2 055
Максимальная допустимая масса автомобиля (кг)	2 170	2 230	2 530	2 570
Максимальная допустимая масса прицепа без тормозов (кг)	750			
Максимальная допустимая масса прицепа с тормозами (кг)	800	2 000	800	2 000
Габаритные размеры и объёмы				
Длина (мм)	4 600 / 4 645****			
Ширина (мм)	1 855 / 1 880****			
Высота (мм)	1 695 / 1 680****		1 700 / 1 685****	
Колёсная база (мм)	2 690			
Колея передних колёс (мм)	1 600 / 1 620****		1 595 / 1 620****	
Колея задних колёс (мм)	1 625 / 1 650****		1 625 / 1 645****	
Передний свес (мм)	920 / 955****			
Задний свес (мм)	990 / 1 000****			
Клиренс (мм)	201 / 186****		201 / 187****	
Объём багажного отделения (мин./макс., л)***	514 / 1 724		446 / 1 647	

Примечания:

* - Под полным приводом подразумевается одновременная работа переднего и заднего электромоторов.
** - Включает мощность ДВС и мощность мотор-генератора, которая регулируется системой управления гибридной силовой установкой и зависит от мощности высоковольтной аккумуляторной батареи.

*** - с шинами 235/60R18
**** - для комплектации GR SPORT
***** - Рассчитано по методу VDA: Мин. = все сидения подняты, загрузка до уровня шторки багажного отделения, Макс. = все задние сидения сложены, загрузка до уровня потолка.

ЦВЕТА ЭКСТЕРЬЕРА

	040	Белый, лак
	089	Белый, перламутр
	1L6	Темно-серый, металлик
	1M6	Серый, металлик
	202	Чёрный, лак
	218	Чёрный, металлик
	3T3	Красный, перламутр
	3U5	Красный, перламутр
	4V8	Бронзовый, металлик
	6X7	Зеленый, металлик
	8X8	Темно-синий, металлик

	2VP	кузов (089) / крыша (202)
	M22	кузов (1L6) / крыша (202)
	M38	кузов (1M6) / крыша (202)
	2NF	кузов (3T3) / крыша (202)
	2TB	кузов (3U5) / крыша (202)
	2SQ	кузов (4V8) / крыша (202)
	M39	кузов (6X7) / крыша (202)
	M40	кузов (8X8) / крыша (202)

ОФОРМЛЕНИЕ ИНТЕРЬЕРА

Active	Style	GR SPORT	Premium	Premium

КОЛЁСНЫЕ ДИСКИ

Active	Style	GR SPORT	Premium

Шины и диски	Active	Style / GR SPORT / Premium
Размер шин	235 / 60R18 103H	235 / 50R20 104V
Размер дисков	18 × 7,5 J	20 × 7,5 J
Тип дисков	Легкосплавный	
Тип запасного колеса	Временное на стальном диске (T165/90D18 107M)	

Список комплектаций представляет собой подборку наиболее важных параметров. Toyota Chisinau «Continent» оставляет за собой право менять эту брошюру в результате ошибок, структурных изменений или сообщений от производителя без предварительного уведомления. Гарантия на автомобили Toyota: 3 года или 100 000 км пробега. Расход топлива и выбросы CO₂ автомобиля зависят не только от его энергоэффективности, но также от стиля вождения и других факторов не технического характера. Углекислый газ (CO₂) является основным парниковым газом, ответственным за глобальное потепление.
Брошюра действительна до выпуска обновленного издания.