



30 ЛЕТ
TOYOTA MOLDOVA

PROACE CITY VERSO



**ПРОГРАММА
ПРОДЛЕННОЙ
ГАРАНТИИ
ОТ TOYOTA ***

*Программа действует для авто, с даты первой продажи которого прошло менее 10 лет либо пробег которого составляет менее 160 тыс. км (в зависимости от того, что наступит раньше), и предусматривает гарантийные обязательства на отдельные узлы и агрегаты при прохождении ТО у официального дилера Toyota в Молдове сроком до следующего ТО. Действуют ограничения. Подробные условия на сайте www.toyota.md

TOYOTA
ASSISTANCE
Программа
помощи в дороге

ОТСКАНИРУЙ



WWW.TOYOTA.MD

КОМПЛЕКТАЦИИ АВТОМОБИЛЯ

	Combi	Shuttle	Comfort	
1.5 D-4D, 6 M/T, STD	•	-	-	
1.5 D-4D, 6 M/T, LONG	-	•	-	
1.5 D-4D, 8 A/T, LONG, 5 мест	-	•	•	
1.5 D-4D, 8 A/T, LONG, 7 мест	-	•	•	
Экстерьер				
Рейлинги на крыше	-	-	•	
Бамперы черные неокрашенные	•	-	-	
Бамперы окрашенные в цвет кузова	-	•	•	
Ручки дверей чёрные неокрашенные	•	-	-	
Ручки дверей окрашенные в цвет кузова	-	•	-	
Зеркала заднего вида чёрные неокрашенные	•	-	-	
Зеркала заднего вида чёрные глянцевые	-	•	•	
Боковые молдинги чёрные неокрашенные	•	-	-	
Боковые молдинги окрашенные в цвет кузова с хромированной вставкой	-	•	•	
Накладка направляющих рейлингов сдвижных дверей окрашенная в цвет кузова	-	•	•	
Накладка двери багажного отделения чёрная неокрашенная	•	•	-	
Накладка двери багажного отделения окрашенная в цвет кузова	-	-	•	
Двери:				
	сдвижные задние боковые справа	•	•	•
	сдвижные задние боковые слева	-	•	•
	открывающееся стекло двери багажного отделения	-	-	•
Колёсные диски:				
	16" стальные, с полноразмерными колпаками, шины 205/60R16	•	•	-
	16" легкосплавные (чёрные с механической обработкой), шины 205/60R16	-	-	•
Полноразмерное стальное запасное колесо под днищем автомобиля	•	•	•	
Металлическая защита картера двигателя	•	•	•	
Освещение и обзорность				
Освещение:				
Светодиодные рефлекторные фары головного света	•	•	-	
Дневные ходовые огни	•	•	-	
Светодиодные фары головного света с характерными дневными ходовыми огнями	-	-	•	
Механический корректор угла наклона фар головного света	•	•	•	
Датчик света	•	•	•	
Светодиодные противотуманные фары	-	•	•	
Обзорность:				
Передние стеклоочистители с датчиком дождя	-	•	•	
Стеклоочиститель заднего стекла с омывателем	•	•	•	
Электростеклоподъемники передних окон	•	•	-	
Электростеклоподъемники передних и задних окон (травмобезопасные, с автоматической функцией)	-	-	•	
Тонированные задние стёкла	-	-	•	
Зеркала заднего вида:				
Боковые зеркала заднего вида с электрорегулировкой и обогревом	•	•	•	
Электропривод складывания боковых зеркал заднего вида с функцией автоскладывания	-	-	•	
Интерьер				
Отделка салона:				
Рулевое колесо с кожаной отделкой	-	-	•	
Тканевая обивка сидений	•	•	•	
Внутренние ручки передних дверей хромированные	-	-	•	
Комфорт:				
Электромеханический стояночный тормоз	•	•	•	
Круиз-контроль с ограничителем скорости	•	•	•	
Система бесключевого доступа и запуска Smart Entry and Start	-	-	•	
Задние датчики парковки	•	•	•	
Система помощи при парковке с камерой заднего вида с динамическими графическими подсказками и обзором 180°	-	-	•	
Солнцезащитные козырьки (водителя - с зеркалом и подсветкой)	•	•	•	
Центральная консоль с вещевым отделением	-	-	•	
Розетка 12В на центральной консоли	•	•	•	
Розетка USB-C (2 шт.) на центральной консоли	•	-	-	
Розетка USB-C на центральной консоли	-	•	•	
Розетка USB для пассажиров 2-го ряда	-	-	•	
Розетка 12В для пассажиров 3-го ряда*	-	•	•	
Полка для документов над ветровым стеклом	•	•	•	
Отделение для мелких вещей над щитком приборов	•	•	•	
Отделение для мелких вещей с охлаждением в верхней части панели приборов	•	•	•	
Открытое отделение для мелких вещей в нижней части панели приборов	•	-	-	
Отделение для перчаток в нижней части панели приборов с крышкой	-	•	•	

КОМПЛЕКТАЦИИ АВТОМОБИЛЯ

Мультифункциональный руль:				
	подогрев	-	-	•
	регулировка по высоте и глубине	•	•	•
	лепестки переключения передач (для 8 А/Т)	-	•	•
Передние сидения:				
	подогрев	-	-	•
	подлокотник водительского сидения	•	•	•
	подлокотник пассажирского сидения	-	-	•
	регулировка водительского сидения по высоте	•	•	•
	механическая регулировка поясничной поддержки водительского сидения	•	•	•
	складывающаяся спинка сидения пассажира	-	-	•
	карманы в спинках сидений	-	-	•
2-й ряд сидений:				
	3-х местный, со складывающейся спинкой в пропорции 2/3 - 1/3	•	•	•
	откидные столики на спинках передних сидений	-	-	•
3-й ряд сидений*:				
	2 отдельных кресла со складными спинками	-	•	•
	продольная регулировка положений сидений	-	•	•
Полочка багажного отделения		•	-	-
Шторка багажного отделения		-	•	•
Система кондиционирования:				
Кондиционер		•	•	-
Двухзонный климат-контроль для водителя и переднего пассажира		-	-	•
Дефлекторы обдува для 2-го ряда сидений с регулировкой интенсивности обдува		-	-	•
Информационные устройства:				
Цифровой монохромный щиток приборов		•	•	-
10" цифровая панель приборов		-	-	•
Мультимедийное оборудование:				
Мультимедийная система с монохромным 5" сенсорным дисплеем		•	-	-
Мультимедийная система с цветным 10" сенсорным дисплеем		-	•	•
Радиоприёмник FM/DAB		•	•	•
Акустическая система на 4 динамика		•	-	-
Акустическая система на 6 динамиков		-	•	•
Подключение и синхронизация:				
	коммуникационная система Bluetooth	•	•	•
	порт USB для передачи данных и зарядки	•	-	-
	порт USB-C для передачи данных и зарядки	-	•	•
	поддержка систем Apple Carplay и Android Auto	-	•	•
Системы безопасности				
Средства активной безопасности:				
ABS + BA + EBD - антиблокировочная система тормозов с системой помощи при экстренном торможении и электронной системой распределения тормозного усилия		•	•	•
VSC - система стабилизации автомобиля		•	•	•
TRC - противобуксовочная система		•	•	•
HAC - система помощи при подъеме на склоне		•	•	•
Система контроля и информирования об усталости водителя		•	•	•
Средства пассивной безопасности:				
Подушки безопасности:				
	фронтальные для водителя и переднего пассажира	•	•	•
	боковые для водителя и переднего пассажира	•	•	•
	защитные шторки для всех рядов сидений	•	•	•
	выключатель фронтальной подушки безопасности переднего пассажира	•	•	•
Ремни безопасности:				
	переднатяжители (кроме сидений 3-го ряда*)	•	•	•
	визуальное и звуковое предупреждение о непристегнутых ремнях (кроме сидений 3-го ряда*)	•	•	•
	Крепления детского кресла стандарта ISOFIX на сидениях 2-го ряда	•	•	•
	Замки безопасности, предотвращающие открытие детьми задних дверей изнутри	•	•	-
	Электрозамок безопасности детей, предотвращающие открытие задних дверей изнутри	-	-	•
Противоугонные средства:				
Электронный иммобилайзер двигателя		•	•	•
Центральный замок с дистанционным управлением		•	•	•

Примечания:

*только для 7-местной версии

Условные обозначения:

«•» - стандартное оснащение

«-» - недоступно

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	1.5 D-4D		
Трансмиссия	6 М/Т		8 А/Т
Длина кузова	STD	LONG	LONG
Двигатель			
Код двигателя	DV5RCf		DV5RC
Тип	дизельный с турбонаддувом L4 / 16-клапанный DOHC, с системой «Stop & Start»		
Рабочий объем (см³)	1 499		
Диаметр цилиндра x ход поршня (мм)	75.0 × 84.8		
Степень сжатия	16.4 : 1		
Максимальная мощность (кВт (л.с.) при об./мин.)	75 (102) / 3 750		96 (130) / 3 750
Максимальный крутящий момент (Н•м при об./мин.)	250 / 1 750		300 / 1 750
Экологический стандарт	EURO 6		
Трансмиссия			
Тип	6-ст. ручная		8-ст. автоматическая
Тип привода	передний		
Динамические характеристики			
Максимальная скорость (км/ч)	172		184
Ускорение 0–100 км/ч (сек.)	12.7	12.9	11.2 / 11.5**
Расход топлива и выбросы CO ₂ (значения WLTP – рассчитано согласно технических требований Регламента ЕС №715/2007*2023/443ЕА)****			
Тип топлива	дизельное топливо		
Расход топлива – комбинированный цикл (л/100 км)	6.1		6.5
Выбросы CO ₂ – комбинированный цикл (г/км)	160		170
Ёмкость топливного бака (л)	50		
Ёмкость бака для жидкости AdBlue (л)	17		
Рулевое управление			
Тип усилителя	электроусилитель		
Минимальный радиус разворота по колёсам (м)	5.5		5.8
Минимальный радиус разворота по кузову (м)	5.7		6.0
Тормозная система			
Передние	дисковые, вентилируемые		
Задние	дисковые		
Тип стояночного тормоза	электромеханический		
Подвеска			
Передняя	независимая, МакФерсон со стабилизатором поперечной устойчивости		
Задняя	полузависимая, пружинная со скручивающейся балкой		
Масса			
Снаряжённая масса (кг)	1 505	1 596	1 610 / 1 650**
Максимальная допустимая масса (кг)	2 120	2 140	2 150 / 2 300**
Максимальная допустимая масса прицепа с тормозами (кг)	1 300	1 250	1 250 / 1 100**
Максимальная допустимая масса прицепа без тормозов (кг)	750	750	750
Габаритные размеры и объёмы			
Длина (мм)	4 403		4 753
Ширина с / без зеркал (мм)		1 848 / 2 107	
Высота (мм)	1 775	1 787	1 787 / 1 818*
Колёсная база (мм)	2 785		2 975
Передний свес (мм)		892	
Задний свес (мм)	726		886
Колея передняя (мм)		1 553	
Колея задняя (мм)		1 567	
Клиренс (мм)		155	
Объём багажного отделения (мин./макс., л)***	597 / 983		850 / 1 538

*с рейлингами на крыше (комплектация Comfort)

**для 7-местной версии

***рассчитано по методу VDA:

Мин. – все сидения подняты, загрузка до уровня шторки/полочки багажного отделения,
Макс. – загрузка до уровня потолка.

****приведена информация о расходе топлива и выбросах CO₂ согласно Всемирной согласованной методике испытаний автомобилей малой грузоподъемности (WLTP). Методика измерения WLTP – это новая, более точная процедура испытаний для измерения расхода топлива и выбросов CO₂, которая реалистичнее имитирует имеющиеся условия, чем старая методика NEDC. Однако, расход топлива в реальных условиях эксплуатации будет отличаться от предоставленных, поскольку на расход топлива могут существенно повлиять внешние условия – например, погода (встречный ветер, различные температуры), условия эксплуатации (например, полная загрузка, движение с прицепом), использование дополнительных потребителей энергии (например, радио, кондиционер) и виды поездок (например, только на короткие расстояния, только движение по трассам). Также, фактический расход топлива зависит от комплектации автомобиля, установки дополнительного оборудования и стиля вождения (например, быстрое ускорение и резкое торможение или спокойная и равномерная езда).

ЦВЕТА ЭКСТЕРЬЕРА

	EPR : Белый
	KTV : Чёрный, металл
	KCA : Серебристый, металл
	KNQ : Тёмно-зелёный, металл
	KJW : Голубой, металл

ИНТЕРЬЕР



Combi / Shuttle / Comfort

ДИСКИ



Combi / Shuttle



Comfort

Диски/шины	Combi / Shuttle	Comfort
Размер шин	205/60R16 96H	
Размер дисков	16 × 6,5J	
Тип дисков	Стальные с полноразмерными колпаками	Легкосплавные, литые
Тип запасного колеса	Полноразмерное со стальным диском	

Список комплектаций представляет собой подборку наиболее важных параметров. Toyota Chisinau «Continent» оставляет за собой право менять эту брошюру в результате ошибок, структурных изменений или сообщений от производителя без предварительного уведомления. Гарантия на автомобили Toyota: 3 года или 100 000 км пробега. Расход топлива и выбросы CO₂ автомобиля зависят не только от его энергоэффективности, но также от стиля вождения и других факторов не технического характера. Углекислый газ (CO₂) является основным парниковым газом, ответственным за глобальное потепление. Брошюра действительна до выпуска обновленного издания.