



30 ЛЕТ
TOYOTA MOLDOVA

PROACE



**ПРОГРАММА
ПРОДЛЕННОЙ
ГАРАНТИИ
ОТ TOYOTA ***

*Программа действует для авто, с даты первой продажи которого прошло менее 10 лет либо пробег которого составляет менее 160 тыс. км (в зависимости от того, что наступит раньше), и предусматривает гарантийные обязательства на отдельные узлы и агрегаты при прохождении ТО у официального дилера Toyota в Молдове сроком до следующего ТО. Действуют ограничения. Подробные условия на сайте www.toyota.md

TOYOTA
ASSISTANCE
Программа
помощи в дороге

ОТСКАНИРУЙ



WWW.TOYOTA.MD

КОМПЛЕКТАЦИИ АВТОМОБИЛЯ

	Business	Business+	
2.0 D-4D, 6 M/T, LONG	•	•	
Экстерьер			
Бамперы чёрные неокрашенные	•	•	
Боковой защитный молдинг чёрный неокрашенный	•	•	
Ручки дверей и внешние зеркала заднего вида чёрные неокрашенные	•	•	
Двери:			
	цельнометаллическая сдвижная боковая (справа)	•	•
	задняя двухстворчатая цельнометаллическая, угол открытия 180°	•	•
Металлическая защита картера двигателя	•	•	
Колёсные диски стальные, шины 215/65R16C	•	•	
Полноразмерное запасное колесо под днищем автомобиля	•	•	
Освещение и обзорность			
Осветительные приборы:			
Галогеновые фары головного света	•	•	
Дневные ходовые огни	•	•	
Датчик света	•	•	
Противотуманные фары	•	•	
Обзорность:			
Стеклоочистители с датчиком дождя	•	•	
Обогрев форсунок стеклоомывателя	•	•	
Электростеклоподъёмники передних окон (травмобезопасные, с автоматической функцией)	•	•	
Внешние зеркала с электрорегулировкой и обогревом	•	•	
Интерьер			
Комфорт:			
Круиз-контроль с ограничителем скорости	•	•	
Задние датчики парковки	•	•	
Кондиционер	•	•	
Автоматический послепусковой догреватель двигателя Webasto (без функции программирования)	•	•	
Отделение для мелких вещей с охлаждением в верхней части панели приборов	•	•	
Открытое отделение для мелких вещей в нижней части панели приборов	•	•	
Розетка 12В в нижней части панели приборов	•	•	
Розетка USB-C на центральной консоли	-	•	
Мультифункциональное рулевое колесо:			
	регулировка по высоте и глубине	•	•
Сидения:			
	тканевая обивка	•	•
	регулировка положения водительского сидения по высоте	•	•
	регулировка поясничной поддержки водительского сидения	•	•
	подлокотник сидения водителя	•	•
	пассажирское сидение двухместное, с откидной подушкой крайнего сидения	•	•
	центральное сиденье с откидным столиком и пространством для хранения мелких вещей	•	•
Информационные устройства:			
Цифровой монохромный щиток приборов	•	-	
10" цифровой щиток приборов	-	•	
Мультимедийное оборудование:			
Мультимедийная система с монохромным 5" сенсорным дисплеем	•	-	
Мультимедийная система с цветным 10" сенсорным дисплеем	-	•	
Радиоприёмник FM/DAB	•	•	
Акустическая система на 4 динамика	•	•	
Подключение и синхронизация:			
	коммуникационная система Bluetooth	•	•
	порт USB для передачи данных и зарядки	•	-
	порт USB-C для передачи данных и зарядки	-	•
	поддержка систем Apple Carplay и Android Auto	-	•
Грузовое отделение:			
Многофункциональная кабина "Smart Cargo": защитная цельнометаллическая перегородка со специальным проемом для загрузки длиномерных грузов	•	•	
Освещение грузового отделения	•	•	
Розетка 12В в грузовом отделении	•	•	
Проушины для крепления груза в полу (8 шт.)	•	•	
Системы безопасности			
Средства активной безопасности:			
ABS + BA + EBD - антиблокировочная система тормозов с системой помощи при экстренном торможении и электронной системой распределения тормозного усилия	•	•	
TRC - противобуксовочная система	•	•	
VSC - система стабилизации автомобиля	•	•	
HAC - система помощи при подъеме на склоне	•	•	
TPWS - система предупреждения о низком давлении в шинах	•	•	

КОМПЛЕКТАЦИИ АВТОМОБИЛЯ

Средства пассивной безопасности:		
Фронтальные подушки безопасности	•	•
Противоугонные средства:		
Электронный иммобилайзер двигателя	•	•
Центральный замок с дистанционным управлением	•	•

Условные обозначения:
«•» – стандартное оснащение
«-» – оснащение отсутствует



Сидение водителя + сдвоенное пассажирское сидение



«Мобильный офис»



Дополнительное пространство для длинномерных грузов



Дополнительное пространство для загрузки



Полезная длина 3,67 м



Полезная длина 4,02 м

Ровный пол



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	2.0 D-4D
Трансмиссия	6 M/T
Длина кузова	Long
Код двигателя	DW10FDDU
Тип	дизельный с турбонаддувом L4 / 16-клапанный DOHC
Рабочий объем (см³)	1 997
Диаметр цилиндра × ход поршня (мм)	85.0 × 88.0
Степень сжатия	16.7 : 1
Максимальная мощность (кВт (л.с.) при об./мин.)	106 (144) / 3 750
Максимальный крутящий момент (Н•м при об./мин.)	340 / 2 000
Экологический класс	EURO 6
Трансмиссия	
Тип	6-ст. механическая
Тип привода	передний
Динамические характеристики	
Максимальная скорость (км/ч)	170
Ускорение 0-100 км/ч (сек.)	12.5
Расход топлива и выбросы CO2 (значения WLTP** - согласно технических требований Регламента ЕС №715/2007*2023/443EA)	
Тип топлива	дизельное топливо
Расход топлива - комбинированный цикл (л/100 км)	8.3
Выбросы CO2 - комбинированный цикл (г/км)	216
Объем топливного бака (л)	70
Объем бака для жидкости AdBlue (л)	20
Рулевое управление	
Тип усилителя	электро-гидравлический усилитель
Минимальный радиус разворота по колесам (м)	6.2
Минимальный радиус разворота по кузову (м)	6.45
Тормозная система	
Передние	вентилируемые диски
Задние	вентилируемые диски
Тип стояночного тормоза	ручного типа
Подвеска	
Передняя	независимая, усиленный псевдо-МакФерсон со стабилизатором поперечной устойчивости
Задняя	независимая, пружинная, на косых поперечных рычагах со стабилизатором поперечной устойчивости и системой «AMVAC» - пружины и амортизаторы с изменяемой жесткостью в зависимости от уровня загрузки авто
Масса	
Снаряженная масса (кг)	1 840
Максимальная допустимая масса (кг)	3 100
Максимальная грузоподъемность (кг)	1 260
Максимальная допустимая масса прицепа с тормозами (кг)	2 500
Максимальная допустимая масса прицепа без тормозов (кг)	750
Габаритные размеры	
Длина (мм)	5 331
Ширина (мм)	1 924
Высота (мм)	1 948
Колесная база (мм)	3 275
Передний свес (мм)	904
Задний свес (мм)	1 152
Колея передняя (мм)	1 630
Колея задняя (мм)	1 618
Клиренс (мм)	175
Размеры грузового отделения	
Максимальная полезная длина грузового отделения (мм)	2 862 / 4 024*
Минимальная длина грузового отделения (мм)	2 535
Максимальная высота грузового отделения (мм)	1 397
Полезная ширина грузового отделения (мм)	1 636
Ширина грузового отделения между колесными арками (мм)	1 258
Максимальная ширина проёма боковой двери (мм)	935
Высота проёма боковой двери (мм)	1 241
Максимальная ширина проёма задней двухстворчатой двери (мм)	1 282
Максимальная высота проёма задней двухстворчатой двери (мм)	1 220
Объем грузового отделения, м³	6.1 / 6.6*
Количество Евро-палет, которые помещаются в грузовое отделение	3 buc.

*со сложенной спинкой пассажирского сидения

ЦВЕТА ЭКСТЕРЬЕРА

	040	Белый
	089	Серебристый, металл

ДИСКИ



Business / Business+

**приведена информация о расходе топлива и выбросах CO2 согласно Всемирной согласованной методике испытаний автомобилей малой грузоподъемности (WLTP). Методика измерения WLTP - это новая, более точная процедура испытаний для измерения расхода топлива и выбросов CO2, которая реалистичнее имитирует имеющиеся условия, чем старая методика NEDC. Однако, расход топлива в реальных условиях эксплуатации будет отличаться от предоставленных, поскольку на расход топлива могут существенно повлиять внешние условия - например, погода (встречный ветер, различные температуры), условия эксплуатации (например, полная загрузка, движение с прицепом), использование дополнительных потребителей энергии (например, радио, кондиционер) и виды поездок (например, только на короткие расстояния, только движение по трассам). Также, фактический расход топлива зависит от комплектации автомобиля, установки дополнительного оборудования и стиля вождения (например, быстрое ускорение и резкое торможение, или спокойная и равномерная езда).

Диски/шины	Business / Business+
Размер шин	215/65R16C 106T
Размер дисков	16 × 7J
Тип дисков	Стальные с центральными колпаками
Тип запасного колеса	Полноразмерное с стальным диском

Список комплектаций представляет собой подборку наиболее важных параметров. Toyota Chisinau «Continent» оставляет за собой право менять эту брошюру в результате ошибок, структурных изменений или сообщений от производителя без предварительного уведомления. Гарантия на автомобили Toyota: 3 года или 100 000 км пробега. Расход топлива и выбросы CO2 автомобиля зависят не только от его энергоэффективности, но также от стиля вождения и других факторов не технического характера. Углекислый газ (CO2) является основным парниковым газом, ответственным за глобальное потепление. Брошюра действительна до выпуска обновленного издания.

ИНТЕРЬЕР



Business / Business+