



30 ЛЕТ
TOYOTA MOLDOVA

RAV4 HYBRID



**ПРОГРАММА
ПРОДЛЕННОЙ
ГАРАНТИИ
ОТ TOYOTA ***

*Программа действует для авто, с даты первой продажи которого прошло менее 10 лет либо пробег которого составляет менее 160 тыс. км (в зависимости от того, что наступит раньше), и предусматривает гарантийные обязательства на отдельные узлы и агрегаты при прохождении ТО у официального дилера Toyota в Молдове сроком до следующего ТО. Действуют ограничения. Подробные условия на сайте www.toyota.md

TOYOTA
ASSISTANCE
Программа
помощи в дороге

ОТСКАНИРУЙ



WWW.TOYOTA.MD

КОМПЛЕКТАЦИИ АВТОМОБИЛЯ

	Active	Active+	Lounge	Style	GR SPORT	Premium
2.5 Hybrid, e-CVT	•	•				
2.5 Hybrid, AWD-i, e-CVT	•	•	•	•	•	•
2.5 Hybrid, AWD-i, e-CVT (с пакетными опциями: акустикой JBL и электронным зеркалом заднего вида Smart View Mirror)	•	•	•	•	•	•
Экстерьер						
Задний интегрированный спойлер	•	•	•	•	•	•
Антенна «плавник акулы» на крыше	•	•	•	•	•	•
Двухцветная окраска кузова	•	•	•	•	•	•
Серая глянцевая решетка радиатора	•	•	•	•	•	•
Чёрная глянцевая решетка радиатора	•	•	•	•	•	•
Чёрная глянцевая решетка радиатора GR SPORT	•	•	•	•	•	•
Декоративные серебристые вставки переднего и заднего бамперов	•	•	•	•	•	•
Декоративные серые вставки переднего и заднего бамперов	•	•	•	•	•	•
Задний бампер GR SPORT	•	•	•	•	•	•
Декоративная чёрная глянцевая вставка двери багажного отделения	•	•	•	•	•	•
Передний и задний бамперы глянцевого чёрного цвета	•	•	•	•	•	•
Глянцевая окантовка противотуманных фар	•	•	•	•	•	•
Глянцевая окантовка противотуманных фар GR SPORT	•	•	•	•	•	•
Накладки дверей и колесных арок глянцевого чёрного цвета	•	•	•	•	•	•
Хромированный молдинг оконной линии	•	•	•	•	•	•
Декоративные хромированные насадки выхлопных труб овальные	•	•	•	•	•	•
Колёсные диски:						
	17" легкосплавные, шины 225/65 R17	•	•	•	•	•
	18" легкосплавные, шины 225/60 R18	•	•	•	•	•
	19" легкосплавные чёрные глянцевые, шины 235/55 R19	•	•	•	•	•
	19" легкосплавные GR SPORT чёрные глянцевые с механической обработкой, шины 235/55 R19	•	•	•	•	•
	19" легкосплавные хромированные, шины 235/55 R19	•	•	•	•	•
Временное запасное колесо						
Освещение и обзорность						
Осветительные приборы:						
Светодиодные рефлекторные фары головного света	•	•	•	•	•	•
Светодиодные прожекторные фары головного света	•	•	•	•	•	•
Автоматический корректор угла наклона фар головного света	•	•	•	•	•	•
Высоконапорные выдвижные омыватели фар головного света	•	•	•	•	•	•
Светодиодные дневные ходовые огни	•	•	•	•	•	•
Характерные светодиодные дневные ходовые огни и указатели поворотов	•	•	•	•	•	•
Светодиодные задние габаритные огни и стоп-сигналы	•	•	•	•	•	•
Датчик света	•	•	•	•	•	•
Фары головного света с функцией сопроводительного освещения «Follow me home»	•	•	•	•	•	•
Светодиодные противотуманные фары	•	•	•	•	•	•
Задний светодиодный противотуманный фонарь	•	•	•	•	•	•
Обзорность:						
Тонированные стекла задних дверей и двери багажного отделения	•	•	•	•	•	•
Электростеклоподъёмники передних и задних окон (травмобезопасные, с автоматической функцией)	•	•	•	•	•	•
Обогрев ветрового стекла в зоне покоя щёток стеклоочистителей (с автотаймером)	•	•	•	•	•	•
Обогрев всей поверхности ветрового стекла (с автотаймером)	•	•	•	•	•	•
Обогрев форсунок стеклоомывателя ветрового стекла (с автотаймером)	•	•	•	•	•	•
Стеклоочистители с датчиком дождя	•	•	•	•	•	•
Стеклоочиститель заднего стекла с омывателем	•	•	•	•	•	•
Зеркала заднего вида:						
Боковые зеркала заднего вида с электрорегулировкой и обогревом (с автотаймером)	•	•	•	•	•	•
Боковые зеркала заднего вида с функцией автоматического складывания	•	•	•	•	•	•
Боковые зеркала заднего вида с лампами подсветки простора возле передних дверей	•	•	•	•	•	•
Салонное зеркало заднего вида с функцией автозатемнения	•	•	•	•	•	•
Электронное салонное зеркало заднего вида с функцией автозатемнения Smart View Mirror	•	•	•	•	•	•
Интерьер						
Отделка салона:						
Кожаная отделка рулевого колеса	•	•	•	•	•	•
Тканевая обивка сидений	•	•	•	•	•	•
Обивка сидений синтетической кожей	•	•	•	•	•	•
Комбинированная обивка сидений синтетической кожей и тканью с синими акцентами	•	•	•	•	•	•
Комбинированная обивка сидений синтетическими кожей и замшей	•	•	•	•	•	•
Обивка сидений кожей** с перфорацией	•	•	•	•	•	•
Отделка переднего центрального подлокотника синтетической кожей	•	•	•	•	•	•
Отделка дверных карт синтетической кожей	•	•	•	•	•	•
Потолок чёрного цвета	•	•	•	•	•	•
Фоновая иллюминация пространства для ног водителя и переднего пассажира	•	•	•	•	•	•
Фоновая иллюминация панели приборов и центральной консоли	•	•	•	•	•	•
Шторка багажного отделения	•	•	•	•	•	•
Комфорт:						
Система бесключевого запуска двигателя	•	•	•	•	•	•
Система бесключевого доступа и запуска двигателя Smart Entry and Start	•	•	•	•	•	•
Система выбора режимов вождения (ECO / NORMAL / SPORT)	•	•	•	•	•	•
Электромеханический стояночный тормоз (с функцией удерживания тормозов)	•	•	•	•	•	•
Круиз-контроль	•	•	•	•	•	•
Электропривод двери багажного отделения	•	•	•	•	•	•
Система бесконтактного управления дверью багажного отделения (не совместима с фаркопом)	•	•	•	•	•	•
Передние и задние датчики парковки (8 шт.)	•	•	•	•	•	•
Датчики парковки с функцией автоматического торможения	•	•	•	•	•	•
Система помощи при парковке с камерой заднего вида с динамическим графическими подсказками	•	•	•	•	•	•
Система камер кругового обзора с функцией панорамного вида	•	•	•	•	•	•
Солнцезащитные козырьки с зеркалами с подсветкой	•	•	•	•	•	•
Отделение для очков	•	•	•	•	•	•
2 индивидуальные лампы подсветки салона спереди и центральный плафон освещения салона	•	•	•	•	•	•
Мультифункциональное рулевое колесо:						
	подогрев	•	•	•	•	•
	подрулевые лепестки	•	•	•	•	•
	регулировка по высоте и глубине	•	•	•	•	•
Передние сидения:						
	подогрев двухступенчатый	•	•	•	•	•
	подогрев трехступенчатый	•	•	•	•	•
	вентиляция	•	•	•	•	•
	электрорегулировка положения сидения водителя	•	•	•	•	•
	электрорегулировка положения сидения пассажира	•	•	•	•	•

КОМПЛЕКТАЦИИ АВТОМОБИЛЯ

	Active	Active+	Lounge	Style	GR SPORT	Premium
электропривод регулировки поясничной поддержки водительского сидения	-	-	•	•	•	•
сидение водителя с функцией памяти на 2 положения	-	-	•	•	•	•
центральный подлокотник с нишей для вещей	•	•	•	•	•	•
карман в спинке сидения переднего пассажира	•	•	•	•	•	•
2-й ряд сидений:						
подогрев (крайние сидения)	-	-	-	-	-	•
регулировка наклона спинки	•	•	•	•	•	•
спинки, складывающиеся в пропорции 60:40	•	•	•	•	•	•
центральный подлокотник с подстаканниками	•	•	•	•	•	•
Система кондиционирования:						
Климат-контроль с независимой регулировкой температуры зон водитель / передний пассажир	•	•	•	•	•	•
Дефлекторы обдува для 2-го ряда сидений	•	•	•	•	•	•
Информационные устройства:						
Панель приборов с 7" цветным мультимедийным дисплеем	•	-	-	-	-	-
Цифровой щиток приборов (12,3" дисплей)	-	•	•	•	•	•
Индикатор низкого уровня жидкости омывателя	•	•	•	•	•	•
Мультимедийное оборудование:						
Мультимедийная система с 10,5" цветным сенсорным дисплеем	•	•	•	•	•	•
Аналоговое (AM/FM) радио	•	•	•	•	•	•
Цифровое радио DAB	•	•	•	•	•	•
Акустическая система на 6 динамиков	•	•	•	•	•	•
Акустическая система JBL с усилителем и 9 динамиками (с сабвуфером)	-	-	-	P	P	P
Подключение и синхронизация:						
система беспроводной связи по протоколу Bluetooth	•	•	•	•	•	•
порт для подключения USB-устройств (поддержка WAV/FLAC/ALAC/OGG Vorbis/MP3/WMA/WMV/AVI/MP4/M4V-файлов)	•	•	•	•	•	•
поддержка систем Apple CarPlay (беспроводное подключение) и Android Auto (через USB-кабель)	•	•	•	•	•	•
Устройство беспроводной зарядки по стандарту Qi	-	•	•	•	•	•
2 розетки USB (Type-C) в отделении для вещей в центральном подлокотнике	-	-	•	•	•	•
2 розетки USB (Type-C) для пассажиров 2-го ряда сидений	•	•	•	•	•	•
Розетка 12В в нижней части центральной консоли	•	•	•	•	•	•
Розетка 12В в отделении для вещей в центральном подлокотнике	•	•	-	-	-	-
Розетка 12В в багажном отделении	•	•	•	•	•	•
Системы безопасности						
Средства активной безопасности:						
ABS + BA + EBD - антиблокировочная система тормозов с усилителем экстренного торможения и электронной системой распределения тормозного усилия	•	•	•	•	•	•
VSC - система стабилизации автомобиля	•	•	•	•	•	•
TSC - система стабилизации автомобиля с прицепом	•	•	•	•	•	•
TRC - противобуксовочная система	•	•	•	•	•	•
ACA - активная система помощи в поворотах	•	•	•	•	•	•
HAC - система помощи при подъеме по склону	•	•	•	•	•	•
Trail - система помощи при движении по бездорожью (только для 2.5 Hybrid AWD-i)	-	•	•	•	•	•
BSM - система мониторинга "слепых" зон	-	-	-	-	•	•
RCTAB - система предупреждения и торможения перед объектами движущимися перпендикулярно позади автомобиля	-	-	-	-	•	•
TPMS - система мониторинга давления в шинах	•	•	•	•	•	•
AVAS - система звукового предупреждения пешеходов о приближении автомобиля	•	•	•	•	•	•
Комплекс систем активной безопасности Toyota Safety Sense						
PCS - система предупреждения об угрозе фронтального столкновения с функцией автоматического торможения	•	•	•	•	•	•
ACC - круиз-контроль с функцией поддержания безопасной дистанции до впереди идущего автомобиля во всем диапазоне скоростей	•	•	•	•	•	•
LDA - система предупреждения об уходе с полосы движения с функцией возврата в полосу движения	•	•	•	•	•	•
LTA - система помощи удержания авто в полосе движения	•	•	•	•	•	•
ANB - система автоматического переключения дальнего света на ближний	•	•	•	•	•	•
Система контроля и информирования об усталости водителя	•	•	•	•	•	•
Средства пассивной безопасности						
Подушки безопасности:						
фронтальные для водителя и переднего пассажира	•	•	•	•	•	•
боковые для водителя и переднего пассажира	•	•	•	•	•	•
защитные боковые шторки для всех рядов сидений	•	•	•	•	•	•
подушка безопасности колен водителя	•	•	•	•	•	•
выключатель подушки безопасности переднего пассажира	•	•	•	•	•	•
Ремни безопасности:						
преднатяжители с силовыми ограничителями (передние сидения и крайние сидения 2-го ряда)	•	•	•	•	•	•
визуальное и звуковое предупреждение о непристегнутых ремнях безопасности	•	•	•	•	•	•
Крепления детских кресел ISOFIX в крайних сидениях 2-го ряда	•	•	•	•	•	•
Замки безопасности детей, предотвращающие открытие задних дверей изнутри	•	•	•	•	•	•
Противоугонные средства:						
Электронный иммобилайзер двигателя	•	•	•	•	•	•
Центральный замок с дистанционным управлением	•	•	•	•	•	•

Примечания:

* - название SFX для авто с однотонным цветом кузова
** - комбинация натуральной и синтетической кожи

Условные обозначения:

«•» - стандартное оснащение
«о» - опциональное оснащение
«P» - пакетное опциональное оснащение
«х» - оснащение отсутствует в комплектации

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	2.5 Hybrid	
Трансмиссия	e-CVT	
Привод	2WD	AWD-i
Двигатель		
Код двигателя	A25B-FXS	
Тип	Бензиновый L4, 16-клапанный DOHC, Dual VVT-i (впуск - VVT- iE / выпуск - VVT-i)	
Тип топлива	Неэтилированный бензин с октановым числом 95 или выше	
Рабочий объём (см³)	2 487	
Диаметр цилиндра x ход поршня (мм)	87,5 × 103,4	
Степень сжатия	14,0 : 1	
Максимальная мощность (кВт (л.с.) при об./мин.)	131 (178) / 5 700	
Максимальный крутящий момент (Н·м при об./мин.)	221 / 3 600 - 5 200	
Экологический стандарт	Euro 6	
Гибридная система		
Общая максимальная мощность (кВт (л.с.))*	160 (218)	163 (222)
Максимальная мощность переднего электромотора (кВт (к.с.))	88 (120)	88 (120)
Максимальный крутящий момент переднего электромотора (Н·м)	202	202
Максимальная мощность заднего электромотора (кВт (к.с.))	-	40 (54)
Максимальный крутящий момент заднего электромотора (Н·м)	-	121
Трансмиссия		
Тип	Гибридная бесступенчатая с электронным управлением (e-CVT)	
Тип привода	Передний	Полный***
Эксплуатационные характеристики		
Максимальная скорость (км/ч)	180	180
Разгон 0-100 км/ч (с.)	8,4	8,1
Расход топлива (л / 100 км)		
Городской цикл	4,9	5,0
Загородный цикл	4,8	4,8
Смешанный цикл	4,8	4,8
Содержание CO ₂ в отработавших газах		
Городской цикл (г/км)	111	113
Загородный цикл (г/км)	109	110
Смешанный цикл (г/км)	109	110
Рулевое управление		
Тип усилителя	Электроусилитель	
Количество оборотов (между крайними положениями руля)	2,8	
Минимальный радиус разворота по колёсам (м)	5,5	
Минимальный радиус разворота по кузову (м)	5,9	
Тормозная система		
Передние тормоза	Вентилируемые дисковые	
Задние тормоза	Цельные дисковые	
Тип стояночного тормоза	Электромеханические тормоза	
Подвеска		
Передняя	Независимая, пружинная, типа МакФерсон с стабилизатором поперечной устойчивости	
Задняя	Независимая, пружинная с двумя сдвоенными поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости	
Масса (кг)		
Снаряженная масса	1 680 - 1 755	1 735 - 1 810
Максимальная допустимая масса автомобиля	2 135	2 225
Максимальная допустимая масса прицепа без тормозов	750	750
Максимальная допустимая масса прицепа с тормозами	800	1 650 / 1 500****
Габаритные размеры и объёмы		
Длина (мм)	4 600 / 4 620****	
Ширина (мм)	1 855	
Высота (мм)	1 685 / 1 690 (с шинами 235 / 55R19)	
Колёсная база (мм)	2 690	
Колея передних колёс (мм)	1 610 / 1 600 (с шинами 235 / 55 R19)	
Колея задних колёс (мм)	1 640 / 1 630 (с шинами 235/55R19)	
Передний свес (мм)	910	
Задний свес (мм)	1 000 / 1 020****	
Клиренс (мм)	190 / 200 (с шинами) 235 / 55R19)	
Объём багажного отделения (мин./макс., л)***	580 / 1 690	
Ёмкость топливного бака (л)	55	

Примечания:
*Включает мощностные ДВС и мотор-генератора, которая регулируется системой управления гибридной силовой установкой и зависит от мощности высоковольтной аккумуляторной батареи
**Под полным приводом подразумевается одновременная работа переднего и заднего электромоторов

*** Рассчитано по методу VDA: Мин. = все сидения подняты, загрузка до уровня шторки багажного отделения, Макс. = все задние сидения сложены, загрузка до уровня потолка
**** Для комплектации GR SPORT

ЦВЕТА ЭКСТЕРЬЕРА

	040 Белый		2PS кузов (089) /крыша (218)
	089 Белый перламутр		2QY кузов (1D6) /крыша (218)
	1D6 Серебристый металлик		2QZ кузов (1G3) /крыша (218)
	1G3 Тёмно-серый металлик		2RA кузов (8X8) /крыша (218)
	218 Чёрный металлик		2SC кузов (3U5) /крыша (218)
	3T3 Красный металлик		
	3U5 Красный перламутр		
	6X3 Хаки		
	8X8 Тёмно-синий металлик		

ОФОРМЛЕНИЕ ИНТЕРЬЕРА

Active Active+	Lounge	Style	GR SPORT	Premium	Premium	Premium

КОЛЁСНЫЕ ДИСКИ

Active / Active+	Lounge	Style	GR SPORT	Premium

Шины и диски	Active / Active+	Lounge	Style / Adventure / GR SPORT / Premium
Размер шин	225 / 65R17 102H	225 / 60 R18 100H	235 / 55 R19 101V
Размер дисков	17 x 7 J	18 x 7 J	19 x 7.5 J
Тип дисков	Легкосплавный		
Тип запасного колёса	Временное на стальном диске (T165/80D17 104M)		Временное на стальном диске (T165/90D18 107M)

Список комплектаций представляет собой подборку наиболее важных параметров. Toyota Chisinau «Continent» оставляет за собой право менять эту брошюру в результате ошибок, структурных изменений или сообщений от производителя без предварительного уведомления. Гарантия на автомобили Toyota: 3 года или 100 000 км пробега. Расход топлива и выбросы CO₂ автомобиля зависят не только от его энергоэффективности, но также от стиля вождения и других факторов не технического характера. Углекислый газ (CO₂) является основным парниковым газом, ответственным за глобальное потепление. Брошюра действительна до выпуска обновленного издания.