



YARIS CROSS



ОТСКАНИРУЙ



WWW.TOYOTA.MD



**ПРОГРАММА
ПРОДЛЕННОЙ
ГАРАНТИИ
ОТ TOYOTA ***

* Программа действует для иниц. с даты первой продажи нового транспортного средства Toyota любого типа в течение срока службы или 10 лет, или (в зависимости от того, что наступит раньше), в период действия гарантии. Обязательство на основании устной и/или письменной гарантии не распространяется на официальных дилеров Toyota и Mitsubishi с момента подписания ТО. Действуют ограничения. Подробности уточняйте на сайте toyota.md

**TOYOTA
ASSISTANCE**
Программа
помощи в дороге

КОМПЛЕКТАЦИЯ АВТОМОБИЛЯ

	Live	Active	Lounge	Premium
1.5 Hybrid 116, e-CVT	•	-	-	-
1.5 Hybrid 130, e-CVT	-	•	•	•
Экстерьер				
Задний интегрированный спойлер	•	•	•	•
Крыша окрашенная в чёрный цвет	-	-	•	•
Рейлинги на крыше	-	-	•	•
Антенна «плавник акулы» на крыше	•	•	•	•
Колёсные диски:	17" легкосплавные (чёрные глянцевые с механической обработкой), шины 215/55R17	•	•	-
	17" легкосплавные (серые), шины 215/55R17	-	-	•
Временное запасное колесо	•	•	•	•
Освещение и обзорность				
Осветительные приборы:				
Светодиодные фары головного света	•	•	•	-
Матричные светодиодные фары головного света	-	-	-	•
Динамический корректор угла наклона фар	-	-	-	•
Светодиодные дневные ходовые огни	•	•	•	•
Светодиодные задние фонари с характерными габаритными огнями и динамическими указателями поворотов	-	-	•	•
Светодиодные противотуманные фары	•	•	•	•
Датчик света	•	•	•	•
Функция сопроводительного освещения	•	•	•	•
Обзорность:				
Электростеклоподъёмники передних и задних окон (травмобезопасные, с автоматической функцией)	•	•	•	•
Акустическое ветровое стекло	•	•	•	•
Тонированные стекла задних дверей и двери багажного отделения	-	-	•	•
Передние стеклоочистители с датчиком дождя	•	•	•	•
Передние стеклоочистители с регулируемым интервалом работы	•	•	•	•
Стеклоочиститель заднего стекла с омывателем	•	•	•	•
Обогрев ветрового стекла в зоне покоя щёток	-	•	•	•
Зеркала заднего вида:				
Боковые зеркала заднего вида с электрорегулировкой и обогревом	•	•	•	•
Боковые зеркала заднего вида с функцией автоматического складывания	•	•	•	•
Салонное зеркало заднего вида с функцией автоматического затемнения	•	•	•	•
Интерьер				
Отделка салона:				
Кожаная отделка рулевого колеса	•	•	•	•
Тканевая обивка сидений	•	•	•	-
Комбинированная обивка сидений тканью и синтетической кожей	-	-	-	•
Потолок чёрного цвета	-	-	•	•
Фоновое освещение пространства для ног водителя и переднего пассажира	-	-	•	•
Фоновое освещение центральной консоли и ручек передних дверей	-	-	•	•
Мягкая вставка нижней части панели инструментов	-	•	•	•
Декоративные накладки порогов передних дверей	-	-	•	•
Ворсовые ковры салона	•	•	•	•
Комфорт:				
Электромеханический стояночный тормоз (с функцией удерживания тормозов)	•	•	•	•
Круиз-контроль с ограничителем скорости	•	•	•	•
Система выбора режима движения (ECO / NORMAL / POWER)	•	•	•	•
Система бесключевого доступа и запуска двигателя Smart Entry and Start	-	•	•	•
Электропривод двери багажного отделения	-	-	-	•
Система бесконтактного управления дверью багажного отделения	-	-	-	•
Передние и задние датчики парковки с функцией экстренного торможения	-	•	•	•
Система помощи при парковке с камерой заднего вида с статическими графическими подсказками	-	•	•	-
Система помощи при парковке с камерой заднего вида с динамическим графическими подсказками	-	-	-	•
Система камер кругового обзора с функцией панорамного вида	-	-	-	•
Парковочный ассистент	-	-	-	•
Солнцезащитные козырьки с зеркалами для водителя и переднего пассажира	•	•	•	•
Подсветка зеркал в солнцезащитных козырьках	-	-	-	•
Розетка 12В в нижней части центральной консоли	•	•	•	•
Розетка 12В в багажном отделении	-	-	-	•
Розетка USB (Type-C) в нижней части центральной консоли	•	•	•	•
Устройство беспроводной зарядки для смартфонов	-	-	•	•
Шторка багажного отделения	•	•	•	•
Полочка багажного отделения цельная	•	•	•	-
Полочка багажного отделения раздельная в пропорции 60:40	-	-	-	•
Мультифункциональное рулевое колесо:	подогрев	•	•	•
	регулировка по высоте и глубине	•	•	•
Передние сидения:				
сидение водителя с поясничной поддержкой с электроприводом	спортивный дизайн сидений	-	•	•
	подогрев двухрежимный	•	•	•
	регулировка положения по высоте	•	•	•
	центральный подлокотник с нишей для вещей	•	•	•
	карманы в спинках сидений	-	-	•
Задние сидения:				
спинки, складывающиеся в пропорции 60:40	спинки, складывающиеся в пропорции 60:40	•	•	-
	спинки, складывающиеся в пропорции 40:20:40	-	-	-
	центральный подлокотник с подстаканниками	-	-	•
Система кондиционирования:				
Климат-контроль	•	•	•	-
Климат-контроль 2-х зонный	-	-	-	•

КОМПЛЕКТАЦИЯ АВТОМОБИЛЯ

Система ионизации воздуха в салоне с генератором частиц nano-e X	-	-	-	•
Информационные устройства:				
Цифровой щиток приборов (7" дисплей)	•	•	•	-
Цифровой щиток приборов (12,3" дисплей)	-	-	-	•
Проекционный цветной дисплей на ветровом стекле	-	-	-	•
Мультимедийное оборудование:				
Мультимедийная система с 9" сенсорным дисплеем	•	•	-	-
Мультимедийная система с 10,5" сенсорным дисплеем	-	-	•	•
Радиоприёмник FM	•	•	•	•
Акустическая система на 6 динамиков	•	•	•	•
Подключение и синхронизация:				
коммуникационная система Bluetooth	•	•	•	•
порт USB-C для передачи данных и зарядки	•	•	•	•
поддержка систем Apple CarPlay и Android Auto (подключение через кабель)	•	•	-	-
поддержка систем Apple CarPlay (беспроводное подключение) и Android Auto (подключение через кабель)	-	-	•	•
Системы безопасности				
Средства активной безопасности:				
ABS + BA + EBD – антиблокировочная система тормозов с усилителем экстренного торможения и электронной системой распределения тормозного усилия	•	•	•	•
VSC – система стабилизации автомобиля	•	•	•	•
TRC – противобуксовочная система	•	•	•	•
HAC – система помощи при подъёме на склоне	•	•	•	•
TPMS – система мониторинга давления в шинах	•	•	•	•
AVAS – система звукового предупреждения пешеходов о приближении автомобиля	•	•	•	•
Комплекс систем активной безопасности Toyota Safety Sense:				
PCS – система предупреждения об угрозе фронтального столкновения с функцией экстренного торможения с распознаванием пешеходов, велосипедистов и мотоциклистов	•	•	•	•
ACC-i – интеллектуальный круиз-контроль с функцией поддержания безопасной дистанции до впереди идущего автомобиля во всем диапазоне скоростей	•	•	•	•
PDA – система проактивной помощи в вождении	•	•	•	•
LTA – система помощи удержания авто в полосе движения	•	•	•	•
EDSS – система аварийной остановки движения	•	•	•	•
ACA – ассистент прохождения поворотов	•	•	•	•
RSA – система распознавания и информирования о дорожных знаках	•	•	•	•
LDA – система предупреждения об уходе с полосы движения с функцией возврата в полосу	•	•	•	•
BSM – система мониторинга "слепых" зон	-	-	•	•
RCTAB – система предупреждения и торможения перед объектами движущимися перпендикулярно позади автомобиля	-	-	•	•
SEA – ассистент безопасного выхода из авто	-	-	•	•
AHB – система автоматического переключения дальнего света на ближний	•	•	•	•
AHS – система автоматического затемнения зоны ослепления встречного автомобиля	-	-	-	•
Средства пассивной безопасности:				
Подушки безопасности:				
фронтальные для водителя и переднего пассажира	•	•	•	•
боковые для водителя и переднего пассажира	•	•	•	•
центральные между водителем и передним пассажиром	•	•	•	•
защитные боковые шторки для всех рядов сидений	•	•	•	•
выключатель фронтальной подушки безопасности переднего пассажира	•	•	•	•
Ремни безопасности:				
преднатяжители с силовыми ограничителями (передние сидения и крайние задние сидения)	•	•	•	•
визуальное и звуковое предупреждение о непристегнутых ремнях безопасности	•	•	•	•
Крепления ISOFIX для детских кресел в крайних сидениях заднего ряда	•	•	•	•
Замки безопасности, предотвращающие открытие детьми задних дверей изнутри	•	•	•	•
Противоугонные средства:				
Электронный иммобилайзер двигателя	•	•	•	•
Центральный замок с дистанционным управлением	•	•	•	•

Примечания:
* – название SFX для авто с крышей чёрного цвета

Условные обозначения:
«•» – стандартное оснащение
«о» – опциональное оснащение
«-» – оснащение недоступно

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	1.5 Hybrid 116	1.5 Hybrid 130
Трансмиссия	e-CVT	
Двигатель	M15A-FXE	
Код двигателя	Бензиновый L3, 12-клапанный DOHC, Dual VVT-i	
Тип	(впуск - VVT-i / выпуск - VVT-i)	
Тип топлива	Неэтилированный бензин с октановым числом 95 или выше	
Рабочий объем (см³)	1 490	
Диаметр цилиндра × ход поршня (мм)	80,5 × 97,6	
Степень сжатия	14,0 : 1	
Максимальная мощность (кВт (л.с.) при об./мин.)	68 (92) / 5 500	
Максимальный крутящий момент (Н·м при об./мин.)	120 / 3 600 - 4 800	
Экологический стандарт	Euro 6	
Гибридная система		
Комбинированная максимальная мощность (кВт (л.с.))*	85 (116)	96 (130)
Максимальная мощность электромотора (кВт (к.с.))	59 (80)	62 (84)
Максимальный крутящий момент электромотора (Н·м)	141	185
Трансмиссия		
Тип	Гибридная безступенчатая с электронным управлением (e-CVT)	
Тип привода	Передний	
Эксплуатационные характеристики		
Максимальная скорость (км/ч)	170	
Разгон 0-100 км/ч (с.)	11,2	10,7
Расход топлива (рассчитано в соответствии с техническими требованиями Правил ЕЭК ООН № 101-01)		
Городской цикл (л/100 км)	3,4	3,4
Загородный цикл (л/100 км)	4,2	4,3
Комбинированный цикл (л/100 км)	3,9	3,9
Содержание CO ₂ в отработавших газах		
Городской цикл (г/км)	78	76
Загородный цикл (г/км)	96	99
Комбинированный цикл (г/км)	88	88
Рулевое управление		
Тип усилителя	Электроусилитель	
Количество оборотов (между крайними положениями руля)	2,6	
Минимальный радиус разворота - по колёсам (м)	5,3	
Минимальный радиус разворота - по кузову (м)	5,6	
Тормозная система		
Передние тормоза	Дисковые, вентилируемые	
Задние тормоза	Дисковые	
Тип стояночного тормоза	Электромеханический стояночный тормоз	
Подвеска		
Передняя	Независимая, пружинная, типа МакФерсон с стабилизатором поперечной устойчивости	
Задняя	Полузависимая с торсионной балкой	
Масса		
Снаряжённая масса (кг)	1 265	1 275 / 1 285**
Максимальная допустимая масса автомобиля (кг)	1 690	
Максимальная допустимая масса прицепа без тормозов (кг)	550	
Максимальная допустимая масса прицепа оснащённого тормозами (кг)	750	
Габаритные размеры и объёмы		
Длина (мм)	4 167	
Ширина (мм)	1 765	
Высота (мм)	1 595	
Колёсная база (мм)	2 560	
Колея передних колёс (мм)	1 520	
Колея задних колёс (мм)	1 520	
Передний свес (мм)	840	
Задний свес (мм)	767	
Дорожный просвет (мм)	160	
Объём багажного отделения (мин./макс., л)****	390 / 1 090	
Ёмкость топливного бака (л)	36	

*Включает мощность ДВС и мощность мотор-генератора, которая регулируется системой управления гибридной силовой установкой и зависит от мощности высоковольтной аккумуляторной батареи
**Для Premium

***Рассчитано по методу VDA:
Мин. - все сидения подняты, загрузка до уровня шторки багажного отделения,
Макс. - все задние сидения сложены, загрузка до уровня потолка

ЦВЕТА ЭКСТЕРЬЕРА

- 040

Белый, лак
- 089

Белый, перламутр
- 1M2

Серый, металлик
- 1K3

Серо-голубой, металлик
- 202

Чёрный, лак
- 209

Чёрный, металлик
- 3U5

Красный, перламутр
- 4Y6

Бронзовый, металлик
- 6X7

Зеленый, металлик
- 8Y8

Тёмно-синий, металлик

- Двухцветный
- 2PU

кузов (089) / крыша (209)
- 2S2

кузов (3U5) / крыша (209)
- 2TH

кузов (1K3) / крыша (202)
- M29

кузов (1M2) / крыша (202)
- M39

кузов (6X7) / крыша (202)
- M20

кузов (8Y8) / крыша (202)
- M27

кузов (4Y6) / крыша (202)

ОФОРМЛЕНИЕ ИНТЕРЬЕРА



КОЛЁСА



Список комплектаций представляет собой подборку наиболее важных параметров. Toyota Chisinau «Continent» оставляет за собой право менять эту брошюру в результате ошибок, структурных изменений или сообщений от производителя без предварительного уведомления. Гарантия на автомобили Toyota: 3 года или 100 000 км пробега. Расход топлива и выбросы CO₂ автомобиля зависят не только от его энергоэффективности, но также от стиля вождения и других факторов не технического характера. Углекислый газ (CO₂) является основным парниковым газом, ответственным за глобальное потепление. Брошюра действительна до выпуска обновленного издания.