



# TOYOTA PROACE CITY VERSO

GAMA Y ESPECIFICACIONES MY27

## NOTAS GENERALES E INFORMACIÓN SOBRE EL CO<sub>2</sub>

Todos los datos (por ejemplo, peso en orden de marcha, carga útil, consumo de combustible, emisiones de CO<sub>2</sub>, etc.) se refieren a la versión estándar sin equipamiento opcional.

Los datos de carga útil incluyen el peso del conductor.

Los valores de emisiones de CO<sub>2</sub> y consumo de combustible se han definido a partir de ensayos oficiales, en conformidad con lo estipulado en las normas de la UE vigentes en el momento de la homologación. En concreto, los valores indicados están calculados siguiendo el protocolo de ensayo WLTP. Por lo tanto, los valores de CO<sub>2</sub> y de consumo de combustible se indican con el fin de permitir la comparación de los datos del vehículo.

Es posible que los valores de homologación de CO<sub>2</sub> y de consumo de combustible no sean los valores reales de CO<sub>2</sub> y de consumo, ya que dependen de muchos factores relacionados, entre otros, con el estilo de conducción, el trayecto, la meteorología y las condiciones de la carretera, así como del estado, el uso y el equipamiento del vehículo.

El valor indicado de CO<sub>2</sub> y consumo de combustible se refiere a las versiones del vehículo con los valores más altos y más bajos. Dichos valores pueden variar con la configuración posterior, dependiendo del equipamiento seleccionado y/o el tamaño de ruedas que se elija.

Los valores indicados de CO<sub>2</sub> y de consumo de combustible no son definitivos y pueden evolucionar debido a los cambios en el ciclo de producción; los valores más actuales estarán disponibles en el concesionario oficial de la red Toyota Professional.

En todo caso, los valores oficiales de CO<sub>2</sub> y de consumo de combustible del vehículo adquirido por el cliente se suministrarán con la documentación de dicho vehículo.

En los casos donde los valores de CO<sub>2</sub> y consumo de combustible sean relevantes para el cálculo de impuestos y otras obligaciones relacionadas con el vehículo, es preciso remitirse a las leyes aplicables de cada país.

# ÍNDICE

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| ELIGE TU PROACE CITY VERSO .....     | 4  |
| EQUIPAMIENTO .....                   | 4  |
| DISEÑA TU PROACE CITY VERSO .....    | 10 |
| PARRILLA DE SUFIJOS .....            | 10 |
| TAPICERÍA, COLORES Y LLANTAS .....   | 11 |
| CONSTRUYE TU PROACE CITY VERSO ..... | 12 |
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS .....      | 12 |
| MASAS Y DIMENSIONES .....            | 13 |
| CONOCE TU PROACE CITY VERSO .....    | 14 |
| TOYOTA PROFESSIONAL .....            | 16 |
| NUESTRO COMPROMISO .....             | 16 |
| TOTAL TRANQUILIDAD CON TOYOTA .....  | 17 |





# ELIGE TU PROACE CITY VERSO

## EQUIPAMIENTO

| EXTERIOR                                  | BUSINESS | ACTIVE | ADVANCE |
|-------------------------------------------|----------|--------|---------|
| Llantas de acero de 16"                   | ●        | -      | -       |
| Llantas de aleación de 16"                | -        | ●      | -       |
| Llantas de aleación de 17"                | -        | -      | ●       |
| Faros EcoLED                              | ●        | -      | -       |
| Faros Bi-LED                              | -        | ●      | ●       |
| Luces diurnas LED                         | -        | ●      | ●       |
| Faros antiniebla delanteros               | ●        | ●      | ●       |
| Paragolpes delantero color carrocería     | -        | ●      | ●       |
| Paragolpes trasero color carrocería       | -        | ●      | ●       |
| Molduras laterales color carrocería       | -        | ●      | ●       |
| Inserto cromado inferior en puertas       | -        | ●      | ●       |
| Tiradores exteriores pintados en negro    | -        | ●      | ●       |
| Retrovisores exteriores pintados en negro | -        | ●      | ●       |
| Dos puertas laterales deslizantes         | -        | ●      | ●       |
| Ventanas deslizantes en 2ª fila           | -        | ●      | ●       |
| Cristales traseros oscurecidos 30%        | ●        | -      | -       |
| Cristales traseros oscurecidos 70%        | -        | -      | ●       |
| Portón trasero                            | -        | ●      | ●       |
| Ventana practicable en portón trasero     | -        | -      | ●       |
| Barras de techo negras                    | -        | -      | ●       |

# ELIGE TU PROACE CITY VERSO

## EQUIPAMIENTO

| INTERIOR                                          | BUSINESS | ACTIVE          | ADVANCE |
|---------------------------------------------------|----------|-----------------|---------|
| Plazas                                            | 5        | 5 [L1] / 7 [L2] | 7       |
| Volante de uretano de 4 radios                    | ●        | ●               | –       |
| Volante de cuero sintético de 4 radios            | –        | –               | ●       |
| Asiento individual pasajero delantero             | ●        | ●               | ●       |
| Reposabrazos conductor                            | ●        | ●               | ●       |
| Ajuste lumbar manual conductor                    | ●        | ●               | ●       |
| Asiento conductor regulable en altura             | ●        | ●               | ●       |
| Respaldo pasajero delantero abatible              | ●        | ●               | ●       |
| Asiento pasajero delantero retráctil              | –        | ●               | ●       |
| Banqueta de 3 plazas en 2ª fila                   | ●        | –               | –       |
| 3 asientos individuales en 2ª fila                | –        | ●               | ●       |
| Asientos 2ª fila abatibles individualmente        | –        | ●               | ●       |
| Banqueta 2ª fila abatible 1/3–2/3                 | ●        | –               | –       |
| Asientos 2ª fila con plegado a suelo plano        | ●        | ●               | ●       |
| Mesas plegables traseras                          | –        | ●               | ●       |
| Bolsillos traseros en asientos delanteros         | –        | ●               | ●       |
| 2 asientos individuales en 3ª fila                | –        | –               | ●       |
| Asientos 3ª fila extraíbles                       | –        | –               | ●       |
| Asientos 3ª fila abatibles individualmente        | –        | –               | ●       |
| Guantera inferior cerrada                         | ●        | ●               | ●       |
| Compartimentos superiores cerrados en salpicadero | ●        | ●               | ●       |

## CONFORT

|                                              | BUSINESS | ACTIVE | ADVANCE |
|----------------------------------------------|----------|--------|---------|
| Aire acondicionado manual                    | ●        | –      | –       |
| Climatizador automático bizona               | –        | ●      | ●       |
| Control de crucero                           | ●        | ●      | –       |
| Control de crucero adaptativo                | –        | –      | ●       |
| Limitador de velocidad ajustable             | ●        | ●      | ●       |
| Freno de estacionamiento eléctrico           | ●        | ●      | ●       |
| Sensor de lluvia                             | ●        | ●      | ●       |
| Sensor crepuscular                           | ●        | ●      | ●       |
| Retrovisores regulables eléctricamente       | ●        | ●      | ●       |
| Retrovisores calefactables                   | ●        | ●      | ●       |
| Retrovisores plegables eléctricamente        | –        | ●      | ●       |
| Elevalunas delanteros Auto Up & Down         | –        | ●      | ●       |
| Elevalunas eléctricos 2ª fila Auto Up & Down | –        | ●      | ●       |
| Smart Entry & Start                          | –        | ●      | ●       |
| Arranque por botón                           | –        | ●      | ●       |
| Asientos delanteros calefactables            | –        | –      | ●       |
| Volante calefactable                         | –        | –      | ●       |
| Retrovisor interior electrocromático         | –        | –      | ●       |
| Toma de corriente delantera 230 V            | –        | –      | ●       |
| Sistema Stop & Start                         | ●        | ●      | ●       |

## MULTIMEDIA

|                                           | BUSINESS | ACTIVE | ADVANCE |
|-------------------------------------------|----------|--------|---------|
| Pantalla multimedia de 10"                | ●        | –      | –       |
| Pantalla multimedia HD de 10"             | –        | ●      | ●       |
| Sistema multimedia                        | ●        | ●      | ●       |
| 4 altavoces                               | ●        | –      | –       |
| 6 altavoces                               | –        | ●      | ●       |
| Digital Audio Broadcast (DAB)             | ●        | ●      | ●       |
| Smartphone Integration                    | ●        | ●      | ●       |
| Reconocimiento de voz mediante smartphone | ●        | ●      | –       |
| Reconocimiento de voz integrado           | –        | –      | ●       |
| Mandos de audio en volante                | ●        | ●      | ●       |
| Conector USB Type-C                       | ●        | ●      | ●       |
| Cargador USB Type-C delantero             | ●        | ●      | ●       |
| Sistema de navegación                     | –        | –      | ●       |
| Cargador inalámbrico para smartphone      | –        | –      | ●       |
| Antena de techo corta                     | ●        | ●      | ●       |

# ELIGE TU PROACE CITY VERSO

## EQUIPAMIENTO

| SEGURIDAD                                                                      | BUSINESS | ACTIVE | ADVANCE |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|---------|
| 6 Airbags (SRS): 2 frontales + 2 laterales + 2 de cortina                      | ●        | ●      | ●       |
| Control electrónico de estabilidad (ESC)                                       | ●        | ●      | ●       |
| Asistente de arranque en pendiente (HAC)                                       | ●        | ●      | ●       |
| Sistema de control de presión de neumáticos (TPMS/TPWS)                        | ●        | ●      | ●       |
| Rueda de repuesto                                                              | ●        | –      | –       |
| Kit de reparación de neumáticos                                                | –        | ●      | ●       |
| Anclajes ISOFIX                                                                | ●        | ●      | ●       |
| Cierre de seguridad infantil                                                   | ●        | ●      | ●       |
| Sistema de llamada de emergencia eCall                                         | ●        | ●      | ●       |
| <b>Sistemas ADAS</b>                                                           | ●        | ●      | ●       |
| [AEB] Sistema de precolisión con asistencia de frenada y detección de peatones | ●        | ●      | ●       |
| Cámara de monitorización del conductor asociada al sistema de precolisión      | ●        | ●      | ●       |
| [LDA] Aviso de cambio involuntario de carril con asistencia de dirección       | ●        | ●      | ●       |
| [LTA] Asistente de trazado de carril                                           | –        | –      | ●       |
| [AHB] Control inteligente de luces de carretera                                | ●        | ●      | ●       |
| [RSA] Reconocimiento de señales de tráfico                                     | ●        | ●      | ●       |
| [ACC] Control de cruce adaptativo con Full Stop                                | –        | –      | ●       |
| Sensores de aparcamiento traseros                                              | ●        | ●      | ●       |
| Sensores de aparcamiento delanteros                                            | –        | –      | ●       |
| Sensores de aparcamiento laterales                                             | –        | –      | ●       |
| Cámara de visión trasera HD                                                    | –        | ●      | ●       |
| Monitor de ángulo muerto (BSM)                                                 | –        | –      | ●       |



# DISEÑA TU PROACE CITY VERSO

## PARRILLA DE SUFIJOS

### PROACE CITY VERSO

| CARROCERÍA | TAMAÑO | MOTOR | CV    | TRANSMISIÓN | ACABADO    | PL  | PT     | PLAZAS | KATA            | LMC             | COD7    | SFX |
|------------|--------|-------|-------|-------------|------------|-----|--------|--------|-----------------|-----------------|---------|-----|
| BUSINESS   | L1     | 1.5D  | 100CV | 6MT         | BUSINESS   | 1PL | 2PT    | 5      | BKYMD21L-LMFMSW | RD0QA6E-DM-2027 | RD0QA6E | DM  |
| FAMILY     | L1     | 1.5D  | 130CV | 6MT         | ACTIVE     | 2PL | Portón | 5      | BKYMA21L-LMFGDW | RDB8B6E-I3-2027 | RDB8B6E | I3  |
| FAMILY     | L1     | 1.5D  | 130CV | 8AT         | ACTIVE     | 2PL | Portón | 5      | BKYMA21L-LMTGDW | RDB8B8E-I4-2027 | RDB8B8E | I4  |
| FAMILY     | L2     | 1.5D  | 130CV | 6MT         | ACTIVE-L   | 2PL | Portón | 7      | BKYMA41L-LMFGDW | RDBTH6E-I5-2027 | RDBTH6E | I5  |
| FAMILY     | L2     | 1.5D  | 130CV | 8AT         | ACTIVE-L   | 2PL | Portón | 7      | BKYMA41L-LMTGDW | RDBTH8E-I6-2027 | RDBTH8E | I6  |
| FAMILY     | L2     | 1.5D  | 130CV | 8AT         | ADVANCE-L  | 2PL | Portón | 7      | BKYMA41L-LMTEDW | RDBTI8E-2E-2027 | RDBTI8E | 2E  |
| GRUAU      | L2     | 1.5D  | 130CV | 8AT         | MOBILITY-L | 2PL | Portón | 6+S    | BKYMA41L-LMTGDW | RDBT98E-E3-2027 | RDBT98E | E3  |

### PROACE CITY VERSO EV

| CARROCERÍA | TAMAÑO | BATERÍA [kWh] | ACABADO  | PL  | PT     | PLAZAS | KATA            | LMC             | COD7    | SFX |
|------------|--------|---------------|----------|-----|--------|--------|-----------------|-----------------|---------|-----|
| BUSINESS   | L1     | 50            | BUSINESS | 1PL | 2PT    | 5      | BKYZI21L-LMEMSW | RE2QAIE-WB-2027 | RE2QAIE | WB  |
| FAMILY EV  | L1     | 50            | ACTIVE   | 2PL | PORTÓN | 5      | BKYZI21L-LMEGDW | RE28BIE-Z2-2027 | RE28BIE | Z2  |
| FAMILY EV  | L2     | 50            | ACTIVE-L | 2PL | PORTÓN | 7      | BKYZI41L-LMEGDW | RE2THIE-W1-2027 | RE2THIE | W1  |



Tapicería de Tela  
Toyota Manhattan Gris  
(FYF7)



EPR Blanco Polar



KCA Plata Atomium



KJW Azul Bondi



KTV Negro Misty



Llantas de acero de 16"  
De serie en BUSINESS



Llantas de aleación de  
16" (5 radios)  
De serie en ACTIVE



Llantas de aleación de  
17" (5 radios dobles)  
De serie en ADVANCE



KNQ Verde Oliva

# CONSTRUYE TU PROACE CITY VERSO

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| DIÉSEL                                     | 100 CV           | 130 CV           | 130 CV           |
|--------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| MOTOR                                      |                  |                  |                  |
| Número de cilindros y disposición          | 4, en línea      | 4, en línea      | 4, en línea      |
| Cilindrada (cc) (diámetro x carrera en mm) | 1499 (75 x 84,8) | 1499 (75 x 84,8) | 1499 (75 x 84,8) |
| Relación de compresión                     | 16,4 ± 0,5 : 1   | 16,4 ± 0,5 : 1   | 16,4 ± 0,5 : 1   |
| Potencia máxima (kW)                       | 75 a 3750 min-1  | 96 a 3750 min-1  | 96 a 3750 min-1  |
| Potencia máxima (CV)                       | 100              | 130              | 130              |
| Par máximo (Nm)                            | 250 a 1750 min-1 | 250 a 1750 min-1 | 300 a 1750 min-1 |
| Normativa de emisiones                     | EURO 6 EB        | EURO 6 EB        | EURO 6 EB        |
| Suministro                                 | Directo          | Directo          | Directo          |
| Capacidad depósito combustible (l)         | 50               | 50               | 50               |
| TRANSMISIÓN                                |                  |                  |                  |
| Tracción                                   | Delantera        | Delantera        | Delantera        |
| Tipo de cambio                             | Manual, 6 + R    | Manual, 6 + R    | Automática, 8+ R |
| SUSPENSIÓN                                 |                  |                  |                  |
| Delantera                                  | Pseudo McPherson | Pseudo McPherson | Pseudo McPherson |
| Trasera                                    | Eje de torsión   | Eje de torsión   | Eje de torsión   |
| LLANTAS                                    |                  |                  |                  |
| Tipo                                       | Acero            | Acero            | Acero            |
| Medidas (neumáticos estándar)              | 205/60 R16       | 205/60 R16       | 205/55 R17       |

| ELÉCTRICO                     | 50 kWh           |
|-------------------------------|------------------|
| MOTORIZACIÓN                  |                  |
| Potencia máxima: kW           | 100              |
| SUSPENSIÓN                    |                  |
| Delantera                     | Pseudo McPherson |
| Trasera                       | Eje de torsión   |
| LLANTAS                       |                  |
| Tipo                          | Acero            |
| Medidas (neumáticos estándar) | 215/60 R16       |


### DATOS DE HOMOLOGACIÓN

| DIÉSEL                                | 100 CV           | 130 CV            | 130 cv            |
|---------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| MOTORIZACIÓN                          | 1.5 l 100 CV 6MT | 1.5 l 130 CV 6 MT | 1.5 l 130 CV 8 AT |
| CONSUMO COMBINADO WLTO (Wh/km)        | 5,156 - 6,102    | 5,351 - 6,471     | 5,457 - 6,475     |
| CO <sub>2</sub> WLTP COMBINADO (g/km) | 135,24 - 160,08  | 140,36 - 169,78   | 143,08 - 169,83   |

| ELÉCTRICA                                | 50 kWh        |
|------------------------------------------|---------------|
| AUTONOMÍA ELÉCTRICA COMBINADA WLTP (km)  | 352 - 289     |
| CONSUMO ELÉCTRICO COMBINADO WLTP (Wh/km) | 173,8 - 217,3 |

## MASAS Y DIMENSIONES

| DIMENSIONES                                                               | MEDIA        | LARGA       |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|
| EXTERIOR                                                                  |              |             |
| Longitud (mm)                                                             | 4403         | 4753        |
| Ancho (mm)                                                                | 1848         | 1848        |
| Alto (mm)                                                                 | 1880         | 1880        |
| Distancia entre ejes (mm)                                                 | 2785         | 2785        |
| Anchura delantera (mm)                                                    | 1553 - 1563  | 1553 - 1563 |
| Anchura trasera (mm)                                                      | 1567 - 1577  | 1567 - 1577 |
| Voladizo delantero (mm)                                                   | 892          | 892         |
| Voladizo trasero (mm)                                                     | 726          | 886         |
| INTERIOR                                                                  |              |             |
| Longitud (mm)                                                             | 3090         | 3440        |
| Ancho (mm)                                                                | 1229 - 1465  | 1229 - 1465 |
| Alto (mm)                                                                 | 1200         | 1200        |
| Número de asientos                                                        | 2 - 5        | 2 - 3 - 7   |
| VOLUMEN DE CARGA                                                          |              |             |
| Capacidad de equipaje (5 asientos verticales; hasta línea de cintura) (l) | 597 - 1817   | 850 - 2167  |
| Volumen de carga (m³)                                                     | 0.775 - 1630 | 1.05 - 1630 |





## CONOCE TU PROACE CITY VERSO



### ESPACIO Y VERSATILIDAD

**Más espacio para adaptarse a todos los planes.**

Proace City Verso ofrece diferentes configuraciones para responder tanto al día a día como a las necesidades de quienes buscan mayor capacidad. La versión Active-L se convierte en el corazón de la gama MY27, apostando especialmente por la versatilidad de sus 7 plazas.

- Active con 5 plazas y carrocería L1
- Active-L con 7 plazas y carrocería L2
- Mayor disponibilidad de la versión de 7 plazas
- Configuraciones pensadas para combinar pasajeros y equipaje



### TECNOLOGÍA Y CONECTIVIDAD

**Todo lo que necesitas, más fácil y más conectado.**

La gama MY27 incorpora nuevas soluciones que mejoran la experiencia a bordo, desde una pantalla multimedia más grande hasta sistemas que hacen más cómodo el acceso y el uso cotidiano del vehículo.

- Pantalla multimedia de 10" de serie en Business
- Smart Entry de serie en Active
- Cargador inalámbrico para smartphone en Advance-L
- Mayor nivel de tecnología en los principales acabados



## CONFORT Y EQUIPAMIENTO

**Un nivel superior para viajar todavía mejor.**

Advance-L se posiciona como la versión más equipada de Proace City Verso, combinando 7 plazas, transmisión automática y elementos destinados a elevar el confort, la tecnología y la experiencia de conducción.

- Techo panorámico
- Llantas de aleación de 17"
- Asientos delanteros calefactables
- Detector de ángulo muerto (BSM) y navegador

## ELECTRIFICACIÓN

**La versatilidad de siempre, también en eléctrico.**

Proace City Verso amplía las posibilidades de elección con una gama eléctrica enfocada en sus configuraciones más relevantes, manteniendo opciones tanto de 5 como de 7 plazas.

- Business EV en carrocería L1
- Active EV disponible en L1 y L2
- Versiones eléctricas de 5 y 7 plazas
- Propuesta MY27 más competitiva, con reducción de precio en versiones clave

# NUESTRO COMPROMISO

Si buscas una furgoneta de cortesía, un seguro, un servicio express o asistencia en carretera, Toyota Professional es tu socio comercial para vehículos industriales ligeros. Nuestra amplia gama de servicios está a tu disposición para satisfacer todas las necesidades de tu empresa, proporcionarte tranquilidad y mantener tu negocio en marcha.



## TOYOTA RELAX

Nuestra garantía Toyota Relax proporciona total tranquilidad. Todos los Toyota nuevos y usados incluyen una garantía de 3 años seguida de una garantía adicional de 12 meses/15.000 km con cada servicio, hasta 15 años o 250.000 km, lo que ocurra primero.



## TOYOTA EUROCARE

Toyota Eurocare está a tu disposición y a la de tu negocio 24 horas al día, 7 días a la semana, en tu país y en el extranjero y cubre la asistencia en carretera, la recuperación del vehículo y el alojamiento en hotel si lo necesitas.



## FINANCIACIÓN Y SEGUROS

Toyota Professional ofrece financiación y leasing a medida para negocios, además de una gama de soluciones de seguros adaptadas a tus necesidades.



## TOYOTA EXPRESS

Cuando eliges el servicio express de Toyota, te llevamos nuevamente a la carretera en la mitad del tiempo. Dos mecánicos expertos trabajan en tu furgoneta al mismo tiempo, reduciendo a la mitad el tiempo de servicio sin coste adicional.



## VEHÍCULOS DE CORTESÍA

Gracias a Toyota Professional podrás reservar un vehículo de cortesía cuando el tuyo necesite mantenimiento. Elige entre una gran variedad de opciones, incluidos turismos ligeros y vehículos comerciales.



## HORARIO DE APERTURA AMPLIADO

Nos ocuparemos de tu vehículo cuando no lo necesites para atender tu negocio, con un horario de apertura que se adapte a tus necesidades.

## Desafío Medioambiental Toyota 2050

# POR UN FUTURO BRILLANTE

En Toyota nos comprometemos a garantizar que nuestro impacto en la sociedad y en la naturaleza sea positivo y sostenible. Para lograrlo, nos hemos fijado seis metas a alcanzar de aquí a 2050. Con la reducción del consumo de agua o el desarrollo de vehículos con menos emisiones de gases de efecto invernadero: todas ellas, medidas que nos encaminan hacia un futuro mejor.



## CERO EMISIONES DE CO<sub>2</sub> DE VEHÍCULOS NUEVOS

De aquí a 2050, queremos reducir en un 90% los niveles a fecha del 2010 de las emisiones de CO<sub>2</sub> de nuestros vehículos. Para lograrlo, vamos a fomentar el desarrollo de nuevos vehículos con bajas o cero emisiones de carbono, haciendo todo lo posible por incrementar el uso y la aceptación de estos vehículos.



## CERO EMISIONES DE CO<sub>2</sub> EN LAS FÁBRICAS

Para reducir las emisiones de carbono en nuestras plantas de producción, nos centramos en mejorar las tecnologías que utilizamos y recurrir a fuentes de energía alternativas. Queremos que nuestras instalaciones sean más eficientes en el uso de la energía y en la adopción de fuentes de energía renovables, como la energía solar y eólica, la energía baja en carbono como la procedente del hidrógeno.



## CONSTRUIR UNA SOCIEDAD Y SISTEMAS BASADOS EN EL RECICLAJE

Llevamos 40 años trabajando en el desafío que supone el reciclaje de recursos, con el resultado de que en la actualidad el 95% de cada Toyota Proace Max es reutilizable y recuperable. Además, ofrecemos formas nuevas e innovadoras de devolver el vehículo cuando llega al "final del camino".



## CERO EMISIONES DE CO<sub>2</sub> EN EL CICLO DE VIDA DEL VEHÍCULO

Trabajamos por crear diseños más respetuosos con el medio ambiente, que posteriormente analizamos y perfeccionamos con el fin de garantizar el menor impacto ambiental posible a lo largo de todo el ciclo de vida del vehículo\*.



## REDUCIR AL MÍNIMO Y OPTIMIZAR EL CONSUMO DE AGUA

Para minimizar el uso de agua, hemos empezado a recoger agua de lluvia en nuestras plantas de producción. Asimismo, hemos desarrollado métodos de purificación para que el agua que empleamos se pueda utilizar nuevamente o devolverse de forma segura a la red de suministro local.



## CONSTRUIR UNA SOCIEDAD FUTURA EN ARMONÍA CON LA NATURALEZA

Con el fin de preservar y mejorar nuestra coexistencia con el mundo natural, estamos organizando la reforestación y la plantación de árboles, preparando programas urbanos verdes, y otras iniciativas ambientales, tanto en nuestros propios centros como en general. Nuestro objetivo es crear una sociedad en la que las personas y la naturaleza coexistan en armonía.



Para más información, te invitamos a visitar  
[www.toyota-europe.com/sustainability](http://www.toyota-europe.com/sustainability)



\*La metodología LCA de Toyota, que se aplica a nuestros vehículos de pasajeros, ha sido revisada y aprobada por TÜV Rheinland y cuenta con la certificación conforme a las normas ISO14040/14044.



# TOTAL TRANQUILIDAD CON TOYOTA

## SERVICIO DE CALIDAD

Tu Toyota necesitará una revisión de salud y seguridad al menos una vez cada 2 años o cada 30.000 km (lo que suceda antes). También es precisa una revisión intermedia cada año o cada 15.000 km.

## BAJO COSTE DE MANTENIMIENTO

Todos los vehículos Toyota están diseñados y fabricados para reducir al mínimo sus gastos de mantenimiento.

## RECAMBIOS ORIGINALES

Para garantizar la calidad Toyota, en tu vehículo solo se utilizan recambios originales y homologados.

## GARANTÍA COMPLETA

Los vehículos nuevos Toyota cuentan con una garantía de 3 años/100.000 km<sup>§</sup>, que cubre cualquier defecto debido a un fallo de fabricación<sup>§</sup>.

## MAYOR SEGURIDAD

El completo sistema de seguridad de Toyota resiste la rigurosa prueba de ataque de 5 minutos de las compañías de seguros.

## TOYOTA EUROCARE

Conduce con total tranquilidad gracias a la asistencia en carretera Toyota Eurocare, gratuita durante 3 años en 40 países europeos<sup>\*\*</sup>.

## ACCESORIOS ORIGINALES

Los accesorios Toyota se diseñan y fabrican con el mismo cuidado, calidad y atención a los detalles que los vehículos Toyota. Todos los accesorios están cubiertos por una garantía de 3 años si se adquieren junto con el vehículo<sup>§</sup>.

<sup>§</sup> Consulta con tu concesionario los detalles específicos de la garantía.

<sup>§</sup> También se cubrirá el transporte hasta el taller Toyota autorizado más cercano. Además, la garantía de pintura de 3 años/kilometraje ilimitado protege contra defectos y óxido superficial causados por un fallo de fabricación. Todos los Toyota nuevos están cubiertos por una garantía anticorrosión de 12 años (no válida para vehículos comerciales) contra la perforación de los paneles de la carrocería causada por un defecto de fabricación en los materiales o la mano de obra.

<sup>\*\*</sup> Bélgica 5 años/Portugal y Dinamarca 1 año.

TOYOTA PROACE CITY VERSO

# CADA PASAJERO CUENTA

TOYOTA.ES

Hasta donde sabemos, toda la información contenida en este catálogo es correcta en el momento de su publicación. No obstante, las especificaciones técnicas, el equipamiento y los valores mostrados están sujetos a posibles modificaciones sin previo aviso y pueden variar en función de las condiciones y requisitos locales o de la disponibilidad en cada mercado.

Las imágenes y fotografías incluidas son de carácter ilustrativo y pueden no corresponder exactamente con los modelos, colores o acabados disponibles en España.

Toyota España, S.L.U. y Toyota Motor Europe se reservan el derecho de modificar cualquier detalle de las especificaciones, equipamiento o características técnicas sin previo aviso.

© 2026 Toyota España, S.L.U. — Ninguna parte de esta publicación puede reproducirse total o parcialmente sin la autorización previa por escrito de Toyota Motor Europe.

09/26/PROACE CITY VERSO/MY27